Лабораторная работа № 9. Командная оболочка Midnight Commander

НПИбд-03-25

Чжу Ино

2026-10-14

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задачи **2**

3 Теоретические сведения **3**
3.1 Общие сведения . . . 3
3.2 Функциональные клавиши . . . 3
3.3 Режимы отображения панелей . . . 3
3.4 Меню . . . 3
3.5 Меню Файл . . . 4
3.6 Меню Команда . . . 4
3.7 Меню Настройки . . . 4

4 Выполнение лабораторной работы **5**
4.1 Установка mc . . . 5
4.2 Запуск mc . . . 5
4.3 Справка mc . . . 8
4.4 Переключение панелей . . . 8
4.5 Поменять панели местами . . . 8
4.6 Режим Информация . . . 8
4.7 Режим Дерево . . . 8
4.8 Меню Файл . . . 11
4.9 Меню Настройки . . . 11
4.10 Меню панелей . . . 11
4.11 Создание каталога . . . 11
4.12 Копирование файла . . . 11
4.13 Перемещение файла . . . 11
4.14 Удаление файла . . . 11
4.15 Просмотр файла . . . 11
4.16 Встроенный редактор . . . 11

5 Выводы **11**

6 Контрольные вопросы **14**

7 Список литературы **15**

Список Иллюстраций

1 Установка mc 5
2 Запуск mc 6
3 Справка 6
4 Tab 7
5 Ctrl+U 7
6 Информация 8
7 Дерево 8
8 Файл 9
9 Настройки 9
10 Панели 10
11 F7 10
12 F5 11
13 F6 12
14 F8 12
15 F3 13
16 F4 13

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов, манипуляций с ними.

2 Задачи

1. Изучить общие сведения о Midnight Commander.
2. Освоить режимы отображения панелей и управление ими.
3. Изучить меню панелей, меню Файл, Команда, Настройки.
4. Освоить встроенный редактор mc.

3 Теоретические сведения

3.1 Общие сведения

Midnight Commander (mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux. Запуск:

```
mc
```

Рабочее пространство mc имеет две панели. Меню доступно по клавише `F9`.

3.2 Функциональные клавиши

- `F1` — справка
- `F3` — просмотр
- `F4` — редактирование
- `F5` — копирование
- `F6` — перемещение/переименование
- `F7` — создание каталога
- `F8` — удаление
- `F9` — меню
- `F10` — выход

3.3 Режимы отображения панелей

- `Ctrl+U` — поменять панели местами
- `Ctrl+O` — отключить панели
- `Ctrl+X D` — сравнить каталоги

Режимы: **Информация**, **Дерево**.

3.4 Меню

- Левая панель
- Файл
- Команда
- Настройки
- Правая панель

3.5 Меню Файл

- Просмотр (F3)
- Просмотр вывода команды (M+!)
- Правка (F4)
- Копирование (F5)
- Права доступа (Ctrl+X C)
- Жёсткая ссылка (Ctrl+X L)
- Символическая ссылка (Ctrl+X S)
- Владелец/группа (Ctrl+X O)
- Переименование (F6)
- Создание каталога (F7)
- Удалить (F8)
- Выход (F10)

3.6 Меню Команда

- Дерево каталогов
- Поиск файла
- Переставить панели
- Сравнить каталоги (Ctrl+X D)
- Размеры каталогов
- История командной строки
- Каталоги быстрого доступа (Ctrl+)
- Восстановление файлов
- Редактировать файл расширений
- Редактировать файл меню
- Редактировать файл расцветки имён

3.7 Меню Настройки

- Конфигурация
- Внешний вид
- Настройки панели
- Настройки кодировок
- Виртуальный терминал
- Сохранение настроек

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка mc

```
sudo dnf -y install mc
mc --version
```




Рисунок 1: Установка mc

4.2 Запуск mc

```
mc
```




Рисунок 2: Запуск mc



Рисунок 3: Справка



Рисунок 4: Tab




Рисунок 5: Ctrl+U




Рисунок 6: Информация

4.3 Справка mc

4.4 Переключение панелей

4.5 Поменять панели местами

4.6 Режим Информация

4.7 Режим Дерево




Рисунок 7: Дерево




Рисунок 8: Файл




Рисунок 9: Настройки




Рисунок 10: Панели




Рисунок 11: F7



Рисунок 12: F5

4.8 Меню Файл

4.9 Меню Настройки

4.10 Меню панелей

4.11 Создание каталога

4.12 Копирование файла

4.13 Перемещение файла

4.14 Удаление файла

4.15 Просмотр файла

4.16 Встроенный редактор

5 Выводы

В ходе работы освоены основные возможности Midnight Commander: управление панелями, меню Файл, Команда, Настройки, работа с файлами и каталогами, встроенный редактор.



Рисунок 13: F6




Рисунок 14: F8




Рисунок 15: F3




Рисунок 16: F4

6 Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc?

Режимы панелей: стандартный, ускоренный, расширенный, определённый пользователем, Информация, Дерево.

2. Какие операции с файлами можно выполнить в mc?

Просмотр (F3), редактирование (F4), копирование (F5), перемещение (F6), создание каталога (F7), удаление (F8).

3. Структура меню левой/правой панели.

Формат списка, Порядок сортировки, Быстрый просмотр, Информация, Дерево.

4. Структура меню Файл.

Просмотр, Правка, Копирование, Права доступа, Ссылки, Переименование, Создание каталога, Удаление, Выход.

5. Структура меню Команда.

Дерево каталогов, Поиск файла, Переставить панели, Сравнить каталоги, Размеры каталогов, История командной строки, Каталоги быстрого доступа, Восстановление файлов, Редактирование файлов настроек.

6. Структура меню Настройки.

Конфигурация, Внешний вид, Настройки панели, Настройки кодировок, Виртуальный терминал.

7. Встроенные команды mc.

`cd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `cp`, `mv`, `find`, `grep`.

8. Команды встроенного редактора mc.

`F2` — сохранить, `F3` — отметить начало, `F4` — заменить, `F5` — копировать, `F6` — переместить, `F7` — поиск, `F8` — удалить, `F9` — формат, `F10` — выход.

9. Средства создания меню пользователя.

`F2` — контекстное меню пользователя, файл `~/.mc.menu`.

10. Средства определения действий пользователя над текущим файлом.

Файл расширений `~/.mc.ext`, редактор `Редактировать файл расширений`.

7 Список литературы

1. Курячий К. В. Операционная система UNIX. — М. : ИНТУИТ, 2016.
2. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — БХВ-Петербург, 2010.
3. Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — БХВ-Петербург, 2011.