

一個策略選擇，如何變成可核對的端點能量？

MECH · 01

只改一個地方

REST_DURING_GAP

● WAIT

awake idle

下一次不需 WAKE

● SLEEP


low-power rest

之後多 WAKE energy

+ latency

策略真正改變的，不是標籤；是狀態時間

WAIT / SLEEP → STATE TIME + WAKE → POWER × TIME → endpoint J → SERVICE



先讀 service / deadline / freshness，再比較 endpoint energy

Null evidence change = consequential gate FAIL

只有動畫變化，不算後果

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

短窗口決策：服務、佇列與能量

DECIDE · 02

只改一個值

BATCH_SIZE

批次大小

或

URGENT_MARGIN_S

緊急提前量

mission contract 不變

只換 batching / urgency

窗口一交會，先決定服務動作

現在換、等穩定，還是維持？



ORDERED GATES

- 1 CONTACT CLOSED
→ SLEEP
- 2 URGENT DUE
→ SEND_URGENT
- 3 PACING GAP
→ WAIT / SLEEP
- 4 QUALITY READY
→ FLUSH / ONE

EVIDENCE

baseline

candidate

一次證據修訂

FREEZE

WITHHELD

SERVICE / MECHANISM / STATE / ENERGY

服務失敗不得用 bit/J 蓋過；FREEZE 後不再 retune

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

能量變好，不等於系統成功

CLAIM · 03

Prediction

看見下降趨勢

≠

Saving

證明系統成功

先通過服務，再談能量

證據鏈不能跳步



可辯護的結論句

固定 identity + service pass + mechanism trace + 同一 endpoint boundary → conditional claim

● replay identity 失敗 → 保留 prior state / same-scenario fallback ; 不可捏造 KPI

COMPLETE **INCOMPLETE**

match / pass / trace mismatch / fail / missing

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟