

一個策略選擇，如何變成可核對的端點能量？

MECH · 01

只改一個地方

REST_DURING_GAP

WAIT

SLEEP

同一個情境、只換選擇
方向先當假設
證據決定結論

狀態與事件，是策略通往證據的橋



WAIT = awake idle ; 下一次決策不需 WAKE

SLEEP = low-power rest ; 下一次 active 多 WAKE energy + latency

判讀順序：service / deadline / freshness → endpoint energy



Null evidence change = consequential gate FAIL

只有動畫變化，不算策略造成後果

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

短窗口下，Queue、Deadline、Energy 要怎麼一起決定？

DECIDE · 02

只改一個值

BATCH_SIZE

批次大小

或

URGENT_MARGIN_S


緊急提前量

同一 mission

contract 不變


batching vs urgency

服務條件先選 action



EVIDENCE GATE

先凍結



SERVICE deadline / freshness

MECHANISM queue / retry

STATE wake / TX

ENERGY endpoint J

服務失敗不得用 bit/J 蓋過；FREEZE 後的 withheld 不再 retune

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

能量變好，不等於系統成功

CLAIM · 03


Prediction $\neq$
Saving

先通過服務
再談能量

$\neq$

endpoint bit/J
只在同一 boundary 比

證據鏈不能跳步



同 scenario / policy / case / seed / freeze，才有資格比較下一步

可辯護的結論句

在固定 scenario、policy、case 與 endpoint energy boundary 下，
說明哪個 mechanism 改變了哪些 evidence、~~service~~ ~~product~~ ~~falsifier~~ 是什麼，
因此只提出這個範圍內的 conditional claim。

COMPLETE

INCOMPLETE

identity mismatch / service fail
no mechanism evidence

匯入或 replay identity 失敗：保留 prior state / same-scenario fallback；不可捏造 KPI 或完成狀態

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟