



Au cœur de vos attentes. *En réponse à vos besoins*

Formation : ASRS / TISR

Module 1 : Sensibilisation à la cybersécurité



Table des matières


- 1 : Emergence des cyberattaques
- 2 : Aspects juridiques
- 3 : Panorama des solutions de cybersécurité
- 4 : Le projet TOR





Emergence des cyberattaques





Les enjeux stratégiques liés aux cybermenaces

Les enjeux économique

- Les cybercriminels sont passés d'attaque d'individu à attaque d'entreprise.
- Aucun secteur économique n'est à l'abri (surtout le secteur bancaire et financier).

Les enjeux sociétaux

- Forte évolution du trafic illicite.
- Atteinte aux mineurs / Propagande / Terrorisme.

Les enjeux juridiques et normatifs

- Difficultés de collaboration avec les autres pays.
- Mise en place de la RGPD

Les 3 grands principes de la sécurité d'informatique

La confidentialité

- S'assurer que l'information est accessible uniquement par les ayants droit.

L'intégrité

- S'assurer que l'information n'a pas été altérée ou modifiée par une entité non autorisée.

La disponibilité (Availability)

- S'assurer que l'information reste disponible peu importe le moment de sa consultation.

CIA -> Confidentiality Integrity Availability



Les principes complémentaires

La Traçabilité

- S'assurer et remonter à l'origine de l'action.

L'authentification

- S'assurer que uniquement les entités autorisées ont accès aux ressources.

La non-répudiation

- S'assurer qu'une entité ne peut nier son implication dans une action.



Aucun système n'est infaillible !

La prévention

- Appliquer le concept de la défense en profondeur.

La détection

- Mettre en place un système de détection fiable et performant.

La réaction

- Réagir de manière ordonnée en cas d'incident.

**LA SECURITE
C'EST L'AFFAIRE
DE TOUS**

Menace Interne > Menace Externe

Un employé mal intentionné est plus critique qu'un Hacker.

- Accès aux serveurs pour compromission (employé, externe...).
- Fuite d'information volontaire (employé, externe...).

La négligence des employés

- Mots de passe sur les post'it.
- L'usage perso et pro sont mélangés (infection via HD/USB).
- L'usage de BYOD.
- L'usage d'outils non pro dans un cadre pro (Dropbox, Teamviewer...).



Les sources d'attaques (1)

White Hat (hacker bien intentionné)

- Expert dans la sécurité des systèmes d'information et qui a pour but d'aider les organisations ou les entreprises à améliorer leur sécurité.
- Chercheur / conférencier / Développeur...

Gray Hat (hacker intentionné mais!)

- Expert qui peut parfois agir pour le bien.
- Il est prêt à dépasser les limites pour défendre une philosophie/idéologie.

Black Hat (hacker mal intentionné)

- Communément connu sous le nom du pirate informatique
- Il a comme objectif de nuire et détruire.



Les sources d'attaques (2)

Script-Kiddies (hacker ?)

- Avec des connaissances très limitées dans le domaine de la sécurité informatique.
- Utiliser uniquement des outils existants dans le but de défacer un site web.
- Existe de plus en plus.



L'origine des cyberattaques

Attaque ciblée	Attaque classique
• Grand impact sur la cible. • Basé sur une stratégie et une cible bien déterminée. • Avec de très bonnes compétences techniques. • Utilisation de techniques sophistiquées et furtivité. • Le gain financier ou industriel n'est pas immédiat. • Le coût est non négligeable.	• Impact faible ou moyen • La cible est découverte d'une façon opportuniste. • Variation des compétences (d'un script kiddie au hacker). • Les systèmes ciblés sont souvent non ou partiellement patchés. • Le gain rapide. • Recherche de la reconnaissance.

Les phases d'une attaque ciblée - La préparation

Définition des objectifs

- L'espionnage industriel
- L'élimination de la concurrence
- Le profit
- La vengeance
- Cyberguerre

Préparation de l'attaque

- Prise d'empreintes (Reconnaissance)

Elaboration de la stratégie

- Les vecteurs d'attaque

Distants

- Drive by download
- Clickjacking
- Pièce jointe piégée

Locaux

- Accès physique
- Support amovible
- Partage réseau intranet

Humains

- Phishing / Spear phishing
- Réseau Sociaux

Les phases d'une attaque ciblée - L'Intrusion

Repérage de l'infrastructure et des points d'entrées

- Organigramme de la structure.
- Identification de personnels.
- D'un site web à une non vérification de personnes habiles (port de badge obligatoire).

Intrusion furtive dans l'infrastructure de la cible

- La discrétion est la clé de la durée d'infiltration.
- Ciblage du facteur humain.



Les phases d'une attaque ciblée - Compromission

Compromission des systèmes d'information

- Prise de contrôle
- Récupération des identifiants...

Déploiement d'outils malveillants

- Backdoors, Remote Administration Tools (RAT)...
- Clé usb malveillante (Rubber Ducky...)



Les phases d'une attaque ciblée - Extension

Elévation de privilèges


- Accroître les droits d'accès sur les systèmes compromis

Exfiltration de données

- Command & Control
- Revente sur la black market...




Cyberkill Chain



APT - Advanced Persistent Threat

- Acronyme créé dans les années 2000.
- Utilise tout un arsenal de techniques d'attaques pour atteindre l'objectif.
- La combinaison de différentes méthodes et outils en font une attaque avancée.
- Le but d'une APT est de rester le plus longtemps possible sans éveiller les soupçons (furtivité).
- Les attaquants sont dotés de compétences techniques très avancées.



Exemple d'APT

- Une cyberattaque chinoise de grande envergure ciblant des grandes entreprises tel que Google ce qui a poussé “peut-être” Google à quitter la Chine.



Classification des malwares

Virus

- Ancien terme pour dire malware.
- Généralement caché dans un autre programme anodin.
- Il produit des copies de lui-même et les insère dans d'autres programmes.

Vers

- Généralement petit et autonome.
- Se réplique et se propage via le réseau.
- A pour but de détruire.

Spyware/adware (keylogger)

- Installé à l'insu de l'utilisateur et transmet des informations sur son activité.
- Fournit aux annonceurs des informations sur les habitudes de navigation.

Classification des malwares

Rootkit

- Un kit permettant de dissimuler l'activité malveillante.
- Il interagit souvent avec des fonctionnalités bas niveau du système.

Botnet (C&C)

- Réseau de machines zombies.
- Envoie des commandes pour DOS/DDOS...

Ransomware

- Chiffre les documents personnels et demande une rançon en échange.


Crypto-mineurs

- Utilise les ressources de la machine pour miner des crypto-monnaies.

Symptômes d'infection (1)

Comportement bizarre sur la machine


- La souris qui bouge toute seule.
- Ouverture de fenêtres en permanence.



Symptômes d'infection (2)

Changement des mots de passes

- Extension malveillante dans le navigateur (MITB).



Symptômes d'infection (3)

Demande de rançon

- Causé par un ransomware qui prend en otage la machine.



Symptômes d'infection (4)

Ralentissement du système (crypto-mineurs)



- Utilisation épuisante des ressources de la machine.
- Processeur en surchauffe continue.



Symptômes d'infection (5)



Dans la majorité des cas aucun symptôme n'apparaît !



Impossible de me faire pirater , ça n'arrive qu'aux autres !

Il existe deux types d'entreprises :

- Celles qui se sont fait piratées.
- Celles qui ne le savent pas encore.

Les cyberattaques évoluent chaque jour et peuvent être désastreuses

- Saint-Gobain (250 M€ de dégâts à cause de NotPetya).

La cible finale d'une cyberattaque est bel et bien les terminaux finaux

- PC, serveurs, mobile, tablette...

Appliquer une sécurité optimale

Maintenir à jour les systèmes

- Solutions de protection de poste d'utilisateur (Antivirus...).
- Les systèmes (bulletins de sécurité, CVE...).
- Les applications (Java, Adobe...).

Sensibilisation et formation du personnel

- S'informer sur les attaques de bases des pirates informatiques.
- Ne pas être à la merci de l'attaquant.

Sensibilisation et formation particulière des administrateurs

- Les personnes les plus critiques pour une entreprise.
- Détiennent des accès admins sur tout le parc.

It's all about business !

- Quel est le but de la cyberattaque ?
- Comment j'ai pu être une cible ?
- Quelle est la source qui nous prend pour cible ?
- Sont-ils très compétents ?
- Qu'est ce qu'ils ont volé ?
- Depuis combien de temps suis-je infecté ?
- Quels sont les équipements infectés ?
- Comment puis-je le savoir ?
- Comment puis-je me prémunir pour l'éviter dans l'avenir ?



Aspects Juridiques



L'infraction pénale

Article 121-3 alinéa 1 : *“Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.”*

Une infraction pénale est donc constituée par réunion de deux éléments :

- La réalisation effective de l'infraction (élément matériel).
- L'intention frauduleuse de la réaliser (élément moral).



La loi GodFrain (loi n°88-19 du 5 janvier 1988)

Article 323-1 alinéa 1 : *“Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.”*

Article 323-1 alinéa 2 : *“Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, la peine est de 3 ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.”*

La première loi française qui réprime les actes cybercriminels.



La loi GodFrain (loi n°88-19 du 5 janvier 1988)

Article 323-1 alinéa 3 : *“Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et à 150000€ d'amende.”*



La loi GodFrain (loi n°88-19 du 5 janvier 1988)

Article 323-2 : *“Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende.”*



Atteinte au système d'information

- Si un accès et le maintien sont jugés frauduleux, le complice de ce délit est puni comme s'il était lui-même auteur de l'infraction (article 121-6 du code pénal).
- Article 121-7 du code pénal : ***“est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.”***

- La **Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés** est une autorité administrative indépendante française.
- La CNIL est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
- La CNIL a prononcé le 21 Janvier 2018 une sanction historique à l'encontre de Google à hauteur de 50 M€ sur la base de la RGPD.



- Le Règlement Général sur la Protection des Données est un règlement de l'Union Européenne sur la protection des données à caractère personnel.





Panorama des solutions de cybersécurité



Les solutions Endpoint

- Une catégorie d'outils et de solutions qui mettent l'accent sur la détection d'activités suspectes directement sur les hôtes du système d'information.



The Benefits Of Sandboxing



Create and deploy environments



Gain access to advanced networking and support




Prepare for future attacks



Enhance collaboration




Save your company money




Les solutions de Firewalling

- Une catégorie d'outils et de solutions qui mettent l'accent sur la détection d'activités suspectes directement sur les hôtes du système d'information.




Les solutions SIEM

SIEM at a glance



- L'intégration avec d'autres contrôles.
- L'intelligence artificielle.
- Le flux d'informations quant aux menaces.
- Un rapport de conformité robuste.
- Capacités judiciaires.

Security Operation Center (SOC)



Le guide d'hygiène de l'ANSSI (1/10)

Sensibiliser et former

- Former les équipes opérationnelles à la sécurité des systèmes d'information.
- Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité informatique.
- Maîtriser les risques de l'infogérance.

Le guide d'hygiène de l'ANSSI (2/10)

Connaître le système d'information

- Identifier les informations et serveurs les plus sensibles et maintenir un schéma du réseau.
- Disposer d'un inventaire exhaustif des comptes privilégiés et le maintenir à jour.
- Organiser les procédures d'arrivée, de départ et de changement de fonction des utilisateurs.
- Autoriser la connexion au réseau de l'entité aux seuls équipements maîtrisés.

Authentifier et contrôler les accès

- Identifier nommément chaque personne accédant au système et distinguer les rôles utilisateur/administrateur.
- Attribuer les bons droits sur les ressources sensibles du système d'information.
- Définir et vérifier des règles de choix et de dimensionnement des mots de passe.
- Protéger les mots de passe stockés sur les systèmes.
- Changer les éléments d'authentification par défaut sur les équipements et services.
- Privilégier lorsque c'est possible une authentification forte.

Sécuriser les postes

- Mettre en place un niveau de sécurité minimal sur l'ensemble du parc informatique
- Se protéger des menaces relatives à l'utilisation de supports amovibles
- Utiliser un outil de gestion centralisée afin d'homogénéiser les politiques de sécurité
- Activer et configurer le pare-feu local des postes de travail
- Chiffrer les données sensibles transmises par voie Internet.

Sécuriser le réseau

- Segmenter le réseau et mettre en place un cloisonnement entre ces zones.
- S'assurer de la sécurité des réseaux d'accès Wi-Fi et de la séparation des usages.
- Utiliser des protocoles réseaux sécurisés dès qu'ils existent. ○ Mettre en place une passerelle d'accès sécurisé à Internet.
- Cloisonner les services visibles depuis Internet du reste du système d'information.
- Protéger sa messagerie professionnelle.
- Sécuriser les interconnexions réseau dédiées avec les partenaires.
- Contrôler et protéger l'accès aux salles serveurs et aux locaux techniques.

Sécuriser l'administration

- Interdire l'accès à Internet depuis les postes ou serveurs utilisés pour l'administration du système d'information.
- Utiliser un réseau dédié et cloisonné pour l'administration du système d'information.
- Limiter au strict besoin opérationnel les droits d'administration sur les postes de travail.

Gérer le nomadisme

- Prendre des mesures de sécurisation physique des terminaux nomades.
- Chiffrer les données sensibles, en particulier sur le matériel potentiellement perdable.
- Sécuriser la connexion réseau des postes utilisés en situation de nomadisme.
- Adopter des politiques de sécurité dédiées aux terminaux mobiles.

Le guide d'hygiène de l'ANSSI (8/10)

Maintenir le système d'information à jour

- Définir une politique de mise à jour des composants du système d'information.
- Anticiper la fin de la maintenance des logiciels et systèmes et limiter les adhérences logicielles.

Superviser, auditer, réagir

- Activer et configurer les journaux des composants les plus importants.
- Définir et appliquer une politique de sauvegarde des composants critiques.
- Procéder à des contrôles et audits de sécurité réguliers puis appliquer les actions correctives associées.
- Désigner un référent en sécurité des systèmes d'information et le faire connaître auprès du personnel.
- Définir une procédure de gestion des incidents de sécurité.

Mener une analyse de risque formelle

- Le recours aux bonnes pratiques de sécurité informatique.
- Une analyse de risque systématique fondée sur les retours d'expérience des utilisateurs.
- Une gestion structurée des risques formalisée par une méthodologie dédiée.
- La méthode EBIOS est recommandée.

Have I Been Pwded ?

- Combien de comptes sur internet possédez-vous ?
- Combien de comptes se partagent le même mot de passe ?
- Peut-être un seul même mot de passe partout ?
- <https://haveibeenpwned.com/>

'--have i been pwned?

Check if your email or phone is in a data breach

ben@ pwned?

Oh no — pwned!

Pwned in 2 data breaches and found 3 pastes (subscribe to search sensitive breaches)

Breaches you were pwned in

A "breach" is an incident where data has been unintentionally exposed to the public. Using the 1Password password manager helps you ensure all your passwords are strong and unique such that a breach of one service doesn't put your other services at risk.

APOLLO Apollo: In July 2018, the sales engagement startup Apollo left a database containing billions of data points publicly exposed without a password. The data was discovered by security researcher Vinny Troia who subsequently sent a subset of the data containing 126 million unique email addresses to Have I Been Pwned. The data left exposed by Apollo was used in their "revenue acceleration platform" and included personal information such as names and email addresses as well as professional information including places of employment, the roles people hold and where they're located. Apollo stressed that the exposed data did not include sensitive information such as

Keepass

- Logiciel open source permettant la gestion des mots de passe (coffre-fort)
- Il suffit de retenir un seul mot de passe (passphrase)
- La base de données des mots de passe est chiffrée
 - Keepass 1.x : AES (256 bits) et Twofish (256 bits).
 - Keepass 2.x : AES (256 bits) et ChaCha20 (256 bits).
- Certifié par l'ANSSI
- https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/certification_cspn/keepass-version-2-10-portable/
- <https://keepass.fr/>



Les bugs bounty : Les éditeurs



hackerone



Synack®



YogOsha

Les bugs bounty : Le chemin vers la richesse




CTF - Capture The Flag




Les événements de hacking à ne pas rater !



CSIRT: Dès la réception d'une alerte de sécurité de la part du SOC, le CSIRT est chargé de mener les investigations relatives à l'incident de sécurité. Quand un CSIRT obtient l'autorisation de la part du SEI d'utiliser la marque CERT, celui-ci devient un CERT et intègre la communauté mondiale des CERT.



Red Team / Blue Team / Purple Team



CVE : Common Vulnerabilities and Exposures

- Maintenu par MITRE (@CVEnew).
- Un dictionnaire qui recense des vulnérabilités en cybersécurité connues du grand public.
- L'objectif est d'identifier de manière unique et divulguer publiquement les vulnérabilités relatives à des versions spécifiques de logiciels.
- Possède la forme CVE-AAAA-NNNN (Année et numéro d'ID unique).


CVE-ID	
CVE-2017-2373	Learn more at National Vulnerability Database (NVD) • Severity Rating • Fix Information • Vulnerable Software Versions • SCAP Mappings
Description	
An issue was discovered in certain Apple products. iOS before 10.2.1 is affected. Safari before 10.0.3 is affected. tvOS before 10.1.1 is affected. The issue involves the "WebKit" component. It allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption and application crash) via a crafted web site.	
References	
Note: References are provided for the convenience of the reader to help distinguish between vulnerabilities. The list is not intended to be complete.	
• CONFIRM:https://support.apple.com/HT207482 • CONFIRM:https://support.apple.com/HT207484 • CONFIRM:https://support.apple.com/HT207485 • BID:95727 • URL:http://www.securityfocus.com/bid/95727	

CWE : Common Weakness Enumeration

- CWE vient compléter la base CVE.
- Recense les faiblesses les plus communes.
- C'est aussi un identifiant unique (e.g CWE-89).
- Organisé en hiérarchie
 - Chaque CWE peut être retrouvée dans différents emplacements.


CVSS : Common Vulnerability Scoring System

- Un système de notation des vulnérabilités créé par le FIRST.
- Permet de calculer la gravité des failles de sécurité.
- Utilisé par de grands acteurs (Cisco, Oracle, Adobe...).



CWSS : Common Weakness Scoring System

- Un système de notation des faiblesses communes.
- Un score est attribué à chacune des entités et la multiplication des trois donne le score CWSS final compris entre 0 et 10.





Le projet TOR





Anonymisation via TOR


- Inventé en 1990 par l'armée américaine
- Réseau basé sur le principe du routage en oignon
- Le but principal est d'éviter l'espionnage par analyse du trafic
- Préserver un anonymat presque inviolable
- Principalement utilisé pour réaliser des actions criminelles
- Faible débit (passage des relais)

Fonctionnement de TOR

- Chaque donnée est encapsulée dans une couche SSL/TLS pour chaque relais TOR.
- Les nœuds de sorties visualisent le trafic en déchiffré mais ne sont pas en mesure d'identifier la source du trafic.
- La NSA possède une grande partie des nœuds de sortie.





Fonctionnement de TOR



- A : le web de surface comprend les sites web visibles par le public (blogs, sites d'achat, sites d'information, YouTube).
- B : le deep web est constitué de sites dont l'accès nécessite une connexion (comptes de messagerie, portails bancaires, services d'abonnement).
- C : le dark web est la partie du deep web qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche et qui nécessite des outils spéciaux pour y accéder, comme le navigateur Tor.

Exploration sur TOR - Faux Documents !



Exploration sur TOR - Embauche de Hacker

Rent-A-Hacker

ProductsFAQsRegisterLogin

Rent-A-Hacker

Experienced hacker offering his services!
(Illegal) Hacking and social engineering is my bussiness since i was 16 years old, never had a real job so i had the time to get really good at hacking and i made a good amount of money last +-20 years.
I have worked for other people before, now im also offering my services for everyone with enough cash here.

Prices:
Im not doing this to make a few bucks here and there, im not from some crappy eastern europe country and happy to scam people for 50 euro.
Im a proffessional computer expert who could earn 50-100 euro an hour with a legal job.
So stop reading if you dont have a serious problem worth spending some cash at.
Prices depend alot on the problem you want me to solve, but minimum amount for smaller jobs is 200 euro.
You can pay me anonymously using Bitcoin.

Technical skills:

- Web (HTML, PHP, SQL, APACHE)
- C/C++, Assembler, Delphi
- Oday Exploits, Highly personalized trojans, Bots, DDOS
- Spear Phishing Attacks to get accounts from selected targets
- Basically anything a hacker needs to be successfull, if i dont know it, ill learn it very fast
- Anonymity: noone will ever find out who i am.

Exploration sur TOR - Carte Bancaire dérobée !



USA VISA CREDIT CARD BALANCE \$2,000

Accepted at any ATM worldwide
\$500 daily withdraw limit!

\$90 - per card

[Order here!](#)



USA VISA CREDIT CARD BALANCE \$5,000

Accepted at any ATM worldwide
\$1,000 daily withdraw limit!

\$170 - per card

[Order here!](#)



EU VISA CREDIT CARD BALANCE €5,000

Accepted at any ATM worldwide
€1,000 daily withdraw limit!

\$210 - per card

[Order here!](#)

Exploration sur TOR - Ventes illégales d'armes



View cart (0)

TOR GUNS

Pistols, rifles, machine guns

Get armed at low price

See Products

Pistols

 GLOCK 17 gen 4 9mm \$500 Add to cart	 GLOCK 19 gen 5 9mm \$600 Add to cart	 Ed Brown Kobra \$900 Add to cart	 CZ TS 2 9mm \$1200 Add to cart
			

Rifles

Rifle Model	Price
AK-47	\$1200
Smith & Wesson M&P15 Sport II OR 5.56x45mm	\$700
Mossberg patriot	\$500
Colt AR15	\$800
HK MR556A1 AR-15 5.56 NATO	\$3200



Exploration sur TOR - Tueurs à gages !!!



The screenshot shows the homepage of the 'Besa Mafia' website. At the top left is an image of an assault rifle. The header features the 'Besa Mafia' logo in a stylized, metallic font, followed by the tagline 'Hire a killer or a hacker.' To the right of the header are input fields for 'Username' and 'Password', and buttons for 'Sign In' and 'Signup'. Below the header is a navigation menu with links: 'Home', 'Services', 'Order', 'Payment Process', 'FAQ', and 'Contact Us'. The main content area begins with a paragraph: 'We are the Albanian Mafia. We are present in the USA (Rudaj Organization), in Europe and in Albania. We have members in each and every country and we have expanded online as many other organizations. We are using the security of DeepWeb and Bitcoin.' This is followed by a section titled 'Besa Albanian Mafia: Hire a Killer or Hitman'. To the left of this section is an image of a person in a hoodie holding a handgun, with the text 'Besa Mafia Real Hitman' overlaid. To the right of the image, there are three paragraphs of text. The first paragraph states: 'If you want to kill someone, or to beat the shit out of him, we are the right guys. We have professional hitmen available through the entire USA, Canada and Europe and you can hire a contract killer easily. Most of our gang members are drug dealers but they do contracted killing when they are short on cash.' The second paragraph states: 'No undercover cops here. No risks of getting caught, because we are professional killers: We don't ask you for your name, we don't want to know who you are or where you live. Besa Mafia does not need your credit card or bank account. You pay by Bitcoin to escrow, and money is held in escrow until job is completed.' The third paragraph states: 'Our website is protected by Deep Web, our website IP is not public and Police and FBI can't shut us down. Our professional hitmen for hire do not disclose their identity and they do not meet customers.' At the bottom left of the main content area, there is a small image of a handgun and the text 'They do the job and get payment.'

Username Password Sign In Signup

Besa Mafia
Hire a killer or a hacker.

Home Services Order Payment Process FAQ Contact Us

We are the Albanian Mafia. We are present in the USA (Rudaj Organization), in Europe and in Albania. We have members in each and every country and we have expanded online as many other organizations. We are using the security of DeepWeb and Bitcoin.

Besa Albanian Mafia: Hire a Killer or Hitman


If you want to kill someone, or to beat the shit out of him, we are the right guys. We have professional hitmen available through the entire USA, Canada and Europe and you can hire a contract killer easily. Most of our gang members are drug dealers but they do contracted killing when they are short on cash.

No undercover cops here. No risks of getting caught, because we are professional killers: We don't ask you for your name, we don't want to know who you are or where you live. Besa Mafia does not need your credit card or bank account. You pay by Bitcoin to escrow, and money is held in escrow until job is completed.

Our website is protected by Deep Web, our website IP is not public and Police and FBI can't shut us down. Our professional hitmen for hire do not disclose their identity and they do not meet customers.

They do the job and get payment.

Exploration sur TOR - Saisie de sites



A yellow L-shaped graphic element consisting of a horizontal line at the top and a vertical line on the right, forming an open square frame.

Fin du Module 1
IPREC

