Objectifs

- Définition d'un nombre décimal
- Tableau de numération d'un nombre décimal
- Lien entre écriture décimale et fractions décimales
- Savoir placer un nombre décimal sur une demi-droite graduée (éventuellement à construire)
- Savoir comparer deux nombres décimaux
- Savoir ranger une liste de nombres décimaux dans l'ordre croissant ou décroissant
- Savoir encadrer un nombre décimal à une précision donnée
- Savoir intercaler un nombre décimal entre deux nombres décimaux donnés

Cours

Définition : Nombre décimal

Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Il peut aussi s'écrire à l'aide d'une virgule, qui sépare la partie entière du nombre de sa partie décimale.

Exemple : $\frac{314}{100}$ = 3,14 est un nombre décimal, dont la partie entière vaut 3 unités et la partie décimale vaut 14 centièmes.

Tableau de numération décimal

Chaque chiffre dans le nombre décimal a une valeur en fonction de son rang, exactement comme on l'a vu pour les nombres entiers. Ici, les chiffres de la partie décimales correspondent aux fractions décimales associées de la décomposition du nombre.

Exemple: 23,14 peut se décomposer comme

$$23,14 = 2 \times 10 + 2 \times 1 + \frac{1}{10} + \frac{4}{100}$$

Le chiffre des dixièmes est donc 1, le numérateur de la fraction décimale ayant 10 au dénominateur ; et le chiffre des centièmes est le 4, le numérateur de la fraction décimale ayant 100 au dénominateur.

Partie entière						Partie décimale					
classe des mille			classe des unités								
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes	dix-millièmes	cent-millièmes	millionièmes
				2	3,	1	4				


• Demi-droite graduée

Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a choisi une origine, un sens et une unité de longueur reportée régulièrement depuis l'origine.

Définition : Abscisse

L'abscisse d'un point d'une demi-droite graduée est la distance entre l'origine et ce point.

Exemple : Sur la demi-droite graduée ci-dessous, l'abscisse du point A vaut 1,4.




Comparaison

Comparer deux nombres décimaux, c'est dire lequel est le plus grand (on dit « supérieur ») et lequel est le plus petit (on dit « inférieur ») ; ou s'ils sont égaux.

Lorsqu'on parcourt une demi-droite graduée dans le sens de la flèche, le plus petit des deux nombres est celui que l'on rencontre en premier.

Exemple: Le point A a pour abscisse 1,4 et B a pour abscisse 0,6. On rencontre d'abord B, donc 0,6 est inférieur à 1,4, on le note 0,6 < 1,4. On peut aussi dire que 1,4 est supérieur à 0,6 et le noter 1,4 > 0,6.



Encadrement

Encadrer un nombre, c'est lui trouver un nombre plus petit et un nombre plus grand.

L'**amplitude** de l'encadrement correspond à la différence entre le nombre plus grand et le nombre plus petit.

Exemple: On cherche à encadrer 2,492.

- 2 < 2,492 < 3 est un encadrement d'amplitude 1. On dit aussi un encadrement à l'unité près.
- 2,4 < 2,492 < 2,5 est un encadrement d'amplitude 0,1. On dit aussi un encadrement au dixième près.
- 2,49 < 2,492 < 2,50 est un encadrement d'amplitude 0,01. On dit aussi un encadrement au centième près.
- 2,491 < 2,492 < 2,493 est un encadrement d'amplitude 0,001. On dit aussi un encadrement au millième près.

Intercaler

Intercaler un nombre entre deux nombres donnés, c'est trouver un nombre qui soit compris entre ces deux nombres.

Exemple: Entre 73,28 et 73,3, je peux intercaler 73,29 car

Mais on aurait pu intercaler plein d'autres nombres décimaux, par exemple 73,281 ou 73,295.

Ordre croissant et décroissant

Ranger des nombres dans l'ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand. Les ranger dans l'ordre décroissant, c'est les ranger du plus grand au plus petit.

Exemple : Considérons la liste de nombres suivante

Les ranger dans l'ordre croissant donne

Les ranger dans l'ordre décroissant donne