

GUIDE DES GESTES ET POSTURES AU TRAVAIL



IMMOBILIER
SÉCURITÉ
Sonepar France



sonepar
france

Édito

Nous sommes heureux de vous présenter la réédition avec mise à jour du livret « Gestes et postures » qui était diffusé au sein du Groupe depuis l'année 2007.

Cette nouvelle version, plus complète, intègre d'autres situations qui peuvent se rencontrer dans l'exercice de nos activités au-delà de la manipulation de charges dans les magasins.

En effet, les conséquences de mauvaises pratiques peuvent être lourdes pour la santé de nos collaborateurs et collaboratrices et les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont une des causes principales constatées des arrêts de travail. Aussi, nous vous invitons à une lecture attentive des préconisations contenues dans ce livret et nous vous conseillons une mise en pratique immédiate.

« La sécurité c'est l'affaire de TOUS et de chacun ! »

Bonne lecture,

Le Comité Immobilier et Sécurité de Sonepar France

Sommaire

 I LA MANUTENTION MANUELLE	04
■ Principes de base	04
■ Conséquences sur la santé	05
■ Manipulation de charges	06
■ Préparation et conditionnement de colis	08
■ Déplacement d'une charge depuis un rack	10
■ Déplacement d'une charge lourde	11
■ Déplacement de charges	12
 II L'UTILISATION DE MATÉRIEL D'AIDE À LA MANUTENTION	14
■ Utilisation d'un diable	14
■ Utilisation d'un transpalette	15
■ Utilisation d'un chariot élévateur	16
 III LE TRAVAIL SUR ÉCRAN	17
 IV L'ERGONOMIE AU VOLANT	19
 NOTES	20
 ATTESTATION	21

I LA MANUTENTION MANUELLE

Principes de base

Les courbes naturelles de la colonne vertébrale sont à 42° maximum de la verticale.



La surface du disque est de 15 cm².
Sa résistance est de 20 kg/cm²,
celle de l'os est de 60 kg/cm²

Lorsque **je me plie correctement** pour saisir une charge, la pression exercée sur ma colonne vertébrale est de :
 $50 \text{ kg} / 15 = 3.33 \text{ kg/cm}^2$

= aucune usure du dos.

Lorsque je porte une charge de 25 kg en me positionnant correctement, la pression exercée sur ma colonne vertébrale est de :
 $75 \text{ kg} / 15 = 5 \text{ kg/cm}^2$

= aucune usure du dos.



Lorsque **le dos est arrondi**, les vertèbres sont alors en extension et la surface d'appui du disque est de :
 $15 \text{ cm}^2 / 3 = 5 \text{ cm}^2$.

La pression exercée lorsque l'on se courbe est alors de :
 $260 \text{ kg} / 5 = 52 \text{ kg/cm}^2$

= destruction du disque.

Lorsque je soulève une charge de 25 kg avec mon dos arrondi, la pression exercée est de :
 $375 \text{ kg} / 5 = 75 \text{ kg/cm}^2$

= destruction du disque et des os.

I LA MANUTENTION MANUELLE

Conséquences sur la santé

La manipulation de charges et l'adoption de mauvaises postures peuvent engendrer des problèmes de santé graves et chroniques, par exemple :

- une torsion ou une flexion du tronc agit sur la colonne vertébrale, créant une contrainte et une destruction des disques intervertébraux.



Il est donc primordial de ne pas demander à votre dos plus qu'il ne peut. Les lésions engendrées par une mauvaise ergonomie au travail peuvent être irréversibles et peuvent avoir des conséquences professionnelles et sociales dramatiques.

Pour préserver mon capital santé :

- j'adopte les postures ergonomiques présentées dans ce guide ;
- j'utilise un matériel de manutention adapté ;
- j'adapte ma position de travail en fonction de mon poste.





I LA MANUTENTION MANUELLE

Manipulation de charges

Les 5 grands principes essentiels de mise en sécurité lors de la manipulation de charge :


- dos droit (courbure naturelle) ;
- bras tendus et près du corps ;
- superposition des centres de gravité ;
- jambes pliées ;
- appuis.

Le mal de dos peut être évité en adoptant de bonnes positions de manutention.



Nous savons qu'il faut s'habituer à garder la courbure naturelle de notre colonne vertébrale, ne pas incliner son dos à plus de 42°.

Nos jambes doivent être les principaux moteurs de nos flexions.




I LA MANUTENTION MANUELLE

Manipulation de charges

Les étapes pour soulever une charge :

- 1 Je me positionne au plus près de la charge en pliant les jambes.
- 2 Je garde le dos bien droit.
- 3 Je m'assure de bonnes prises.
- 4 Je suis stable en ayant les pieds légèrement écartés d'une largeur équivalente à celle du bassin.
- 5 Je travaille avec les cuisses qui sont les muscles les plus puissants du corps humain.




I LA MANUTENTION MANUELLE

Préparation et conditionnement de colis

Lors de la préparation de colis, je dois :


- m'assurer de la bonne répartition de mes appuis ;
- m'assurer que la hauteur de mon plan de travail est adaptée ;
- adapter ma gestuelle au travail à effectuer pour limiter les Troubles Musculo-Squelettiques ;
- établir un rythme de mouvement adéquat ;
- utiliser les aides à la manutention si nécessaire ;
- porter les Équipements de Protection Individuelle adaptés.



Le positionnement face au poste de travail

Le plan de travail doit être situé, en règle générale, au niveau des coudes de l'utilisateur.

Le respect de ce principe permet de bien positionner la colonne vertébrale.




I LA MANUTENTION MANUELLE

ATTENTION : Pour un travail nécessitant plus d'efforts au niveau des bras, le plan de travail doit être réglé plus bas que la hauteur des coudes.

Pour un travail de précision, le plan de travail peut être réglé légèrement plus haut que la hauteur des coudes.

Je dois avoir la possibilité de me rapprocher le plus possible du poste de travail.



Les objets dont j'ai besoin doivent être faciles à saisir, sans contrainte musculaire ni articulaire.

Travailler debout implique un effort important et une souffrance de la nuque, du dos, des jambes et des pieds. Je profite des périodes possibles pour relaxer mes muscles en faisant des étirements.

I LA MANUTENTION MANUELLE

Déplacement d'une charge depuis un rack

Lorsque je déplace une charge depuis un rack :



■ je dois éviter les torsions du tronc ;



■ j'évite de me courber pour atteindre le rack le plus bas ;



■ j'utilise un chariot élévateur ou toute autre aide à la manutention pour faciliter le déplacement de la charge.


I LA MANUTENTION MANUELLE

Déplacement d'une charge lourde

Les charges les plus lourdes doivent, dans la mesure du possible, être déplacées à l'aide de matériel d'aide à la manutention.

Cependant, dans certains cas je peux les déplacer manuellement en respectant certaines règles :

- j'utilise la force de mes jambes ;
- j'utilise le poids de mon corps ;
- je me fais aider, si nécessaire.



Pour les charges encombrantes, comme les tourets, les chauffe-eau ou les radiateurs, j'utilise la force de mes jambes additionnée au poids du corps.

I LA MANUTENTION MANUELLE

Déplacement de charges

La recherche permanente de points d'appui permet de retarder la fatigue et les Troubles Musculo-Squelettiques des membres supérieurs.

Pour saisir une charge posée à terre :



- j'utilise le poids de mon corps pour déstabiliser la charge ;
- je me plie afin de pouvoir la saisir facilement.

Dans certains cas, je peux également poser la main en appui sur ma cuisse pour venir en renfort.



Pour saisir une charge posée sur un rack :

- je ne me bascule pas vers l'arrière au risque de tomber ;
- je saisis la charge des deux mains, choisis mes points d'appui de manière à garder le dos droit et laisse glisser la charge sur son support ;
- je me plie pour la saisir et pouvoir la transporter.

I LA MANUTENTION MANUELLE

Pour la prise de charges longues, j'utilise la même technique :

- j'utilise mon poids du corps et prends appui sur mes jambes afin de saisir et faire glisser la charge ;
- puis je me positionne correctement pour avoir une bonne prise en main ;

Dans certains cas, la mise sur l'épaule peut être envisagée.




II L'UTILISATION DE MATÉRIEL D'AIDE À LA MANUTENTION

Utilisation d'un diable

Le diable est un outil d'aide à la manutention ; il permet de limiter les efforts et diminuer les tensions lombaires.

Pour charger le diable :

- j'utilise le poids de mon corps ;
- je fais basculer le diable en laissant la charge venir à moi ;
- je conserve les bras tendus pour que la charge soit équilibrée.




II L'UTILISATION DE MATÉRIEL D'AIDE À LA MANUTENTION

Utilisation d'un transpalette


Le chargement du transpalette :

- je me mets à la hauteur qui me facilite la prise en main de la charge ;
- je prends soin de positionner mon chargement correctement en répartissant la charge pour éviter qu'il ne se renverse.



Le déchargement du transpalette :

- je plie mes jambes et soulève la charge grâce à la force de ces dernières.



ATTENTION :

Courber le dos crée des contraintes importantes sur les vertèbres lombaires, même pour une charge minime.


Lors des déplacements, il est préférable de tirer le transpalette plutôt que de le pousser.

II L'UTILISATION DE MATÉRIEL D'AIDE À LA MANUTENTION


Utilisation d'un chariot élévateur

Pour éviter les risques de lombalgie, de torsion du tronc et d'éventuelles chutes lors de l'utilisation d'un chariot élévateur, **je respecte la technique des trois points d'appui.**

NOTE : cette technique s'applique également lors de la descente de véhicules de livraison.



Je respecte les charges maximales admissibles par l'engin et je garde une bonne visibilité dans mon sens de circulation.



ATTENTION :

Le chariot élévateur n'est pas une échelle, pas d'acrobaties !


III LE TRAVAIL SUR ÉCRAN

Travailler sur un ordinateur peut engendrer des Troubles Musculo-Squelettiques liés à la fatigue visuelle et à la position assise.

Pour limiter ces troubles, je dois me positionner correctement devant mon poste de travail.

Je règle mon siège de bureau de façon à avoir :

- les avant-bras horizontaux ;
- le dos droit ou légèrement en arrière, appuyé sur le dossier ;
- les cuisses horizontales ;
- le regard légèrement au-dessous de l'horizontale (**de 0 à 30°**).



Je veille à placer les documents à la même hauteur et à la même distance que l'écran.

Cela me permet :

- d'éviter les mouvements contraignants du tronc et des bras ;
- de favoriser le mouvement des jambes ;
- de faciliter la recherche de documents.

III LE TRAVAIL SUR ÉCRAN

Pour éviter des maux à la nuque, aux épaules, au dos et aux poignets :

- je place l'écran de l'ordinateur devant moi ;
- je place la souris à côté du clavier et au même niveau que celui-ci ;
- je fais en sorte que mes poignets soient en prolongement direct des avant-bras ;
- je pose mes pieds à plat sur le sol ou sur un repose-pieds.



Je dois faire en sorte que mes jambes soient suffisamment dégagées pour permettre une liberté de mouvements favorable à une bonne circulation sanguine.

Toutes les deux heures environ, j'interromps mon travail sur écran en changeant d'activité pour détendre et étirer mes muscles.

IV L'ERGONOMIE AU VOLANT


Lorsque je prends le volant, je dois m'assurer que ma position est adaptée pour éviter la fatigue et les douleurs dorsales.

Je respecte les étapes suivantes :

- j'ajuste mon siège en hauteur pour m'assurer d'avoir une bonne vision de la route ;



- j'ajuste le siège pour que je puisse aisément utiliser les pédales de frein, d'embrayage et d'accélération, sans décoller le bas du dos de mon siège ;



- j'évite que la pliure des genoux ne subisse une pression ;
- je règle l'inclinaison du siège et l'assise pour que mon dos soit continuellement en appui sur le siège et que mes lombaires soient maintenues ;
- j'ajuste le volant pour qu'il ne touche pas mes genoux ;
- je règle l'appuie-tête pour qu'en cas de choc, celui-ci réduise le risque de lésions.



Pour plus d'infos : consultez le livret « La sécurité au volant ».

NOTES





ATTESTATION

Cette attestation est à remettre à votre responsable hiérarchique après avoir été complétée par vos soins.

Je soussigné(e) :

Nom :

Prénom :

Filiale :


Reconnais avoir pris connaissance des informations contenues dans le présent livret « **Guide des gestes et postures au travail** ».

Convaincu(e) de l'importance des règles présentées dans ce livret, je m'engage à avoir une conduite exemplaire pour ma sécurité, celle de mes collègues et des tiers.

Fait à

Le

Signature



LW/07/14-16/12/2012

GUIDE DES GESTES ET POSTURES AU TRAVAIL





sonepar
france

Immobilier Sécurité
Sonepar France Interservices

1-3 rue Eugène Varlin
92240 Malakoff
Téléphone : 01 46 73 95 30