# Книга за шаблони за дизайн

Трета организационна сбирка 13.08.2012

# Дневен ред

- о Състояние на работата
- о Ретроспекция
- о Организация на работата
- о За участниците
- о Планиране на следващите итерации
- о Дискусия

#### Нови членове на екипа

- о Сашо Янакиев
- о Цветомила Михайлова
- о Любо Велков

# Състояние на работата Итерация 1' - Дописване

	Глава	Автор	Планиране (орг.)	Писане	Прегледана (орг.)
1	Основни етапи от разработката на софтуер				
2	Принципи и техники на ООП		25%		
3,1	Принципи на ОО дизайн	Николай Ганчев	25%	25%	25%
3,2	SOLID принципи		25%		
4	Кратко въведение в UML				
5	Шаблони за дизайн – въведение		25%		
6	Абстрактна фабрика (Abstract Factory)				
7	Строител (Builder)				
8	Метод Фабрика (Factory Method)				
9	Прототип (Prototype)	Радослав Тодоров	100%	75%	70%
10	Сингълтон (Singleton)	Станислав Златинов	100%	50%	70%
11	Адаптер (Adapter)				
12	Moct (Bridge)	Николай Томитов	100%	70%	50%
13	Композиция (Composite)				
	Декоратор (Decorator / Wrapper)				
15	Фасада (Facade)				
	Миниобект (Flyweight)				
17	Прокси (Ргоху)	Данаил Алексиев	100%	100%	80%
18	Верига от отговорности (Chain of Responsibility)	Веселин Колев	100%	0%	0%
	Команда (Command)				
20	Интерпретатор (Interpreter)				
	Итератор (Iterator)				
	Посредник (Mediator)	Николай Василев	100%	0%	0%
23	Мементо (Memento)				
24	Наблюдател (Observer)	Цветан Василев	100%	100%	100%
25	Състояние (State)				
26	Стратегия (Strategy)	Андрей Андреев	100%	100%	100%
	Шаблонен метод (Template Method)	Росица Лазова	100%	80%	80%
	Посетител (Visitor)				
	Многослойна архитектура (Multilayer Architecture)				
	Модел-Представяне-Контролер(MVC)				
			77%	46%	44%

# Състояние на работата Итерация 2 - Редакция

Глава	Автор	Редактор	Планиране (орг.)	Писане	Прегледана (орг.)	Редакция
1 Основни етапи от разработката на софтуер	Свилен Иванов	Мирослав Мирославов	100%	100%	100%	100%
2 Принципи и техники на ООП						
3,1 Принципи на ОО дизайн						
3,2 SOLID принципи						
4 Кратко въведение в UML						
5 Шаблони за дизайн — въведение						
6 Абстрактна фабрика (Abstract Factory)						
7 Строител (Builder)	Бранислав Аб.	Константин Йовков	100%	100%	100%	
8 Метод Фабрика (Factory Method)	Мирослав Мирославов	Бранислав Аб.	100%	100%	100%	0%
9 Прототип (Prototype)						
10 Сингълтон (Singleton)						
11 Адаптер (Adapter)	Божидар Божанов	Свилен Иванов	100%	100%	100%	75%
12 Moct (Bridge)						
13 Композиция (Composite)						
14 Декоратор (Decorator / Wrapper)						
15 Фасада (Facade)						
16 Миниобект (Flyweight)						
17 Прокси (Ргоху)						
18 Верига от отговорности (Chain of Responsibility)						
19 Команда (Command)	Александър Вакрилов	Димитър Димитров				
20 Интерпретатор (Interpreter)	Константин Йовков	Божидар Божанов	100%	100%	100%	
21 Итератор (Iterator)						
22 Посредник (Mediator)						
23 Мементо (Memento)						
24 Наблюдател (Observer)						
25 Състояние (State)						
26 Стратегия (Strategy)						
27 Шаблонен метод (Template Method)						
28 Посетител (Visitor)						
29 Многослойна архитектура (Multilayer Architecture)						
30 Модел-Представяне-Контролер(MVC)						
			100%	100%	100%	55%

# Състояние на работата Итерация 3 - Писане

	Глава	Автор	Планиране (орг.)	Писане	Прегледана (орг.
1	Основни етапи от разработката на софтуер				
2	Принципи и техники на ООП				
3,1	Принципи на ОО дизайн				
3,2	SOLID принципи				
4	Кратко въведение в UML				
5	Шаблони за дизайн – въведение				
6	Абстрактна фабрика (Abstract Factory)	Михаил Стойнов	100%	0%	0%
	Строител (Builder)	Бранислав Аб.			
	Метод Фабрика (Factory Method)	·			
	Прототип (Prototype)				
	Сингълтон (Singleton)				
	Адаптер (Adapter)				
	Мост (Bridge)				
	Композиция (Composite)	Бранислав Аб.	100%	0%	0%
	Декоратор (Decorator / Wrapper)	Александър Янакиев	100%	70%	80%
	Фасада (Facade)	,			
	Миниобект (Flyweight)				
	Прокси (Ргоху)				
	Верига от отговорности (Chain of Responsibility)				
	Команда (Command)				
	Интерпретатор (Interpreter)	Константин Йовков	100%	20%	0%
	Итератор (Iterator)				
	Посредник (Mediator)				
	Мементо (Memento)				
	Наблюдател (Observer)				
	Състояние (State)				
	Стратегия (Strategy)				
	Шаблонен метод (Template Method)				
	Посетител (Visitor)	Божидар Божанов	100%	80%	80%
	Многослойна архитектура (Multilayer Architecture)		100%	30	33.0
	Модел-Представяне-Контролер(MVC)				
-	megor ripogordomio nomponop(mro)		100%	34%	32%
			10070	51/4	3270

# Състояние на работата Обобщение 🧷





Глава	Автор	Редактор	Планиране (орг.)	Писане	Прегледана (орг.)	Редакция
1 Основни етапи от разработката на софтуер	Свилен Иванов	Мирослав Мирославов	100%	100%	100%	100%
2 Принципи и техники на ООП			25%			
3,1 Принципи на ОО дизайн	Николай Ганчев		25%	25%	25%	
3,2 SOLID принципи			25%			
4 Кратко въведение в UML			50%			
5 Шаблони за дизайн – въведение			25%			
6 Абстрактна фабрика (Abstract Factory)			100%	0%	0%	
7 Строител (Builder)	Бранислав Аб.	Константин Йовков	100%	100%	100%	
8 Метод Фабрика (Factory Method)	Мирослав Мирославов	Бранислав Аб.	100%	100%	100%	0%
9 Прототип (Prototype)	Радослав Тодоров		100%	75%		
10 Сингълтон (Singleton)	Станислав Златинов	?	100%			
11 Адаптер (Adapter)	Божидар Божанов	Свилен Иванов	100%	100%	100%	75%
12 Moct (Bridge)	Николай Томитов		100%		75%	
13 Композиция (Composite)			100%	0%	0%	
14 Декоратор (Decorator / Wrapper)	Александър Янакиев		100%	70%	80%	
15 Фасада (Facade)			100%	0%	0%	
16 Миниобект (Flyweight)			90%	0%	0%	
17 Прокси (Ргоху)	Данаил Алексиев		100%	100%	80%	
18 Верига от отговорности (Chain of Responsibility)			100%	0%	0%	
19 Команда (Command)	Александър Вакрилов	Димитър Димитров	100%	100%	100%	0%
20 Интерпретатор (Interpreter)	Константин Йовков	Божидар Божанов	100%	100%	100%	
21 Итератор (Iterator)			0%	0%	0%	
22 Посредник (Mediator)			100%	0%	0%	
23 Мементо (Memento)			100%	0%	0%	
24 Наблюдател (Observer)	Цветан Василев		100%	100%	100%	0%
25 Състояние (State)			90%	0%	0%	
26 Стратегия (Strategy)	Андрей Андреев		100%	100%	100%	0%
27 Шаблонен метод (Template Method)	Росица Лазова		100%	80%	80%	0%
28 Посетител (Visitor)	Божидар Божанов		100%	80%	80%	
29 Многослойна архитектура (Multilayer Architecture)			25%	0%	0%	
30 Модел-Представяне-Контролер(MVC)			25%		0%	
			80%	44%	44%	9%



# Състояние на работата Обобщение

Глава	Автор	Редактор	Планиране (орг.)	Писане	Прегледана (орг.)	Редакция
1 Основни етапи от разработката на софтуер	Свилен Иванов	Мирослав Мирославов	100%	100%	100%	100%
2 Принципи и техники на ООП			25%			
3,1 Принципи на ОО дизайн	Николай Ганчев		25%	25%	25%	
3,2 SOLID принципи			25%			
4 Кратко въведение в UML			50%			
5 Шаблони за дизайн – въведение			25%			
6 Абстрактна фабрика (Abstract Factory)			100%	0%	0%	
7 Строител (Builder)	Бранислав Аб.	Константин Йовков	100%	100%	100%	
8 Метод Фабрика (Factory Method)	Мирослав Мирославов	Бранислав Аб.	100%	100%	100%	0%
9 Прототип (Prototype)	Радослав Тодоров		100%	75%		
10 Сингълтон (Singleton)	Станислав Златинов	?	100%			
11 Адаптер (Adapter)	Божидар Божанов	Свилен Иванов	100%	100%	100%	75%
12 Moct (Bridge)	Николай Томитов		100%		75%	0%
13 Композиция (Composite)			100%	0%	0%	
14 Декоратор (Decorator / Wrapper)	Александър Янакиев		100%	70%	80%	
15 Фасада (Facade)			100%	0%	0%	
16 Миниобект (Flyweight)			90%	0%	0%	
17 Прокси (Ргоху)	Данаил Алексиев		100%	100%	80%	
18 Верига от отговорности (Chain of Responsibility)			100%	0%	0%	
19 Команда (Command)	Александър Вакрилов		100%	100%	100%	0%
20 Интерпретатор (Interpreter)	Константин Йовков	Божидар Божанов	100%	100%	100%	
21 Итератор (Iterator)			0%	0%	0%	
22 Посредник (Mediator)			100%	0%	0%	
23 Мементо (Memento)			100%	0%	0%	
24 Наблюдател (Observer)	Цветан Василев		100%	100%	100%	0%
25 Състояние (State)			90%	0%	0%	0%
26 Стратегия (Strategy)	Андрей Андреев		100%	100%	100%	0%
27 Шаблонен метод (Template Method)	Росица Лазова		100%	80%	80%	0%
28 Посетител (Visitor)	Божидар Божанов		100%	80%	80%	
29 Многослойна архитектура (Multilayer Architecture)			25%	0%	0%	
30 Модел-Представяне-Контролер(MVC)			25%		0%	
., ,			80%	44%	44%	9%

# Итерация 5 - Писане/Редакция


- Single responsibility principle
  - всеки член на екипа се занимава само с едно нещо
- о Основна цел
  - о Дописване и доредактиране на глави
  - За новите автори/редактори нови теми
- о Продължителност
  - о 4 седмици?
  - о 6 седмици?

Авг	уст	201	2		<	>
п	В	С	ч	П	С	н
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	10 17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

Cer	>					
П	В	С	Ч	П	С	Н
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18			21		23
24	25	26	27	28	29	30

# Итерация 5 - Писане/Редакция

- Недовършените глави
  - о Планиране − 2, 3.х, 4, 5, 16, 25, 29, 30
  - о Писане 9, 10, 12, 14, 17?, 27, 28
  - о Редакция − 7, 8, 11, 20
- о Нови глави
  - о Планиране 21
  - о Писане − 6, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25
  - о Редакция − 19, 27, 29



# Ретроспекция

- о Спри с...
- о Продължи с...
- о Започни с...

# Спри с...

- о Организаторския спам :Р
- о "Не" на паразитните английски думи
- о Превеждането на GoF
- 0 ...

#### Продължи с...

- о Обратна връзка на организаторите
- о Междинни проверки
  - о по електронна поща, а не група (А. Вакрилов)
- O ...

# Започни с... (1)

- о Дискусии по сериозни теми
- Трезва преценка за времето, което можете да отделите за проекта
  - о преди итерацията
  - о в случай на проблем по време на итерацията
    - уведомете ни!
- Commit early, commit often!
- о Бъдете изчерпателни в обясненията
  - о но не и прекалено многословни

# Започни с... (2)

- о След края на всяка итерация
  - о резултатите да се публикуват в wiki

#### Организация

- Нещо като scrum
- о Кратки итерации/етапи
- о Чести междинни проверки
  - o Commit early, commit often
- о Етапи
  - Писане (2n+1)
  - о Редакция (2n)
- о Организаторска редакция

# Писане (+ планиране)

- Продължителност 6 седмици
- Междинни проверка на 2 седмици




- Отсяване на сериозните автори\*
- о Разпределение на главите за редакция

#### Редакция

- о Продължителност 2 седмици
- o Режим "Track Changes"



# Режим "Track Changes"



#### Редакция

- о Продължителност 2 седмици
- Режим "Track Changes"
- о Неформатирани глави
  - о не се проверяват
- о Комуникация автор-редактор
  - o Cc: design.patterns.book.team@gmail.com
- Арбитър организатори
- о Какво правим с несговорчиви автори?
- Какво правим с несериозни редактори?

# За участниците (1)

- В края на итерация 100% завършеност
  - о обем
  - о качество
- о Съобразяване с:
  - о правилата за писане
    - о съдържание
    - о организация на материята
    - о форматиране
  - о упътванията на организаторите
  - о упътванията на редакторите

# За участниците (2)

- о При невъзможност за писане/редактиране
  - о кажете ни възможно най-рано
  - о включване в по-късна итерация?
- Преценка на времето ви преди началото на итерацията
- о Избор на глави за работа
  - o през Doodle

# За участниците (3)

- о Преди да питате, потърсете
  - о документите в хранилището
  - о дискусионната групата
  - о уикито
- о Речник
  - Google Code > Wiki > Речник
  - о всеки може да го модифицира
- Commit early, commit often
  - o or leave the project...

### Итерация 2 - Редакция

о Избор на глави:


0 24.03-25.03

о Начало

0 26.03.2012

о Край

0 08.04.2012




## Итерация 3 - Писане

- о Избор на глави
  - 0 07.04-08.04
- о Начало
  - 09.04.2012
- о Край
  - 0 27.05.2012



#### Стилове


- о Видове стилове
  - о абзац -- ¶
  - о символ -- а
  - о списък (кл. комб.)



DPB-Heading-2 DPB-Heading-3 DPB-Heading-4

Връзка между стилове и структура на документа

# Структура на документа



# Дискусия (1)

- о Секция "Реализация" пояснение
- о Секция "Примери:... (Java)" >= 1
- MS Word 2003/2010?
- о Стилове от Eclipse
- о Шрифт на кода
  - o Consolas 10pt или 11pt?
- o Visual Paradigm въпроси?

# Дискусия (2)

- о Електронни четци
- Права за писане на книгата?
- Нови участници в проекта?
  - о Социални мрежи?
- Изложението трябва да е в 1 л. мн. ч.
  - о например: "Нека разгледа**ме** този случай..."
  - о водим читателя "за ръка" докато обясняваме
  - о вж. ръководството на автора
- Стилът DBP-Code ≠ кодът, който се вмъква от Eclipse
  - о DBP-Code се използва в текста (вж. ръководство на автора)

# Дискусия (3)

- о Вмъкнатият код от Eclipse
  - о кодът трябва да е в таблица
    - о вж. ръководството на автора
  - о запазваме стилът му (оцветяване и т.н.)
    - о въпреки различните вмъкнати стилове

```
наблюдатели, което в релни ситуации рядко може да се случи. Това
                                                                                                 (Latin) Consolas, 10 pt, Bold, Cu
прави този начин за пазене на референциите практически неприложим.
                                                                                                 (Latin) Consolas, 10 pt, Custom
                                                                                                 (Latin) Consolas, 10 pt, Custom
                                 Subject. java
                                                                                                 (Latin) Consolas, 10 pt, Custom
                                                                                                 After: 0 pt, Line spacing: single
 public abstract class Subject {
                                                                                                 DPB-After-6pt
        Observer observer1;
                                                                                                 DPB-Before-Opt
        // ...
                                                                                                 DPB-Centered-Element
        Observer observerN:
                                                                                                 DPB-Chapter-Title
        // what will happen if observer N+1 ask for registration?
                                                                                                 DPB-Classification-Line
                                                                                                 DPB-Code
                                                                                                 DPB-Footnote
                                                                                                 DPB-Header-Class
По-добрият подход е наблюдавания обект да има контейнер
                                                                                                 DPB-Heading-1
                                                                                                                      ¶а
(колекцията), в който да пази референции към своите наблюдатели.
                                                                                                 DPB-Heading-2
```

# Дискусия (4)

- Професионален редактор (А. Янакиев)
  - о трябва да се провери за цена на услугата
  - о след намирането на спонсори
- Бъдещи сбирки (Р. Тодоров)
  - о физически или онлайн?
  - о да се пусне doodle
  - o anymeeting.com
  - o gotomeeting.co.uk
- 0 ...

# Дискусия (5)

- о Структура на глави
  - о подобна на тази на GoF
  - о зададените точки в главите са минимума
  - о няма ограничение за обема на съдържанието
  - о авторите са свободни да **добавят** материя
    - extention points -> [@author: други?] ☺

O ...

