Préparation d'une programmation AJAX

Résumé de votre projet Ajax : À l'inscription, l'utilisateur peut avoir choisi un mail ou pseudo déjà existant dans la base, je vais faire en sorte qu'il puisse savoir si le pseudo est déjà existant avant même qu'il appuie sur envoyer

| | Formulez-le en français Donnez des détails techniques | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | (dossier fonctionnel) | (format, protocole, paramètres, champs, balises, id, etc.) | | | |
| ÉVÉNEMENT Quelle est l'événement qui déclenche l'Ajax ? | les entrées utilisateurs au niveau de l'inscription | <pre><input/> avec oninput = "mafonction()" ou bien document.getElementById("myInput").oninput = function() {myFunction()};</pre> | | | |
| REQUÊTE Quelle est la question posée au serveur ? Quelle information envoyez-vous au serveur en posant la question ? | Est-ce que le pseudo existe déjà ? Est-ce que le courriel existe déjà ? | On va modifier la fonction qui existe déjà en php pour vérifier dans la base de données que le pseudo et le courriel existent pour que celle-ci s'exécute en AJAX sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton "s'inscrire". boutiquecegepmatane.ddns.net/verification-inscription.p hp avec les paramètres pseudo ou/et courriel pour vérifier | | | |
| ACTION Quelle action le serveur accompli-t-il avant de répondre ? | le serveur vérifie si le pseudo est déjà existant dans nos données | On envoie donc au serveur le pseudo/ courriel choisi pour voir s'il existe déjà dans la base et il retourne le xml avec les messages valides et erreurs | | | |
| RÉPONSE Quelle information le serveur vous répond-t-il ? | il renvoie du html à afficher en tant que message d'erreur dans la div correspondante | il envoie une liste d'éléments qui contient soit un message d'erreur soit un message de validité | | | |
| AFFICHAGE Quelle rétroaction donnez-vous à l'utilisateur | on affiche un message d'erreur comme quoi le pseudo ou l'email est déjà utilisé pour un autre compte | il peut continuer de modifier dans l' input pour trouver un pseudo qui n'est pas pris id de la div: message-verification classe : il y a deux classes une pour erreur et une pour valide page-inscription-msgErreur page-inscription-msgValide | | | |