

# feuille resumer

GUILLAUME GUI 23 MAI 2018 17H52

## Formulaires

action et method devrais toujours etre utiliser dans les formulaire

- action ser a dire ver quel url aller lors de l'envoi, # peut etre utiliser pour etourner sur la meme page ou utiliser un fonction qui retourne false pour ne pas recharger la page
- method, post, get, getpasse dans l'url

## Découpage et architecture

- architecture mvc
- separer les vue des fichier actions et separer les fichier acces au donner du reste.

## Sécurité

pour securiser les pages administration, il faut verifier si l'utilisateur est connecter et utiliser exit(0) pour retourner une page blanche.

## Déploiement Linux

- tout les url sur le site qui contienne "localhost" doivent etre changer avec l'adresse du site.
- Multiviews peut causer des problème avec le .htaccess

## Accès aux données

- les dao doivent etre separer par table de la base de donnees
- des dao public et privées peuvent etre fait mais ce n'est pas nécessaire.

il faut faire des requete preparer et utiliser les filter pour securiser la base de donnees

## Téléversements

- input type "file".
- utiliser le \$\_FILES pour recevoir les fichiers plutot que get ou post

## Traduction

- poedit est un bon logiciel pour editer les fichier po et mo
- il n'est pas recomander d'editer ces fichier a la main car une simple erreur peu les empecher de fonctionner
- \$\_SERVER['HTTP\_ACCEPT\_LANGUAGE'] permet de recuperer la langue de l'utilisateur

## WordPress

- les fonction qui commence par the\_ recupere le contenu et l'affiche sur la page
- les fonctions qui comence avec get\_ recupere le contenu sans l'afficher
- des plugins peuvent etre cree facilement si la nomenclature est respecter.
- l'api support plusieurs fonctions : add\_filter(), add\_action().... [https://codex.wordpress.org/Plugin\\_API](https://codex.wordpress.org/Plugin_API)

## Authentification

le SESSION peut etre utiliser pour sauvegarder les information de profils d'un utilisateur.

## POST versus GET

post permet de passer des parametre sans que l'utilisateur les voi dans l'url

get place les parametre dans l'url

## Multiplicité

- many to many, avoir plusieurs objets qui peuvent contenir plusieurs autre (un page avec des categorie qui contienne des articles).
- l suppression d'une categorie ou d'un item qui en contien d'autre devrais etre impossible a moins qu'il soit vidée.

## Formats d'export

## EXCEL

-2 method, composer et phpExcel

- composer est plus compliquer mais est toujours suporter

- phpxcel est plus simple mais est deprecated

## RSS

-aucune librairie mais il faut respecter les standart

## PDF

-librairie fdpf

peut simplement ecrire avec les commande write() ln() avec la  
librairie

## Réécriture des URL

✱ Dans WordPress

permalien

✱ Dans mon site

.htaccess

\*\*\*\*\*