PLAN DE REVISIÓN Y PUESTA A CERO LAND CUISER

Toyota Land Cruiser KDJ95 VX · 1KD-FTV · 163 CV

Checklist para valoración y presupuesto

Propietario	César Ángel Gómez Timón
Vehículo	Noviembre de 2002 · 150.000 km aprox.
Uso	Carretera y salidas ocasionales a Marruecos
Preparación	Ironman, Profender con botella separada, estribos, defensa y Hella
Homologación	Reformas existentes anotadas en tarjeta ITV

Finalidad: puesta a cero técnica orientada a seguridad, fiabilidad, protección, confort y conservación, evitando sustituciones sin diagnóstico.

1. Preferencias generales

Objetivo: Acordar alcance, responsables y autorización.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Presupuestar primero diagnosis y después reparaciones justificadas.	OK / NO / N.A.
☐	No cambiar piezas por descarte sin explicar la prueba que las señala.	OK / NO / N.A.
☐	Separar presupuesto por apartados y consultar antes de superarlo.	OK / NO / N.A.
☐	Indicar si cada trabajo se realiza en taller, mediante colaborador o no se asume.	OK / NO / N.A.
☐	Indicar marca, referencia y calidad de piezas/materiales.	OK / NO / N.A.
☐	Fotografiar defectos, corrosión y trabajos antes/durante/después.	OK / NO / N.A.
☐	Entregar diagnosis, mediciones, alineación, certificados y facturas.	OK / NO / N.A.
☐	No reprogramar ni cambiar turbo antes de validar motor, inyección, refrigeración y transmisión.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

2. Ruido o vibración de dirección · Prioridad máxima

Objetivo: Localizar y reparar definitivamente el ruido.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Reproducir con ruedas apoyadas, motor encendido/apagado, giro lento y balanceo.	OK / NO / N.A.
☐	Marcar ángulo y condición de carga; comparar derecha/izquierda y grabar.	OK / NO / N.A.
☐	Palpar/escuchar volante, columna, casquillos, árbol intermedio, estriado y crucetas.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar aprietes, juego, punto duro, corrosión y deslizamiento.	OK / NO / N.A.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Revisar pasamuros del cortafuegos y roce/transmisión a la carrocería.	OK / NO / N.A.
☐	Observar cremallera bajo carga; revisar soportes, casquillos, tornillos, fuelles y fugas.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar axiales, terminales, rótulas, rodamientos, silentblocks, estabilizadora y bieletas.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar fluido, bomba y latiguillos; medir presión si parece hidráulico.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar contactos de muelle, Profender, botellas/manguitos, topes, escape o protectores.	OK / NO / N.A.
☐	Usar estetoscopio o micrófonos de chasis si es necesario.	OK / NO / N.A.
☐	Anotar causa y prueba confirmatoria antes de reparar; repetir después.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

Nota técnica: Aparece al girar de cierta manera a la derecha, incluso parado; se percibe cerca del habitáculo, aumenta con el balanceo y la dirección responde normalmente.

3. Motor, inyección y refrigeración

Objetivo: Comprobar salud del 1KD-FTV y margen térmico.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Diagnosis completa guardando códigos y datos en frío/caliente.	OK / NO / N.A.
☐	Medir correcciones y retornos de inyectores y presión del rail.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar arranque, humos, aceite, fugas y soportes.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar EGR, colector, MAP, caudalímetro, filtro, manguitos e intercooler.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar turbo original: holgura, fugas, actuador y presión; conservar si está correcto.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar auxiliares, tensores y polea amortiguadora.	OK / NO / N.A.
☐	Verificar historial de distribución cambiada antes de 100.000 km.	OK / NO / N.A.
☐	Prueba de presión de refrigeración y tapón.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar radiador, viscoso, termostato, bomba, manguitos y refrigerante.	OK / NO / N.A.
☐	Registrar temperatura real en prueba con carga.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

4. Transmisión y tracción

Objetivo: Revisar caja, transfer, diferenciales y árboles.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Revisar caja, transfer, reductora y bloqueo central.	OK / NO / N.A.
☐	Presupuestar aceites según especificación e historial.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar crucetas, estriados, árboles, equilibrado, soportes y engrase.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar retenes, respiraderos, rodamientos y holguras.	OK / NO / N.A.
☐	Documentar limaduras o contaminación de aceites.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

5. Suspensión y amortiguadores

Objetivo: Comparar reacondicionamiento Profender con amortiguadores nuevos regulables.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Medir alturas y revisar muelles Ironman, asientos, topes y corrosión.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar Profender actuales: fugas, vástagos, eficacia, casquillos, botellas, manguitos y soportes.	OK / NO / N.A.
☐	Pedir a Profender/servicio autorizado presupuesto de revisión, piezas, aceite, gas, banco, portes y garantía.	OK / NO / N.A.
☐	Presupuestar desmontaje, montaje y periodo de inmovilización.	OK / NO / N.A.
☐	Presupuestar amortiguadores nuevos regulables compatibles con muelles, elevación, carga y homologación.	OK / NO / N.A.
☐	Comparar coste instalado, garantía, mantenimiento, repuestos, regulación, confort y control en pista.	OK / NO / N.A.
☐	Confirmar posible reforma/homologación antes de comprar.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar brazos, rótulas, silentblocks, bieletas, estabilizadoras, tirantes y Panhard.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

Nota técnica: Elegir por coste total puesto en servicio y adecuación al uso, no solo por precio de compra.

6. Frenos, neumáticos y alineación

Objetivo: Renovar neumáticos y asegurar frenada/geometría.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Revisar discos, pastillas, pinzas, latiguillos, líquido, ABS y freno de estacionamiento.	OK / NO / N.A.
☐	Anotar medida, índices y DOT de los cinco neumáticos.	OK / NO / N.A.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Confirmar medida legal y ausencia de roces.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar desgaste irregular, flancos, daños interiores, llantas y válvulas.	OK / NO / N.A.
☐	Proponer All Terrain equilibrado, seguro en mojado y con carcasa adecuada.	OK / NO / N.A.
☐	Presupuestar cuatro neumáticos y por separado el repuesto.	OK / NO / N.A.
☐	Incluir válvulas, montaje, equilibrado y alineación final.	OK / NO / N.A.
☐	Entregar informe de alineación antes/después.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

Nota técnica: Alinear después de reparar dirección y cualquier holgura.

7. Protección integral de bajos y cárter

Objetivo: Proteger desde frontal/cárter hasta la zona del diferencial trasero mediante módulos.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Inspeccionar protecciones, corrosión, zonas expuestas y anclajes.	OK / NO / N.A.
☐	Presupuestar frontal/radiador y plancha específica de cárter.	OK / NO / N.A.
☐	Valorar módulos para caja, transfer, depósito y elementos vulnerables hasta la zona trasera.	OK / NO / N.A.
☐	No unir rígidamente chasis y eje trasero; respetar articulación completa del diferencial/eje.	OK / NO / N.A.
☐	Indicar fabricante, referencia, material, espesor, peso y cobertura.	OK / NO / N.A.
☐	Comprobar separación con cárter, escape, latiguillos, árboles, eje y suspensión.	OK / NO / N.A.
☐	Mantener ventilación, drenaje de barro/arena y acceso de mantenimiento.	OK / NO / N.A.
☐	Evitar pérdida innecesaria de altura y bordes de enganche.	OK / NO / N.A.
☐	Prevenir corrosión galvánica y proteger tornillería.	OK / NO / N.A.
☐	Probar vibraciones y confirmar documentación/homologación.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

Nota técnica: La cobertura debe ser modular. El diferencial trasero se mueve con el eje y no puede quedar solidario a una plancha fijada al chasis.

8. Bajos y protección anticorrosiva

Objetivo: Sanear y renovar revestimiento antes de montar planchas.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Lavar, desengrasar y fotografiar.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar largueros, travesaños y soportes.	OK / NO / N.A.
☐	Retirar recubrimiento levantado o sospechoso.	OK / NO / N.A.
☐	Sanear óxido y aplicar preparación, imprimación, sellado y acabado compatibles.	OK / NO / N.A.
☐	Aplicar cera de cavidades sin obstruir drenajes.	OK / NO / N.A.
☐	Repintar/proteger bajos antes del montaje final de planchas.	OK / NO / N.A.
☐	No cubrir óxido, humedad o suciedad.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

9. Insonorización interior

Objetivo: Reducir vibraciones y ruido sin encerrar humedad.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Prueba previa para localizar fuentes dominantes.	OK / NO / N.A.
☐	Desmontar asientos, moquetas y guarnecidos cuidando grapas y cableado.	OK / NO / N.A.
☐	Inspeccionar chapa, drenajes, óxido, humedad y filtraciones.	OK / NO / N.A.
☐	Reparar filtraciones/corrosión antes de pegar material.	OK / NO / N.A.
☐	Aplicar butilo de automoción; evitar materiales bituminosos baratos.	OK / NO / N.A.
☐	Tratar estratégicamente suelo, pasos de rueda, puertas, laterales y portón.	OK / NO / N.A.
☐	Valorar capa desacoplante/absorbente de célula cerrada.	OK / NO / N.A.
☐	No cubrir bastidor, registros, drenajes, mazos, conectores o sensores.	OK / NO / N.A.
☐	Indicar superficie, material y peso añadido.	OK / NO / N.A.
☐	Remontar eliminando grillos y repetir prueba de ruido.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

10. Salpicadero, guarnecidos e iluminación LED

Objetivo: Eliminar vibraciones del salpicadero y cambiar iluminación interior y de salpicadero por tipo LED.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Reproducir y localizar vibraciones del salpicadero fuera del asfalto antes de desmontar.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar tornillos, soportes, grapas, conductos, radio, guantera, cuadro y uniones con consola/pilares.	OK / NO / N.A.
☐	Sustituir grapas o clips dañados; usar fieltro/cinta anti-ruido en contactos, sin inmovilizar airbags ni cableado.	OK / NO / N.A.
☐	No apretar en exceso plásticos envejecidos; reparar anclajes rotos correctamente.	OK / NO / N.A.
☐	Comprobar mazos y conectores para que no golpeen; prueba final en firme irregular.	OK / NO / N.A.
☐	Inventariar bombillas del cuadro, mandos, consola y habitáculo.	OK / NO / N.A.
☐	Sustituir por LED de calidad, polaridad y formato correctos, con luminosidad/color homogéneos.	OK / NO / N.A.
☐	Mantener regulación de intensidad del cuadro si existe y evitar puntos calientes o deslumbramiento.	OK / NO / N.A.
☐	No modificar testigos de seguridad ni usar LED incompatibles con circuitos monitorizados.	OK / NO / N.A.
☐	Comprobar interferencias, parpadeo, consumo residual, fusibles y funcionamiento de todos los testigos.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

Nota técnica: En cuadro e indicadores críticos prima la legibilidad y fiabilidad. No sustituir LEDs integrados/soldados sin procedimiento específico.

11. Tapicería y fundas de asientos

Objetivo: Encargar fundas a medida a un tapicero.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Revisar espuma, bastidores, guías, mandos y tapicería original.	OK / NO / N.A.
☐	Comparar fundas desmontables a medida con retapizado parcial/completo.	OK / NO / N.A.
☐	Elegir material resistente, lavable, transpirable y con costuras reforzadas.	OK / NO / N.A.
☐	Mantener cinturones, anclajes, reposacabezas y abatimiento.	OK / NO / N.A.
☐	Confirmar airbags laterales/SRS y compatibilidad certificada.	OK / NO / N.A.
☐	Pedir muestras, garantía y cuidados.	OK / NO / N.A.
☐	Indicar si el taller desmonta/monta y coordina al tapicero.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

Nota técnica: No instalar fundas universales sobre airbags laterales sin compatibilidad expresa.

12. Láminas solares homologadas

Objetivo: Sustituir vinilos tintados legalmente y con documentación.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Revisar burbujas, decoloración, rayas y despegues.	OK / NO / N.A.
☐	Confirmar lunas y transmisión luminosa permitidas en España.	OK / NO / N.A.
☐	Retirar lámina/adhesivo sin dañar vidrio, juntas, antena o luneta térmica.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar vidrios, guías y elevalunas.	OK / NO / N.A.
☐	Proponer lámina homologada con fabricante, serie, tono, rechazo térmico y garantía.	OK / NO / N.A.
☐	Montar sin polvo, pliegues, burbujas o bordes levantados.	OK / NO / N.A.
☐	Entregar certificado, marcas/sellos y factura.	OK / NO / N.A.
☐	Comprobar visibilidad nocturna, luneta, antena y elevalunas.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

13. Pilotos traseros y portamatrículas

Objetivo: Cambiar pilotos traseros y soporte matricula trasero.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Revisar pilotos de posición, freno e intermitencia, portalámparas, masas, juntas y condensación.	OK / NO / N.A.
☐	Presupuestar pilotos homologados OEM o equivalentes con marcaje.	OK / NO / N.A.
☐	Comprobar color, intensidad y frecuencia de intermitencia.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar cableado del portón y pasamuros.	OK / NO / N.A.
☐	Sustituir portamatrículas del portón y comprobar fijación.	OK / NO / N.A.
☐	Comprobar luz de matrícula, visibilidad, posición legal y estanqueidad.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

14. Audio: altavoces de puertas

Objetivo: cambiar altavoces de las puertas.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Revisar fuente, cableado, impedancia, diámetro/profundidad y altavoces actuales.	OK / NO / N.A.
☐	Presupuestar altavoces mejores compatibles con huecos y potencia real.	OK / NO / N.A.
☐	Valorar vías separadas delante y coaxiales detrás.	OK / NO / N.A.
☐	Evitar cortar chapa; usar aros resistentes a humedad y conectores reversibles.	OK / NO / N.A.
☐	Comprobar holgura con elevalunas y drenaje de puertas.	OK / NO / N.A.
☐	Coordinar con insonorización de puertas sin bloquear drenajes.	OK / NO / N.A.
☐	Probar fases, balance, distorsión y grillos.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

15. Fundas de palancas y acabados interiores

Objetivo: cambiar/arreglar funda freno de mano y arreglar funda palanca de cambios suelta.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Sustituir funda del freno de mano y corregir el tornillo/punto que la roza.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar regulación y recorrido del freno de mano.	OK / NO / N.A.
☐	Sustituir funda y marco/soporte de palanca de cambios con pestañas rotas.	OK / NO / N.A.
☐	Sustituir funda y marco/soporte de palanca de transfer/transmisión.	OK / NO / N.A.
☐	Comparar piezas OEM, reproducciones o reparación del soporte.	OK / NO / N.A.
☐	Comprobar que ninguna funda limita recorridos o transmite vibraciones.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

16. Chapa, pulido y protección exterior

Objetivo: Conservar pintura original; no se desea repintado integral.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Reparar picado del techo junto al portón y comprobar óxido bajo pintura.	OK / NO / N.A.
☐	Localizar y reparar el segundo picado con mínima intervención.	OK / NO / N.A.
☐	Valorar arañazo grande del capó: pulido, retoque o pintura parcial.	OK / NO / N.A.
☐	Confirmar que arañazos de ramas están en barniz.	OK / NO / N.A.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Lavado técnico, descontaminación y corrección/pulido por etapas.	OK / NO / N.A.
☐	Medir espesor si es posible y cuidar aristas.	OK / NO / N.A.
☐	Realizar retoques localizados cuando el pulido no baste.	OK / NO / N.A.
☐	Aplicar cera, sellante o recubrimiento protector de calidad.	OK / NO / N.A.
☐	Revisar juntas, burletes, portón y drenajes antes de insonorizar.	OK / NO / N.A.
☐	Presupuestar por separado picados, capó, pulido y protección.	OK / NO / N.A.
☐	No presupuestar pintura integral sin consulta previa.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

17. Prueba final y documentación

Objetivo: Comprobar el vehículo como conjunto.

Marca	Operación / comprobación	Resultado
☐	Prueba en frío/caliente, carretera y firme irregular.	OK / NO / N.A.
☐	Comprobar dirección, frenada, temperatura, fugas y vibraciones.	OK / NO / N.A.
☐	Comprobar planchas, salpicadero, audio, iluminación LED, elevalunas, luneta y acabados.	OK / NO / N.A.
☐	Entregar diagnosis, valores, alineación, referencias, fotos, certificados y facturas.	OK / NO / N.A.
☐	Programar reapriete de suspensión, protecciones y accesorios.	OK / NO / N.A.
☐	Anotar trabajos aplazados y prioridad.	OK / NO / N.A.

¿Puede realizarlo o encargarse? ☐ Taller ☐ Colaborador ☐ Solo parte ☐ No

Presupuesto aproximado: _____ € Mano de obra: _____ h Prioridad: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Observaciones / piezas / colaborador: _____

_____

Resumen de viabilidad y presupuesto

Apartado	Taller	Externo	No	Presupuesto	Aceptado
1. Preferencias/diagnosis	☐	☐	☐	_____ €	☐
2. Dirección	☐	☐	☐	_____ €	☐
3. Motor/refrigeración	☐	☐	☐	_____ €	☐
4. Transmisión	☐	☐	☐	_____ €	☐
5. Suspensión/Profender	☐	☐	☐	_____ €	☐
6. Frenos/neumáticos	☐	☐	☐	_____ €	☐
7. Protecciones/cárter	☐	☐	☐	_____ €	☐

Apartado	Taller	Externo	No	Presupuesto	Aceptado
8. Bajos/anticorrosión	☐	☐	☐	_____ €	☐
9. Insonorización	☐	☐	☐	_____ €	☐
10. Salpicadero/LED	☐	☐	☐	_____ €	☐
11. Tapicería	☐	☐	☐	_____ €	☐
12. Láminas solares	☐	☐	☐	_____ €	☐
13. Pilotos/portamatrículas	☐	☐	☐	_____ €	☐
14. Audio	☐	☐	☐	_____ €	☐
15. Fundas de palancas	☐	☐	☐	_____ €	☐
16. Chapa/pulido	☐	☐	☐	_____ €	☐
17. Prueba final	☐	☐	☐	_____ €	☐
Imprevistos autorizados	☐	☐	☐	_____ €	☐
TOTAL	☐	☐	☐	**_____ €**	☐

Orden aconsejado: dirección y seguridad; motor/transmisión; decisión Profender; neumáticos/alineación; bajos y protecciones; filtraciones e insonorización; salpicadero/LED, tapicería, audio y acabados; láminas solares; chapa localizada, pulido y protección.

Autorización: Presupuesto aceptado hasta _____ € Fecha: ____ / ____ / _____ Firma: _____