

# Faq

## F.A.Q.

本页面主要解答一些常见的问题。

## 我想问点与这个 Wiki 相关的问题

Q：你们是因为什么想要做这个 Wiki 的呢？

A：不知道你在学 **OI** 的时候，面对庞大的知识体系，有没有感到过迷茫无助的时候？**OI Wiki** 想要做的事情可能类似于「让更多竞赛资源不充裕的同学能方便地接触到训练资源」。当然这么表述也不完全，做 Wiki 的动机可能也很纯粹，只是简单地想要对 **OI** 的发展做出一点点微小的贡献吧。XD

Q：我很感兴趣，怎么参与？

A：**OI Wiki** 现在托管在 GitHub 上，你可以直接访问这个 [repo](#) 来查看最新进展。参与的途径包括在 GitHub 上面开 [Issue](#)、[Pull Request](#)，或者在交流群中分享你的想法、直接向管理员投稿。目前，我们使用的框架是用 Python 开发的 [MkDocs](#)，支持 Markdown 格式（也支持插入数学公式）。

Q：可是我比较弱……不知道我能做些什么。

A：一切源于热爱。你可以协助其他人审核修改稿件，帮助我们宣传 **OI Wiki**，为社区营造良好学习交流氛围！

Q：现在主要是谁在做这件事啊？感觉这是个大坑，真的能做好吗？

A：最开始主要是一些退役老年选手在做这件事，后来遇到了很多志同道合的小伙伴：有现役选手，退役玩家，也有从未参加过 **OI** 的朋友。目前，这个项目主要是由 **OI Wiki** 项目组来维护（下面是一张合影）。

□

当然，这个项目只靠我们的力量是很难做得十全十美的，我们诚挚地邀请你一起来完善 **OI Wiki**。

Q：你们怎么保证我们添加的内容不会突然消失？

A：我们把内容托管在 [GitHub](#) 上面，即使我们的服务器翻车了，内容也不会丢失。另外，我们也会定期备份大家的心血，即使有一天 GitHub 倒闭了（？），我们的内容也不会丢失。

Q：**OI Wiki** 好像有空的页面啊！

A：是的。受限于项目组成员的水平和时间，我们暂时无法完成这些空页面。所以我们在这里进行征稿和招募，希望可以遇到有同样想法的朋友，我们一起把 **OI Wiki** 完善起来。

Q：为什么不直接去写 [中文维基百科](#) 呢？

A：因为我们希望可以真正帮到更多的选手或者对这些内容感兴趣的人。而且由于众所周知的原因，中文维基上的内容并不是无门槛就可以获取到的。

## 我想参与进来！

Q: 我要怎么与项目组交流?

A: 可以通过 [关于本项目里的交流方式](#) 联系我们。

---

Q: 我要怎么贡献代码或者内容?

请参考 [如何参与](#) 页面。

---

Q: 目录在哪?

A: 目录在项目根目录下的 [mkdocs.yml](#) 文件中。

---

Q: 如何修改一个 topic 的内容?

A: 在对应页面右上方有一个编辑按钮`edit`, 点击并确认阅读了 [如何贡献](#) 之后会跳转到 GitHub 上对应文件的位置。

或者也可以自行阅读目录 ([mkdocs.yml](#)) 查找文件位置。

---

Q: 如何添加一个 topic?

A: 有两种选择:

- 可以开一个 Issue, 注明希望能添加的内容。
  - 可以开一个 Pull Request, 在目录 ([mkdocs.yml](#)) 中加上新的 topic, 并在 [docs](#) 文件夹下对应位置创建一个空的 `.md` 文件。文档的格式细节请参考 [格式手册](#)。
- 

Q: 我尝试访问 GitHub 的时候遇到了困难。

A: 推荐在 hosts 文件中加入如下几行<sup>1</sup>:

```

1 # GitHub Start
2 140.82.114.25           alive.github.com
3 140.82.113.5            api.github.com
4 185.199.110.153         assets-cdn.github.com
5 185.199.111.133        avatars.githubusercontent.com
6 185.199.111.133        avatars0.githubusercontent.com
7 185.199.111.133        avatars1.githubusercontent.com
8 185.199.111.133        avatars2.githubusercontent.com
9 185.199.111.133        avatars3.githubusercontent.com
10 185.199.111.133       avatars4.githubusercontent.com
11 185.199.111.133       avatars5.githubusercontent.com
12 185.199.111.133       camo.githubusercontent.com
13 140.82.112.22         central.github.com
14 185.199.111.133       cloud.githubusercontent.com
15 140.82.114.9          codeload.github.com
16 140.82.113.22         collector.github.com
17 185.199.111.133       desktop.githubusercontent.com
18 185.199.111.133       favicons.githubusercontent.com
19 140.82.112.3          gist.github.com
20 52.216.163.147        github-cloud.s3.amazonaws.com
21 52.217.124.1          github-com.s3.amazonaws.com
22 52.216.144.83         github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com
23 52.217.121.249        github-production-repository-file-5c1aeb.s3.amazonaws.com
24 52.217.206.57         github-production-user-asset-6210df.s3.amazonaws.com
25 192.0.66.2            github.blog
26 140.82.114.4          github.com
27 140.82.113.18         github.community
28 185.199.110.154       github.githubassets.com
29 151.101.1.194         github.global.ssl.fastly.net
30 185.199.110.153       github.io
31 185.199.111.133       github.map.fastly.net
32 185.199.110.153       githubstatus.com
33 140.82.112.25         live.github.com
34 185.199.111.133       media.githubusercontent.com
35 185.199.111.133       objects.githubusercontent.com
36 13.107.42.16          pipelines.actions.githubusercontent.com
37 185.199.111.133       raw.githubusercontent.com
38 185.199.111.133       user-images.githubusercontent.com
39 13.107.253.40         vscode.dev
40 140.82.112.21         education.github.com
41 # GitHub End

```

可以在 [GitHub520](#) 上了解到最新内容和更多信息。

Linux 和 macOS 用户可以尝试使用 [依云](#) 的 [gh-check 脚本](#) 获取访问最快的 IP，使用 `--hosts` 参数可以直接更新 hosts 文件。使用 `--help` 参数可以获取使用帮助。使用先需要安装 Python3 和 aiohttp (`pip install aiohttp -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/`)。依云博客的介绍：[寻找最快的 GitHub IP](#)。

同时，您可以使用 [Gitclone](#) 服务加速 Clone，可以阅读其首页上的说明。

如果您仅仅是想 Clone **OI Wiki** 的仓库，那么：

```
1 git clone https://gitclone.com/github.com/OI-wiki/OI-wiki
```

如果您需要向 **OI Wiki** 贡献，那么首先 fork **OI Wiki** 的仓库，然后（将 `username` 替换为您的用户名），需要注意的是提供的示例将使您使用 SSH 连接到 GitHub<sup>5</sup>：

```

1 git clone https://gitclone.com/github.com/username/OI-wiki
2 git remote set-url origin git@github.com:username/OI-wiki.git

```

---

Q: 我这里 pip 也太慢了!

A: 可以选择更换国内源<sup>2</sup>, 或者:

```
1 pip install -U -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
```

---

Q: 我在客户端 clone 了这个项目, 速度太慢。

A: 如果有安装 git bash, 可以加几个限制来减少下载量。<sup>3</sup>

```
1 git clone https://github.com/OI-wiki/OI-wiki.git --depth=1 -b master
```

---

Q: 我没装过 Python 3。

A: 可以访问 [Python 官网](#) 了解更多信息。

---

Q: 好像提示我 pip 版本过低。

A: 进入 cmd/shell 之后, 执行以下命令:

```
1 python -m pip install --upgrade pip
```

---

Q: 我安装依赖失败了。

A: 检查一下: 网络? 权限? 查看错误信息?

---

Q: 我已经 clone 下来了, 为什么部署不了?

A: 检查一下是否安装好了依赖?

---

Q: 我 clone 了很久之前的 repo, 怎么更新到新版本呢?

A: 请参考 GitHub 官方的帮助页面 [Syncing a fork - GitHub Docs](#)。

---

Q: 如果是装了之前的依赖怎么更新?

A: 请输入以下命令:

```
1 pip install -U -r requirements.txt
```

---

Q: 为什么我的 markdown 格式乱了?

A: 可以查阅 [cyent 的笔记](#), 或者 [MkDocs 使用说明](#)。

我们目前使用 [remark-lint](#) 来自动化修正格式, 可能还有一些 [配置](#) 不够好的地方, 欢迎指出。

---

Q: GitHub 是不是不显示我的数学公式?

A: 是的, GitHub 的预览不显示数学公式。但是请放心, MkDocs 是支持数学公式的, 可以正常使用, 只要是 MathJax 支持的句式都可以使用。

---

Q: 我的数学公式怎么乱码了?

A: 如果是行间公式 (用的 `$$`)，目前已知的问题是需要 `$$` 两侧留有空行，且 `$$` 要单独放在一行里 (且不要在前加空格)。格式如下：

```
1 // 空行
2 $$
3 a_i
4 $$
5 // 空行
```

---

Q: 我的公式为什么在目录里没有正常显示？好像双倍了。

A: 是的，这个是 python-markdown 的一个 bug，可能近期会修复。

如果想要避免目录中出现双倍公式，可以参考 [string 分类下 SAM 的目录写法](#)。

```
1 结束位置 &LTscript type="math/tex">endpos</script>
```

在目录中会变成

```
1 结束位置 endpos
```

注：现在请尽量避免在目录中引入 MathJax 公式。

---

Q: 如何给一个页面单独声明版权信息？

A: 在页面开头加一行即可。[4](#)

比如：

```
1 copyright: SATA
```

注：默认的是 CC BY-SA 4.0 和 SATA。

---

Q: 为什么作者信息统计处没有我的名字？

A: 如果你发现自己写过一个页面中的部分内容，但是你没有被记录进作者列表，可以把你的 GitHub ID 加入到文件头的 [author 字段](#)。

---

感谢你看到了最后，我们现在亟需的，就是你的帮助。

**OI Wiki** 项目组

2018.8

## 参考资料与注释

- 
1. [GitHub520 ↩](#)
  2. [更改 pip 源至国内镜像 - L 瑜 - CSDN 博客↩](#)

3. [GIT--- 看我一步步入门 \(Windows Git Bash\)](#)。↩
  4. [Metadata - Material for MkDocs](#) ↩
  5. GitHub 弃用了基于密码身份验证的 HTTPS 协议，连接必须使用 SSH 或者 Personal Access Token，参见[我应使用哪个远程 URL?](#)，[创建个人访问令牌](#) 和 [使用 SSH 连接到 GitHub](#)。↩
- 

本页面最近更新：2023/10/11 11:53:43, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [CBW2007](#), [ouuan](#), [abc1763613206](#), [Alisahhh](#), [billchenchina](#), [CCXXxi](#), [ChungZH](#), [cjsoft](#), [CodeZhangBorui](#), [CoelacanthusHex](#), [Enter-tainer](#), [frank-xjh](#), [greyqz](#), [lr1d](#), [KevinZonda](#), [mgt](#), [NachtgeistW](#), [Planet6174](#), [StudyingFather](#), [SukkaW](#), [Tiphereth-A](#), [xcx0902](#), [Xeonacid](#), [ylxmf2005](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用