

Geany

Geany

Geany 是一个轻量、便捷的编辑器，对于 Linux 环境下的初学者较为友好。

与 Dev-C++ 一样，它可以编译运行单个文件。

不过，它可以在 Linux/Windows/macOS 下运行。

其官网为：<https://geany.org/>

优缺点

优点

1. 轻量；
2. 可以编译运行单个文件；
3. 不需要太多配置；
4. 跨平台。

缺点

1. 没有太多人使用；
2. 在 macOS Catalina 下有一些权限问题¹；
3. 新建文件时，默认不会有语法高亮，需要手动切换文件类型。

安装

参见 [Download | Geany](#)

使用技巧

切换文件类型

在文档 -> 设置文件类型中进行切换。

如 C++ 语言，点击文档 -> 设置文件类型 -> 编程语言 -> C++ 源文件 即可看到文件已被转换为 C++ 语言的语法高亮了。

设置文件模板

在配置文件目录下建立 templates/files 文件夹，建立在其中的文件即为模板文件，再次打开 Geany，就可以在文件 -> 从模板新建中找到它了。

配置文件目录可以通过帮助 -> 调试信息的第二、三行找出。

这里给出 macOS 和 Linux 下的默认模板配置文件目录：

- 系统目录： /usr/share/geany/templates/files/
- 用户目录： ~/.config/geany/templates/files/²

常见问题

兼容深度终端

在首选项 -> 工具 -> 虚拟终端 修改终端的命令为：

```
1 deepin-terminal -x "/bin/sh" %c
```

点击「应用」按钮即可。³

参考资料与注释

1. 详见：<https://github.com/geany/geany/issues/2344> ↩
 2. 来源：<https://wiki.geany.org/config/templates> ↩
 3. 来源：Deepin Wiki <https://wiki.deepin.org/> ↩
-

本页面最近更新：2023/7/24 00:21:30, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[ucSec](#), [CCXXLI](#), [Enter-tainer](#), [GekkaSaori](#), [MingqiHuang](#), [NachtgeistW](#), [shuzhouliu](#), [Tiphereth-A](#), [xingjiapeng](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用