

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGIENERIA

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

CURSO: TÉCNICAS DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

DOCENTE: MARTIN EDUARDO TORREZ RODRIGUEZ

TEMA: ANALISIS DE ALGORITMOS

INTEGRANTES:


- CELIA CASAS QUINTANA N00412012

PERÚ 2025


Guía de primeros pasos con Git

1. Creación de cuenta en Git hub


Nos dirigimos a la web oficial de Github




Al hacer click en sing up, podremos completar nuestros datos. Al finalizar hacer click en create account >



Nos pedirá verificar en el correo electrónico




Luego de culminar la verificación, ya podremos acceder a nuestro github.




2. Crear un repositorio local

Empezamos abriendo la terminal o consola.



Navega a la carpeta donde quieres crear el repositorio, digitamos y podemos reemplazar el nombre por el que nos parezca.



Ejecutamos

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>mkdir practicas-de-git

C:\Users\Usuario>cd practicas-de-git


C:\Users\Usuario\practicas-de-git>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Usuario/practicas-de-git/.git/

C:\Users\Usuario\practicas-de-git>|
```


Esto crea un repositorio Git vacío en la carpeta.

2. Clonar un repositorio de GitHub


Accedemos a un repositorio. Para copiar un repositorio remoto a tu máquina local hacemos click en *Github desktop*



Escogemos la ubicación donde guardar




Esto crea una carpeta con el repositorio clonado.




3. Navegación básica por el repositorio

- Vemos el estado de los archivos: lista de los archivos y carpetas:




4. Primer commit

1. Crea o modifica un archivo, **README.md**. Hacemos click en add.



2. Añade el archivo al área de preparación (staging)



5. Realizar cambios y usar git add y git commit

Git add y commit

Escribir en bash git add README.md

```
Usuario@MSI MINGW64 ~/Documents/UPN/mi-primer-repo/mi-primer-repo (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Usuario@MSI MINGW64 ~/Documents/UPN/mi-primer-repo/mi-primer-repo (master)
$
```


Haz commit:

git commit -m "Mi primer commit: agregado el README inicial"


```
Usuario@MSI MINGW64 ~/Documents/UPN/mi-primer-repo/mi-primer-repo (master)
$ git commit -m "Mi primer commit: agregado el README inicial"
[master (root-commit) 2888283] Mi primer commit: agregado el README inicial
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
```

6. Visualizar historial de commits


Descargamos github desktop aquí




Luego de iniciar iniciamos sesión, después visualizaremos nuestros repositorios




Abrimos visual studio code y creamos un new file text




Luego de haber escrito un código, seleccionamos la imagen de ramas (era opción) Procedemos a escribir algo y hacemos click en commit




Y así tenemos nuestro commit




Para ver el historial de commits: entramos a github desktop



Seleccionamos un repositorio



Hacemos click en history, y ya vemos nuestro commit agregado recientemente.



7. Manejo de branches y merges

Crear y cambiar entre ramas

Comenzamos creando un nuevo repositorio

1
General

Owner *
cel7c
Repository name *
POO-Git-Casos/

Your new repository will be created as POO-Git-Casos-.
The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters ., -, and _.

Great repository names are short and memorable. How about **fuzzy-potato**?

Description
java language
13 / 350 characters

2
Configuration

Choose visibility *
Public
Choose who can see and commit to this repository


Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)
Off

Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)
No .gitignore

Add license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)
No license

Create repository


Para crear la rama abrimos la consola y digitamos git checkout -b nombre-de-rama




```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Usuario>
```

Para subir la rama git push origin nombre-de-rama

Entramos en nuestra cuenta github




Hacemos click en el icono




Luego en

New branch

Y así vamos agregando mas branches, nombrando y picando en crear.



Entramos a github desktop y hacemos click en esa opcion



Luego en visual studio code hacemos click en la rama, escribimos el nombre de nuestro branch, después hacemos click en publish branch

Fusionar ramas (merge)

Abrimos la consola y digitamos

```
git checkout main
```

```
git pull origin main
```

```
MINGW64:/c/Users/Usuario
Usuario@MSI MINGW64 ~ (master)
$ git checkout main
git pull origin main
```

y fusionamos, por ejemplo

git merge feature-login

```
MINGW64:/c/Users/Usuario
Usuario@MSI MINGW64 ~ (master)
$ git pull origin main
```

Y listo

Default branch

 POO-Git-Casos 2 hours ago

Recent branches

✓ caso1 2 hours ago

 caso3 2 hours ago

 caso2 2 hours ago

EVIDENCIA EN GITHUB

Github: <https://github.com/cel7c/>

Repositorio: <https://github.com/cel7c/POO-Git-Casos->