

Borsa Yatırım Fantezi Ligi

DEMO-2

Yazılım Mühendisliği

[Proje Linki](#)

[Proje Repository](#)

[Proje Raporları](#)

Proje Ekibi:

4. Grup Üyeleri

Celal KUTLUER

Beyzanur TAŞKÖPRÜ

Merve TOKAT

Tarık ERDEN

Haydar BULUT

02/06/2020

TEKNİK DÖKÜMAN

1)Planlama:

Projenin amacı Yatırımcıların finansal hisse senedi alım satımını öğrenmelerini sağlayan bir fantezi oyunu geliştirir. Oyun, alım satım faaliyetlerini destekleme gibi faaliyetlerde bulunur.

2)Taslak:

Giriş Ekranı

borsa
Yatırım Fantezi Ligi

LİDERLİKGİRİŞKAYIT

GİRİŞ

E-posta Adresi

Şifre

Şifreni mi unuttun?

7+5 sayılarının toplamını giriniz.

Doğrulama

☐ Hatırla

Giriş

Portföy Genel Bakış:

borsa
Yatırım Fantezi Ligi

LİGLERPORTFÖYLİDERLİKPROFİL(A A)İP ADRESİNİZ : ::1BAKİYENİZ : 10000.00 ₺ÇIKIŞ

En Çok Yükselenler

Menkul Adı	Durum	Son Değeri	(%) Fark
FENER	↑	11.83	9.94
BJKAS	↑	2.46	9.82
GSRAY	↑	3.39	9.71
HLGYO	↑	1.83	9.58
BERA	↑	4.27	6.22

En Çok Düşenler

Menkul Adı	Durum	Son Değeri	(%) Fark
SODA	↓	5.64	-5.69
ARCLK	↓	15.77	-5.11
IPEKE	↓	14.75	-4.72
SISE	↓	4.84	-4.35
KOZAA	↓	12.06	-4.13

BİST100 Hisse Verileri

10 records per page

Search

Menkul	Durum	Değeri	Fark	(%) Fark	En Düşük	En Yüksek	Hacim(Lot)	Hacim(TL)	Zaman	Alış	Satış
AEFES	↑	18.54	0.14	0.76	18,15	18,54	7.142.357	131.078.682	18:09:38	AL	SAT
APYON	↑	2.75	0.01	0.36	2.74	2.81	30.600.151	84.671.643	18:08:57	AL	SAT

Hisse verileri(Al/Sat)

ors Yatırım Farklılığı

LİGLER PORTFÖY LİDERLİK PROFİL(A A) İP ADRESİNİZ : ::1 BAKİYENİZ : 10000.00 ₺ ÇIKIŞ

BİST100 Hisse Verileri

10 records per page Search

Menkul	Durum	Değeri	Fark	(%) Fark	En Düşük	En Yüksek	Hacim(Lot)	Hacim(TL)	Zaman	Alış	Satış
AEFES	▲	18,54	0,14	0,76	18,15	18,54	7.142.357	131.078.682	18:09:38	AL	SAT
AFYON	▲	2,75	0,01	0,36	2,74	2,81	30.600.151	84.671.643	18:08:57	AL	SAT
AKBNK	▲	5,69	0,03	0,53	5,62	5,71	117.472.780	666.312.451	18:09:47	AL	SAT
AKENR	▼	1,13	-0,01	-0,88	1,11	1,16	18.997.399	21.521.814	18:05:12	AL	SAT
AKSA	—	6,45	0,00	0	6,38	6,50	1.563.974	10.066.186	18:08:59	AL	SAT
AKSEN	▲	4,65	0,13	2,88	4,51	4,73	9.171.185	42.591.089	18:08:00	AL	SAT
ALARK	▲	5,08	0,01	0,2	5,04	5,16	7.889.328	40.246.154	18:09:33	AL	SAT

Liderler Sıralaması:

borsa Yatırım Farklılığı

LİGLER PORTFÖY LİDERLİK PROFİL(A A) İP ADRESİNİZ : ::1 BAKİYENİZ : 10000.00 ₺ ÇIKIŞ

KULLANICI SIRALAMASI

LİG SIRALAMASI

GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK GENEL

Sıra	Ad	Soyad	Kazanç/Kayıp
------	----	-------	--------------

Ligler:

borsa Yatırım Farklılığı

LİGLER PORTFÖY LİDERLİK PROFİL(A A) İP ADRESİNİZ : ::1 BAKİYENİZ : 10000.00 ₺ ÇIKIŞ

Ligler

Yeni Lig Oluştur Ayrıl

10 records per page Search

Sıra	Lig Id	Lig Adı	Lig Boş Üye Sayısı	Lig Kazancı	Katıl
1	2	HİSSENİN YILDIZLARI	9/10	-0,10 TL	Katıl
2	1	BORSACILAR	9/10	-22,25 TL	Katıl

Showing 1 to 2 of 2 entries

© Copyright 2020. All Rights Reserved.

Kodlarımız:

Kaynak kod url:https://github.com/celalkutluer/Borsa_Projesi

```
siralama.php kodu: <?php
include "inc/header.php";
?>
```

```
<section role="main" class="content-body">
  <div class="container">
    <div class="tabs ">
```

```

        <ul class="nav nav-tabs nav-justified">
            <li class="active">
                <a href="#kullanici" data-toggle="tab" class="text-center">KULLANICI
SIRALAMASI</a>
            </li>
            <li>
                <a href="#lig" data-toggle="tab" class="text-center">LİG
SIRALAMASI</a>
            </li>
        </ul>
        <div class="tab-content">
            <div id="kullanici" class="tab-pane active">
                <div class="tabs tabs-danger">
                    <ul class="nav nav-tabs nav-justified">
                        <li class="active">
                            <a href="#kullanici_gun" data-toggle="tab"
class="text-center">GÜNLÜK</a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="#kullanici_hafta" data-toggle="tab"
class="text-center">HAFTALIK</a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="#kullanici_ay" data-toggle="tab"
class="text-center">AYLIK</a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="#kullanici_genel" data-toggle="tab"
class="text-center">GENEL</a>
                        </li>
                    </ul>
                    <div class="tab-content tabs-danger">
                        <div id="kullanici_gun" class="tab-pane active">
                            <section class="panel">
                                <div class="panel-body">
                                    <div class="table-responsive">
                                        <table class="table table-bordered">
                                            <thead>
                                                <tr>
                                                    <th>
class="text-center">Sıra</th>
                                                    <th class="text-
center">Ad</th> <th>
class="text-center">Soyad</th>
                                                    <th>
class="text-center">Kazanç/Kayıp</th>
                                                </tr>
                                            </thead>
                                            <tbody>
                                                <?php
$sayi=0;
$veri_gunluk_kul_sira =

```

```
$db->prepare('SELECT UPPER(kullanici.kul_Ad) AS AD,UPPER(kullanici.kul_Soyad) AS SOYAD,  
SUM(satim.satim_kar_zarar) AS DURUM FROM satim INNER JOIN kullanici ON kullanici.kul_Id =  
satim.satim_kul_id WHERE satim_zaman between CURDATE() and DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL  
-1 DAY) GROUP BY satim_kul_id ORDER BY satim_kar_zarar DESC LIMIT 10');
```

```

$veri_gunluk_kul_sira->execute(array());
$veri_gunluk_kul_sira->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$veri_gunluk_kul_sira->rowCount(); foreach ($v_gunluk_kul_sira as
$gunluk_kul_sira) {
    echo
        "<tr>
        <td class='text-center'>" .
($sayi+1) . "</td>
        <td class='text-center'
id='kaybedenler_gun_Ad_' . $sayi . '>' . $gunluk_kul_sira['AD']. "</td>
        <td class='text-center'
id='kaybedenler_gun_Soyad_' . $sayi . '>' . $gunluk_kul_sira['SOYAD']. "</td>
        <td class='text-center'
id='kaybedenler_gun_TL_' . $sayi . '>' . $gunluk_kul_sira['DURUM']. " TL</td>
        </tr>
        ";
        $sayi++;
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</section>
</div>
<div id="kullanici_hafta" class="tab-pane">
    <section class="panel">
        <div class="panel-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-bordered">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th
class="text-center">Sira</th>
                            <th class="text-
center">Ad</th> <th
class="text-center">Soyad</th>
                            <th
class="text-center">Kazanç/Kayıp</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
$veri_gunluk_kul_sira =
$db->prepare('
SELECT UPPER(kullanilar.kul_Ad) AS AD,UPPER(kullanilar.kul_Soyad) AS SOYAD,
SUM(satim.satim_kar_zarar) AS DURUM FROM satim
INNER JOIN kullanilar ON kullanilar.kul_Id = satim.satim_kul_id

```

```

$veri_gunluk_kul_sira->execute(array());
$veri_gunluk_kul_sira->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$veri_gunluk_kul_sira->rowCount(); foreach ($v_gunluk_kul_sira as
$gunluk_kul_sira) {
    echo
    "<tr>
    WHERE satim_zaman between DATE_SUB(DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 WEEK), INTERVAL -1
    DAY) and DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL -1 DAY) GROUP BY satim_kul_id ORDER BY
    satim_kar_zarar DESC LIMIT 10');
    <td class='text-center'>" .
    ($sayi+1) . "</td>
    <td class='text-center'
    id='kaybedenler_gun_Ad_' . $sayi . "'>" . $gunluk_kul_sira['AD']. "</td>
    <td class='text-center'
    id='kaybedenler_gun_Soyad_' . $sayi . "'>" . $gunluk_kul_sira['SOYAD']. "</td>
    <td class='text-center'
    id='kaybedenler_gun_TL_' . $sayi . "'>" . $gunluk_kul_sira['DURUM']. " TL</td>
    </tr>
    ";
    $sayi++;
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</section>
</div>
<div id="kullanici_ay" class="tab-pane ">
    <section class="panel">
        <div class="panel-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-bordered">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th
                            class="text-center">Sira</th>
                            <th class="text-
                            center">Ad</th> <th
                            class="text-center">Soyad</th>
                            <th
                            class="text-center">Kazanç/Kayıp</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                        $sayi=0;
                        $veri_gunluk_kul_sira =
                        $db->prepare('

```

```

$veri_gunluk_kul_sira->execute(array());
$veri_gunluk_kul_sira->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$veri_gunluk_kul_sira->rowCount(); foreach ($v_gunluk_kul_sira as
$gunluk_kul_sira) {
    echo
    "<tr>
SELECT UPPER(kullanici.kul_Ad) AS AD,UPPER(kullanici.kul_Soyad) AS SOYAD,
SUM(satim.satim_kar_zarar) AS DURUM FROM satim
INNER JOIN kullanici ON kullanici.kul_Id = satim.satim_kul_id
WHERE satim_zaman between DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH), INTERVAL -1
DAY) and DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL -1 DAY) GROUP BY satim_kul_id ORDER BY
satim_kar_zarar DESC LIMIT 10'");
    <td class='text-center'>" .
($sayi+1) . "</td>
    <td class='text-center'
id='kaybedenler_gun_Ad_' . $sayi . '>' . $gunluk_kul_sira['AD']. "</td>
    <td class='text-center'
id='kaybedenler_gun_Soyad_' . $sayi . '>' . $gunluk_kul_sira['SOYAD']. "</td>
    <td class='text-center'
id='kaybedenler_gun_TL_' . $sayi . '>' . $gunluk_kul_sira['DURUM']. " TL</td>
    </tr>
    ";
    $sayi++;
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</section>
</div>
<div id="kullanici_genel" class="tab-pane">
<section class="panel">
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th
class="text-center">Sıra</th>
<th class="text-
center">Ad</th> <th
class="text-center">Soyad</th>
<th
class="text-center">Kazanç/Kayıp</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
<?php

```


[illegible]

```

$veri_gunluk_kul_sira->execute(array());
$veri_gunluk_kul_sira->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$veri_gunluk_kul_sira->rowCount(); foreach ($v_gunluk_kul_sira as
$gunluk_kul_sira) {
    echo
    "<tr>
    <a href='#lig_genel' data-toggle='tab'
class='text-center'>GENEL</a>
    </li>
</ul>
<div class='tab-content tabs-danger'>
    <div id='lig_hafta' class='tab-pane active'>
    <section class='panel'>
    <div class='panel-body'>
    <div class='table-responsive'>
    <table class='table table-bordered'>
    <thead>
    <tr>

```

```

class="text-center">Sıra</th>
Adı</th>
class="text-center">Kazanç</th>

<th
<th class="text-center">Lig
<th

</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sayi=0;
$veri_lig_hafta_sira =
$db->prepare('SELECT UPPER(ligler.lig_baslik) AS LIG, SUM(satim.satim_kar_zarar) AS DURUM FROM
satim INNER JOIN kullanicilar ON kullanicilar.kul_id = satim.satim_kul_id INNER JOIN ligler ON
ligler.lig_id = kullanicilar.kul_lig_id WHERE satim_zaman between DATE_SUB(CURDATE(),
INTERVAL 1 WEEK), INTERVAL -1 DAY) and DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL -1 DAY) GROUP BY
ligler.lig_id ORDER BY durum DESC LIMIT 10');

$veri_lig_hafta_sira->execute(array());

$veri_lig_hafta_sira->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

$veri_lig_hafta_sira->rowCount(); foreach ($v_lig_hafta_sira as
$lig_hafta_sira) {

echo
" <tr>
<td class='text-center'>" .

($sayi+1) . " </td>

id='lig_hafta_Ad_' . $sayi . ">" . $lig_hafta_sira['LIG']. " </td>

id='lig_hafta_TL_' . $sayi . ">" . $lig_hafta_sira['DURUM']. " TL</td>

</tr>
";
$sayi++;
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</section>
</div>
<div id="lig_ay" class="tab-pane">
<section class="panel">
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th
class="text-center">Sıra</th>

<th class="text-center">Lig

```

Adı</th>

class="text-center">Kazanç</th>

```
$db->prepare('SELECT UPPER(ligler.lig_baslik) AS LIG, SUM(satim.satim_kar_zarar) AS DURUM FROM satim INNER JOIN kullanicilar ON kullanicilar.kul_id = satim.satim_kul_id INNER JOIN ligler ON ligler.lig_id = kullanicilar.kul_lig_id WHERE satim_zaman between DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH), INTERVAL -1 DAY) and DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL -1 DAY) GROUP BY ligler.lig_id ORDER BY durum DESC LIMIT 10');
```

```
$veri_lig_ay_sira->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
$veri_lig_ay_sira->rowCount(); foreach ($v_lig_ay_sira as $lig_ay_sira) {
```

```
($sayi+1) . "</td>
```

```
id='lig_ay_Ad_' . $sayi . ">" . $lig_ay_sira['LIG']. "</td>
```

```
id='lig_ay_TL_' . $sayi . ">" . $lig_ay_sira['DURUM']. " TL</td>
```

class="text-center">Sıra</th>

Adı</th>

class="text-center">Kazanç</th>

<th

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php

\$sayi=0;

\$veri_lig_ay_sira =

\$veri_lig_ay_sira->execute(array());

\$v_lig_ay_sira =

\$say_lig_ay_sira =

echo

"<tr>

<td class='text-center'>" .

<td class='text-center'

<td class='text-center'

</tr>

";

\$sayi++;

}

?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</section>

</div>

<div id="lig_genel" class="tab-pane ">

<section class="panel">

<div class="panel-body">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-bordered">

<thead>

<tr>

<th

<th class="text-center">Lig

<th

```
<?php include  
"inc/header.php"; ?>  
  
<section class="body-sign">  
  <div class="center-sign">
```

```
<div class="panel panel-sign">
  <div class="panel-title-sign mt-xl text-center">
    <h4 class="color-primary font-weight-semibold text-4 text-uppercase
mb-0">Şifrenizi Unuttunuz?</h4>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <p class="text-2 opacity-7">Size şifrenizi sıfırlamanız için bir bağlantı
göndereceğiz.</br>Lütfen e-posta adresinizi giriniz.</p>
    <form action="/" id="frmLostPassword" method="post" class="needs-validation">
      <div class="form-row">
        <div class="form-group col">
          <label class="font-weight-bold text-info text-2">E-mail
Adresi</label>
          <input type="text" value="" class="form-control form-control-lg"
required>
        </div>
      </div>
      <!--DOĞRULAMA-->
      <div class="form-row">
        <div class="form-group col">
          <?php
            $s1 = rand(1, 9);
            $s2 = rand(1, 9);
            $t = $s1 + $s2;
            $y = md5($t);
            ?>
          <label for="password" class="font-weight-bold
            text-info text-2">
            <?php
              echo "$s1+$s2 sayılarının toplamını giriniz";
            ?>
          </label>
          <input class="form-control form-control-lg" type="hidden"
            value="<?php echo $y; ?>" name="toplam"> </div>
        </div>
        <div class="input-group input-group-icon">
          <input type="text" value="" name="dkodu" class="form-control
form-control-lg" required>
        </div>
      </div>
      <!--DOĞRULAMA-->
      <div class="form-row">
        <div class="form-group">
          <button type="button" id="btnSifre_Unuttum" type="submit"
class="btn btn-primary btn-modern btn-lg btn-block hidden-xs">Gönder</button>
          <button type="button" id="btnSifre_Unuttum" type="submit"
class="btn btn-primary btn-modern btn-block btn-lg visible-xs mt-lg">Gönder</button>
        </div> </div>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
</div>
```

</section>

<?php include "inc/footer.php"; ?>

profil.php kodu:

<?php

include "inc/header.php";

?>

<section class="body-sign">

<div class="center-sign">

<div class="panel panel-sign">

<div class="panel-title-sign mt-xl text-center">

<h4 class="color-primary font-weight-semibold text-4 text-uppercase mb-0">Şifrenizi Unuttunuz?</h4>

</div>

<div class="panel-body">

<p class="text-2 opacity-7">Size şifrenizi sıfırlamanız için bir bağlantı göndereceğiz.</p>
Lütfen e-posta adresinizi giriniz.</p>

<form action="/" id="frmLostPassword" method="post" class="needs-validation">

<div class="form-row">

<div class="form-group col">

<label class="font-weight-bold text-info text-2">E-mail

Adresi</label>

<input type="text" value="" class="form-control form-control-lg"

required>

</div>

</div>

<!--DOĞRULAMA-->

<div class="form-row">

<div class="form-group col">

<?php

\$s1 = rand(1, 9);

\$s2 = rand(1, 9);

\$t = \$s1 + \$s2;

\$y = md5(\$t);

?>

<label for="password" class="font-weight-bold text-info text-2">

<?php

echo "\$s1+\$s2 sayılarının toplamını giriniz";

?>

</label>

<input class="form-control form-control-lg" type="hidden" value="<?php echo \$y; ?>" name="toplam"> </div>

</div>

<div class="input-group input-group-icon">

<input type="text" value="" name="dkodu" class="form-control

form-control-lg" required>

</div>

<!--DOĞRULAMA-->

<div class="form-row">

```

        <div class="form-group">
            <button type="button" id="btnSifre_Unuttum" type="submit"
class="btn btn-primary btn-modern btn-lg btn-block hidden-xs">Gönder</button>
            <button type="button" id="btnSifre_Unuttum" type="submit"
class="btn btn-primary btn-modern btn-block btn-lg visible-xs mt-lg">Gönder</button>
        </div> </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

```
<?php include "inc/footer.php"; ?>
```

Mali durum php kodu:

```

<?php
include "inc/header.php";
yoneticikontrol();
?>

<section role="main" class="content-body">
    <div class="container">
        <div class="col-md">
            <section class="panel panel-warning">
                <header class="panel-heading">
                    <h2 class="panel-title">Mali Durum</h2>
                    <div class="panel-actions">
                        <a href="#" class="panel-action panel-action-toggle"
data-panel-toggle></a>
                    </div>
                </header>
                <div class="panel-body">
                    <table class="table table-bordered table-striped mb-none"
id="datatable-default">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Id</th>
                                <th>Gelir Türü</th>
                                <th>İşlem Adedi</th>
                                <th>Gelir</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <tr> <?php
                                function alimlar()
                                {
                                    global $db;
                                    $veri = $db->prepare("SELECT COUNT(alim_hisse_komisyon)
AS adet, SUM(alim_hisse_komisyon) AS toplam FROM alim");
                                    $veri->execute(array());
                                    $v = $veri->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

```



```

        $say = $veri->rowCount(); if
        ($say) { foreach ($v as
        $tum_alimler) {
        ?>
        <tr>
        <td>1</td>
        <td>Hisse Alim</td>
        <td><?php echo $tum_alimler['adet']; ?></td>
        <td class="center"><?php echo
        $tum_alimler['toplam']; ?><span>&#x20BA;</span></td>
        <?php
        }
        }
        } alimler();
        ?>
        </tr>
        <tr> <?php
        function satimler()
        {
        global $db;
        $veri = $db->prepare("SELECT COUNT(satim_hisse_komisyon)
        AS adet, SUM(satim_hisse_komisyon) AS toplam FROM satim");
        $veri->execute(array());
        $v = $veri->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        $say = $veri->rowCount();
        if ($say) {
        foreach ($v as $tum_satimler) {
        ?>
        <tr>
        <td>2</td>
        <td>Hisse Satim</td>
        <td><?php echo $tum_satimler['adet']; ?></td>
        <td class="center"><?php echo
        $tum_satimler['toplam']; ?><span>&#x20BA;</span></td>
        <?php
        }
        }
        }
        satimler();
        ?>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        </div>
        </section>
        </div>
        </div>
        </section>
        <!--KODLAR BURAYA-->

<?php include "inc/footer.php"; ?>

```

Log kayıtları php kodu:

```
<?php
include "inc/header.php";
yoneticikontrol();
?>

<section role="main" class="content-body">
    <div class="container">
        <div class="col-md">
            <section class="panel panel-dark">
                <header class="panel-heading">
                    <h2 class="panel-title">Log Kayıtları</h2>
                    <div class="panel-actions">
                        <a href="#" class="panel-action panel-action-toggle"
data-panel-toggle></a>
                    </div>
                </header>
                <div class="panel-body">
                    <table class="table table-bordered table-striped mb-none"
id="datatable-default">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Sıra</th>
                                <th>Log Id</th>
                                <th>Ad</th>
                                <th>Soyad</th>
                                <th>E-Posta</th>
                                <th>Eylem</th>
                                <th>Açıklama</th>
                                <th>Zamanı</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
function loglar()
{
    global $db;
    $sayi=0;
    $veri = $db->prepare("SELECT
log.log_id,kullanici.kul_Ad,kullanici.kul_Soyad,kullanici.kul_Eposta,log.log_eylem,log.log_acikl
ama,log.log_zaman FROM log inner join kullanici on log.log_kul_id=kullanici.kul_Id order by
log.log_zaman DESC");

    $veri->execute(array());
    $v = $veri->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    $say = $veri->rowCount();
    if ($say) { foreach ($v as
        $tum_kullanici) {
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo ($sayi+1); ?></td>
                <td><?php echo
$tum_kullanici['log_id']; ?></td>
                <td><?php echo
```

Sıra |

```

        <th>Log Id</th>
        <th>Ad</th>
        <th>Soyad</th>
        <th>E-Posta</th>
        <th>Eylem</th>
        <th>Açıklama</th>
        <th>Zamanı</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
function loglar()
{
    global $db;
    $sayi=0;
    $veri = $db->prepare("SELECT
log.log_id,kullanici.kul_Ad,kullanici.kul_Soyad,kullanici.kul_Eposta,log.log_eylem,log.log_acikl
ama,log.log_zaman FROM log inner join kullanici on log.log_kul_id=kullanici.kul_Id order by
log.log_zaman DESC");

    $veri->execute(array());
    $v = $veri->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    $say = $veri->rowCount();
    if ($say) { foreach ($v as
        $tum_kullanici) {
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo ($sayi+1); ?></td>
                <td><?php echo
$tum_kullanici['log_id']; ?></td>
                <td><?php echo
$tum_kullanici['kul_Ad']; ?></td>
                <td><?php echo
$tum_kullanici['kul_Soyad']; ?></td>
                <td><?php echo
$tum_kullanici['kul_Eposta']; ?></td>
                <td><?php echo
$tum_kullanici['log_eylem']; ?></td>
                <td><?php echo
$tum_kullanici['log_aciklama']; ?></td>
                <td><?php echo (new
DateTime($tum_kullanici['log_zaman']))->format('d-m-Y H:i:s') . PHP_EOL; ?></td>
            </tr>
            <?php
                $sayi++;
            }
        }
    }
    loglar();
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</section>

```

```
<?php include "inc/footer.php"; ?>
```

Ligim php kodu:

[illegible]

```

        } else {
            $sayi = 0;
            /////
            $veri_lig_yon = $db->prepare('SELECT `lig_yonetici_id`
FROM `ligler` WHERE `lig_id`=?');

            $veri_lig_yon->execute(array($ligler['kul_lig_id']));
            $v_lig_yon =
$veri_lig_yon->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
            foreach ($v_lig_yon as $lig_yon);
            /////
            $veri_lig = $db->prepare('SELECT kullanicilar.kul_Id as
id,upper(kullanicilar.kul_Ad) as ad, upper(kullanicilar.kul_Soyad) as soyad,sum(satim.satim_kar_zarar)
as kazanc FROM kullanicilar INNER JOIN satim on satim.satim_kul_id=kullanicilar.kul_Id WHERE
kul_lig_id=? GROUP By kul_Id ORDER by sum(satim.satim_kar_zarar) DESC');
            $veri_lig->execute(array($ligler['kul_lig_id']));
            $v_lig = $veri_lig->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
            $say_lig = $veri_lig->rowCount();
            ///
            foreach ($v_lig as $lig) {
                echo
                "<tr>
<td class='text-center' id='lig_baslik_' . $sayi . '>' . ($sayi + 1) .
" </td>
<td class='text-center' id='lig_baslik_' . $sayi . '>' . $lig['ad'] .
" </td>
<td class='text-center' id='lig_bosluk_' . $sayi . '>' .
$lig['soyad'] . " </td>
<td class='text-center' id='lig_yon_' . $sayi . '>";
                if($lig['id']==$lig_yon['lig_yonetici_id']){
                    echo "Lig Yöneticisi";
                }
                else{ echo
                    "Yatırımcı";
                }
                echo "</td>
<td class='text-center' id='lig_kazanc_' . $sayi . '>' .
$lig['kazanc'] . " TL</td>

                </tr>";
                $sayi++;
            }
        }
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
</section>

```

```
<!--KODLAR BURAYA-->
```

```
<?php include "inc/footer.php"; ?>
```

Kullanıcılar php kodu:

```
<?php
include "inc/header.php";
yoneticikontrol();
?>

<section role="main" class="content-body">
    <div class="container">
        <div class="col-md">
            <section class="panel panel-info">
                <header class="panel-heading">
                    <h2 class="panel-title">Kullanıcılar</h2>
                    <div class="panel-actions">
                        <a href="#" class="panel-action panel-action-toggle"
data-panel-toggle></a>
                    </div>
                </header>
                <div class="panel-body">
                    <!--ALERT-->
                    <div id='kullanici_alert'></div>
                    <!--ALERT-->
                    <table class="table table-bordered table-striped mb-none"
id="datatable-default">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Id</th>
                                <th>Ad</th>
                                <th>Soyad</th>
                                <th>E-Posta</th>
                                <th>Yetki</th>
                                <th>Son Giriş Tarihi</th>
                                <th class="hidden-xs">Üyelik Tarihi</th>
                                <th class="hidden-xs">Pasife Al</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
function kullanicilar()
{
    global $db;
    $sayi=0;
    $veri = $db->prepare("SELECT * FROM kullanicilar");
    $veri->execute(array());
    $v = $veri->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    $say = $veri->rowCount();
    if ($say) { foreach ($v as
        $tum_kullanicilar) {
            ?>
            <tr>
```

```
<td id="kullanici_id_<?php echo  
$sayi;?>"><?php echo $tum_kullanicilar['kul_Id']; ?></td>  
        <td><?php echo  
$tum_kullanicilar['kul_Ad']; ?></td>  
        <td><?php echo  
$tum_kullanicilar['kul_Soyad']; ?></td>  
        <td><?php echo  
$tum_kullanicilar['kul_Eposta']; ?></td>  
        <td><?php if ($tum_kullanicilar['kul_Yetki'] == 1)  
echo "Yönetici"; else echo "Yatırımcı"; ?></td>  
        <td><?php echo (new  
\DateTime($tum_kullanicilar['kul_Son_Giris_Tar'])->format('d-m-Y H:i:s') . PHP_EOL; ?></td>  
        <td class="center hidden-xs"><?php echo (new  
\DateTime($tum_kullanicilar['kul_Uyelik_Tarih'])->format('d-m-Y H:i:s') . PHP_EOL; ?></td> <td  
class="center hidden-xs">  
                <button id='btn_' type='button' class="btn  
btn-warning" <?php echo "onclick=".chr(34).".pasife_al_btn(\".\".\".$sayi.\".\".\".chr(34);  
if($tum_kullanicilar['kul_Pasif_Durum']=='0'){ echo "disabled";} ?> >PASİF AL</button>  
                </td>  
    </tr>  
    <?php  
    $sayi++;  
} }  
}  
  
    kullanicilar());  
    ?>  
</tbody>  
</table>  
<script type="text/javascript">  
function pasife_al_btn(no)  
{  
    var  
id=document.getElementById('kullanici_id_'+no).innerText;  
$.ajax({ type: 'POST',  
url:  
'settings/islem.php?islem=pasife_al',  
data: { id: id}, success: function (cevap) {  
$("##kullanici_alert").html(cevap).hide().f  
adeIn(700);  
}  
})  
});  
}</script>  
</div>  
</section>  
</div>  
</div>  
</section>  
<!--KODLAR BURAYA-->
```



```
<?php include "inc/footer.php"; ?>
```

Kayıt doğrulama php kodu:

```
<?php
include "inc/header.php";

$veri= $db->prepare('SELECT kul_eposta,kul_eposta_dogrulama_kod FROM kullanicilar WHERE
kul_eposta_dogrulama_kod=?'); $veri->execute(array(g('dogrulama')));
$v = $veri->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$say = $veri->rowCount(); if
($say) { foreach ($v as
$kullanici) ;
    $guncelle = $db->prepare("UPDATE kullanicilar SET kul_eposta_dogrulama=1 WHERE
kul_eposta=?");

    $guncelleme = $guncelle->execute(array($kullanici['kul_eposta'])); if
    ($guncelleme) { echo "<div class='alert alert-success'>E-mail adresiniz
    onaylanmıştır.</div>";
    }
}

include "inc/footer.php"; ?>
```

Kayıt php kodu:

```
<?php
include "inc/header.php";
?>

<section class="body-sign">
    <div class="center-sign">
        <div class="panel panel-sign">
            <div class="panel-title-sign mt-xl text-right">
                <h2 class="title text-uppercase text-weight-bold m-none"><i class="fa fa-user
mr-xs"></i>Kayıt</h2>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <!--ALERT-->
                <div id="ykayitAlert"></div>
                <!--ALERT-->
                <form id="frmKayit" method="post" >
                    <div class="form-group mb-none">
                        <div class="row">
                            <div class="col-sm-6 mb-lg">
                                <label>Ad</label>
                                <input id="frmKayitAd" name="frmKayitAd" type="text"
class="form-control input-lg" />
                            </div>
                            <div class="col-sm-6 mb-lg">
                                <label>Soyad</label>
                                <input id="frmKayitSoyad" name="frmKayitSoyad"
type="text" class="form-control input-lg" />
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

```

</div>
<div class="form-group mb-lg">
    <label>E-Posta</label>
    <input id="frmKayitEmail" name="frmKayitEmail" type="email"
class="form-control input-lg" />
</div>
<div class="form-group mb-none">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6 mb-lg">
            <label>Şifre</label>
            <input id="frmKayitSifre" name="frmKayitSifre"
name="pwd" type="password" class="form-control input-lg" />
        </div>
        <div class="col-sm-6 mb-lg">
            <label>Yeniden Şifre</label> <input
id="frmKayitSifreconfirm"
name="frmKayitSifreconfirm" type="password" class="form-control input-lg" />
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group mb-none">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6 mb-lg">
            <label>Doğum Tarihi</label>
            <input id="frmKayitDogum_tar"
name="frmKayitDogum_tar" type="date" class="form-control input-lg" />
        </div>
        <div class="col-sm-6 mb-lg">
            <label>Cep Telefon No</label>
            <input id="frmKayitCepTelNo"
name="frmKayitCepTelNo" type="text" data-plugin-masked-input data-input-mask="(999) 999-9999"
placeholder="(555) 555-5555" class="form-control input-lg" />
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group mb-lg">
    <div class="clearfix">
        <?php
        $s1 = rand(1, 9);
        $s2 = rand(1, 9);
        $t = $s1 + $s2;
        $y = md5($t);
        ?>
        <label class="pull-left" id="frmKayitgiris_dogrulama_text">
            <?php
            echo "$s1+$s2 sayılarının toplamını giriniz.";
            ?>
        </label>
        <label class="pull-right">Doğrulama</label>
        <input id="frmKayitgiris_dogrulama_input"
class="form-control form-control-lg" type="hidden" value="<?php echo $y; ?>"
name="frmKayittoplam">
    </div>
</div>

```

```

<div class="input-group input-group-icon">
  <input name="frmKayitdkodu" type="text"
class="form-control input-lg" />
  <span class="input-group-addon">
    <span class="icon icon-lg">
      <i class="fa fa-lock"></i>
    </span>
  </span>
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-sm-8">
    <div class="checkbox-custom checkbox-default">
      <input id="frmKayitSozlesme" name="frmKayitSozlesme"
type="checkbox"/>
      <label class="mb-xs mt-xs mr-xs modal-with-zoom-anim "
href="#modalAnim"><a>Üyelik Sözleşmesi</a>ni kabul ediyorum.</label>
      <!-- Modal Animation -->
      <div id="modalAnim" class="zoom-anim-dialog
modal-block modal-block-primary mfp-hide">
        <section class="panel">
          <header class="panel-heading">
            <h2 class="panel-title">Üyelik
Sözleşmesi</h2>
          </header>
          <div class="panel-body">
            <div class="modal-wrapper">
              <p class="p1"><span
class="s1"><span style="font-size: 14px; font-family: Arial;">Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer
alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.</span></span></p>
              <p class="p1"><span class="s1"
style="font-size: 14px; font-family: Arial;"><b>1. Taraflar</b></span></p>
              <p class="p1"><span class="s1"
style="font-size: 14px; font-family: Arial;">a) www.celalkutluer.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini
yürüten Yozgat adresinde Borsa Yatırım Fantazi Ligi (Bundan böyle Borsa Yatırım Fantazi Ligi olarak
anılacaktır).</span></p>
              <p class="p1"><span class="s1"
style="font-size: 14px; font-family: Arial;">b) www.celalkutluer.com.tr internet sitesine üye olan
internet kullanıcısı ("Üye")</span></p>
              <p class="p1"><span class="s1"
style="font-size: 14px; font-family: Arial;"><b>2. Sözleşmenin Konusu</b></span></p>
              <p class="p1"><span class="s1"
style="font-size: 14px; font-family: Arial;">İşbu Sözleşme'nin konusu Borsa Yatırım Fantazi Ligi'nin
sahip olduğu internet sitesi www.celalkutluer.com.tr'dan üyenin faydalanma şartlarının
belirlenmesidir.</span></p>
              <p class="p1"><span class="s1"
style="font-size: 14px; font-family: Arial;"><b>3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri</b></span></p>
              <p class="p1"><span class="s1"
style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.1. Üye, www.celalkutluer.com.tr internet sitesine üye
olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Borsa Yatırım Fantazi
Ligi'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin
edeceğini beyan ve taahhüt <b>etmez.</b></span></p>
              <p class="p1"><span class="s1"

```

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.2. Üye, Borsa Yatırım Fantazi Ligi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Borsa Yatırım Fantazi Ligi'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Borsa Yatırım Fantazi Ligi'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.3. Üye www.celalkutluer.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.4. Üye, www.celalkutluer.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştıracı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.5. www.celalkutluer.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Borsa Yatırım Fantazi Ligi'ne hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Borsa Yatırım Fantazi Ligi'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.6. Borsa Yatırım Fantazi Ligi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.celalkutluer.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Borsa Yatırım Fantazi Liginden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Borsa Yatırım Fantazi Ligi'ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Borsa Yatırım Fantazi Ligi'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.9. Borsa Yatırım Fantazi Ligi'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Borsa Yatırım Fantazi Ligi'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.10. www.celalkutluer.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Borsa Yatırım Fantazi Ligi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.11. Borsa Yatırım Fantazi Ligi tarafından www.celalkutluer.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.</p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;"> </p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.12. Borsa Yatırım Fantazi Ligi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Borsa Yatırım Fantazi Ligi'ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Borsa Yatırım Fantazi Ligi ve Borsa Yatırım Fantazi Ligi web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.</p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.13. Borsa Yatırım Fantazi Ligi web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Borsa Yatırım Fantazi Ligi web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.</p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.14. Borsa Yatırım Fantazi Ligi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirmeye veya Borsa Yatırım Fantazi Ligi web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.</p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.15. Borsa Yatırım Fantazi Ligi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtarla gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.</p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.16. Taraflar, Borsa Yatırım Fantazi Ligi'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.</p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">3.17. Borsa Yatırım Fantazi Ligi, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.</p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">4. Sözleşmenin Feshi</p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Borsa Yatırım Fantazi Ligi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Borsa Yatırım Fantazi Ligi üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.</p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">5. ihtilafların Halli</p>

<p class="p1"><span class="s1"

style="font-size: 14px; font-family: Arial;">İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Yozgat Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.</p>

```

        <p class="p1"><span class="s1"
style="font-size: 14px; font-family: Arial;"><b>6. Yürürlük</b></span></p>
        <p class="p1"><span class="s1"
style="font-size: 14px; font-family: Arial;">Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde
yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.
İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe
girmiştir.</span></p>

        <p class="p2"><span
class="s1"></span></p>

        </div>
    </div>
    <footer class="panel-footer">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12 text-right">
                <button class="btn btn-default
modal-dismiss">Okudum</button>

            </div>
        </div>
    </footer>
</section>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 text-right">
    <button type="button" type="submit" id="btnfrmKayit"
class="btn btn-primary btn-block">Kayıt</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</section>

<?php include "inc/footer.php"; ?>

```

Index.php kodu:

```

<?php include "inc/header.php";

$link = "http://bigpara.hurriyet.com.tr/borsa/canli-borsa/";
$icerik = file_get_contents($link);
$icerik = preg_replace('~[\r\n]~', '', $icerik);
$icerik = preg_replace('~[ ]~', '', $icerik);
///
$h_td_sembol = array();
$h_td_sembol = ara('target="_blank">', '</a>', $icerik); //hisse adlarının dizisi[0] - [99] arası 100 hisse
$tum_hisse_dizileri = array();
///
$komisyon = 1.003;
?>

<section role="main" class="content-body">
    <section class="section bg-color-quy">
        <section class="section bg-color-quaternary custom-padding-4 border-0 my-0">

```

```

<div class="container">
    <div class="row mb-3">
        <div class="col">
            <div class="row align-items-center">
                <div class="col-lg-6">
                    <!--table-responsive-lg-->
                    <table class="table table-bordered table-striped table-sm
mb-0">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th class="text-center" scope="col">Menkul
Adı</th>
                                <th class="text-center" scope="col">Durum</th>
                                <th class="text-center" scope="col">Son
Değeri</th>
                                <th class="text-center" scope="col">(%) Fark</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
for ($sayi = 0; $sayi < 100; $sayi++) {
    $tum_hiss = array();
    $hisse_tekil_yuzde = ara('h_td_yuzde_id_' .
$sh_td_sembol[$sayi] . "'>', '</li>', $icerik);
    $hisse_tekil_fiyat = ara('h_td_fiyat_id_' .
$sh_td_sembol[$sayi] . "'>', '</li>', $icerik); array_push($tum_hiss, $sh_td_sembol[$sayi],
convert_virgül_nokta($hisse_tekil_yuzde[0]), convert_virgül_nokta($hisse_tekil_fiyat[0]));
    array_push($tum_hisse_dizileri, $tum_hiss);
}
$sorted = val_sort($tum_hisse_dizileri, 1);//1=yuzde
for ($sayi = 99; $sayi > 94; $sayi--) {
    ?>
    <tr>
        <td class="text-center"
id="hisse_yukselen_sembol_<?php echo
$sayi; ?>"><?php echo $sorted[$sayi][0]; ?></td>
        <td class="text-center"><i
id="hisse_yukselen_durum_<?php echo $sayi; ?>"
class="<?php
if
(convert_virgül_nokta($sorted[$sayi][1]) > 0) { echo "fas
fa-arrow-circle-up text-success";
} elseif
(convert_virgül_nokta($sorted[$sayi][1]) == 0) { echo "fas
fa-minus text-info";
} else { echo
"fas
fa-arrow-circle-down text-danger";
}

```

```

?>"</i></td>
<td class="text-center"
id="hisse_yukselen_son_deger_<?php
echo $sayi; ?>"<?php echo $sorted[$sayi][2]; ?></td>
<td class="text-center"
id="hisse_yukselen_fark_<?php echo $sayi; ?>"<?php echo $sorted[$sayi][1]; ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="col-lg-6">
<table class="table table-bordered table-striped table-sm
mb-0">
<h3 class="custom-primary-font text-center
custom-fontsize-3 font-weight-normal"
>En Çok Düşenler</h3>
<thead>
<tr>
<th class="text-center" scope="col">Menkul
Adı</th>
<th class="text-center" scope="col">Durum</th>
<th class="text-center" scope="col">Son
Değeri</th>
<th class="text-center" scope="col">(<?php echo $sorted[$sayi][0]; ?>) Fark</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
for ($sayi = 0; $sayi < 5; $sayi++) {
?>
<tr>
<td class="text-center"
id="hisse_dusen_sembol_<?php echo
$sayi; ?>"<?php echo $sorted[$sayi][0]; ?></td>
<td class="text-center"><i
class="<?php
if
(convert_virgül_nokta($sorted[$sayi][1]) > 0) { echo "fas
fa-arrow-circle-up text-success";
} elseif
(convert_virgül_nokta($sorted[$sayi][1]) == 0) { echo "fas
fa-minus text-info";
} else { echo
"fas
fa-arrow-circle-down text-danger";
}
?>"</i></td>
<td class="text-center"
id="hisse_dusen_son_deger_<?php echo
$sayi; ?>"<?php echo $sorted[$sayi][2]; ?></td>

```



```
<td class="text-center">id="hisce_dusen_fark_<?php echo $sayi; ?>"><?php echo $sorted[$sayi][1]; ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section bg-color-quaternary custom-padding-4 border-0 my-0">
    <div class="table-active">
        <h2 class="custom-primary-font text-center custom-fontsize-3 font-weight-normal">BİST100 Hisse Verileri</h2>
        <table class="table table-bordered table-striped mb-none" id="datatable-default">
            <thead>
                <tr>
                    <th scope="col">Menkul</th>
                    <th class="text-center" scope="col">Durum</th>
                    <th class="text-center" scope="col">Değeri</th>
                    <th class="text-center hidden-xs" scope="col">Fark</th>
                    <th class="text-center" scope="col">(%) Fark</th>
                    <th class="text-center hidden-xs" scope="col">En Düşük</th>
                    <th class="text-center hidden-xs" scope="col">En Yüksek</th>
                    <th class="text-center hidden-xs" scope="col">Hacim(Lot)</th>
                    <th class="text-center hidden-xs" scope="col">Hacim(TL)</th>
                    <th class="text-center hidden-xs" scope="col">Zaman</th>
                    <?php if (isset($_SESSION['yetki'])) { echo "      <th class='text-center' scope='col'">Alış</th>
                        <th class='text-center' scope='col'">Satış</th>"; } ?>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php for ($sayi = 0;$sayi < 100;$sayi++) { /// $h_td_yuzde_id_deger = ara('h_td_yuzde_id_' . $h_td_sembol[$sayi] . '"')>, '</li>', $icerik); $h_td_fiyat_id_deger = ara('h_td_fiyat_id_' . $h_td_sembol[$sayi] . '"')>, '</li>', $icerik); $h_td_farktl_id_deger = ara('h_td_farktl_id_' . $h_td_sembol[$sayi] . '"')>, '</li>', $icerik); $h_td_dusuk_id_deger = ara('h_td_dusuk_id_' . $h_td_sembol[$sayi] . '"')>, '</li>', $icerik); $h_td_yukse_id_deger = ara('h_td_yukse_id_' . $h_td_sembol[$sayi] . '"')>, '</li>', $icerik); $h_td_hacimlot_id_deger = ara('h td hacimlot id_' . $h td_sembol[$sayi]
```

```

">', '</li>', $icerik);
        $h_td_hacimtl_id_deger = ara('h_td_hacimtl_id_' . $h_td_sembol[$sayi] . "'>',
'</li>', $icerik);
        $h_td_saat_id_deger = ara('h_td_saat_id_' . $h_td_sembol[$sayi] . "'>', '</li>',
$icerik);
        ///
        ?>
        <tr>
            <td class="text-center"
                id="hisse_sembol_<?php echo $sayi; ?>"><?php echo
$h_td_sembol[$sayi]; ?></td>
            <td class="text-center"><i id="hisse_durum_<?php echo $sayi; ?>"
class="
                <?php if (convert_virgöl_nokta($h_td_yuzde_id_deger[0]) >
0) { echo "fas fa-arrow-circle-up text-success";
                } elseif (convert_virgöl_nokta($h_td_yuzde_id_deger[0]) == 0) { echo
                "fas fa-minus text-info";
                } else { echo "fas fa-arrow-circle-down text-
                danger";
                }
                ?>"></i></td>
            <td class="text-center" id="hisse_son_deger_<?php echo
                $sayi; ?>"><?php echo
$h_td_fiyat_id_deger[0]; ?></td>
            <td class="center hidden-xs" id="hisse_fark_<?php
                echo $sayi; ?>"><?php echo
$h_td_farktl_id_deger[0]; ?></td>
            <td class="text-center" id="hisse_fark_yuzde_<?php echo
                $sayi; ?>"><?php echo
$h_td_yuzde_id_deger[0]; ?></td>
            <td class="center hidden-xs" id="hisse_en_dusuk_<?php
                echo $sayi; ?>"><?php echo
$h_td_dusuk_id_deger[0]; ?></td>
            <td class="center hidden-xs" id="hisse_en_yuksek_<?php
                echo $sayi; ?>"><?php echo
$h_td_yuksek_id_deger[0]; ?></td>
            <td class="center hidden-xs" id="hisse_hacim_lot_<?php
                echo $sayi; ?>"><?php echo
$h_td_hacimlot_id_deger[0]; ?></td>
            <td class="center hidden-xs" id="hisse_hacim_tl_<?php
                echo $sayi; ?>"><?php echo
$h_td_hacimtl_id_deger[0]; ?></td>
            <td class="center hidden-xs" id="hisse_zaman_<?php
                echo $sayi; ?>"><?php echo
$h_td_saat_id_deger[0]; ?></td>
            <?php if (isset($_SESSION['yetki'])) {
                echo "
                <td class='text-center' id='hisse_alis_' . $sayi . "'>
                <button id='btn_hisse_alis_' . $sayi . "'" type='button'
class='btn btn-success modal-with-form' href='#modalAIForm' . $sayi . "'">AL</button>

                <div class='modal-block modal-header-color
modal-block-success mfp-hide' id='modalAIForm' . $sayi . "'">
                <section class='panel'>

```

```

id='formModalLabel'>Satın Al</h4>

class='mb-4' novalidate='novalidate'>

align-items-center'>

text-sm-right mb-0'>Hisse Adı: </label>

id='hisse_alim_form_sembol_' . $sayi . "" class='col-sm-7 text-center mb-0'>" . $h_td_sembol[$sayi] .
"</label>

align-items-center'>

text-sm-right mb-0'>Alış Tutarı: </label>

$sayi . "" class='col-sm-7 text-center mb-0'>" . convert_virgöl_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0]) .
"</label>

align-items-center'>

text-sm-right mb-0'>Bakiyeniz: </label>

mb-0'>" . $_SESSION['bakiye'] . "</label><span class='col-sm-4 text-left mb-0'>&#x20BA;</span>
</div>

align-items-center'>

text-sm-right mb-0'>Alınmak İstenen Miktar: </label>

text-center'>

"" type = 'range' min='1' max="" . intval($_SESSION['bakiye']) /
(floatval(convert_virgöl_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0])) * $komisyon) . "" onchange='alis_hesapla' .
$sayi . "()/>

id='rangevalue' . $sayi . "">; if((intval($_SESSION['bakiye']) /
(floatval(convert_virgöl_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0])) * $komisyon) * 0.5)>=1){
    $range_=intval(intval($_SESSION['bakiye']) /
(floatval(convert_virgöl_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0])) * $komisyon) * 0.5);
}elseif ($_SESSION['bakiye']>
convert_virgöl_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0])){$range_=1;} else{$range_=0;}
echo "" . $range_ . "</output>

</div>
</div>

```

```

align-items-center'>
text-sm-right mb-0'>Komisyon(Binde 3): </label>
class='col-sm-4 text-right mb-0'>" . round(floatval(convert_virgöl_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0])) *
($komisyon - 1) * $range_ 2) . "</label><span class='col-sm-4 text-left mb-0'>&#x20BA;</span>
</div>
<div class='form-group row
align-items-center'>
text-sm-right mb-0'>Toplam Ödenecek Tutar: </label>
id='toplam_odenecik_alim_tutar' . $sayi . "" class='col-sm-4 text-right  mb-0'>
" .
round(floatval(convert_virgöl_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0])) * ($komisyon) * $range_ 2) . "
</label>
<script> function alis_hesapla" .
$sayi . "()"
{ var
    alis=$('#hisse_deger_alim_' . $sayi . "").text(); var miktar=$('#range_' .
$sayi . "").val();
    $('#rangevalue' . $sayi .
    "").text($('#range_' . $sayi . "").val());
    $('#komisyon' . $sayi .
    "").text((alis*miktar*(" . $komisyon . "-1)).toFixed(2));
    $('#toplam_odenecik_alim_tutar' . $sayi . "").text((alis*miktar*(" . $komisyon . "").toFixed(2));
    }
    </script>
    <span class='col-sm-4 text-left
mb-0'>&#x20BA;</span>
</div>
<div class='form-group row
align-items-center'>
text-center  mb-0'>
";
    if($range_==0){ echo "Yeterli Bakiyeniz Bulunmamaktadır."; }
    echo "
    </label>
    </div>
    </form>
</div>
<div class='panel-footer'>
    <div class='row'>
        <div class='col-md-12 text-right'>
            <button type='button' class='btn
btn-light modal-dismiss' >Kapat</button>
            <button type='button'
id='hisse_al_btn_' . $sayi . "" type='submit'  class='btn btn-success'";

```



```

text-sm-right mb-0'>Satış Tutarı: </label>

<label id='hisse_deger_sat_' .
$sayi . "" class='col-sm-7 text-center mb-0'>" . convert_virgül_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0]) .
"</label>

</div>
<div class='form-group row

align-items-center'>

<label class='col-sm-4 text-left

text-sm-right mb-0'>Portföyümdeki Hisse Adedi: </label>

<label id='hisse_varlik_elde_' .
$sayi . "" class='col-sm-4 text-right mb-0'>"; echo $miktar; echo "</label>
</div>
<div class='form-group row

align-items-center'>

<label class='col-sm-4 text-left

text-sm-right mb-0'>Satılmak İstenen Miktar: </label>

<div class='col-sm-7

text-center'>

<input id='range_sat' .

$sayi . "" type = 'range' min="";

if($miktar>0) {
    echo "1";
}
else{ echo
    "0";
}
echo "" max="" . $miktar . "" onchange='sat_hesapla' . $sayi . "()/>
<output

id='rangevaluesat' . $sayi . "">" . ceil($miktar/2) . "</output>

</div>
</div>
<div class='form-group row

align-items-center'>

<label class='col-sm-4 text-left

text-sm-right mb-0'>Komisyon(Binde 3): </label>

<label id='komisyonsat' . $sayi .
"" class='col-sm-4 text-right mb-0'>" . round(floatval(convert_virgül_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0]))
* ($komisyon - 1) * ceil($miktar/2), 2) . "</label><span class='col-sm-4 text-left mb-
0'>&#x20BA;</span>

</div>
<div class='form-group row

align-items-center'>

<label class='col-sm-4 text-left

text-sm-right mb-0'>Toplam Alınacak Tutar: </label>

<label

id='toplam_olunacak_sat_tutar' . $sayi . "" class='col-sm-4 text-right mb-0'>

" .

round(floatval(convert_virgül_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0])) * ceil($miktar/2)-
floatval(convert_virgül_nokta($h_td_fiyat_id_deger[0])) * ceil($miktar/2)*($komisyon-1), 2) . "
</label>
<script> function sat_hesapla" .
$sayi . "()
```

```

{ var
sat=$( '#hisse_deger_sat_' . $sayi . '' ).text(); var
miktarsat=$( '#range_sat' . $sayi . '' ).val();

$('#rangevaluesat' . $sayi .
'').text( $( '#range_sat' . $sayi . '' ).val());

$('#komisyonsat' . $sayi .
'').text( (sat*miktarsat*( " . $komisyon . "-1)).toFixed(2));

$('#toplam_odenecek_sat_tutar' . $sayi . '' ).text( (sat*miktarsat-sat*miktarsat*( " . $komisyon . "-
1)).toFixed(2));

}
</script>
<span class='col-sm-4 text-left
mb-0'>&#x20BA;</span>

</div>
<div class='form-group row
align-items-center'>

<label class='col-sm-12
text-center mb-0'>

";
if($miktar==0){ echo "Yeterli Hisse Portföyünüzde
Bulunmamaktadır."; }

echo "

</label>
</div>
</form>
</div>
<div class='panel-footer'>
<div class='row'>
<div class='col-md-12 text-right'>
<button type='button' class='btn
btn-light modal-dismiss'>Kapat</button>

<button type='button'
id='hisse_sat_btn_' . $sayi . '' type='submit' class='btn btn-danger'";
if($miktar==0){ echo "disabled"; }
echo ">Sat</button>

</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</td>";
?>
<?php
}
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</section>
</section>
<?php include "inc/footer.php"; ?>

```

Giriş php kodu:

```
<?php
include "inc/header.php";
?>

<section class="body-sign">
    <div class="center-sign">
        <div class="panel panel-sign">
            <div class="panel-title-sign mt-xl text-right">
                <h2 class="title text-uppercase text-weight-bold m-none"><i class="fa fa-user
mr-xs"></i>Giriş</h2>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <!--ALERT-->
                <div id="ygrisAlert"></div>

                <!--ALERT-->
                <form id="frmSignIn" method="post" >
                    <div class="form-group mb-lg">
                        <label>E-posta Adresi</label>
                        <div class="input-group input-group-icon">
                            <input name="eposta" type="text" class="form-control
input-lg"
                            <?php if( isset($_COOKIE['eposta'])) { echo
"value='".$_COOKIE['eposta']."'"; } ?> />
                            <span class="input-group-addon">
                                <span class="icon icon-lg">
                                    <i class="fa fa-user"></i>
                                </span>
                            </span>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group mb-lg">
                        <div class="clearfix">
                            <label class="pull-left">Şifre</label>
                            <a href="sifremi-unuttum.php" class="pull-right">Şifreni mi
unuttun?</a>
                        </div>
                        <div class="input-group input-group-icon">
                            <input name="sifre" type="password" class="form-control
input-lg"/>
                            <span class="input-group-addon">
                                <span class="icon icon-lg">
                                    <i class="fa fa-lock"></i>
                                </span>
                            </span>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group mb-lg">
                        <div class="clearfix">
                            <?php
                            $s1 = rand(1, 9);
                            $s2 = rand(1, 9);
```



```

        $t = $s1 + $s2;
        $y = md5($t);
        ?>
        <label class="pull-left" id="giris_dogrulama_text">
            <?php echo "$s1+$s2 sayılarının toplamını
            giriniz.";
            ?>
        </label>
        <label class="pull-right">Doğrulama</label> <input
form-control-lg" type="hidden"
            value="<?php echo $y; ?>" name="toplam">
        </div>
        <div class="input-group input-group-icon">
            <input name="dkodu" type="text" class="form-control
input-lg" />
            <span class="input-group-addon">
                <span class="icon icon-lg">
                    <i class="fa fa-lock"></i>
                </span>
            </span>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-8">
            <div class="checkbox-custom checkbox-default">
                <input name="rememberme" type="checkbox"/>
                <label for="RememberMe">Hatırla</label>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-4 text-right">
            <button type="button" id="btnSignIn" type="submit"
class="btn btn-primary btn-block ">Giriş</button>
        </div>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

<?php include "inc/footer.php"; ?>

Geçmiş alım satımlar php kodu:

```

<?php
include "inc/header.php";
kullanici kontrol();
?>

<section role="main" class="content-body">
    <div class="container">

```

```

<div class="col-md">
    <section class="panel panel-info">
        <header class="panel-heading">
            <h2 class="panel-title">Geçmiş Alımlar</h2>
            <div class="panel-actions">
                <a href="#" class="panel-action panel-action-toggle"
data-panel-toggle></a>
            </div>
        </header>
        <div class="panel-body">
            <table class="table table-bordered table-striped mb-none"
id="datatable-default">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Sıra</th>
                        <th>Hisse Adı</th>
                        <th>Değer</th>
                        <th>Miktar</th>
                        <th>Toplam Tutar</th>
                        <th>Zaman</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                        $sayi = 0;
                        $veri_gecmis_alim = $db->prepare('SELECT
`alim_hisse_sembol`,`alim_hisse_deger`,`alim_hisse_lot`,`alim_hisse_toplam_tutar`,`alim_zaman`
FROM `alim` WHERE `alim_kul_id`=? and `alim_lot_satilmayan`=0 order BY `alim_zaman` desc limit
100');

                        $veri_gecmis_alim->execute(array($_SESSION['kul_id']));
                        $v_gecmis_alim =
$veri_gecmis_alim->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); foreach ($v_gecmis_alim
as $gecmis_alim) { echo
                            <tr>
                                <td class='text-center' id='gecmis_alim_sira_' . $sayi . "'>" .
($sayi + 1) . "</td>
                                <td class='text-center' id='gecmis_alim_hisse_' . $sayi . "'>" .
$gecmis_alim['alim_hisse_sembol'] . "</td>
                                <td class='text-center' id='gecmis_alim_deger_' . $sayi . "'>" .
$gecmis_alim['alim_hisse_deger'] . " &#x20BA;</td>
                                <td class='text-center' id='gecmis_alim_miktar_' . $sayi . "'>" .
$gecmis_alim['alim_hisse_lot'] . "</td>
                                <td class='text-center' id='gecmis_alim_toplam_' . $sayi . "'>" .
$gecmis_alim['alim_hisse_toplam_tutar'] . " &#x20BA;</td>
                                <td class='text-center' id='gecmis_alim_zaman_' . $sayi . "'>" .
(new \DateTime($gecmis_alim['alim_zaman']))->format('d-m-Y H:i:s') . PHP_EOL . "</td>
                            </tr>";
                            $sayi++;
                        }
                    <?>
                </tbody>
            </table>

```

```

        </div>
    </section>
    <section class="panel panel-danger">
        <header class="panel-heading">
            <h2 class="panel-title">Geçmiş Satımlar</h2>
            <div class="panel-actions">
                <a href="#" class="panel-action panel-action-toggle"
data-panel-toggle></a>
            </div>
        </header>
        <div class="panel-body">
            <table class="table table-bordered table-striped mb-none"
id="datatable-tabletools">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Sıra</th>
                        <th>Hisse Adı</th>
                        <th>Değer</th>
                        <th>Miktar</th>
                        <th>Toplam Tutar</th>
                        <th>Zaman</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                    $sayi = 0;
                    $veri_gecmis_satim = $db->prepare('SELECT
`satim_hisse_sembol`,`satim_hisse_deger`,`satim_hisse_lot`,`satim_hisse_toplam_tutar`,`satim_zama
n` FROM `satim` WHERE `satim_kul_id`=? order BY `satim_zaman` desc limit 100');
                    $veri_gecmis_satim->execute(array($_SESSION['kul_id']));
                    $v_gecmis_satim =
                    $veri_gecmis_satim->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); foreach ($v_gecmis_satim
                    as $gecmis_satim) { echo
                        "<tr>
                            <td class='text-center' id='gecmis_satim_sira_' . $sayi . "'>" .
($sayi + 1) . "</td>
                            <td class='text-center' id='gecmis_satim_hisse_' . $sayi . "'>" .
$gecmis_satim['satim_hisse_sembol'] . "</td>
                            <td class='text-center' id='gecmis_satim_deger_' . $sayi . "'>" .
$gecmis_satim['satim_hisse_deger'] . " &#x20BA;</td>
                            <td class='text-center' id='gecmis_satim_miktar_' . $sayi . "'>" .
$gecmis_satim['satim_hisse_lot'] . "</td>
                            <td class='text-center' id='gecmis_satim_toplam_' . $sayi .
'">" . $gecmis_satim['satim_hisse_toplam_tutar'] . " &#x20BA;</td>
                            <td class='text-center' id='gecmis_satim_zaman_' . $sayi . "'>" .
(new \DateTime($gecmis_satim['satim_zaman']))->format('d-m-Y H:i:s') . PHP_EOL . "</td> </tr>";
                            $sayi++;
                        }
                    ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

```

```
        </section>
    </div>
</div>
</section>
<!--KODLAR BURAYA-->
```

```
<?php include "inc/footer.php"; ?>
```