

DİKEY DEĞİL UÇARAK GEÇ
ÜNİVERSİTENE!!!

DGS MATEMATİK DENEME

Denememizi PDF olarak ücretsiz paylaşıyoruz. Sınav atmosferini yaşamak için çözümleri son sayfadaki optik forma işaretleyebilirsiniz. Soruların tamamı video çözümlüdür.
YouTube :AHMET ÇELEN



←
← www.ahmetcelen.com.tr

ABONE OL

Ücretsiz matematik ders notları ve video dersleri için QR kodu okutunuz.

Bu dosyayı izinsiz paylaşabilirsiniz ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar iyidir. **Kaynak belirterek** web sitesi ve youtube kanallarında çözümü yapılabilir.

Bu kitapçıktaki tüm sorular üniversiteye hazırlanan bir genç tarafından hazırlanmıştır. Tüm sorular Ahmet Çelen'e aittir. Ücretsiz yardımlaşma adına paylaşılmıştır video çözümüyle desteklenmiştir. Teşekkür olarak youtube kanalına abone olup yorum yapabilirsiniz.Yandaki QR kodlardan hızlıca Ulaşabilirsiniz. Faydalı olmasını diliyorum..



←
← www.ahmetcelen.com.tr

ÇÖZÜMLER

Video çözümlerine ulaşmak için QR kodu okutabilirsiniz. Benzer çalışmalar için kanalımızı takip ediniz.



AHMET
ÇELEN

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS)



Yanda bulunan köşesi kıvrılmış
QR kodu yoklama defterindeki
İlgili alana yapıştırınız.

SORU KİTAPÇIK NUMARASI

2 3 9 5 4 0 7 5

T.C. Kimlik Numarası													
Adı													
Soyadı													
Salon Numarası										Sıra No.			

ADAYIN DİKKATİNE!

SINAVA BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.
2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kağıdınızdaki ilgili alan kodlayınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Bu kodlamayı cevap kağıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu numaranın cevap kağıdı üzerine kodlanmamasının, eksik veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu size aittir.
3. Bu kitapçıkta yer alan sorular eser niteliği taşımakta ve her hakkı Ahmet Çelen'e aittir. İzinsiz bir şekilde hangi amaçla olursa olsun bir kısmı veya tamamının hiçbir şekilde elektronik, mekanik ve kopyalama sistemleriyle ; çoğaltılması, depolanması, yayımlanması kesinlikle yasaktır.

Adayın İmzası

Soru Kitapçık Numarasını
cevap kağıdındaki alana doğru kodladım.

Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında 1,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 0,6 katsayısı ile çarpılacaktır.

$$1. \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} - \left(\frac{4}{3}\right)^{-1}}{\frac{5}{2} - \frac{2}{5}} =$$

Yukardaki işlemin sonucu kaçtır?

A) $\frac{21}{5}$

B) $\frac{5}{14}$

C) $\frac{5}{126}$

D) $\frac{3}{10}$

E) $\frac{5}{21}$

$$3. \frac{x^{-1} - y^{-1}}{\frac{2}{3} - \frac{1}{6}} = \frac{4}{15}$$

x , y pozitif tam sayı ve $y > x$ olduğu biliniyor. Buna göre $x+y$ toplamının alabileceği değer kaçtır?

A) 10

B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

Ahmet Çelen

2. Gerçek sayılar rasyonel ve irrasyonel sayılar olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

$$K = \sqrt{2} + 2^2$$

$$L = \pi - 3,14$$

$$M = 2, \bar{3}$$

Yukarda verilen sayılardan hangileri rasyonel sayı grubunda ifade edilebilir?

A) Yalnız K

B) K ve L

C) M ve L

D) Yalnız M

E) K ve M

$$4. \frac{3,36}{22,4} : \frac{44,8}{8,96}$$

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3

B) 0,3

C) 0,03

D) 0,05

E) 0,15

5. $\frac{A!}{6! \cdot 63} = 8$

Yukardaki eşitliği sağlayan A sayısı kaçtır?

- A) 10 B) 9 C) 8
D) 7 E) 6

7. $\frac{\sqrt{60} \cdot \sqrt{45}}{\sqrt{500} \cdot \sqrt{15}}$

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $1 \cdot 10^{-1}$ B) $2 \cdot 10^{-1}$ C) $3 \cdot 10^{-1}$
D) $4 \cdot 10^{-1}$ E) $6 \cdot 10^{-1}$


Ahmet Çelen

6. $1 \leq a < 10$ olmak üzere $n \in \mathbb{Z}$, $a \cdot 10^n$ şeklinde ifade edilen genelde çok büyük veya çok küçük olan sayısal değerlerden oluşan gösterimlere bilimsel gösterim adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterim değildir?

- A) $6,02 \cdot 10^{23}$
B) $8,02 \cdot 10^{-14}$
C) $2,8 \cdot 10^5$
D) $14,01 \cdot 10^{-49}$
E) 10^6

8. Aşağıdaki kitap belirli bir kurallarla sayfaları süslenecektir.



Görsel rastgele bir sayfaya aittir. Kitap 1.Sayfadan başlamaktadır. Ardışık tam sayılar şeklinde artarak devam etmektedir.

Yıldızlar tek sayıları, balıklar 2`nin katlarını, Türk bayrağı ise 13`ün katlarına yapıştırılmıştır. Buna göre hangisi kesinlikle söylenemez?

- A) Bayrak ve balık olan sayfaların hepsi 13 ve 2`nin en küçük ortak katının bir tam katıdır.
B) 169.sayfada yıldız etiketi bulunur.
C) Asal sayıların hepsinde yıldız etiketi bulunur.
D) Rastgele yıldız bulunan 3 sayfanın numaraları toplanırsa tek sayı elde edilir.
E) 23. sayfada yıldız görülür, 38.sayfada bayrak ve yıldız etiketi görülmez.




9.
$$\begin{array}{r} \text{ABA} \\ \times 2 \\ \hline 10\text{A}0 \end{array}$$

A ve B birer rakam olmak üzere, ABA üç basamaklı sayısı 2 ile çarpılmış ve 10A0 dört basamaklı sayısı elde edilmiştir.

Buna göre, A+B kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

11. Aşağıda sayı doğrusunda verilen M ve L sayıları sayı doğrusunda yer alan bir sayıya eşit uzaklıktadırlar.



Sayı doğrusu maketinin bir kısmına üst üste kartlar konulmuş ve P ve R sayıları gözükmez hale gelmiştir. $|P| > |R|$ eşitsizliği sağlanmaktadır.

Buna göre, M ile L sayılarının ikisinin de eş uzaklıkta oldukları sayı hangisi olamaz?

- A) P B) R C) 0
D) 1 E) Q

Ahmet Çelen

10. • A ile (B+C) sayısının aritmetik ortalaması tektir.

• $B \cdot (A+C) =$ tek bir doğal sayıdır.

A,B,C birer doğal sayı olmak üzere,

- I. A çift bir sayıysa (B+C) tek bir sayıdır.
II. $A+B+C$ toplamı çifttir.
III. $C \cdot B$ çifttir.

Numaralandırılmış ifadelerden hangileri daima doğrudur?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I ve II

12. A ve B birer rakam olmak üzere ondalıklı sayılarda toplama işlemi yapıyor.

A, $AB + B$, $AB = 5,82$ olduğuna göre A.B çarpımı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6



13. $|x| - 1 < 3$ eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir?

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

15. $a, b, c \neq 0$ gerçel sayılar olmak üzere, a sayısı pozitiftir.

$$18^b \cdot 2^c = 81^a$$

Verilenlere göre aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır?

- A) $b > 0$ B) $b = 2a$ C) $b + c = 0$
D) $c > 0$ E) $b \cdot c = -b^2$

Ahmet Çelen

14. $m > k$ pozitif ardışık çift sayılar ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olduğu biliniyor.

$$A = 12 + 14 + 16 \dots k + m$$

$$B = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 \dots n$$

$A + 30 = 240 = 2B$ olduğuna göre $m + k - n$?

- A) 12 B) 15 C) 16
D) 43 E) 58

16. $A = \{1, 3, 5, 9, 1\}$
 $B = \{1, 2, 3, a, b\}$

A ve B kümelerinin her elemanı rakamdır.

$s(A \cup B)$ eleman sayısının en fazla olması için a, b sıralı ikilileri hangisi olabilir?

- A) 1,3 B) 1,2 C) 3,6
D) 6,1 E) 7,8



17. $\frac{a+b}{3} = c$

$$\frac{c+2b}{2} = 4a$$

Eşitlikleri veriliyor, buna göre $\frac{b}{c}$ oranı kaçtır?

- A) 2,1 B) 2,3 C) 3,6
D) $\frac{10}{23}$ E) $\frac{10}{21}$

19. Sıfırdan farklı a,b,c gerçel sayıları için,

- $|a| - 1 + a = -1$
- $|b+1| - 4 = 4$

Eşitlikleri veriliyor. Buna göre,

- I. $|a| - |b| > 0$
II. $0 > a.b$
III. $|a+b| - |a-b| > 0$

numaralandırılmış ifadelerden hangileri daima doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) Hiçbiri

Ahmet Çelen

18. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı  işlemi

A  B = $A^2 + B^2 - AB$ şeklinde modelleniyor.

M  N = $|M^2 + N^2|$ eşitliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Mutlak değer içerisindeki ifade negatif olmalıdır.
B) M.N çarpımı negatif olmalıdır.
C) M ve N aralarında asal sayılar olmalıdır.
D) M ve N'in aritmetik ortalaması 1 den büyük olmalıdır.
E) M veya N = 0 olmalıdır.

20. A,B,C rakamlar, C ile B $\neq 0$ olmak üzere

BAC
CAB
CBA

Üç basamaklı pozitif sayıları sırasıyla 3,4,10 ile tam bölünebilmektedir.

Verilenlere göre C sayısının alabileceği tüm değerlerin aritmetik ortalaması kaçtır?

- A) 3,2 B) 4,2 C) 4,5
D) 5,6 E) 6,4



21. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu $f(a+b) = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ şeklindedir. a ve b pozitif rakamdır.

Buna göre f fonksiyonu aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz?

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 7

23. Ozan, Esra'dan bir sayı tutmasını ve aşağıdaki işlemleri sırasıyla sayısına uygulamasını istiyor.

- 2 ile topla, ikiye böl.
- 4 çıkar ve 2 ile çarp.

Esra işlemleri uyguladıktan sonra cevabın 4 çıktığını söylüyor. Buna göre, Esra hangi sayıyı tutmuştur?

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 8 E) 10

Ahmet Çelen

22. Rakamları birbirinden farklı bir asal sayının rakamlarını çarpıp kendisinden çıkarıldığında sonuç asal sayı ise bu sayılara 'Apasal' sayı denilmektedir.

Örneğin : 83 bir asal sayıdır. Rakamları çarpımı 24 dür. $83-24=59$ (Asal Sonuç) ise 83 bir apasal sayıdır.

Buna göre en küçük üç basamaklı Apasal sayı ile en büyük iki basamaklı apasal sayının toplamı kaçtır?

- A) 184 B) 167 C) 190
D) 192 E) 216

24. $M = a+b$, $K = b+1$, $L = a-1$ sayıları aralarında asaldır. a ve b birer rakamdır. Verilen üç sayının büyüklükleri bilinmemektedir. Sadece aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.

- M, K, L sayılarının ikisi ardışık sayılardır.
- Üç sayıda en büyük rakamdan küçüktür.
- M, K, L sayılarının ikisi ardışık tek sayılardır.

Buna göre, $a \cdot b$ çarpımı en fazla kaç olabilir?

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10



25. Bir şirketin 9 farklı departmanı bulunmakta ve bu departmanların birer müdürleri bulunmaktadır. Her departmanda a sekreter çalışıyor ve departmanda müdür dahil b+1 tane iş verilen kimse çalışmaktadır.

Şirketin kurucusu Hilmi Bey, sekreterler hariç tüm işverdiği çalışanlarını müdürlerde dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği konferansına çağırıyor.

Eksiksiz katılım olduğuna göre, kurucu hariç katılanların sayısı cebirsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $9 \cdot (a+b)$ B) $9 \cdot (b-a)$ C) $9 \cdot (a+1) \cdot b$
D) $9 \cdot a \cdot (b+1)$ E) $9 \cdot (b-a+1)$

27. Aşağıda A ve B kurslarının fiyatları gösterilmiştir.

Kurs	Aylık	İlk Kayıt
A	25 ₺	50 ₺
B	10 ₺	250 ₺

Sefa, en az kaç ay B kursuna giderse A kursuna göre daha avantajlı bir seçim yapmış olur?

- A) 12 B) 13 C) 14
D) 24 E) 27

Ahmet Çelen

26. İki sayıyı ayrı ayrı, asal çarpanlarının kuvvetleriyle yazıldığında asal çarpanların kuvvetlerinin çarpımı büyük olan sayıya küçük sayıya göre **dominant sayı** denir.

Örneğin : $27 = 3^3$ ve $12 = 3^1 \cdot 2^2$ $3 > 2.1$ olduğundan ötürü 27 sayısı 12'ye göre dominant bir sayıdır.

Buna göre; 68 sayısı, onlar basamağı 7 olan iki basamaklı kaç sayıya göre dominant bir sayıdır?

- A) 2 B) 3 C) 5
D) 6 E) 7

28. Açelya, Gökhan ve Hüseyin eşit miktarda para koyarak bir şirket kurmayı düşünmektedirler. Fakat şirket kurulurken arkadaşlar aralarında borçlanmışlardır.

- Açelya sadece ödemesi gerekeni ödemiştir.
- Gökhan ödemesi gereken miktardan 20.000 TL fazla ödemiştir.
- Hüseyin ödemesi gereken miktardan %40 eksik ödemiştir.

Buna göre, bu şirket kaç TL bütçe ile kurulmuştur?

- A) 40.000 B) 50.000 C) 75.000
D) 100.000 E) 150.000



29. Bir lojman yerleşkesinde A,B,C apartmanları vardır.

- A apartmanı 3 katlı ve ilk katında 6 daire bulunmaktadır. Kart numarası arttıkça katta bulunan daireler bir önceki kat sayısındaki daireye göre 2 eksilmektedir.
- B apartmanı 7 katlıdır ve her katında 4 daire bulunmaktadır. İlave olarak zemin katta 2 adet görevli dairesi bulunmaktadır.
- C apartmanı x katlı ve her katında 10-x daire bulunmaktadır.

Buna göre, bu üç apartmanda toplam 66 daire olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 8 E) 9


31. Bir sınıfa diş sağlığını kontrol için muayene yapılmıştır. Sınıfta x kişi bulunmaktadır. y kişide dolguluk diş, z kişide kanal tedavisi yapılmak üzere teşhis konulmuştur. Gerekli işlemler için tüm kişilere en yakın zamanda randevu verilmiştir. Bazılarının tedavileri ikinci seansa kalmıştır. Kanal tedavisi veya dolguluk teşhisi olmayanların dişleri sağlıklı durumdadır.

Birinci seans sonunda ; y-x kişide dolgu, z-x kişide ise kanal tedavi randevusu bulunmaktadır. **Buna göre, ilk durumdaki sağlıklı dişe sahip kişi sayısının birinci seans sonundaki sağlıklı kişi sayısına oranı cebirsel olarak hangisidir?**

- A) $\frac{x - (y+z)}{3x - (y+z)}$ B) $\frac{(y+z)}{-4 + (y+z)}$ C) $\frac{y - (x+z)}{1 - (y+z)}$
D) $\frac{y - (x+z)}{3x - (y+z)}$ E) $y + \frac{(y+z)}{(x+z)}$

Ahmet Çelen

30.



Şekil 1 de siyah tren ve 73 adet belirli bir örüntüyle renklendirilmiş vagonlar verilmiştir. Şekil 2 de tren bir tünele girmiş ve treni çıkışta n tane vagon olduğu anda Metin kamerasıyla trenin görünen tüm kısımlarını çekmiştir.

Metin fotoğrafı incelediğinde bir renk vagonun sayısının diğer renk vagonların sayısından fazla olduğunu görmüştür. Buna göre n aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Vagonların ebatları önemsizdir.)

- A) 7 B) 19 C) 33
D) 40 E) 58

32. Bir konferans salonun kapasitesi 32 kişidir ve toplamda 8 kişi konferansa katılmıştır. Salonun kapasitesi %100 artırılıp, salonun kapasitesinin artış miktarı kadar da ilave olarak konferansa katılımcılar gelmiştir.

Buna göre konferans salonun ilk durumdaki doluluk oranı a, son durumdaki doluluk oranı b ise $\frac{a}{b}$ kaçtır?

- A) $\frac{3}{5}$ B) 1 C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{3}{8}$ E) $\frac{5}{8}$



33. Üniversitede okuyan Recep, birinci ve ikinci sınavından sırasıyla 60 ve 45 almıştır. İlk sınavın %40'ı etkilemekte, ikinci sınavın ise %60'ı etkilemektedir. Dönem sonu notu hesabı için iki sınavın yüzde etkileriyle birlikte toplanmasıyla bulunuyor.

Buna göre, Recep'in dönem sonu notu kaçtır?

- A) 49 B) 50 C) 51
D) 53 E) 55

35. Bir atölyede işçi sayısı yarıya indirilip, günlük çalışma süresi %50 arttırılıp iş üç katına çıkarılmaktadır.

Buna göre, işi bitirme süresi kaç katına çıkar?

- A) $\frac{3}{2}$ B) 4 C) $\frac{5}{2}$
D) $\frac{4}{3}$ E) 2

Ahmet Çelen

34. Bir olasılık deneyi sonunda hesaplanan olasılığa deneysel olasılık denir. Halk dilinde; geçmişte yaşananlar referans alınarak, bir sonraki durumun referansa dayalı olasılığıdır.

Melek 3 kız 1 erkek çocuk doğurmuştur.

Buna göre, Melek'in bir sonraki çocuğunun cinsiyetinin kız olması deneysel olasılığa göre yüzde kaçtır?

- A) %0 B) %25 C) %50
D) %75 E) %100

36. Bardağın boşken ağırlığı $\frac{a}{12}$ birimdir. Bardağın %40'ı su doluyken ağırlığı $\frac{a}{6}$ birim olmaktadır. Bardağın %60'ı su dolduğunda $\frac{30}{4}$ birim ağırlığında olmaktadır.

Buna göre, a gerçel sayısı kaçtır?

- A) 24 B) 36 C) 48
D) 72 E) 96



37. Bir mağazada güller deste halinde, papatyalar ise düzine halinde paketleniyor. **Gül sayısı papatya sayısından 40 fazla ise Serhat`ın sipariş ettiği paket sayıları kaç olabilir?**

	Gül Paket Sayısı	Papatya Paket Sayısı
A)	9	4
B)	10	5
C)	8	3
D)	15	55
E)	70	30

39. Ana haber bülteni sunucusu Berrin Hanım, 20.00 saatinde aralıksız 30 dakika haber sunmuş ve araya 1 dakika reklam girmiştir. Haber için hep aynı zaman ayıran kanalda reklamlar, bir önceki reklamın süresinin ardışığını mevcut süreye ilave edilerek belirlenmektedir.

Buna göre, Berrin Hanım toplam 120 dakika haber sunumu bittiği anda saat kaçtır?

- A) 22.20 B) 22.26 C) 22.10
D) 22.46 E) 22.11

Ahmet Çelen

38. Aşağıdaki anketlerin her birine 100 kişi katılmıştır ve katılımcıların seçtikleri renkler yüzde ile gösterilmiştir.

I.	%60	%19	%31
II.	%47,6	%6	%46,4
III.	%34	%33	%33

Yukarda numaralandırılmış anketlerin hangisinde herhangi bir hata bulunmaktadır?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I ve II

40. A grubunda 4 kişi , içerisinde Celil`in de bulunduğu B grubunda 5 kişi bulunmaktadır. A grubunun yaşlarının ortalaması 34, B grubunun yaşlarının ortalaması 30`dur.

Celil, A grubuna transfer olduğunda B grubunun yaşlarının ortalaması 24 olmuştur. Buna göre, A grubunun yaşlarının ortalaması kaçtır?

- A) 37 B) 38 C) 39
D) 40 E) 42



41. Aşağıda bir video paylaşım sitesinin bağlantısı verilmiştir.

 <https://video.ahmetcelen.com.tr/dgs?s124>

Videonun istenilen bir zamanda başlanması için istenilen süre saniye cinsinden hesaplanıyor. Örneğin, yukarda gösterilen bağlantıya tıkladığında videoda ilk 2 dakika ve 4 saniye atlanarak başlatılıyor. Selim yeterince uzun videoyu istediği zamanda başlatarak arkadaşı Banu'ya bağlantıyı paylaşıyor. Her bağlantı adresinde sadece zaman belirtmek için sayılar bulunmaktadır.

Selim videoyu ilk 12 dakikası ve sonraki 36.saniyesini atlatarak paylaştığına göre bağlantı adresinde bulunan rakamların toplamı kaçtır? (1 dakika 60 saniyedir.)

- A) 13 B) 14 C) 15
D) 16 E) 18


42. $D = 4$, $D' = 1$, $G = 9$, $G' = 6$, $S = 4$, $S' = 5$

$(SGD)' = (S' \cdot G \cdot D) + (G' \cdot D) + S - D'$ işlemi uygun koşullarda pozitif tam sayılar üzerinde tanımlanıyor.

Buna göre, $(DGS)'$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 36 B) 24 C) 59
D) 104 E) 60

43. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus pazartesi günü 26°C sıcaklığındadır. Aşağıda ise Ulus'un bir önceki güne göre sıcaklık değişim grafiği verilmiştir.



Buna göre, Ulus cuma günü $x^{\circ}\text{C}$ ise x değeri kaçtır?

- A) 22 B) 29 C) 31
D) 35 E) 39

44. $X > Y > Z$ ile ilgili ; 30 'dan küçük pozitif birer tamsayı, aralarında asal ve sayıların aralarında ikişer fark vardır.

- I. $X \cdot Y \cdot Z$ çarpımı tek bir sayıdır.
II. Üç sayıdan en az iki tanesi asal sayıdır.
III. $Y \cdot Z > X$ eşitsizliği sağlanır.

Verilen önermelerden hangileri daima doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I ve II

Ahmet Çelen



45. 46. 47. 48. soruları aşağıdaki şekil ile verilen bilgileri referans alarak birbirlerinden bağımsız cevaplandırınız.

1	4	6	8	4	3	← 1.Satır
7	3	1	2	8	5	← 2.Satır
5	9	3	5	7	6	← 3.Satır

- 3 aynı renk yan yana veya üst üste geldiği durumda 3 kutuda yok olmaktadır. 3'den fazla aynı renk yan yana geldiğinde herhangi bir işlem olmamaktadır.
- Yok olan kutuların yerleri boş kalmayacaktır bir üstündeki kutular aşağıya inecektir.
- Yapılan hamleler sonucu kutuların yerini dolduracak yukarda kutu kalmıyorsa boş kalacaktır.
- Bir sayının yerini değiştirme koşulu ; o sayının, köşe veya kenar bakımından komşusu olmasıdır. Örneğin 2.satırdaki mavi 3 sayısı yukarıdaki 1,4,6 sayısı ile yanındaki 7,1 sayıları ile ve altındaki 5,9,3 sayılarıyla yer değiştirebilir.
- Yer değiştirme koşuluna uygun kutucukların içerisinde herhangi bir rakam yazmıyor veya kutucuk yoksa yer değişme işlemi yapılamamaktadır.

45. Aşağıdaki işlemlerin hangileri yapılırsa kutu sayısı diğer şıklardaki belirtilen işleme göre daha fazla kalır?

- A) 3.satırdaki 9 sayısının bir üstündeki sayıyla yer değişmesi
- B) 1.satırdaki en küçük rakamın sağındaki kutucukla aşağısındaki kutucuğun yer değişmesi
- C) 2.satırdaki en büyük sayının yer değiştirme koşuluna uygun olan tüm sayıların aritmetik ortalamasının sayısal değeriyle yer değiştirmesi
- D) 3.satırdaki en büyük rakamın bir üstündekiyle yer değişmesi
- E) 2.satırdaki en büyük çift sayının yukardakiyle yer değişmesi

46. Olabildiğince en iyi hamleler yapılarak kutu sayısının en az olması durumunda şekilde kalacak kutu sayısı en az kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3
- D) 4 E) 5

47. Hamleler yapılarak şekilde en az kutu kalması sağlandığında birbirine komşu (kenar veya köşesi değen) olan 2 adet kutu kalacaktır. Bu kutucukların içerisindeki rakamların toplamı en az kaçtır?

- A) 12 B) 13 C) 7
- D) 15 E) 8

48. Hamleler yapılarak şekilde en az kutu kalması sağlandığında birbirine komşu olmayan (hiçbir kutucukla kenar veya köşe teması olmayan) kutucuk sayısı kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2
- D) 3 E) 4

Ahmet Çelen



49. Dijital saatte bir rakamı ifade edebilmek için aralarında boşluklar olan çubuklar kullanılır. Örneğin 1 (|) rakamını elde etmek için 2 adet çubuk kullanılır. Aşağıda dijital saat ve tarih göstergesi verilmiştir.




Bu zamana 1 yıl , 16 dakika eklendiğinde ilk duruma göre göstergedeki çubuk sayısındaki değişim kaçtır?

- A) 9 B) 12 C) 16
D) 20 E) 6

51. 52. soruları aşağıdaki algoritma şemasını ve bilgileri referans olarak birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Algoritmadaki işleme tabi tutulan sayının asal bölenlerinin kuvvetleri çarpımı tespit edilir ve menüler eşliğinde nihai olarak 1.veya 2. çıkıştan işlem bitirilir.



51. 16, 78, 46, 12 sayılarından kaç tanesi nihai olarak 1.çıkışla işlemi sonlandırılmış olur?

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

Ahmet Çelen

50. Nazlı bugün 3 çocuk annesidir.

- 2.ci çocuğu doğduğunda en büyüğü 8 yaşında
- 3.cü çocuğu doğduğunda ortanca çocuğu 14 yaşında yaşındadır. Bugün çocukların yaşları toplamı 54'dür.

Buna göre, Nazlı'nın en küçük çocuğu kaç yaşındadır?

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 12

52. Dört sayı algoritmada işleme tabi tutulmuştur. Bu sayıların 3 tanesi aynı çıkıştan, bir tanesi diğerlerinden farklı bir çıkışla işlemi sonlanmıştır.


Bu sayılar x, 54, 24, 36 olduğuna göre x gerçel sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 12 B) 27 C) 40
D) 16 E) 88



53. Aşağıdaki doğrusal grafikte bir markette 36 TL'nin tamamıyla alınabilecek domates ve patatesin miktarları kilogram cinsinden grafikte gösterilmiştir.


Patates Miktarı (kg)



Buna göre, bu markette domatesin kilogramı kaç TL'dir?

- A) 2,75 B) 3 C) 3,25
D) 4 E) 4,5

55.



$|AB| = 30$ cm ve uzunlukları cm cinsinden belirtilen 4 adet farklı kare yerleştirilmiştir. Her karenin içerisinde çemberler yerleştirilmiştir. Büyükten küçüğe doğru dairelerin yarıçapları sırasıyla ; $\frac{x+4}{2}$, $\frac{x+2}{2}$, $\frac{x}{2}$, $\frac{x-2}{2}$ cm dir.

Buna göre açık yeşil ile boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir?

- A) $86 - 54\pi$ B) $100 - 36\pi$ C) $200 - 24\pi$
D) $230 - 54\pi$ E) $200 - 27\pi$


Ahmet Çelen

54. 720 kişinin katıldığı Linux tabanlı işletim sistemleri anketinde 480 kişi Ubuntu, 60 kişi Debian, geriye kalanlar ise CentOS işletim sistemini kullandığını belirtmiştir.

Bu anket sonuçları dairesel bir grafikte şematize edilirse en küçük merkez açısı ile en büyük merkez açının aritmetik ortalaması kaçtır?

- A) 90 B) 120 C) 135
D) 180 E) 270

56.



ABCD bir dörtgen
 $[AC] \perp [BD]$


$|AB| = 5$ cm
 $|BC| = 15$ cm
 $|DA| = 10$ cm
 $|CD| = x$ cm

Yukarıda verilenlere göre, x kaçtır?

- A) $\sqrt{350}$ B) $4\sqrt{5}$ C) $5\sqrt{5}$
D) $10\sqrt{3}$ E) $10\sqrt{5}$



57. $[CB] \perp [AB]$ ve $[DC] \perp [DB]$ olmak üzere gemi A noktasından hareket ediyor. Gemi, A noktasından sırasıyla $|AB|$ ve $|BC|$ doğrusal yollarını gidiyor ve aynı yollardan geri dönüyor.



Gemi kaptanı C noktası yerine B noktasına gitmiş olsaydık 2 kere gidip gelmiştik diyor. $|DC| = 7 \text{ km}$, $|DB| = 8 \text{ km}$ dir.

Buna göre $|AD|$ kaç km uzunluğundadır?

- A) 12 B) 13 C) 17
D) $\sqrt{274}$ E) $\sqrt{113}$

59.  Yandaki dikdörtgenin içersine dikdörtgenin kenarlarına ve birbirlerine teğet en fazla 6 adet özdeş çember yerleştirilebilmektedir.

Bir çemberin yarıçapı 5 cm olduğuna göre, dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

- [illegible]

Ahmet Çelen

58. Daire ile Çemberin arasındaki fark aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) Dairenin alanı hesaplanırken π sayısı 3 kabul edilir, çemberin alanı için π sayısı 3,14 kabul edilir.
- B) Dairenin çevresi hesaplanabilirken, çemberin sadece alanı hesaplanabilir.
- C) Çemberin yalnızca alanı hesaplanabilirken dairenin ise sadece çevresi hesaplanabilir.
- D) Çemberin alanı hesaplanamazken dairenin alanı hesaplanabilmektedir.
- E) Dairenin çevresi hesaplanamazken, çemberin çevresi hesaplanabilir.

60. Analitik düzlemede bir noktanın koordinat değerleri (x,y) şeklinde belirtilir. x yatay eksen, y düşey eksenidir. x değerine apsis, y değerine ise ordinat denilmektedir.

Analitik düzlemde y ekseninde bulunan ordinatı 2 olan nokta A noktasıdır. x ekseninde apsisi 4 olan nokta B noktasıdır. y ekseninde A noktasına 2 birim uzaklıkta olan nokta ise C noktasıdır.

Bu noktalar birleştirilip ACB dik üçgen olduğuna göre C noktasının koordinatları sırasıyla kaçtır?

- A) 0,0 B) 0,2 C) 0,4
D) 2,4 E) 2,0



AHMET ÇELEN SON PROVA DGS DENEME CEVAP ANAHTARI (YOUTUBE ÇÖZÜMLÜ)

1. B
2. D
3. E
4. C
5. B
6. D
7. E
8. C
9. C
10. A
11. C
12. D
13. E
14. D
15. D
16. E
17. B
18. E
19. E
20. C
21. E
22. D
23. E
24. C
25. E
26. E
27. C
28. E
29. C
30. C



Eğitime Bir Tık Katkı



31. A
32. C
33. C
34. D
35. B
36. B
37. B
38. E
39. E
40. B
41. E
42. C
43. D
44. A
45. C
46. C
47. A
48. B
49. B
50. A
51. D
52. A
53. D
54. C
55. D
56. D
57. C
58. D
59. E
60. A


AHMET ÇELEN YOUTUBE

Bu dokümanı **siyah / beyaz** renkli çıktısını almış olanlar aşağıdaki sorularda renk ayrımı yapmada problem yaşayabilirler. Bende bu sorunu gidermek adına renkleri aşağıdaki gibi açıklamaya çalıştım. Bu doküman 2021 DGS Sınav öncesi ücretsiz yayımlanmıştır. Dizideki bazı hatalar revize edilerek **2022 DGS** yazıları eklenmiştir.



AHMET ÇELEN – EĞİTİME BİR TIK KATKI

30.



30.Soru

Mavi renk M
Yeşil renk Y
Kırmızı Renk K ile simgelandirelim.



AHMET ÇELEN – EĞİTİME BİR TIK KATKI

1	4	6	8	4	3	← 1.Satır
7	3	1	2	8	5	← 2.Satır
5	9	3	5	7	6	← 3.Satır

45.Soru Referansı

Mavi : M Sarı : S Yeşil : Y olmak üzere

- 1.Satır soldan sağa doğru : MSMSMS
- 2.Satır soldan sağa doğru : SMYYSM
- 3.Satır soldan sağa doğru : SYSMYM



AHMET ÇELEN – EĞİTİME BİR TIK KATKI


I.	%60	%19	%31
II.	%47,6	%6	%46,4
III.	%34	%33	%33

38.Soru

Renklerin herhangi bir önemi yoktur bu soruda. Merak edenler için Her ankette soldan sağa doğru yeşilimsi, sarı, turuncumsu renk vardır.



AHMET ÇELEN – EĞİTİME BİR TIK KATKI



55.Soru

Dairelerin içleri sarı renk ile boyalıdır. Kareler ise açık yeşil ile boyalıdır. İstenilen bölge dairelerin çıkarılmış alanıdır.



DGS CEVAP KAĞIDI



Ahmet
Çelen

T.C. Kimlik Numarası :

Adı :

Soyadı :

Örnek Kodlama :

Doğru : ●

Yanlış : ■

✗

●

✓

○

T.C. Kimlik Numarası

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Yukardaki alana T.C. Kimlik numaranızı kodlayınız.

T.C. Kimlik numaramı doğru kodladım. ○

Soru Kitapçık Numarası

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Yukardaki alana Soru Kitapçık numaranızı kodlayınız.

Soru kitapçık numaramı doğru kodladım. ○

Bu optik youtube.com/ahmetçelen kanalı tarafından acele olarak hazırlanmıştır. Ücretsiz Matematik dersleri ve pdf ders notları için takip edebilirsiniz.



Deneme sınavlarınızda bu optiği sınav ambiyansını yaşamanız için kullanmanız önerilir. Sınav yorumlarınız :

SÖZEL

SAYISAL

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

60 Soru olduğunu sonradan hatırladım vaktim olmadığı için ekleyemedim, kusura bakmayın.

Doğru :



Yanlış :



Net :



Süre :



ACIN062621

ahmetcelen.com.tr



/ Ahmet Çelen