



L- Hospital Kuralı

- ☐ Limitte ki belirsizlikler için uygulanabilir.
- ☐ $0/0$ belirsizliği ve ∞/∞ durumunda uygulanabilir.
- ☐ Belirsizlik olmadığı durumlarda L-Hospital kuralı uygulanamaz, sonuç yanlış çıkar genellikle.
- ☐ İfade de belirsizlik varsa pay ve payın değişkene (genelde x olur) göre türevi alınır ve sonra istenilen yerine yazılır.
- ☐ Uygulanması şart değildir fakat hız kazandırabilir.



Belirsizlik Çeşitleri

- ☐ $0/0$ belirsizliği
- ☐ ∞/∞ belirsizliği
- ☐ Yukarıda belirtilen 2 belirsizlik türü için L-Hospital kuralı uygulanabilir. Diğer belirsizlik türlerinde ise yukarıdaki belirsizlikler yakalanmaya çalışır , yukarıdakilere benzetilir daha sonradan L-Hospital kuralı uygulanabilir.
- ☐ ∞/∞ belirsizliği ve sonsuz içeren işlemler lise müfredatında artık yok.
- ☐ Burda göstermediğimiz belirsizlikleri siz belki şuan belki 1-2 sene sonra final sınavlarında göreceksiniz 😊



L- Hospital Kuralı

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2} \right)$$

A) -1

B) 0

C) 1

D) 2

E) 3



L- Hospital Kuralı

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 - 1}{x - 1} \right)$$

A) 3

B) 4

C) 5

D) 0

E) -3



L- Hospital Kuralı

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 25}{x - 5} \right)$$

A) 0

B) 1

C) 3

D) 6

E) 9



L- Hospital Kuralı

$$\lim_{a \rightarrow b} \left(\frac{a^5 - b^5}{a^2 - b^2} \right)$$

A) $\frac{a^3}{2}$

B) $\frac{5b^3}{2}$

C) $\frac{a^4}{b^3}$

D) $a-b$

E) $3a-2b$

L - Hospital Kurali Ders Notlari - YouTube Ahmet Çelen

