IOC • PROIECT SEMESTRIAL

CareerFlow

De la o listă de aplicații la un sistem care îți spune ce urmează.


Trei concepte de UI/UX, o variantă hibridă recomandată și o extensie AI cu puncte clare Human-in-the-Loop.

A • ACTION DASHBOARD

B • PIPELINE KANBAN

C • TIMELINE / CALENDAR

MVP realist pentru doi studenți • Figma + implementare de bază + testare UX



Care este problema de rezolvat?

Punctul de plecare este propunerea CareerFlow din „5 idei de produs”; funcționalitățile de mai jos sunt dezvoltări și decizii de design.

Public țintă

Studenți și absolvenți care aplică simultan la multe internshipuri și roluri graduate, uneori în țări și fusuri orare diferite.

Problemă reală

Assessment-uri, invitații la interviuri, follow-up-uri și deadline-uri împrăștiate în email, calendar și note. Unele etape sunt uitate.

PROMISIUNEA / USP

CareerFlow nu este doar un tabel cu companiile la care ai aplicat. Este un spațiu care te ajută să vezi **care este următoarea acțiune importantă** din fiecare proces de recrutare.

Trei sarcini pe care produsul trebuie să le facă foarte bine

1 • Capturează

Adaugă un rol și înregistrează rapid o etapă / un termen.

2 • Prioritizează

Afișează ce expiră curând și ce solicită răspuns.

3 • Continuă

Deschide istoricul, finalizează acțiunea și actualizează etapa.

Model mental, utilizatori și reguli

O etapă de recrutare nu este același lucru cu o acțiune de executat; modelarea lor separat evită confuziile în interfață.

PERSONA PRINCIPALĂ

Student în ultimul an

Are 15–30 de candidaturi active, jonglează cu linkuri de assessment, interviuri și termene din mai multe fusuri orare. Are nevoie de un „next step” sigur, nu de încă un spreadsheet.

JOB TO BE DONE

„Când primesc o actualizare de la un recruiter, vreau să o transform imediat într-o etapă, o acțiune și un termen clar, astfel încât să nu ratez procesul.”

Două dimensiuni diferite ale unei aplicații

ETAPĂ (stare de recrutare)

Saved → Applied → Assessment → Interview → Offer
sau Rejected / Closed

ACȚIUNE (task cu status propriu)

„Completează assessment-ul până luni” • „Confirmă interviul” • „Trimite follow-up”
To do → Done / Skipped

Regulă de date: deadline-ul are oră + fus orar + sursă. Dacă ora lipsește, interfața indică „oră necunoscută”, fără a inventa 23:59.

Trei variante bune, trei priorități UX

Sunt trei concepte coerente, nu trei teme vizuale arbitrare. Fiecare optimizează o sarcină principală diferită.

A

ACTION DASHBOARD

Pornești de la ce necesită atenție: termene, interviuri, acțiuni.

PRO

Cea mai bună pentru utilizare zilnică.

CONTRA

Vizibilitate mai mică asupra întregului pipeline.

B

PIPELINE KANBAN

Grupezi candidaturile pe stadii și le actualizezi vizual.

PRO

Cea mai clară vedere de ansamblu.

CONTRA

Deadline-urile pot deveni secundare.

C

TIMELINE / CALENDAR

Pornești de la timp: interviuri, assessment-uri, perioade de așteptare.

PRO

Cea mai bună pentru planificarea săptămânii.

CONTRA


Mai puțin eficientă pentru multe roluri fără evenimente.

CRITERII PENTRU ALEGERE

(1) Poți vedea următoarea acțiune în < 5 secunde? (2) Poți modifica etapa în 2–3 interacțiuni? (3) Poți inspecta istoricul fără a pierde contextul? (4) Funcționează și fără AI? (5) Poate fi prototipată și testată de 2 studenți?

Concept A • Action Dashboard

Ecranul principal răspunde imediat la întrebarea „Ce trebuie să fac acum?”. Acțiunile sunt ordonate după urgență și tip.



Pattern: click pe „Open” → pagina aplicației, cu next action vizibilă și CTA primar. Accent doar pe ce necesită atenție; nu pe numărul brut de candidaturi.

Flux UX ● vezi → înțelege → acționează

Potrivită pentru sesiuni scurte: 30 de secunde pentru a observa urgențele, câteva clickuri pentru a continua.

1. Intră

Today listează acțiuni urgente

2. Prioritizează

Deadline-urile certe primele

3. Deschide

Fișa aplicării + sursa

4. Acționează

Link / pregătire / task

5. Confirmă

Marchează Done

6. Continuă

Următoarea acțiune apare

Interacțiuni de prototipat

Quick add

Buton + pentru companie / rol / status inițial.

Snooze


Reamintește mai târziu, fără a modifica deadline-ul real.

Mark as done

Confirmare inline + opțiune Undo pentru task, nu pentru acțiuni externe.

Concept B • Recruitment Pipeline


Vedere Kanban: gestionezi zeci de candidaturi fără să pierzi etapele; acțiunile importante rămân vizibile pe fiecare card.



Interacțiune: drag-and-drop pentru reordonare / schimbare de etapă, cu alternativă accesibilă „Move to stage”. O mutare nu șterge istoricul și nu finalizează automat taskuri.

Flux UX ● actualizezi recrutarea

Candidatura este un obiect persistent. Fiecare mutare schimbă etapa, iar timeline-ul păstrează evenimentul anterior.



Ramuri terminale: Rejected / Closed. „Waiting for reply” este o stare de așteptare sau o acțiune de follow-up, nu o etapă care înlocuiește Interview / Assessment.

Interacțiuni relevante


Drag & drop / „Move to stage”; filtru după țară, tipul rolului și companie; deschidere card în drawer; editare rapidă a deadline-ului cu avertizare dacă modificarea este nesigură.

Probleme UX și soluții

Kanban-ul nu trebuie să ascundă urgențele: cardurile au chip de deadline; sortare „urgent first”; indicator de număr de acțiuni. Pe mobil: listă pe stadii, fără drag-and-drop obligatoriu.

Concept C • Timeline & Calendar

Pornind de la timp: evenimente viitoare, deadline-uri precise și istoric pentru fiecare aplicație.



Comportament: evenimentele se deschid în contextul recrutării, nu într-un calendar separat. Fusul orar este explicit; dacă ora este necunoscută, evenimentul este afișat ca „date-only”.

Flux UX ● planifică săptămâna

Design potrivit când utilizatorul are multe interviuri și deadline-uri apropiate, dar prea complex ca singură pagină principală.

Import / creează

Utilizatorul adaugă o etapă și data; aplicația verifică timezone-ul.

Vezi contextul

Calendarul arată evenimente; click pe unul deschide fișa recrutării.

Pregătește

Adaugă notițe, link de meeting, taskuri și checklist de pregătire.

Replanifică

Schimbă un reminder fără a altera deadline-ul declarat de recruiter.

DECIZIE DE SCOP

Pentru MVP: calendar compact + listă Upcoming + timeline pe companie. Un calendar complet cu drag-and-drop și sincronizare bidirecțională este o extensie, nu o dependență a demo-ului.

Conceptul hibrid recomandat

Action-first ca home, Pipeline ca vizualizare secundară, Timeline la nivel de candidatură. Aceeași bază de date alimentează cele trei perspective.

HOME / TODAY

3 acțiuni urgente → fiecare deschide o fișă de candidatură → în fișă apar etapa, timeline-ul, documentele și următoarea acțiune. „Pipeline” reorganizează aceleași candidaturi, fără duplicare.

Today

Priorități & taskuri

→

Pipeline

Stadii / filtre

→

Application details

Istoric + evenimente

→

Calendar

Deadlines / interviuri

Cerințe importante de UX

Context persistent

Nu pierzi compania / rolul când schimbi vizualizarea.

Next action unic

Acțiunea recomandată este aceeași pe dashboard și pe card.

Istoric auditabil

Modificările sunt păstrate cronologic cu sursă și autor.

Un task real, de la invitație la rezolvare

Exemplu: o companie trimite un assessment cu termen. Fluxul funcționează manual; AI doar reduce introducerea de date.

1 Primire

Invitația apare în email.

2 Capture

Paste text sau adaugă manual.

3 Review

Corectează compania / deadline-ul.

4 Save

Se creează un task legat de aplicație.

5 Today

Taskul apare la „Needs attention”.


6 Done

Deschide linkul și marchează rezolvat.

Interaction details: „Save” nu marchează automat assessment-ul ca finalizat; click pe link nu înseamnă „Done”. Dacă termenul este ambiguu, data rămâne în starea „needs review”.

Concept AI ● extrage, propune, dar nu scrie fără acord


MVP sigur: utilizatorul lipește textul emailului sau încarcă un fișier. AI-ul propune câmpuri; utilizatorul aprobă diferențele.



Punct HITL: câmpurile extrase sunt editabile, cu sursa vizibilă. Dacă termenul conține doar o dată, ora nu este inventată; sistemul cere completare sau salvează termen fără oră.

Politica de acțiuni AI și tratarea erorilor

Separo sugestia de execuție: modelul poate propune, aplicația poate valida, utilizatorul decide ce se salvează.



Situații în care AI-ul nu trebuie să ghicească

Deadline fără fus orar

Cere confirmare; păstrează sursa originală.

Mail pentru un rol duplicat

Propune asocierea la candidatura existentă.

Etapă extrasă greșit

Arată diff-ul și permite corectare / respingere.

Text sensibil / conectare mail

Prelucrare minimă; acord separat; niciun acces automat în MVP.

Nu automatizăm trimiterea de emailuri sau accesul în conturi. „Approve & save” se referă numai la datele CareerFlow; acțiunile externe necesită un flux separat și confirmare explicită.

Componente reutilizabile și versiune mobilă

Designul trebuie să rămână ușor de folosit cu mouse, tastatură sau telefon și fără dependență de animații.

TOKENS / COMPONENTE

Paletă semantică

Text · Primary · Success · Urgent · Warning

Componente de bază

Interview · upcoming


Deadline · overdue

Completed

Add application

Move to stage

Reguli: contrast lizibil; focus vizibil; text + icon (nu numai culoare); etichete clare; confirmări doar pentru acțiuni cu consecințe; Undo pentru modificările reversibile.



Ce implementăm și ce rămâne prototip / extensie

Fișa proiectului cere accent pe utilizabilitate, dar menționează și implementarea interfeței și simularea backendului.

MVP IMPLEMENTABIL • 13 SĂPT.

Da	Aplicații: CRUD, rol, companie, etapă
Da	Taskuri și deadline-uri cu timezone
Da	Dashboard Needs attention
Da	Pipeline + detalii + timeline
Da	Căutare, filtre, stări empty/error
Da	Date locale / mock API și seed data

OPTIONAL / V2

AI light	Import din text → propuneri → HITL
Notificări	Reminders locale; push ulterior
Mail integration	OAuth și sincronizare: după MVP
Calendar sync	Sincronizare externă: după MVP
Agent autonom	Nu este necesar pentru livrabil
Analytics	Statistici agregate, numai dacă rămâne timp

ARHITECTURĂ SIMPLĂ

Frontend React (sau alternativă aleasă de echipă) → service/repository → mock API sau stocare locală → obiecte: Application, Task, Event, Note, Source. AI-ul este un adaptor opțional care întoarce sugestii, nu modificări directe. Pentru test se folosesc date fictive.

Roadmap de 13 săptămâni și împărțirea rolurilor

Recomandare de planificare, nu calendar oficial al disciplinei. Prioritatea este un produs testabil și un prototip clar.

S1–S2

Discovery

Interviuri, research concurență, problemă și USP.

S3–S4

UX flows

Persona, journey, scenarii, wireframes A/B/C.

S5–S6

Prototype

Design system, prototip Figma și primul test.

S7–S9

MVP

Dashboard, pipeline, aplicații, taskuri, mock backend.

S10–S11

Test + polish

5 teste de utilizabilitate, fixuri, empty/error/mobile.

S12–S13

Finalizare

Demo, feedback, concluzii; AI light dacă este timp.

DIVIZIUNE DE ROLURI (2 PERSOANE)

Membrul A: product management, user research, scenarii, QA. Membrul B: UX system, prototipare, frontend și backend simulat. Amândoi: UX, interviuri, teste de utilizabilitate, review și demo. Marketing / concurență se împart explicit.

Cum demonstrezi că proiectul este bun

Figma trebuie să simuleze fluxuri reale; produsul trebuie să arate și cum se recuperează din greșeli, nu doar happy path.

PROTOTIP CLICKABLE ÎN FIGMA

1. Today / Needs attention
2. Quick add application
3. Application details + timeline
4. Move to stage / Kanban
5. Create / complete task
6. Import AI → review HITL → save
7. Error / duplicate / Undo

TESTE UX / CRITERII DE ACCEPTARE

- T1 Găsește assessment-ul care expiră primul.
- T2 Adaugă o nouă candidatură fără ajutor.
- T3 Mută rolul la Interview și găsește istoricul.
- T4 Corectează o dată extrasă greșit de AI.
- T5 Revino după o eroare sau un duplicat.

MĂSURARE RECOMANDATĂ

Proporție de sarcini finalizate, timp până la prima acțiune corectă, erori, solicitări de clarificare și observații calitative. Compară conceptele A/B/C pe aceleași sarcini, apoi validează hibridul.

Documente bază: „Idei_UI_IOC_Rares_Andrei_Celescu”, p. 5; „Extra - Pick an idea and team”, pp. 1–3; „Laborator 2b”, pp. 3–7. Wireframe-urile, roadmap-ul și AI-ul sunt propuneri pentru CareerFlow.