

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO**

OBSERVACIONES GENERALES PARA TODOS LOS GRUPOS

Revisar los paths de implementaciones anteriores. Si falla, no se corrige el TP directamente. Revisar las configuraciones en el IDE.

OBSERVACIONES

No responde sobre complejidad Ejercicio 6: no muestra las 2 pilas luego de la ejecución.

```
03-trabajoPractico-Pilas > C tp_3_pilas.c > p_ej8_sacarrepetidos(Pila)
363 Pila p_ej5_invertir(Pila p){
374 }
375
376 // EJERCICIO 6:
377 Pila p_ej6_eliminarclave(Pila p, int clave){
378     if (p_es_vacia(p)){return p;}
379     bool encontrado = false;
380     Pila Paux = p_crear();
381     Pila nuevapila = p_crear();
382
383     TipoElemento teAux;
384
385     while(!p_es_vacia(p)){
386         teAux = p_desapilar(p);
387         p_apilar(Paux,teAux);
388     }
389
390     while (!p_es_vacia(Paux)){
391         teAux = p_desapilar(Paux);
392         if (teAux->clave != clave){
393             p_apilar(p,teAux);
394             p_apilar(nuevapila,teAux);
395         }
    }
```

SI DESEA CARGAR LA PILA AL AZAR, INGRESE 1, SI DESEA CARGARLA MANUALMENTE, INGRESE 2: 2
Ingrese la cantidad de elementos a cargar en la pila (0-100): 5
Ingrese los elementos de la pila:

Ingrese un numero entero: 1
Ingrese un numero entero: 1
Ingrese un numero entero: 2
Ingrese un numero entero: 3
Ingrese un numero entero: 1

PILA CARGADA !!!
Contenido de la pila: 1 3 2 1 1

INGRESE EL NUMERO (clave) A ELIMINAR DE LA PILA: 1

Si desea realizar el ejercicio ITERATIVAMENTE, ingrese 1, si desea realizarlo RECURSIVAMENTE, ingrese 2: 2

PILA ACTUALIZADA :
Contenido de la pila: 3 2

Presione ENTER para continuar...

