



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Diplomatura Profesional Front End Developer

Módulo 1: Desarrollo Web en HTML 5 y CSS 3

INTRODUCCIÓN A HTML

¿Qué es HTML?

HTML es un lenguaje de marcado o marcas como su nombre indica: HTML significa Hypertext Markup Language (Lenguaje de marcas e hipertexto).

Los documentos HTML se encuentran estrictamente organizados. Cada parte del documento está diferenciada, declarada y determinada por etiquetas específicas.

Estas etiquetas suelen tener etiquetas de inicio y cierre para los diferentes formatos que se quieren aplicar. De esta forma se indica cuando tiene que empezar y finalizar el formato.


`<etiqueta> </etiqueta>`

Ej

`<p>` Esta etiqueta es para indicar que este texto es un párrafo `</p>`

`<title>` Esta es la etiqueta donde colocaremos el título de la página `</title>`

Las partes principales del elemento son:



Las partes principales del elemento son:

- **La etiqueta de apertura:** consiste en el nombre del elemento (en este caso, p), encerrado por paréntesis angulares (< >) de apertura y cierre. Establece dónde comienza o empieza a tener efecto el elemento —en este caso, dónde es el comienzo del párrafo.
- **La etiqueta de cierre:** es igual que la etiqueta de apertura, excepto que incluye una barra de cierre (/) antes del nombre de la etiqueta. Establece dónde termina el elemento —en este caso dónde termina el párrafo—.
- **El contenido:** este es el contenido del elemento, que en este caso es sólo texto.

- **El elemento:** la etiqueta de apertura, más la etiqueta de cierre, más el contenido equivale al elemento.

Estructura básica de un documento

La estructura para empezar a trabajar es la siguiente:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Mi página de prueba</title>
6   </head>
7   <body>
8     
9   </body>
10 </html>
```

<!DOCTYPE html> Definición del tipo de documento.

<html> </html> Especifica el principio y fin del documento HTML, entre las etiquetas de principio y fin del documento se ubican las etiquetas correspondientes al encabezado y cuerpo del documento cuyas etiquetas correspondientes son <head> y <body>.

<head> </head> Este elemento actúa como un contenedor de todo aquello que quieres incluir en la página HTML que no es contenido visible por los visitantes de la página. Incluye cosas como palabras clave (keywords), una descripción de la página que quieres que aparezca en resultados de búsquedas, código CSS para dar estilo al contenido, declaraciones del juego de caracteres, etc.

<meta charset="utf-8"> Este elemento establece el juego de caracteres que nuestro documento usará en utf-8, que incluye casi todos los caracteres de todos los idiomas humanos.

`<title> </title>` Especifica el título de tu documento, es el que aparece en la pestaña o en la barra de título del navegador cuando la página es cargada, y se usa para describir la página cuando es añadida a los marcadores o como favorita.

`<body> </body>` Es donde se encuentra todo el contenido que deseas mostrar a los usuarios web que visiten tu página, ya sea textos, imágenes, videos, audios, formulario, etc.

Etiquetas

Etiqueta `<h1>` - `<h6>`

Las siguientes etiquetas permiten la definición de encabezados o títulos dentro del documento web.

La etiqueta se representa mediante las etiquetas `<hx></hx>`, siendo X un número entre 1 y 6, que establece el nivel del encabezado.

La presentación visual de los elementos de encabezado, suele ser en letra negrita, y dependiendo de su nivel, de 1 a 3 suele ser mayor que la letra base establecida, mientras que los niveles de 4 a 6 suele ser de tamaño menor a la letra establecida como base.



```
<body>
  <h1>Título </h1>
  <h2>Título </h2>
  <h3>Titulo </h3>
  <h4>Título </h4>
  <h5>Título </h5>
  <h6>Título </h6>
</body>
```

Etiqueta `<p>`

Se utilizan para encerrar párrafos de texto; los usaremos frecuentemente para el marcado de contenido de texto.

```
<body>
  <p>Este es un simple párrafo</p>
</body>
```

Etiqueta

La etiqueta ****, permite definir una lista desordenada (“Unordered List”). Esta etiqueta es a su vez contenedora de otras etiquetas, siendo estas últimas las que componen cada uno de los elementos de los que está compuesta la lista.

Para especificar un elemento en la lista se ha de utilizar la etiqueta ** **, en la que se ha de especificar el texto que compone el elemento de la lista.

```
<body>
  <ul>
    <li>Boca</li>
    <li>River</li>
    <li>San Lorenzo</li>
  </ul>
</body>
```

La etiqueta **** permite definir listas o viñetas ordenadas (“Ordered List”), bien con numeración o alfabéticamente. Esta etiqueta es a su vez contenedora de otras etiquetas, siendo estas últimas las que componen cada uno de los elementos de los que está compuesta la lista.

Para especificar un elemento en la lista se ha de utilizar la etiqueta ** **, en la que se ha de especificar el texto que compone el elemento de la lista. Una lista puede contener como elemento de lista, otra lista, es decir se pueden crear listas anidadas.

```
<body>
  <ol>
    <li>Boca</li>
    <li>River</li>
    <li>San Lorenzo</li>
  </ol>
</body>
```

Etiqueta <a>

Sirve para definir y crear un hipervínculo, el cual permite realizar enlaces del documento web con otros documentos o recursos disponibles.

Por defecto los navegadores suelen visualizar los enlaces con una serie de colores predefinidos, aunque estos se pueden cambiar.

Los enlaces no visitados se visualizan normalmente con el color azul, los enlaces visitados con el color púrpura y por último los enlaces activos mediante el color rojo.

Por defecto al pulsar sobre un enlace, el contenido al cual se está accediendo se ha de mostrar en la misma ventana del navegador, sustituyendo el documento web actual por el que se quiere acceder. La sintaxis para esta etiqueta con todos sus atributos es la siguiente:

```
<body>
  <a href="URL" target="valor"> Texto de enlace </a>
</body>
```

href: Este atributo permite establecer la URL en la que se encuentra el documento al cual se quiere enlazar, con el documento web. Se puede especificar una URL absoluta, relativa o un ancla "enlace" en el mismo documento.

target: El atributo permite especificar el destino por defecto para todos los enlaces. El más común es: `_blank` que especifica que el destino sea una nueva ventana del navegador, o una nueva pestaña.

Etiqueta

La etiqueta , permite definir una imagen en el documento web.

Técnicamente la imagen no está insertada dentro del documento, ya que lo que se hace es realizar un enlace a la misma, encargándose el navegador de situar en el documento.

Entre los formatos más populares de imagen aceptados, sin duda se encuentran el formato JPEG, y el formato PNG. Aunque se pueden utilizar muchos más formatos.

```
<body>
  
</body>
```

src: permite especificar el origen de la imagen, es decir su ubicación, bien mediante una ruta absoluta o relativa.

alt: permite especificar un texto alternativo para la imagen. Este texto alternativo es visualizado cuando se produce un error en el atributo src, la conexión fuese muy lenta o si el usuario utiliza un lector de pantalla.

Etiqueta <table>

La etiqueta <table>, permite definir tablas. Una tabla es una cuadrícula de casillas o celdas, divididas en filas y columnas

Las tablas para componerlas se hace uso de otras etiquetas, las cuales no tienen sentido sino están situadas dentro de una etiqueta de tabla. Estas etiquetas son las siguientes.

<table>: definición de una tabla.

<th>: definición de cabecera de tabla.

<tr>: define una fila en la tabla.

<td>: define una celda en la tabla.

<thead>: define la cabecera de la tabla.

<tbody>: define el cuerpo de la tabla

<tfoot>: define el pie de la tabla

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Titulo 1</th>
    <th>Titulo 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Celda 1</td>
    <td>Celda 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Celda 3</td>
    <td>Celda 4</td>
  </tr>
</table>
```

Etiqueta <div>

La etiqueta <div> sirve para crear secciones o agrupar contenidos.

```
1 <div>
2   <h2>Historia</h2>
3   <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. </p>
4   <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. </p>
5 </div>
```

Formularios

Etiqueta <form>

Permite definir un formulario de datos, utilizados para transferir datos al servidor.

Un formulario puede contener a su vez, elementos de entrada como pueden ser campos de texto, casillas de verificación, botones de radio, botones de envío, listas de selección, áreas de texto, etc.

Etiqueta <input>

Es una de las etiquetas más importante para la solicitud de datos mediante formularios, ya que es la que permite especificar los tipos de datos que se quieren solicitar para su posterior envío.

La etiqueta permite mediante uno de sus atributos especificar el tipo de dato a solicitar, de forma que se pueda componer un formulario que solicite los datos acordes a una estructura idónea para la recepción de los mismos por parte del servidor.

Distintos tipos de datos:

text: Campo de texto de línea simple. Los saltos de línea son eliminados automáticamente del valor introducido.

checkbox: Casilla de selección. Se debe usar el atributo value para definir el valor que se enviará por este elemento. Se pueden seleccionar varios a la vez.

file: Control que permite al usuario seleccionar un archivo.

hidden: Control que no es mostrado en pantalla, pero cuyo valor es enviado al servidor.

password: Control de línea simple cuyo valor permanece oculto.

radio: Botón radio. Se debe usar el atributo value para definir el valor que se enviará por este elemento. Los botones radio que tengan el mismo valor para su atributo name están dentro del mismo "grupo de botones radio". Solo un botón radio dentro de un grupo puede ser seleccionado a la vez.

submit: Botón que envía el formulario.

Etiqueta <label>

Representa una etiqueta para un elemento en una interfaz de usuario.

Etiqueta <select>

Representa un control que muestra un menú de opciones. Las opciones contenidas en el menú son representadas por elementos <option>.

Etiqueta <textarea>

Representa un control para la edición multilínea de texto sin formato.

```
1 <form action="" method="">
2   <p>
3     <label for="nom">Nombre</label>
4     <input type="text" name="nombre" />
5   </p>
6   <p>
7     <input type="text" name="apellido" placeholder="apellido" />
8   </p>
9   <p>
10    <label for="pass">Contraseña</label>
11    <input type="password" name="pass" />
12  </p>
```

```

13 <label for="sexo">Sexo</label>
14 <ul>
15 <li>
16 <input type="radio" name="sexo" value="hombre">
17 <label>Hombre</label>
18 </li>
19 <li>
20 <input type="radio" name="sexo" value="mujer">
21 <label>Mujer</label>
22 </li>
23 </ul>
24 <label> Hobbies </label>
25 <ul>
26 <li>
27 <input type="checkbox" name="hobbies[]" value="bailar" id="bailar" />
28 <label for="bailar">Bailar</label>
29 </li>
30 <li>
31 <input type="checkbox" name="hobbies[]" value="cantar" id="cantar" />
32 <label for="cantar">Cantar</label>
33 </li>
34 <li>
35 <input type="checkbox" name="hobbies[]" value="nadar" id="nadar" />
36 <label for="nadar">Nadar</label>
37 </li>
38 <li>
39 <input type="checkbox" name="hobbies[]" value="correr" id="correr" />
40 <label for="correr">Correr</label>
41 </li>
42 </ul>
43 <p>
44 <label for="titulo">Titulo</label>
45 <select name="titulo">
46 <option value="primario">Primario</option>
47 <option value="secundario">Secundario</option>
48 <option value="terciario">Terciario</option>
49 <option value="universitario">Universitario</option>
50 </select>
51 </p>
52 <p>
53 <label for="comentarios">Comentarios</label>
54 <textarea name="comentarios"></textarea>
55 </p>
56 <p>
57 <input type="submit" value="Enviar" />
58 <input type="reset" value="Borrar" />
59 </p>
60 </form>

```

