

Redesign Isotipo

PsiLAB

/ / / / / / / /

apresentação

/Índice

Cada pasta abre uma parte do projeto. Clique.

03

o projeto

04

o que existia

07

como cheguei

10

a marca

13

o manual



/O projeto

Cliente

PsiLAB · Avaliações Clínicas

Ramo

Saúde mental. Software de avaliação e acompanhamento clínico.

Escopo

Símbolo gráfico e manual de uso técnico.

Quem usa

O psicólogo, não o paciente. É uma ferramenta de gestão para psicólogos.

O que já existia

Já existia um design system pronto, e a marca tinha que caber nele.

/Cores principais da marca




Primária

#0A6A66



Secundária

#103F3C



Terciária

#17322F



Acento

#F0B663

/Outras cores



Normativo

#4A79A8

a faixa de referência



Domínios

#8F5A79

cada eixo da avaliação




Alertas

#D97E61

o que sai da faixa

/Interface do site



O conteúdo da interface foi removido porque o produto ainda não foi lançado.

/Isotipo antigo



/Problemas

/01 Símbolo genérico de Psicologia

/02 Remete a um candelabro

/03 Formas sem significado claro

/04 Detalhes somem na redução

/05 Sem contraste suficiente de cores



/Pontos do Briefing

Usar as cores da marca

Menos elementos apenas decorativos

Fazer uma versão mais expressiva

Representar o nome da marca

Representar o propósito da marca

/Processo

As etapas até chegar no desenho.

/01

Briefing

Li o briefing e o design system que a PsiLAB já tinha. A marca precisava caber num sistema pronto, e não o contrário.

/03

Referências

Montei um moodboard de porta, luz, laboratório e do próprio Ψ , procurando o que ainda não estava ocupado.

/05

Testes

Reduzi as três a 40 px antes de escolher. Legibilidade no tamanho pequeno decidiu, não o desenho ampliado.

/02

Mercado

Olhei o que clínicas e softwares de psicologia usam como símbolo. Quase todos usam o Ψ , e quase todos se parecem.

/04

Esboços

Desenhei algumas variações. Três foram adiante, cada uma com uma ideia diferente de passagem.

/06

Sistema

Só no fim vieram as medidas: o módulo, os eixos e a área de proteção, para a marca poder ser refeita.

/Soluções encontradas

○ que eu estava tentando resolver em cada decisão.

/01

Diferenciação

Quase toda clínica de psicologia usa o Ψ . Se eu usasse também, a PsiLAB desapareceria no meio das outras.

/03

Vazio

Levei um tempo para entender que a porta não é a parede, é a abertura. O desenho principal passou a ser o recorte.

/05

Luz

O amarelo do rastro é mais claro que o oficial de propósito. É o que o psicólogo faz: ilumina o que estava confuso.

/02

Passagem

Pensei no que acontece numa avaliação: a pessoa entra, é escutada e sai com um caminho. Isso é uma porta.

/04

Contraforma

A ideia inicial era aplicar um brilho sobre o P. Como o P já é uma letra vazada, o brilho virou o próprio vazio dela.

/06

Perspectiva

De frente a marca seria mais um ícone plano. Em perspectiva ela virou um lugar, e um lugar pode ser atravessado.

/Antes e depois



antes



depois

símbolo genérico da categoria /// forma própria, que não se confunde


desenho frontal e plano /// objeto no espaço

paleta difusa, sem regra entre os tons /// duas famílias, uma regra de 25%

/A marca




/Significado



- **O vão é a porta**
A porta é o recorte entre as duas formas. É por ele que se entra.
- **O L de LABS**
A parede e a travessa desenharam um L deitado, a inicial de LABS.
- **O P de Psi**
Ocupa o vão inteiro, de cima a baixo.
- **A estrela**
Serve para vaziar o P e também representa o brilho de entender o que estava confuso.
- **A luz**
O amarelo do rastro é mais luminoso que o oficial da marca: o psicólogo ilumina o ambiente.


/Construção

Todo o desenho sai de uma medida só, e nenhuma aresta foge de três direções.



/01

A marca mede 33,741x por 39,342x



/02

Toda separação entre peças é 1x exato



/03

A pança é um semicírculo de raio 5,870x

/04

Ajuste óptico na estrela

/ Área de proteção



4x de cada lado, da caixa real da marca

4x é a largura da haste do P

Quatro vezes maior que qualquer vão interno

Abaixo de 80 px entra a arte reduzida.

/Cores

Três cores oficiais e duas variações. Em cada família, a mais clara está a 25% do caminho até o branco.

OFICIAL

Verde PsiLAB

#0A6A66

VARIAÇÃO

Verde luz

#23938C

VARIAÇÃO

Ouro

#EF9900

OFICIAL

Ouro luz PsiLAB

#F0B663

OFICIAL

Verde fundo PsiLAB

#003735

/Versões

A mesma arte nos três casos. O que muda é o fundo, nunca o desenho.



sobre claro




sobre escuro



ícone

A marca não senta sobre os próprios verdes: as peças ocupam $L^* 40 \cdot 55 \cdot 70 \cdot 78$, então o fundo fica abaixo de 25 ou acima de 93.

/Aplicações



favicon • 16 px

núcleo




ícone de app • 180 px

completa



sidebar • 40 px

reduzida



laudo impresso

completa


Em tela cada faixa tem a sua arte: completa acima de 80 px, reduzida de 40 a 80, e só o P com a estrela abaixo disso. No impresso a completa vale sempre.

/O que não fazer

A marca é um objeto no espaço: distorcer ou girar destrói a geometria que a sustenta.




Não distorcer



Não rotacionar



Não trocar a oficial pela variação



Não usar sobre os próprios verdes

/Arte reduzida

A mesma marca em duas artes. O que muda é o tamanho das folgas entre as peças.


o desenho, ampliado



completa

reduzida

as mesmas, a 40 px de verdade



completa


reduzida

A 40 px a fresta da completa mede 1,02 px. A da reduzida, 1,53 px.

80 px ou mais, e todo impresso: completa / de 40 a 80 px: reduzida / menos de 40 px: só o P e a estrela


/Entregas

O que foi para o cliente no fim.



psilab-manual-da-marca.pdf

todas as orientações de uso



psilab-isotipo

ai, svg e png • completa, reduzida e ícone

/ / / / / / / /

O manual tem nove páginas, da construção às aplicações.



Redesign do isotipo

PsiLAB • Avaliações Clínicas

Celeste G. de Araújo