

Dona — Capacidades de la sesion Claude Code

Diagnostico de herramientas / conectores / CLIs · Fecha: 2026-05-01 · Modo: solo lectura. · Sin acciones realizadas.

Modelo de operacion efectivo: par de manos para edicion local + git + tests + generacion de PDFs. Cualquier interaccion con servicios externos (Render, Stripe Dashboard, Whapi panel, GitHub UI para mergear) la hace el owner. Yo preparo, propongo, valido localmente y empujo branches. **Sin gh / stripe / render / supabase CLIs; vercel** instalado pero sin autenticar en sesion.

1. MCP servers visibles en esta sesion

MCP server	Estado	Notas
claude_ai_Google_Drive	Disponible pero no autenticado	Aparece en deferred tools (mcp__claude_ai_Google_Drive__authenticate, mcp__claude_ai_Google_Drive__complete_authentication). Para usarlo habria que cargar las herramientas con ToolSearch y luego correr el flujo de autenticacion. No lo he activado en esta sesion.
Otros MCP servers	Ninguno	No veo conectores de Adobe Creative Cloud, Higgsfield, Stripe, GitHub, Notion, Linear, Slack, etc. en el listado de deferred tools de mi sesion.

Implicacion practica: los conectores de claude.ai (Adobe, Higgsfield, Stripe, etc. mencionados en T0.10) son del lado del cliente del owner, no de esta sesion Claude Code. Cualquier integracion tecnica con esos servicios desde Dona requiere su REST API directa, no MCP.

2. Herramientas integradas activas

2.1 File / shell (cargadas por default)

- **Read, Write, Edit** — leer/escribir/editar archivos locales.
- **Glob, Grep** — busqueda por patron y contenido (ripgrep).
- **Bash** — shell Unix (Git Bash / MinGW). Es la que vengo usando.
- **PowerShell** — Windows PowerShell 5.1, disponible.
- **ToolSearch** — para cargar deferred tools por demanda.
- **ScheduleWakeup** — para self-pacing en /loop dynamic mode.
- **Skill** — invocador de skills (slash commands).

2.2 Skills disponibles (via Skill)

Muchas, las relevantes:

- **update-config** — config de Claude Code (settings.json, hooks, permisos).
- **keybindings-help** — atajos de teclado.
- **simplify** — review de codigo cambiado.

- fewer-permission-prompts — autoallowlist de comandos read-only.
- loop, schedule — para tareas recurrentes / agendar agentes.
- claude-api — construir/debuggear apps Anthropic SDK.
- ads (+ familia ads-*) — auditorias de Google/Meta/LinkedIn/TikTok/Microsoft Ads, Apple Search Ads, etc.
- ui-ux-pro-max — diseno UI/UX, integraciones shadcn/ui MCP.
- last-30-days — research multi-fuente ultimos 30 dias.
- init, review, security-review — comandos comunes Claude Code.
- build-agent — referencia al CLAUDE.md (legacy de la era AgentKit).

2.3 Subagentes (via Agent)

- general-purpose, Explore, Plan — proposito general / busqueda / planeacion.
- audit-budget, audit-compliance, audit-creative, audit-google, audit-meta, audit-tracking — auditorias paid ads especializadas.
- claude-code-guide, copy-writer, creative-strategist, format-adapter, statusline-setup, visual-designer — flujos creativos paid ads.

2.4 Deferred (cargables on-demand via ToolSearch)

He cargado en esta sesion: **WebSearch**, **WebFetch**. Otros deferred sin cargar: AskUserQuestion, CronCreate/Delete/List, EnterPlanMode, EnterWorktree, Monitor, NotebookEdit, PushNotification, RemoteTrigger, TaskCreate/Get/List/Output/Stop/Update, los dos de mcp__claude_ai_Google_Drive__*.

3. CLIs disponibles relevantes

3.1 Resultado del survey

CLI	Estado	Version / ubicacion
gh (GitHub CLI)	No instalado	requeriria instalar (regla 'no instalar dependencias' lo bloquea)
render (Render CLI)	No instalado	—
stripe (Stripe CLI)	No instalado	—
vercel (Vercel CLI)	Disponible	Vercel CLI 50.42.0 en ~/AppData/Roaming/npm/vercel
supabase (Supabase CLI)	No instalado	—
docker	No instalado	—
git	Disponible	2.53.0.windows.2
python / python3	Disponible	3.12.10
node / npm	Disponible	node 24.14.0, npm 11.9.0
pytest	Disponible	usado durante toda la sesion
alembic	Disponible	listo para T4.3 cuando llegue
curl	Disponible	8.18.0
jq	No instalado	—

3.2 Lectura practica

- **gh ausente** -> PRs se crean con URL prearmada (?title=...&body=...&quick_pull=1), no programaticamente.
- **stripe ausente** -> no puedo invocar Stripe CLI para verificar webhooks. Cualquier verificacion de Stripe Dashboard es manual del owner.
- **render y supabase ausentes** -> no puedo gestionar deploys ni env vars desde CLI. Todo cambio en Render lo hace el owner por dashboard.
- **vercel presente pero sin autenticar en esta sesion** -> tecnicamente podria correr vercel env ls o vercel deploy si autoriza, pero no hay token activo y no ejecutaria sin autorizacion explicita por turno.
- **docker ausente** -> no puedo correr docker-compose up localmente. La verificacion del Dockerfile requiere otro entorno o desde Render.
- **jq ausente** -> manipulo JSON con Python en lugar de jq cuando hace falta.

4. Acceso al repo actual

Aspecto	Estado
Working tree local	C:\Users\celes\Dona-agent ✓
Remoto configurado	https://github.com/celestinojbm/Dona-agent.git ✓
Branch actual	pr/whapi-webhook-token-obligatorio (HEAD 57584d4)

Aspecto	Estado
git fetch	Funciona ✓
git push	Funciona (verificado en sesion: 11 PRs pushados con exito) ✓
git pull --ff-only	Funciona ✓
Crear ramas / commits	Funciona ✓ con autorizacion del owner
Crear PRs en GitHub	Solo manual (sin gh); ofrezco URL prearmada
Mergear PRs	Solo manual desde GitHub UI
Ejecutar tests	pytest -q corre limpio (468 tests post-T0.10) ✓

Las credenciales de GitHub estan en git config del usuario; no las veo, pero git push esta funcionando sin pedirme login en esta sesion.

5. Limitaciones frente a Claude Web (claude.ai)

Capacidad	Claude Web (claude.ai)	Esta sesion Claude Code
Conectores MCP custom (Adobe, Higgsfield, Notion, Linear)	Configurables via Settings -> Connectors	Solo Google Drive deferred (no autenticado)
APIs externas autenticadas (Stripe, GitHub, Slack)	Via conectores	Solo via REST con curl/Python si tengo credentials del owner
Gemini deep search / Sora / Adobe AI Assistant	Disponibles si owner los conecta	No
Busqueda web	Si	Si (cargue WebSearch y WebFetch en esta sesion)
Editar archivos locales	No (sandbox)	Si (Read, Write, Edit directos en disco del owner)
Correr codigo (pytest, npm, etc.)	No	Si (Bash + PowerShell + Python)
Git operations (push/pull/branch/commit)	No	Si
Generar PDFs locales	No	Si (reportlab + Bash)
Spawn de subagentes especializados	Limitado	Si via Agent
Skills (slash commands)	Si (configurables)	~20 skills cargadas , varias especializadas en ads
Tareas recurrentes / agendadas	Limitado	Si via skill schedule o CronCreate deferred
Windowing / IDE integration	Limitado	Si esta sesion es CLI directa con Git Bash

5.1 Diferencias clave para Dona

Caso	Lado donde se hace
Diagnostico Adobe Firefly / Higgsfield (T0.10)	Yo investigue con WebFetch contra docs publicas, sin conectores. La integracion tecnica para Dona no usa los connectors de claude.ai — usa REST APIs de cada proveedor.
Verificar webhook Stripe Dashboard	Manual del owner (yo no tengo stripe CLI ni Stripe MCP).
Verificar deploy Render	Manual del owner (yo no tengo render CLI ni Render MCP).
Configurar Whapi panel (PATCH /settings)	Manual del owner. Yo solo armo el shape del request.
Modificar env vars en Render / Vercel	Manual del owner. Yo solo edito .env.example documental.
Autorizar / aprobar / mergear PRs	Manual del owner en GitHub UI.

6. Resumen ejecutivo

Capacidad	Estado
Lectura/escritura local	Total. Repo, archivos, tests, generacion de PDFs.
Git operations	Total (push/pull/branch/commit con autorizacion).
Crear PRs en GitHub	Solo manual con URL prearmada (gh ausente).
MCP connectors	Solo claude_ai_Google_Drive deferred (no autenticado). Sin Adobe/Higgsfield/Stripe/Render/Slack/etc.
CLIs de plataforma	Solo vercel (sin autenticar en sesion) entre las cinco solicitadas (gh/render/stripe/vercel/supabase).
Busqueda web / fetch	Si (WebSearch, WebFetch cargadas).
Subagentes especializados	Si, varios para auditorias paid ads y exploracion.
Verificaciones contra produccion	Indirectas: ver codigo en origin/main, ver logs documentados; nunca hablo con Render/Vercel/Stripe directo.

Modelo de operacion efectivo: soy un par de manos para edicion local + git + tests + generacion de PDFs. Cualquier interaccion con servicios externos (Render, Stripe Dashboard, Whapi panel, GitHub UI para mergegear) la hace el owner. Yo preparo, propongo, valido localmente y empujo branches.

Sin acciones realizadas. Solo diagnostico.