

Dona — Handoff de sesion

Para nueva sesion Claude Code/OpenClaw · Fecha: 2026-05-01 · Modo: solo lectura. · Sin acciones realizadas.

Phase 0 + T0.10 cerrados. origin/main en 38dc186. main local 4 commits detras (fast-forward simple). 12 untracked documentales en raiz. Siguiente bloque grande: T1.3 (gap funcional Stripe/backend de creditos), que requiere primero verificacion operativa de la URL del webhook Stripe en Dashboard.

1. Repo y branch actual

Item	Valor
Repo remoto	https://github.com/celestinojbm/Dona-agent.git
Ruta local	C:\Users\celes\Dona-agent
Branch checkout actual	pr/whapi-webhook-token-obligatorio
Upstream de la branch actual	[gone] — la rama remota fue borrada al mergear el PR #11 en GitHub
HEAD local	57584d4 fix(seguridad): WHAPI_WEBHOOK_TOKEN obligatorio en produccion (T0.10)

2. git status -sb

```
## pr/whapi-webhook-token-obligatorio...origin/pr/whapi-webhook-token-obligatorio [gone]
?? Diagnostico_T010_Whapi_Webhook_2026-05-01.pdf
?? Link_PR_T010_2026-05-01.pdf
?? Reporte_Post_Housekeeping_Dona_2026-05-01.pdf
?? Resumen_Docs_Housekeeping_2_2026-05-01.pdf
?? Resumen_Mini_Housekeeping_Final_2026-05-01.pdf
?? Resumen_T010_Implementacion_2026-05-01.pdf
?? generar_diagnostico_t010_pdf.py
?? generar_link_pr_t010_pdf.py
?? generar_reporte_post_housekeeping_pdf.py
?? generar_resumen_docs_housekeeping_2_pdf.py
?? generar_resumen_mini_housekeeping_final_pdf.py
?? generar_resumen_t010_implementacion_pdf.py
```

Working tree limpio respecto a tracked. 12 untracked (6 PDFs + 6 scripts), todos artefactos de planificacion.

3. Ultimo commit de main vs origin/main

Ref	SHA	Mensaje
main local	49978a9	Merge pull request #10 from celestinojbm/pr/docs-housekeeping-2
origin/main	38dc186	Merge pull request #11 from celestinojbm/pr/whapi-webhook-token-obligatorio

main local esta 4 commits detras de origin/main (le faltan: 57584d4, 38dc186 y los 2 commits intermedios del merge). Es fast-forward simple, no hay divergencia.

4. PRs / branches recientes

4.1 Ultimos 8 commits en origin/main

```
38dc186 Merge pull request #11 from celestinojbm/pr/whapi-webhook-token-obligatorio
57584d4 fix(seguridad): WHAPI_WEBHOOK_TOKEN obligatorio en produccion (T0.10)
49978a9 Merge pull request #10 from celestinojbm/pr/docs-housekeeping-2
cc96ccb docs: organize Phase 0 audits, reports and scripts
32da747 Merge pull request #9 from celestinojbm/pr/inbound-webhook-secret-obligatorio
c76219d fix(seguridad): INBOUND_WEBHOOK_SECRET obligatorio en produccion
f79b069 Merge pull request #8 from celestinojbm/pr/meta-webhook-firma-obligatoria
807a676 fix(seguridad): META_APP_SECRET obligatorio en produccion
```

4.2 PRs cerrados / mergeados (orden de merge)

#	Tarea	Merge commit
#1	docs-housekeeping (planning artifacts inicial)	5d8dea1
#2	legacy-inventory	c015aed
#3	tools-docs-firefly-higgsfield	44706c7
#4	disclaimer-responsable	5474ed2
#5	log-sanitization-json (Variante A)	0834c31
#6	voice-forward-env (T0.5 fusionada)	d7866eb
#7	stripe-webhook-firma-obligatoria (T0.2)	58c806b
#8	meta-webhook-firma-obligatoria (T0.3)	f79b069
#9	inbound-webhook-secret-obligatorio (T0.4)	32da747
#10	docs-housekeeping-2	49978a9
#11	whapi-webhook-token-obligatorio (T0.10)	38dc186

4.3 Branches locales actuales

```
main (en 49978a9, behind 4)
* pr/whapi-webhook-token-obligatorio (en 57584d4, upstream gone, mergeada)
```

4.4 Branches remotas pr/*

Ninguna. GitHub borro la rama del PR #11 al mergear.

5. Estado de T0.10 (Whapi) — mergeado

Confirmado en origin/main (Merge pull request #11, commit 38dc186).

Verificacion de codigo en produccion:

- agent/providers/whapi.py:23 — self.webhook_token = os.getenv('WHAPI_WEBHOOK_TOKEN', '').strip()
- agent/providers/whapi.py:24 — self.webhook_header default 'X-Webhook-Token'
- agent/providers/whapi.py:28-44 — fail-fast RuntimeError si production + provider=whapi sin token
- agent/providers/whapi.py:48-93 — metodo _verificar_firma con hmac.compare_digest
- agent/providers/whapi.py:parsear_webhook — invoca _verificar_firma al inicio, retorna [] si falla

Comportamiento operacional:

- **Hoy WHATSAPP_PROVIDER=meta** -> ProveedorWhapi ni se instancia -> check no se ejecuta -> cero impacto en deploy actual.
- Si en algun momento futuro se cambia a whapi sin setear WHAPI_WEBHOOK_TOKEN -> deploy aborta con RuntimeError claro.

.env.example post-merge documenta WHAPI_WEBHOOK_TOKEN, WHAPI_WEBHOOK_HEADER (opcional) y nota legacy sobre WHAPI_API_URL.

6. Untracked actuales (12 archivos)

Todos artefactos de planificacion generados durante la sesion, ninguno critico:

PDFs (6):

```
Diagnostico_T010_Whapi_Webhook_2026-05-01.pdf
Link_PR_T010_2026-05-01.pdf
Reporte_Post_Housekeeping_Dona_2026-05-01.pdf
Resumen_Docs_Housekeeping_2_2026-05-01.pdf
Resumen_Mini_Housekeeping_Final_2026-05-01.pdf
Resumen_T010_Implementacion_2026-05-01.pdf
```

Scripts generadores (6):

```
generar_diagnostico_t010_pdf.py
generar_link_pr_t010_pdf.py
generar_reporte_post_housekeeping_pdf.py
generar_resumen_docs_housekeeping_2_pdf.py
generar_resumen_mini_housekeeping_final_pdf.py
generar_resumen_t010_implementacion_pdf.py
```

Pueden vivir untracked o ir a pr/docs-housekeeping-3 (docs/auditorias/ + docs/scripts/) cuando se decida.

7. Pendientes inmediatos

#	Pendiente	Tipo	Riesgo
1	Mini-housekeeping post-PR #11: git checkout main && git pull --ff-only origin main + git branch -D pr/whapi-webhook-token-obligatorio (con -D porque su upstream ya no existe) + opcional git fetch origin --prune	Operativo	Cero

#	Pendiente	Tipo	Riesgo
2	Verificar deploy Render post-merge T0.10: confirmar que el redeploy automatico tras 38dc186 completo sin errores (provider activo sigue siendo Meta, deberia pasar limpio)	Operativo	Bajo
3	Verificacion operativa Stripe Dashboard (Bloque 1 del Diagnostico T0.2 corregido): URL del webhook, 'Webhook attempts' recientes, verificar welcome WhatsApp post-pago	Sin codigo	Cero
4	pr/docs-housekeeping-3: mover los 12 untracked actuales a docs/auditorias/ y docs/scripts/	PR pequeno	Cero
5	Borrar WHAPI_API_URL de Render (vestigio sin uso en codigo, ya documentado en .env.example)	Operativo	Cero
6	T1.3 — Gap funcional Stripe/backend de creditos	PR mediano	Medio

8. Riesgos y advertencias

8.1 Criticos para una nueva sesion

- **No cambiar WHATSAPP_PROVIDER=meta sin setear WHAPI_WEBHOOK_TOKEN en Render.** Si alguien rota a whapi sin token, el deploy aborta con RuntimeError. Para activar Whapi: primero setear WHAPI_WEBHOOK_TOKEN en Render + configurar custom header en panel Whapi (PATCH /settings, headers: {'X-Webhook-Token': '<mismo valor>'}), despues cambiar WHATSAPP_PROVIDER.
- **Gap funcional Stripe/backend abierto:** el cliente paga \$20/\$40 de suscripcion pero el backend Dona no acredita creditos. Identificado en Diagnostico T0.2 corregido. T1.3 lo cierra. **No empezar Phase 1 (T1.1+) antes de cerrar T1.3.**
- **main local desactualizado** (4 commits behind). Cualquier commit nuevo antes de sync genera divergencia. Sincronizar primero siempre.

8.2 Operacionales (no urgentes)

- **enhanced/ NO es legacy AgentKit** — es codigo VIVO con 19 imports activos. Documentado en docs/legacy-inventory.md. No tocar sin re-leer ese inventario.
- **landing/AGENTS.md** advierte que esta version de Next.js puede tener breaking changes; consultar node_modules/next/dist/docs/ antes de tocar APIs de Next en landing/.
- **gh CLI no esta instalado** en este entorno; PRs se crean via URL prearmada con ?title=...&body=...&quick_pull=1.
- **Stripe webhook URL en Dashboard** posiblemente apunta a /api/stripe/webhook (ruta que no existe en el repo); URL real existente es /api/webhook. Verificacion operativa pendiente.

8.3 Reglas obligatorias del usuario (siempre vigentes)

- Modo solo lectura por default; cualquier accion destructiva (commit, push, merge, deploy, borrar archivos) requiere autorizacion explicita por turno.
- Nunca mostrar valores reales de secretos ni env vars.
- Nunca hacer push a main ni merge automatico.
- PRs siempre en branch nueva, nunca commit directo a main.
- Confirmacion previa del owner para mergear cualquier PR.
- Span de actuacion de cada autorizacion es estricto: una autorizacion para una operacion no autoriza otras.

9. Contexto para una nueva sesion Claude Code

9.1 Archivos clave a leer al arrancar (en este orden)

Archivo	Por que
CLAUDE.md	Identidad del proyecto, convenciones, no hacer/si hacer
docs/planes/Plan_Dona_v2_1_2026-04-30.pdf	Plan vigente con backlog priorizado, 18 capas, Tool Intelligence Layer
docs/legacy-inventory.md	Inventario critico — confirma que enhanced/ es VIVO, no legacy

Archivo	Por que
docs/tools/README.md, matriz.md, adobe-firefly.md, higgsfield.md	Tool Intelligence Layer — proceso de evaluacion de herramientas externas
docs/auditorias/Reporte_Post_Phase0_Dona_2026-05-01.pdf	Snapshot post-Phase 0
landing/AGENTS.md	Procedural para edits en landing
agent/billing.py, agent/providers/meta.py, agent/providers/whapi.py, agent/inbound_tokens.py	Implementacion de los 4 fail-fast checks de Phase 0 + T0.10
tests/test_billing.py, tests/test_providers.py, tests/test_inbound_tokens.py	Patron de tests con monkeypatch.setenv('ENVIRONMENT', 'production') + importlib.reload para checks de prod

9.2 Estado de produccion (a fecha 2026-05-01)

- **Render web service:** deploy verde post-merge T0.10. Provider WHATSAPP_PROVIDER=meta. Las 3 env vars criticas (STRIPE_WEBHOOK_SECRET, META_APP_SECRET, INBOUND_WEBHOOK_SECRET) estan seteadas en Render. WHAPI_TOKEN tambien esta (legacy util para transcribir.py). WHAPI_API_URL legacy puede borrarse.
- **WhatsApp/Meta:** HMAC obligatoria, replay protection con ventana 600s, mensajes funcionando.
- **Landing usada.com:** carga; disclaimer responsable mergeado; **PR4 falta verificar** que el welcome WhatsApp post-pago se entrega correctamente (Stripe webhook URL en Dashboard puede apuntar a 404).

9.3 Patron estandar de PRs (lo que se viene haciendo)

- Diagnostico solo lectura -> PDF entregado al owner.
- Owner autoriza con reglas estrictas.
- Branch nueva pr/<slug> desde main sincronizado.
- Cambios minimos, archivos autorizados solamente.
- pytest -q localmente, todos verde.
- Commit con mensaje en espanol/ingles segun convencion del modulo.
- Push de la branch (nunca a main).
- Resumen + link prearmado de 'Create PR' -> owner crea el PR.
- Owner mergea en GitHub UI (no merge automatico desde Claude).
- Mini-housekeeping post-merge: sync main + borrar branch.
- PDF de resumen + link de descarga local (file:///...) entregado al owner.

9.4 Decisiones tentativas confirmadas (no re-discutir)

- Workspace como nombre raiz (T1.1+).
- Resend como SMTP inicial (T1.3+).
- Stripe = backend Python como unica fuente de verdad (T1.3).
- Modelo: suscripcion mensual con credits incluidos + top-ups.

- TCPA: negocio responsable, Dona proveedor con guardrails.
- Google scopes: consentimiento progresivo.
- Posicionamiento publico: 'acelerador autonomo premium para negocios'. Nunca 'AGI' externo.

9.5 Decisiones pendientes (bloquean Phase 1)

- Matriz exacta plan ↔ credits ↔ tools (T1.5).
- Wording final del nuevo system prompt 'lider de operaciones' (T1.8).
- Sandbox Meta Ads / Google Ads para T3.6.
- Knowledge base del sub-agente publico: pgvector vs externo (T2.4 / T3.4).

9.6 Como continuar limpio (primera accion de la nueva sesion)

```
git checkout main
git pull --ff-only origin main          # main pasa a 38dc186
git branch -D pr/whapi-webhook-token-obligatorio # mergeada, upstream gone
git fetch origin --prune
git status -sb                          # ## main...origin/main + 12 untracked
```

Despues: decidir si hacer pr/docs-housekeeping-3 (mover 12 untracked) antes de empezar el siguiente bloque grande (T1.3).

10. Resumen ejecutivo de una linea

Repo en 38dc186 con Phase 0 + T0.10 cerrados; main local 4 commits atras; branch local de T0.10 con upstream gone lista para borrar; 12 untracked documentales acumulados; siguiente bloque grande es T1.3 (gap funcional Stripe/backend de credits), que requiere primero verificacion operativa de la URL del webhook Stripe en Dashboard.

Sin acciones realizadas. Handoff completo.