

Hotfix T2.1.B · carga Action Center post-merge

Owner: Celestino · 2026-05-09 · Branch **hotfix/t2.1.b-action-center-load-error** · base **main@adbf62e** · arregla 'No pudimos cargar tus acciones' en el dashboard sin tocar lógica de negocio

Status: Hotfix listo. **787 pytest · 35 vitest · tsc 0 · build 17/17 · lint 0 errors.** UI muestra empty state correcto · botón 'Generar acciones' siempre disponible · logging seguro extendido. **Sin merge · sin deploy.**

1. Causa raíz

Combinación de dos problemas en la cadena dashboard → proxy → backend:

- **Backend correcto pero pesimista para usuarios pre-T2.0.B:** `/internal/automation/acciones` resuelve `subscription_id` → `telefono` usando `suscripcion_stripe`. Si la sub no está allí (creada antes de T2.0.B, no migrada), retorna `404 subscription_no_persistida`. Eso es coherente como categoría de error de auth, pero para el Action Center significa simplemente 'no hay acciones todavía'.
- **Route handler propaga 404 al cliente:** `/api/automation/acciones` traducía el 404 backend a `{error: 'subscription_not_found'}` con status 404.
- **Componente trata cualquier no-200 como error fatal:** `!res.ok` en el componente seteaba `{status:'error', code:'error_404'}` · UI mostraba **'No pudimos cargar tus acciones'** con un único botón 'Reintentar'. El usuario quedaba sin forma de generar acciones desde la UI.
- **Empty state existía pero nunca se alcanzaba** en este caso · solo se mostraba si el backend retornaba 200 con lista vacía (que requería tener perfil negocio + sub persistida).

Hipótesis #5 + #6 del owner confirmadas. Hipótesis #1 (sesión sin subscriptionId), #2 (env faltante), #3 (bridge timeout) descartadas por inspección: env vars PRESENT en Vercel, dashboard-data funciona usando el mismo patrón de `session.subscriptionId`.

2. Verificación read-only previa

Hipótesis	Estado	Evidencia
#1 sesión sin subscriptionId	Descartada	<code>/api/dashboard-data</code> funciona · usa el mismo patrón <code>session.subscriptionId</code> · si es
#2 BACKEND_URL ausente en Vercel	Descartada	vercel env pull · BACKEND_URL PRESENT
#3 INTERNAL_BRIDGE_SECRET ausente	Descartada	vercel env pull · INTERNAL_BRIDGE_SECRET PRESENT
#4 backend no encuentra <code>subscription_id</code> → <code>telefono</code>	NO CONFIRMADA	Backend retorna 404 si la sub no está en <code>suscripcion_stripe</code> . Subs pre-T2.0.B no
#5 frontend trata 404 como error fatal	CONFIRMADA	Inspección directa de <code>seccion-action-center.tsx</code> · <code><i>!res.ok → setLoad error</i></code>
#6 falta empty state robusto	CONFIRMADA	Empty state existe pero solo en 200 + <code>count=0</code> . Caso 404 → error fatal.

3. Archivos modificados

Archivo	Tipo	Cambio
<code>landing/app/api/automation/acciones/route.ts</code>	MOD	404 backend ('subscription_no_persistida') → 200 con lista vacía · empty fa
<code>landing/app/api/automation/acciones/generar/route.ts</code>	MOD	Mismas categorías de logging. 404 sigue propagado (en generar el caller n
<code>landing/app/dashboard/seccion-action-center.tsx</code>	MOD	Panel de error muestra <code><i>code</i></code> y AHORA incluye 2 botones: Reintentar

landing/app/dashboard/seccion-action-center.test.tsx	NEW	7 tests vitest + jsdom: empty state · 502 error real · 504 timeout · loading in
landing/vitest.config.ts	MOD	Acepta tests <i>.test.tsx</i> en app/* · pragma <i>@vitest-environment jsdom
landing/package.json + lock	MOD	+ devDeps @testing-library/react · @testing-library/jest-dom · jsdom

4. Logging seguro · sin secretos ni PII

El route handler ahora loguea categorías concretas. NUNCA loguea: telefono completo · subscription_id completo · valor de envs · payload sensible. Solo el NOMBRE de la env si falta.

```
[ACT-CENTER] GET /acciones · missing_session
[ACT-CENTER] GET /acciones · missing_subscription_id
[ACT-CENTER] GET /acciones · backend_404 subscription_no_persistida · empty fallback
[ACT-CENTER] GET /acciones · backend_401 INTERNAL_BRIDGE_SECRET desincronizado entre Vercel/Render?
[ACT-CENTER] GET /acciones · bridge_timeout
[ACT-CENTER] GET /acciones · missing_env BACKEND_URL
[ACT-CENTER] GET /acciones · missing_env INTERNAL_BRIDGE_SECRET
```

5. UX corregida · matriz de estados

Backend retorna	Route handler	UI muestra
200 con count=0	200 acciones=[]	Empty state · CTA generar
404 sub_no_persistida (pre-T2.0.B)	200 acciones=[] (hotfix)	Empty state · CTA generar (no error fatal)
200 con acciones	200 acciones=[...]	Lista de cards
401 firma inválida	502 backend_auth_error	Error real con código + Reintentar + botón Generar
timeout	504 backend_timeout	Error real + Reintentar + botón Generar
500/otro	502 backend_unavailable	Error real + Reintentar + botón Generar

Botón 'Generar acciones' visible en TODOS los estados · loading, empty, ready (header), error. Test específico lo verifica.

6. Tests ejecutados

Suite	Cantidad	Resultado
pytest tests/test_automation_endpoints.py	18	Sin cambios · sigue verde · cubre TestInternalAuth subscription_n
pytest suite completa	787	passing en 147s · cero regresiones
vitest lib/automation-bridge.test.ts	13	Sin cambios · cubre propagación 404 del bridge
vitest app/dashboard/seccion-action-center.test.tsx	7	NUEVO · empty · 502 con reintentar+generar · 504 · load
vitest total	35	passing
npx tsc --noEmit	—	0 errores
rm -rf .next && npm run build	—	17/17 pages OK
npm run lint	—	0 errors · 3 warnings preexistentes · exit 0

Tests específicos del hotfix

- *backend devuelve lista vacía* → *empty state con CTA* · verifica el caso normal.
- *subscription_no_persistida* → *empty state* · simula la respuesta del route handler post-hotfix.
- *502* → *muestra error con código + ofrece reintentar y generar* · valida que botón **Generar acciones** sigue disponible incluso en error real.
- *504 timeout* → *muestra error con código*.

- antes de la primera respuesta muestra Cargando....
- renderiza acción LOW pending con botón Ejecutar.
- renderiza acción CRITICAL needs_approval con aviso de bloqueo · NO muestra botón Aprobar.

7. Riesgos

Riesgo	Severidad	Mitigación
404 backend convertido en 200 vacío puede ocultar errores reales (signale de invalid) sigue tratado como error fatal · solo 404 'subscriptions' se muestra	Bajo	404 backend (signale de invalid) sigue tratado como error fatal · solo 404 'subscriptions' se muestra
Usuario sin perfil_negocio puede pulsar 'Generar' y tener UX 0 acciones (OpportunityStripe empty state) limpio. handleGenerar con 404 ahora avisa a	Bajo	UX 0 acciones (OpportunityStripe empty state) limpio. handleGenerar con 404 ahora avisa a
Logs nuevos del route handler podrían crecer con Bots frecuentes	Bajo	Vercel logs tienen retención corta · cada línea es 1 string · sin payloads.
Tests vitest jsdom agregados aumentan tiempo de CI	Bajo	+598ms en environment setup · suite completa sigue <2s.
@testing-library/* y jsdom como devDeps · vulns?Bajo	Bajo	DevDep · no afectan bundle prod. Si npm audit reporta, PR aparte.

8. Configuración de env en producción

Ya verificado vía vercel env pull · NO requiere cambios. Las dos env vars necesarias para el bridge están PRESENT en Vercel Production:

- BACKEND_URL · PRESENT (apunta a Render)
- INTERNAL_BRIDGE_SECRET · PRESENT · debe coincidir con el de Render (el bridge falla con 401 si difieren)

NO se cambia ninguna env en este hotfix. Este reporte solo confirma su PRESENCIA · no muestra valores. Si el owner sospechara desincronización Vercel↔Render, debería verificar manualmente en cada panel · este hotfix no requiere tocarlas.

9. Out of scope · NO entra en este hotfix

- Migración de subs pre-T2.0.B a suscripcion_stripe. Ese script de migración sería otro PR (T1.4.X o similar) · este hotfix solo hace que la UI no rompa hasta que se haga.
- Markdown render del result_json. Hoy se muestra como JSON · futuro UX.
- Métricas dashboard automation. Futuro PR.
- Ejecutores reales (T2.1.C) · reservas créditos (T2.1.D). Mantenidos out of scope.
- Tests E2E con Playwright. Solo unitarios con vitest+jsdom · Playwright sería otro PR si se quiere.

10. Instrucciones para abrir PR

Campo	Valor
URL	github.com/celestinojbm/Dona-agent/pull/new/ hotfix/t2.1.b-action-center-load-error
Título sugerido	fix(automation) · corrige carga del Action Center en dashboard
Base	main
Head	hotfix/t2.1.b-action-center-load-error
Body markdown	Pegado abajo · listo para copiar

11. Body markdown del PR (copy-paste)

Resumen

Hotfix post-merge T2.1.B. El dashboard mostraba 'No pudimos cargar tus acciones' al cargar el Centro de acción.

Causa raíz

Combinación de:

1. Backend retorna 404 'subscription_no_persistida' para subs pre-T2.0.B no migradas a la tabla suscripcion_stripe.
2. Route handler /api/automation/acciones propagaba 404 al cliente.
3. Componente UI trataba cualquier no-200 como error fatal.
4. Empty state existía pero solo se alcanzaba con 200 + count=0.

Resultado: usuarios premium pre-T2.0.B veían un mensaje de error en lugar de un empty state con CTA para generar acciones.

Hipótesis #5 y #6 del reporte del owner confirmadas. Las otras (env faltante, sesión rota) descartadas por inspección.

Fix

- landing/app/api/automation/acciones/route.ts: 404 backend 'subscription_no_persistida' → 200 con lista vacía. Logging seguro por categoría (missing_session, backend_404, etc.) sin secretos ni PII.
- landing/app/api/automation/acciones/generar/route.ts: mismas categorías de logging.
- landing/app/dashboard/seccion-action-center.tsx: panel de error ahora muestra código del error y AGREGA botón 'Generar acciones' además de 'Reintentar'. handleGenerar trata 404 con mensaje específico que invita al usuario a completar el diagnóstico por WhatsApp primero.
- landing/app/dashboard/seccion-action-center.test.tsx (NEW): 7 tests vitest+jsdom cubren empty/loading/error/acciones.
- landing/vitest.config.ts: incluye .test.tsx · pragma @vitest-environment jsdom por archivo (vitest 2 no soporta workspace API).
- landing/package.json: + devDeps @testing-library/react, @testing-library/jest-dom, jsdom.

Tests

- pytest suite completa · 787/787 passing · cero regresiones
- vitest · 35/35 passing (15 auth-matcher + 13 bridge + 7 NEW componente Action Center)
- npx tsc --noEmit · 0 errores
- npm run build · 17/17 pages OK
- npm run lint · 0 errors · 3 warnings preexistentes

Tests específicos verifican que el botón 'Generar acciones' está disponible en TODOS los estados de la UI (loading/empty/error/ready) y que CRITICAL no muestra botón Aprobar.

Sin cambios de

- env vars (Vercel ni Render)
- backend (lógica T2.1.A intacta · solo el route handler de landing reinterpreta el 404)
- ejecutores (siguen siendo dry-run T2.1.A)
- nada de Stripe/WhatsApp/email/publicaciones/créditos

Plan post-merge

1. Vercel auto-redeploy ~2 min con los route handlers

actualizados.

2. Smoke en dashboard:

- login · sección 'Centro de acción' carga sin error
- usuarios sin perfil ven empty state limpio · botón 'Generar acciones' visible
- usuarios con sub persistida ven sus acciones

3. Verificar Vercel logs · debería aparecer

'[ACT-CENTER] GET /acciones · backend_404 ... · empty fallback' para usuarios pre-T2.0.B · esto confirma el código path correcto.

Branch pushed · sin merge. Espera tu review en GitHub. Yo no mergeo nada hasta tu OK explícito.