

T2.0.E.1 · Diagnóstico inicial extendido (backend)

Owner: Celestino · 2026-05-08 · Branch `pr/t2.0.e.1-diagnostico-negocio-extendido` · base `main@157ab11`

Status: PR backend listo para revisión. **662/662 tests passing** (39 nuevos T2.0.E.1 + 15 onboarding originales + 608 suite restante · cero regresiones). El tour T2.0.D step 8 ya activa el flow extendido vía wa.me. **Sin merge · sin deploy.**

1. Por qué este PR

El tour de primer login (T2.0.D step 8) invita al usuario a abrir WhatsApp y escribir *'hola Dona, quiero empezar el diagnóstico de mi negocio'*. Hoy esa frase NO dispara el onboarding · solo lo hace si el usuario menciona explícitamente "mi negocio" o equivalente. Y el flow actual solo captura 4 datos (nombre, industria, moneda, meta) · no las 6 preguntas adicionales que necesita Dona para personalizar.

2. Archivos tocados (3 backend + 2 docs)

Archivo	Tipo	Cambio
agent/business/models.py	MOD	PerfilNegocio: +6 columnas Text default " (<i>oferta_principal, cliente_ideal, ob
agent/business/onboarding_negocio.py	MOD	Flow extendido a 10 pasos (0-9 en lugar de 0-3). +6 mensajes (paso 4-9) · +6 branches
tests/test_onboarding_negocio_extendido.py	NEW	39 tests pytest. Cubre: trigger 'diagnóstico' · 6 mensajes extendidos · migración runtime
docs/auditorias/...PDF	NEW	Este reporte
docs/scripts/...py	NEW	Generador del PDF

3. Modelo de datos

Campo	Tipo	Default	Capturado en
oferta_principal	Text	"	Paso 4
cliente_ideal	Text	"	Paso 5
objetivo_mes	Text	"	Paso 6
canales_actuales	Text	"	Paso 7
bloqueo_actual	Text	"	Paso 8
tareas_delegar	Text	"	Paso 9

Todos los nuevos campos son Text. Los pasos 4-9 son opcionales · el usuario puede saltarlos con 'omitir', 'no', 'skip', 'saltar', 'ninguno', 'nada', 'no sé', 'luego', 'más tarde'. El campo queda en string vacío. **Cap de 500 caracteres** para texto libre · principio de minimización de datos (CCPA).

4. Migración runtime · idempotente

La migración runtime se aplica vía `_migrar_columnas()` en `agent/memory.py` que concatena `_MIGRACIONES + MIGRACIONES_NEGOCIO`. Las 6 migraciones `DO $$ IF NOT EXISTS` viven en `MIGRACIONES_NEGOCIO` (`agent/business/models.py`) · ya integradas al runtime del módulo memory.

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM information_schema.columns
        WHERE table_name = 'perfil_negocio'
        AND column_name = 'oferta_principal'
    ) THEN
        ALTER TABLE perfil_negocio
        ADD COLUMN oferta_principal TEXT NOT NULL DEFAULT '';
    END IF;
END $$
```

- **Idempotente:** *IF NOT EXISTS* · no rompe en redelloys.
- **Aditiva:** filas existentes quedan con default "".
- **Postgres-specific:** en SQLite (tests/dev) las columnas las crea *Base.metadata.create_all()* que sí entiende la metadata SQLAlchemy. *_migrar_columnas* tolera errores 'syntax error' silenciosamente.
- **Mismo patrón** que la migración existente de *onboarding_paso* · sin precedentes nuevos.

5. Flow completo · 10 pasos

#	Pregunta	Captura	Notas
0	¿Cómo se llama tu negocio?	nombre_negocio	Existente
1	¿A qué se dedica? (5 opciones)	industria	Existente
2	¿En qué moneda?	moneda	Existente
3	¿Meta de ventas mensual?	meta_mensual	Existente · acepta 'no' / monto
4	¿Cuál es tu oferta principal?	oferta_principal	T2.0.E.1 · texto libre · cap 500 · 'omitir' permitido
5	¿Quién es tu cliente ideal?	cliente_ideal	T2.0.E.1
6	¿Cuál es tu objetivo principal este mes?	objetivo_mes	T2.0.E.1 · texto libre · complementa <i>meta_mensual</i>
7	¿Por qué canales vendes hoy?	canales_actuales	T2.0.E.1 · multi-respuesta libre
8	¿Cuál es tu mayor bloqueo o frustración?	bloqueo_actual	T2.0.E.1
9	¿Qué tareas te gustaría delegar a Dona?	tareas_delegar	T2.0.E.1 · cierra el flow

Idempotencia preservada del flow original: *onboarding_paso* = None al completar · 0-9 en progreso. Si el usuario interrumpe, retoma desde donde quedó. Re-recibir el mismo paso no avanza dos veces.

6. Trigger keywords agregados

```
TRIGGER_KEYWORDS = {
    ...legacy keywords mi-negocio/etc...
    # T2.0.E.1
    "diagnóstico", "diagnostico",
    "empezar diagnóstico", "empezar diagnostico",
    "iniciar diagnóstico", "iniciar diagnostico",
    "diagnostico de mi negocio",
    "diagnóstico de mi negocio",
}
```

Test específico verifica que el texto del CTA del tour T2.0.D matchea: *'hola Dona, quiero empezar el diagnóstico de mi negocio.'* contiene *'empezar diagnóstico'* y *'diagnóstico de mi negocio'* · el flow se activa.

7. Privacidad y logging seguro

CCPA/CPRA aplica. Las respuestas de los pasos 4-9 son texto libre y pueden contener PII de clientes del usuario (nombres, teléfonos, emails). Decisiones de mitigación:

- **NO se loguea el contenido bruto.** El log *[BIZ-ONBOARD] tel=XX****XX paso=N resp_len=L* solo incluye telefono truncado, número de paso y longitud. Test específico (*TestLoggingSeguro*) valida que el texto crudo NO aparece en logs.
- **Telefono truncado:** helper *_short_telefono* deja prefijo + 4 últimos · igual patrón que *agent/welcome.py* de T2.0.B.
- **Cap 500 chars:** minimización de datos · el flow no captura bloques enormes que invitarían a pegar dumps.
- **Borrado de datos** ('dona borrar mis datos' en WhatsApp): el flow existente borra *perfil_negocio* entero · cubre los nuevos campos por cascada · no requiere cambio.
- **Export de datos** ('dona exportar datos'): hoy es flow conversacional MVP · cuando se implemente el export real, incluirá automáticamente las columnas nuevas porque vienen del mismo modelo *PerfilNegocio*.

8. Tests · 39 nuevos · 662/662 suite completa

Clase	Tests	Cubre
TestTriggerDiagnostico	6	diagnóstico/diagnostico/empezar.../iniciar... presentes · match al texto del CTA del tour · re
TestMensajesExtendidos	6	Cada mensaje paso 4-9 existe y tiene la palabra clave correspondiente
TestMigracionRuntime	2	Las 6 columnas existen en SQLite tras inicializar_db · default " (no NULL)
TestFlowCompletoExtendido	1	End-to-end: 10 pasos · mensajes correctos · todos los campos persisten · onboarding_pas
TestPasosExtendidosIndividuales	6	Cada paso 4-9 captura su campo correcto y avanza al siguiente prompt
TestRechazos	11	Variantes de 'omitir' (omitir/no/skip/saltar/ninguno/nada/luego/...) dejan el campo vacío y av
TestCapTextoLibre	1	Texto de 1000 chars se capa a 500
TestLoggingSeguro	2	NO se loguea texto crudo del usuario · NO se loguea telefono completo · sí se log
TestIdempotencia	2	Re-procesar un paso ya pasado no afecta · perfil completado o inexistente retorna None
TestEstaEnOnboarding	2	Estado helper detecta paso 4-9 como en-progreso · completado retorna False

Suite completa: 662/662 passing en 108s. Cero regresiones · 39 tests nuevos · 15 originales del onboarding siguen verdes.

9. Riesgos

Riesgo	Severidad	Mitigación
Migración DO \$\$ falla en Postgres por permisos	Bajo	<code>_migrar_columnas</code> tolera errores · loguea ERROR pero no aborta el server. Own
Usuario abandona en paso 5 · perfil parcial	Cero · es la idempotencia	debe ir desde paso=5 queda guardado · al volver a escribir sigue desde paso 5 · d
Texto libre con PII no se borra al revocar consentimiento · CCPA	Bajo	'dona borrar mis datos' borra <code>perfil_negocio</code> entero. Test manual recomendado p
Trigger 'diagnóstico' colisiona con casos legítimos	Bajo	Solo dispara si <code>NO</code> hay perfil con nombre <code></code> . Usuarios ya configurados no s
UX larga · 10 preguntas en chat móvil	Medio · UX	Los pasos 4-9 son opcionales · 'omitir' acepta 11 variantes · cada paso tiene text
Cap 500 chars trunca respuestas legítimas largas	Bajo	500 caracteres es ~80 palabras · suficiente para una descripción típica · si el usu

10. Out of scope · NO entra

- **Dashboard UI** · será T2.0.E.2 (PR ortogonal posterior).
- **Endpoint frontend** · ídem.
- **Playbook Engine** · explícitamente excluido.
- **Browser Operator** · excluido.
- **Automatizaciones externas** · excluido.
- **WhatsApp/email automático nuevo** · ningún send automático · todo el flow es respuesta a mensajes inbound del usuario.
- **Deploy** · este PR solo crea la rama y push · Vercel/Render redeploy automático recién al mergear.
- **Env changes** · cero variables nuevas.
- **Editar respuestas vía dashboard** (PUT) · futuro.
- **Re-iniciar diagnóstico** via comando WhatsApp · futuro.

11. Plan post-merge

- Tu revisas el PR en GitHub.
- Mergeas a main.
- Render auto-redeploy ~2 min · backend reinicia · `_migrar_columnas` aplica las 6 ALTER TABLE en Postgres prod · loguea OK por cada una · si alguna falla (unlikely) loguea ERROR pero arranca igual.
- Smoke desde tu WhatsApp · escribe 'empezar diagnóstico' · Dona debe responder MENSAJE_INICIO (paso 0).
- Recorre los 10 pasos · usa 'omitir' en alguno · verifica que el flow termina con MENSAJE_COMPLETADO.
- Verifica en Supabase que `perfil_negocio` tiene tu fila con los 6 campos nuevos llenos / vacíos según lo respondido.
- Si quieres, smoke con un usuario premium real · esperar 24h y revisar tasa de finalización vs abandono.

12. Datos para abrir el PR

Campo	Valor
URL	github.com/celestinojbm/Dona-agent/pull/new/
pr/t2.0.e.1-diagnostico-negocio-extendido

Título sugerido	feat(business) · diagnóstico inicial extendido en onboarding (T2.0.E.1)
Base	main
Head	pr/t2.0.e.1-diagnostico-negocio-extendido
Body markdown	Generado abajo en el PDF · listo para copiar/pegar

13. Body markdown del PR (copy-paste)

Resumen

Extiende el flow de onboarding de negocio (WhatsApp) con 6 preguntas adicionales para capturar un diagnóstico inicial del negocio. El tour T2.0.D step 8 ya invita al usuario a abrir WhatsApp con texto pre-llenado · ahora ese texto activa el flow extendido (trigger 'diagnóstico' agregado).

Cambios

- agent/business/models.py · PerfilNegocio +6 columnas Text default '': oferta_principal, cliente_ideal, objetivo_mes, canales_actuales, bloqueo_actual, tareas_delegar. MIGRACIONES_NEGOCIO +6 ALTER TABLE idempotentes (DO \$\$ IF NOT EXISTS) ya integradas al runtime via _migrar_columnas() en agent/memory.py.
- agent/business/onboarding_negocio.py · flow extendido a 10 pasos. +6 mensajes (paso 4-9) · +4 trigger keywords ('diagnóstico'/'diagnostico'/variantes). Logging seguro (paso/length/tel truncado · NO contenido). Cap 500 chars por respuesta. Helper _es_rechazo cubre 11 variantes ('omitir', 'no', 'skip', 'saltar', etc).
- tests/test_onboarding_negocio_extendido.py NEW · 39 tests pytest cubriendo trigger, mensajes, migración runtime, flow completo, pasos individuales, rechazos, cap, logging seguro, idempotencia.

Privacidad y logging

- Las respuestas pueden contener PII de clientes del usuario. El log [BIZ-ONBOARD] solo incluye telefono truncado, paso, longitud · NUNCA el contenido bruto. Test específico valida que el texto crudo no aparece en logs.
- Cap 500 chars por respuesta (minimización CCPA).
- Borrado de datos (dona borrar mis datos) ya cubre los nuevos campos via cascada (borra perfil_negocio entero).

Validación

- pytest tests/test_onboarding_negocio_extendido.py: 39/39 OK
- pytest tests/test_onboarding_negocio.py: 15/15 OK
- pytest (suite completa): 662/662 OK · cero regresiones

Cero writes

- Sin Stripe writes · sin DB writes en prod (este PR no toca prod hasta el merge).
- Sin env changes · sin variables nuevas.
- Sin deploys · sin envíos reales de WhatsApp/email.

Out of scope

- Dashboard UI (sería T2.0.E.2 ortogonal).
- Endpoint frontend.
- Playbook Engine · Browser Operator · automatizaciones.
- Editar respuestas vía dashboard · futuro PR.
- Re-iniciar diagnóstico via comando WhatsApp · futuro PR.

Plan post-merge

1. Render auto-redeploy ~2 min.
2. _migrar_columnas aplica 6 ALTER TABLE en Postgres prod.
3. Smoke por WhatsApp: escribir 'empezar diagnóstico' → debe iniciar el flow.
4. Recorrer los 10 pasos · usar 'omitir' en alguno.

5. Verificar perfil_negocio en Supabase.

Branch pushed · sin merge. Espera tu review en GitHub. Yo no mergeo nada hasta tu OK explícito.