

Dona — Housekeeping post-Phase 0

Reporte de solo lectura · Fecha: 2026-05-01 · Modo: solo lectura. · Sin acciones realizadas.

Listo para limpieza. Las 9 ramas `pr/*` (locales y remotas) estan mergeadas en `origin/main`. `main local` esta 2 commits detras (fast-forward simple). Hay 18 archivos untracked (9 PDFs + 9 scripts) que conviene mover a `docs/`. Riesgo de las operaciones: cero.

1. Estado actual de git

Item	Valor
Rama actual local	<code>pr/inbound-webhook-secret-obligatorio</code>
HEAD local	<code>c76219d</code> — <code>fix(seguridad): INBOUND_WEBHOOK_SECRET obligatorio en produccion</code>
<code>main local</code>	<code>f79b069</code> — Merge pull request #8 from celestinojbm/pr/meta-webhook-firma-obligatoria
<code>origin/main</code>	<code>32da747</code> — Merge pull request #9 from celestinojbm/pr/inbound-webhook-secret-obligatorio
<code>git status -sb</code>	<code>## pr/inbound-webhook-secret-obligatorio...origin/pr/inbound-webhook-secret-obligatorio (sin ahead/behind, sin cambios staged ni unstaged)</code>
Working tree	limpio respecto a tracked files
Untracked	18 archivos (9 PDFs + 9 scripts generar_*_pdf.py) — ver §5

Diferencia entre `main local` y `origin/main`:

- `main local` esta **2 commits detras** de `origin/main` (le faltan `c76219d` y `32da747`, ambos correspondientes al merge de T0.4).
- Es **fast-forward simple**, no hay divergencia.

2. Ramas locales `pr/*`

2.1 Las 9 que existen (todas)

```
pr/disclaimer-responsable
pr/docs-housekeeping
pr/inbound-webhook-secret-obligatorio  <- rama actual (checkout)
pr/legacy-inventory
pr/log-sanitization-json
pr/meta-webhook-firma-obligatoria
pr/stripe-webhook-firma-obligatoria
pr/tools-docs-firefly-higgsfield
pr/voice-forward-env
```

2.2 Mergeadas en `origin/main`

Las 9. Todas son ancestros de `origin/main` (los merges en GitHub fueron con merge commit, no con squash, así que `git branch --merged` las detecta correctamente).

2.3 No mergeadas

Ninguna. Cero ramas locales con commits no presentes en `origin/main`.

3. Ramas remotas origin/pr/*

3.1 Las 9 que existen

```
origin/pr/disclaimer-responsable  
origin/pr/docs-housekeeping  
origin/pr/inbound-webhook-secret-obligatorio  
origin/pr/legacy-inventory  
origin/pr/log-sanitization-json  
origin/pr/meta-webhook-firma-obligatoria  
origin/pr/stripe-webhook-firma-obligatoria  
origin/pr/tools-docs-firefly-higgsfield  
origin/pr/voice-forward-env
```

3.2 Mergeadas

Las 9.

3.3 No mergeadas

Ninguna.

4. Seguridad de las operaciones de housekeeping

4.1 Es seguro *git checkout main*?

Si.

- No hay cambios staged ni unstaged en archivos tracked.
- Los 18 untracked son de raíz; checkout de main no los toca (siguen como untracked en main también).
- La rama actual (pr/inbound-webhook-secret-obligatorio) ya está mergeada y empuja a su upstream en sync, así que dejarla atrás no pierde nada.

4.2 Es seguro *git pull --ff-only origin main*?

Si.

- main local (f79b069) es ancestro estricto de origin/main (32da747).
- Es fast-forward, no hay merge commit ni conflicto.
- --ff-only aborta limpio si por alguna razón apareciera divergencia (defensa en profundidad).

4.3 Es seguro borrar las ramas locales mergeadas?

Si, con *git branch -d* (no *-D*).

- -d solo borra ramas mergeadas — si una rama tuviera commits no mergeados, el comando aborta. Defensa automática contra pérdida de trabajo.
- **Excepción crítica:** la rama actual no se puede borrar mientras esté checked out. Tienes que cambiar a main primero.

4.4 Es seguro borrar las ramas remotas mergeadas?

Si.

- Borrar una rama remota (*git push origin --delete pr/<name>*) no toca main ni el contenido del repo.
- Los PRs cerrados en GitHub se mantienen como historial inmutable; perder la rama solo elimina el branch pointer, no los commits (siguen accesibles vía SHA mientras existan refs que los alcancen, en este caso los merge commits de main).
- **Cero impacto en producción.** Render no observa branches *pr/**, solo main.

5. Archivos untracked en working tree

5.1 PDFs de planificación (9)

```
Diagnostico_T02_Stripe_Webhook_2026-05-01.pdf
Diagnostico_T02_Corregido_2026-05-01.pdf
Diagnostico_T03_Meta_Webhook_2026-05-01.pdf
Diagnostico_T04_Inbound_Webhook_2026-05-01.pdf
Reporte_PostMerge_Dona_2026-05-01.pdf
Reporte_Post_Phase0_Dona_2026-05-01.pdf
Resumen_T02_Implementacion_2026-05-01.pdf
Resumen_T03_Implementacion_2026-05-01.pdf
Resumen_T04_Implementacion_2026-05-01.pdf
```

5.2 Scripts generadores (9)

```
generar_diagnostico_t02_pdf.py
generar_diagnostico_t02_corregido_pdf.py
generar_diagnostico_t03_pdf.py
generar_diagnostico_t04_pdf.py
generar_reporte_postmerge_pdf.py
generar_reporte_post_phase0_pdf.py
generar_resumen_t02_implementacion_pdf.py
generar_resumen_t03_implementacion_pdf.py
generar_resumen_t04_implementacion_pdf.py
```

5.3 Otros

Ninguno. Cero archivos untracked fuera de las dos categorías.

5.4 Conviene pr/docs-housekeeping-2?

Si, mismo patron que el primer housekeeping. Estructura sugerida:

```
docs/auditorias/
+- (ya existe Auditoria_Dona_2026-04-27.pdf)

docs/planes/
+- (ya hay 4 PDFs previos)

docs/scripts/
+- (ya hay 4 scripts previos)
```

Movimientos sugeridos para el PR docs-housekeeping-2:

Archivo origen (raiz)	Destino propuesto
Diagnostico_T02_Stripe_Webhook_2026-05-01.pdf	docs/auditorias/
Diagnostico_T02_Corregido_2026-05-01.pdf	docs/auditorias/
Diagnostico_T03_Meta_Webhook_2026-05-01.pdf	docs/auditorias/
Diagnostico_T04_Inbound_Webhook_2026-05-01.pdf	docs/auditorias/
Reporte_PostMerge_Dona_2026-05-01.pdf	docs/auditorias/
Reporte_Post_Phase0_Dona_2026-05-01.pdf	docs/auditorias/
Resumen_T02_Implementacion_2026-05-01.pdf	docs/auditorias/
Resumen_T03_Implementacion_2026-05-01.pdf	docs/auditorias/
Resumen_T04_Implementacion_2026-05-01.pdf	docs/auditorias/
generar_diagnostico_t02_pdf.py	docs/scripts/
generar_diagnostico_t02_corregido_pdf.py	docs/scripts/
generar_diagnostico_t03_pdf.py	docs/scripts/
generar_diagnostico_t04_pdf.py	docs/scripts/
generar_reporte_postmerge_pdf.py	docs/scripts/
generar_reporte_post_phase0_pdf.py	docs/scripts/
generar_resumen_t02_implementacion_pdf.py	docs/scripts/

Archivo origen (raiz)	Destino propuesto
generar_resumen_t03_implementacion_pdf.py	docs/scripts/
generar_resumen_t04_implementacion_pdf.py	docs/scripts/

Nota: en el primer housekeeping algunos PDFs fueron a docs/planes/ (los planes maestro y los refinados v1/v2/v2.1). Estos nuevos no son planes maestros — son diagnosticos, resúmenes y reportes — así que docs/auditorias/ es la categoría correcta para todos.

6. Comandos recomendados (no ejecutados todavia)

6.1 Sincronizar main local

```
git checkout main
git pull --ff-only origin main
```

Resultado esperado: main local pasa de f79b069 a 32da747.

6.2 Borrar ramas locales mergeadas (las 9)

```
git branch -d pr/disclaimer-responsable
git branch -d pr/docs-housekeeping
git branch -d pr/inbound-webhook-secret-obligatorio
git branch -d pr/legacy-inventory
git branch -d pr/log-sanitization-json
git branch -d pr/meta-webhook-firma-obligatoria
git branch -d pr/stripe-webhook-firma-obligatoria
git branch -d pr/tools-docs-firefly-higgsfield
git branch -d pr/voice-forward-env
```

O en una sola linea (mas practico):

```
git branch -d pr/disclaimer-responsable pr/docs-housekeeping \
pr/inbound-webhook-secret-obligatorio pr/legacy-inventory \
pr/log-sanitization-json pr/meta-webhook-firma-obligatoria \
pr/stripe-webhook-firma-obligatoria pr/tools-docs-firefly-higgsfield \
pr/voice-forward-env
```

Pre-requisito: estar parado en main (no en una rama pr/*).

6.3 Borrar ramas remotas mergeadas (las 9)

```
git push origin --delete pr/disclaimer-responsable pr/docs-housekeeping \
pr/inbound-webhook-secret-obligatorio pr/legacy-inventory \
pr/log-sanitization-json pr/meta-webhook-firma-obligatoria \
pr/stripe-webhook-firma-obligatoria pr/tools-docs-firefly-higgsfield \
pr/voice-forward-env
```

Alternativa: GitHub UI tiene un boton 'Delete branch' en cada PR cerrado. Mas visual pero 9 clicks individuales.

Despues del delete remoto, conviene un `git fetch origin --prune` para que los refs locales `origin/pr/*` tambien desaparezcan del listado.

6.4 Crear PR de housekeeping documental

```
git checkout -b pr/docs-housekeeping-2
mkdir -p docs/auditorias docs/scripts
mv Diagnostico_*.pdf Reporte_*.pdf Resumen_*.pdf docs/auditorias/
mv generar_*.py docs/scripts/
git add docs/
git commit -m "docs: organize Phase 0 audits, reports and scripts"
git push -u origin pr/docs-housekeeping-2
```

7. Resumen ejecutivo

Aspecto	Estado
Rama actual	pr/inbound-webhook-secret-obligatorio (mergeada, en sync con su upstream)

Aspecto	Estado
main local vs origin/main	2 commits atras (fast-forward seguro)
Ramas locales pr/*	9 — todas mergeadas , todas seguras de borrar
Ramas remotas pr/*	9 — todas mergeadas , todas seguras de borrar
Untracked	18 (9 PDFs + 9 scripts) — todos artefactos de planificacion, ninguno critico
Recomendacion general	Ejecutar §6.1 (sync) -> §6.2 + §6.3 (borrar ramas) -> §6.4 (housekeeping documental). Total ~5 minutos.
Riesgo	Cero. Cada operacion es reversible (commits siguen accesibles via SHA o via PRs cerrados en GitHub).

Sin acciones realizadas. Esperando OK del owner para ejecutar §6.1 a §6.4 (o un subconjunto).