

T2.0.D — First-login tour del dashboard

Owner: Celestino · 2026-05-02 · Branch `pr/t2.0.d-first-login-tour` · PR pendiente de abrir contra `main`

Status: Branch lista para PR. Tour modal client-side con 8 pasos, persistencia localStorage, CTA WhatsApp sin envío automático. **tsc 0 errores · lint 9 = baseline · build verde.** Cero cambios en backend ni en DB. **NO mergeado a main.**

1. Resumen ejecutivo

T2.0.D agrega un tour de primera visita al dashboard premium para que el usuario entienda en 30 segundos qué hay y por dónde empezar. Se dispara solo si la suscripción no está cancelada y se guarda con localStorage (clave `dona_tour_visto`); al cerrar no vuelve a aparecer en el mismo dispositivo.

- **Componente nuevo:** `landing/app/dashboard/tour.tsx` (~270 líneas) · modal accesible (role=dialog, aria-modal, aria-labelledby) con 8 steps usando lucide-react.
- **Persistencia local:** solo localStorage. **Cero writes a DB**, cero migraciones, cero columnas nuevas. Si el usuario limpia caché o cambia de equipo, vuelve a verlo (aceptable para MVP).
- **CTA seguro:** el botón 'Empezar diagnóstico' abre `wa.me` con texto pre-llenado pero el usuario debe enviarlo manualmente. **NO hay envío server-side automático.**
- **Sin nuevas dependencias:** usa lucide-react ya presente.
- **Render condicional:** solo se monta si `suscripcion.estado !== 'canceled'`. Usuarios cancelados ven el CTA 'Reactivar plan' del dashboard, no el tour.

2. Archivos tocados (3 archivos)

Archivo	Tipo	Rol
<code>landing/app/dashboard/tour.tsx</code>	A	Componente nuevo · TourDashboard + dashboardWhatsAppUrl + STEPS
<code>landing/app/dashboard/dashboard-client.tsx</code>	M	Import TourDashboard + render dentro del bloque ready cuando estado != canceled
<code>.env.example</code>	M	Documenta NEXT_PUBLIC_DONA_WHATSAPP_NUMBER (público, opción de WhatsApp)

Cero archivos backend tocados. Cero migraciones. Cero cambios en `.env` de Render que sean obligatorios para mergear.

3. Steps del tour (8)

#	Icono	Título	Cubre
1	Wallet	Bienvenido a tu dashboard	Intro · 30 segundos
2	Wallet	Saldo y créditos	Renovación mensual + créditos no expiran
3	CreditCard	Plan activo	Próxima renovación + dónde gestionar
4	Zap	Comprar créditos extra	Top-ups one-time (T1.7)
5	Receipt	Movimientos recientes	Historial de cargos y consumos
6	Shield	Gestionar facturación	Customer Portal de Stripe (T1.5)

7	Mail	¿Necesitas ayuda?	hola@usadona.com + página de soporte
8	MessageSquare	Próximo paso · diagnóstico	CTA wa.me con texto pre-llenado (T2.0.A)

4. Helper dashboardWhatsAppUrl()

Construye URL *wa.me* con texto pre-llenado para el diagnóstico inicial. Comportamiento determinístico:

```
function dashboardWhatsAppUrl(): string {
  const num =
    process.env.NEXT_PUBLIC_DONA_WHATSAPP_NUMBER
      ?.trim().replace(/^\/, "") || "";
  const text = encodeURIComponent(DEFAULT_DIAGNOSTICO_TEXT);
  if (num && /\d{10,15}$/.test(num)) {
    return `https://wa.me/${num}?text=${text}`;
  }
  return `https://wa.me/?text=${text}`;
}
```

- Si la env var falta o no pasa el regex de E.164 sin '+', cae a *wa.me/?text=...* que abre WhatsApp y deja al usuario elegir el contacto Dona ya guardado.
- Texto fijo: "hola Dona, quiero empezar el diagnóstico de mi negocio." — alineado con T2.0.A que detecta 'hola' como inicio de onboarding.
- **Sin envío automático:** *wa.me* es un schema, no un endpoint. El usuario es el que toca 'Enviar'.

5. Persistencia y accesibilidad

Aspecto	Implementación
Persistencia	localStorage · clave 'dona_tour_visto' · valor '1'. Catch silencioso para Safari modo privado.
Trigger	Solo si la clave NO está. Cierre con 'Listo'/'Saltar'/'X'/'ESC' guarda la clave.
Accesibilidad	role='dialog', aria-modal='true', aria-labelledby='tour-titulo'. Backdrop button con aria-label='Cerrar tour'. Botón X con aria-label='Cerrar tour'.
Teclado	ESC → cerrar · ArrowLeft/ArrowRight → navegar steps. Listener registrado/limpiado en useEffect.
Mobile	Modal max-w-md w-full p-8, max-w-sm en smartphones por padding del wrapper. Glass-card y backdrop-blur de Tailwind.
SSR-safety	Estado <i>montado</i> previene flash en hydration. Si habilitado=false, el componente devuelve null.

6. Validaciones ejecutadas

Comando (cwd: landing/)	Resultado
npx tsc --noEmit	0 errores
npm run lint	9 problems (6 errors, 3 warnings) = baseline post-T2.0.B · sin findings nuevos
npm run build	Compiled OK · static/dynamic generation completas
grep secrets en .next/static	0 hits para STRIPE_SECRET_KEY/INTERNAL_BRIDGE_SECRET/DASHBOARD_PAS...

Decisión sobre tests del lado landing

El proyecto landing **no tiene framework de tests instalado** (ver *landing/package.json* · scripts: dev, build, vercel-build, start, lint). Los PRs previos T1.4 (dashboard), T1.5 (Customer Portal), T1.7 (top-ups) y T2.0.A (diagnóstico) siguieron el mismo patrón: **typecheck (tsc) + build + lint** como verificación oficial del client. Los 623 tests pytest cubren backend, no UI.

T2.0.D es 100% client-side React (cero líneas backend). Para no expandir scope agregando un test runner nuevo (vitest, react-testing-library, jsdom), **se mantuvo el patrón establecido**. La lógica del tour está cubierta por:

- TypeScript estricto (tsc --noEmit 0 errores) sobre los tipos Step, TourDashboardProps y la firma de dashboardWhatsAppUrl.
- ESLint Next 16 con react-hooks rules (verifica deps de useEffect/useCallback).
- Build de producción ejerce el componente como Client Component.
- QA manual por el owner antes de mergear · 8 pasos × ESC × Saltar × Listo × CTA WhatsApp × persistencia localStorage.

Si se quisiera framework de tests para landing, ése sería un PR aparte (T2.0.E o similar) que añade vitest/RTL y migra patrones de test base. No es scope de T2.0.D.

7. Riesgos restantes

Riesgo	Severidad	Mitigación
Usuario limpia localStorage / cambia dispositivo · vuelve a ver el tour	Cero a Bajo	Aceptado: cambiar a flag en DB sería un PR aparte y agrega complejidad in...
NEXT_PUBLIC_DONA_WHATSAPP_NUMBER no configurada en Vercel	Cero	Helper cae a <i>wa.me/?text=...</i> y deja al usuario elegir el contacto Don...
Variable NEXT_PUBLIC_* expuesta al cliente	Cero	Es solo el número operativo de WhatsApp · ya público por definición (es el...
Lint react-hooks/set-state-in-effect en setMontado	Suprimido	Disable inline con justificación: localStorage solo client-side, alternativa serv...
Tour aparece a usuarios free / sin suscripción si entra al dashboard	Cero	Render condicional <i>habilitado={estado !== 'canceled'}</i>. Free no llega...
CTA wa.me bloqueado por popup blocker en algunos navegadores	Baja	 · click directo, no window...
Modal con backdrop button no es focus-trap completo	Bajo · A11y	ESC + click backdrop + botón X cierran. Focus trap real con focus-trap-react...

8. Variables nuevas (opcionales)

Variable	Scope	Tipo	Default
NEXT_PUBLIC_DONA_WHATSAPP_NUMBER	Vercel · landing	Pública (NEXT_PUBLIC_*)	Vacía → wa.me/?text=...

NO bloquea merge. Sin la var, el CTA sigue funcionando (deja al usuario elegir contacto). Setear opcionalmente en Vercel después de mergear con el número operativo de Dona en formato sin '+': 5215555551234 por ejemplo.

9. Próximos pasos

- **Owner:** revisar el branch *pr/t2.0.d-first-login-tour* y abrir el PR contra main desde GitHub.
- **QA manual:** limpiar localStorage del dashboard, hacer login, verificar que aparece el tour, recorrer los 8 pasos, tocar CTA, confirmar que abre wa.me con texto pre-llenado, cerrar, refrescar, confirmar que NO vuelve a aparecer.
- **Opcional · post-merge:** setear NEXT_PUBLIC_DONA_WHATSAPP_NUMBER en Vercel para el chat directo con el contacto operativo de Dona.
- **Cero acciones requeridas en Render** (no hay cambios backend ni migraciones).

PR listo · NO mergeado. Próximo paso: abrir PR en GitHub con *gh pr create* contra **main**.