

T1.3.B — Helper creditos_de_plan + env vars

Resumen de implementacion · Fecha: 2026-05-02 · Sin merge, sin deploy. · Rama lista para revision.

Implementado y testeado. 3 archivos modificados, 488 tests verde, branch *pr/t1.3.b-creditos-de-plan-helper* en GitHub. Segundo paso del bloque T1.3. Helper que mapea plan_codigo Stripe a creditos mensuales via env vars, con fail-explicit en produccion y defaults conservadores en dev/test. Cero impacto operativo: nadie invoca el helper todavia (T1.3.C lo hara).

Identificadores

Item	Valor
Commit	e4e39f1
Mensaje	feat(billing): helper creditos_de_plan + env vars STRIPE_CREDITOS_* (T1.3.B)
Rama local	pr/t1.3.b-creditos-de-plan-helper
Rama remota	origin/pr/t1.3.b-creditos-de-plan-helper
Crear PR en GitHub	https://github.com/celestinojbm/Dona-agent/pull/new/pr/t1.3.b-creditos-de-plan-helper
main local	d397b8f (igual a origin/main, INTACTO)
origin/main	d397b8f (sin push de este PR a main)

Nota: T1.3.A sigue pendiente de merge

Sin gh CLI no puedo mergear programaticamente sin violar 'no push a main'. El PR T1.3.A queda en remoto pendiente de tu click en GitHub.

Link prearmado para crear el PR T1.3.A:

https://github.com/celestinojbm/Dona-agent/compare/main...pr/t1.3.a-suscripcion-stripe-modelos?quick_pull=1

Importante: T1.3.B parte de main directo (no de T1.3.A). El helper creditos_de_plan no necesita los modelos — solo lee env vars. Por eso ambos PRs son independientes y pueden mergearse en cualquier orden.

Archivos cambiados

Archivo	Tipo	Lineas
agent/billing.py	modificado	+92 (constantes _CREDITOS_DEFAULT_DEV, _ENV_VAR_POR_PLAN + funcion creditos_de_plan)
.env.example	modificado	+17 (bloque documental para STRIPE_CREDITOS_PREMIUM y STRIPE_CREDITOS_PRO)
tests/test_creditos_de_plan.py	nuevo	+165 (20 tests)

Total: 3 archivos, +274 lineas, 0 deletaciones.

Comportamiento implementado

Escenario	Resultado
creditos_de_plan('premium') con STRIPE_CREDITOS_PREMIUM=100	retorna 100
creditos_de_plan('pro') con STRIPE_CREDITOS_PRO=500	retorna 500
creditos_de_plan('PREMIUM') / ' Premium ' (case + trim)	normaliza
creditos_de_plan('enterprise') (plan desconocido)	None + warning
Produccion + env var faltante	None + ERROR (no acredita, no usa default silencioso)
Dev/test + env var faltante	default conservador (premium=100, pro=500) + warning
env var no entero, ≤ 0, decimal, whitespace	None + ERROR
creditos_de_plan(None) o "	None (sin crash)

Tests ejecutados y resultado

Suite	Resultado
pytest tests/test_creditos_de_plan.py -x -q	20 passed en 0.05 s
pytest tests/test_billing.py tests/test_billing_commands.py -x -q	36 passed en 27 s (no-regresion)
pytest -q (suite completa)	488 passed en 111 s, exit 0

Sin regresiones. Suite paso de 468 (post-T0.10) a **488** — +20 nuevos del PR.

Tests por categoria (5 clases)

- **TestEnvSeteada** (4): premium/pro con env, valor configurable, case+trim.
- **TestPlanDesconocido** (3): vacio, None, planes random.
- **TestProduccionSinEnv** (4): premium/pro sin env, whitespace, log ERROR visible.
- **TestDevSinEnv** (4): defaults, environment=test, log WARNING (no ERROR).
- **TestEnvValorInvalido** (5): no-int, negativo, cero, decimal, log ERROR.

Estado git

Item	Valor
main local	d397b8f (igual a origin/main, INTACTO)
HEAD actual	e4e39f1 en pr/t1.3.b-creditos-de-plan-helper
Ramas pr/* en remoto	T1.3.A + T1.3.B (ambas pendientes de merge)

Confirmaciones de no-accion

- Sin merge a main (T1.3.A queda esperando que vos cliquee el merge en GitHub).
- Sin push a main.
- Sin deploy.
- Sin tocar Stripe Dashboard.
- Sin tocar variables de entorno reales (en Render/Vercel).
- Sin endpoint /internal/stripe-event (T1.3.D).
- Sin modificar landing.
- Sin acreditar creditos (eso lo hace T1.3.C usando este helper).
- **Cero secretos** en codigo, comentarios o tests.

Proximo paso recomendado

- **Mergear T1.3.A** desde GitHub (cero impacto — solo tablas vacias).
- **Mergear T1.3.B** desde GitHub. **Cero impacto en produccion** mientras STRIPE_CREDITOS_PREMIUM y STRIPE_CREDITOS_PRO no esten setadas — el helper existe pero nadie lo invoca todavia.
- Cuando estes listo, **setear las dos env vars en Render** (STRIPE_CREDITOS_PREMIUM=100, STRIPE_CREDITOS_PRO=500) — el helper las leera cuando T1.3.C lo invoque.
- Despues: arrancar **T1.3.C** (procesar_evento_suscripcion con los 4 handlers + idempotencia).

Branch lista para merge. La decision queda en manos del owner.