

```

#include <graphics.h>
#include <string.h>

int x,y,i=1,j=0,bul=0;

FILE *dosya,*yedekle;

char aranan1[30];

char aranan2[30];

struct kullanıcı {

    char ad[30];
    char soyad[30];
    char yas[30];
    char kullaniciadi[30];
    char sifre[30];

} giris[100];

void metin_kutusu_dis_cizgi (int xekseni, int yekseni, int genislik, int yukseklik) {

    genislik += xekseni;
    yukseklik += yekseni;

    setcolor(WHITE);
    setlinestyle(SOLID_LINE, 0, 1);
    rectangle(xekseni+2,yekseni+2,genislik-2,yukseklik-2);
    rectangle(xekseni,yekseni,genislik,yukseklik);
}

void metin (int xekseni, int yekseni, int yaziboyutu,const char *metin) {

    setcolor(WHITE);
    settextrstyle(SANS_SERIF_FONT, 0, yaziboyutu);
    outtextxy(xekseni, yekseni,const_cast<char*>(metin));
}

void metin_kutusu1(int xekseni, int yekseni, int genislik, int yukseklik, int yaziboyutu,char aranan[30]) ;
void metin_kutusu2(int xekseni, int yekseni, int genislik, int yukseklik, int yaziboyutu,char aranan[30]) ;
void metin_kutusu(int xekseni, int yekseni, int genislik, int yukseklik, int yaziboyutu) ;
void giris_yap();
void kayit_ol();
void yedekleme();
void degistir();
void sifremi_unuttum();
void sifre_degis();
void hesap_sil();
void kisi_profil();
void profil();
void bildirimler();
void ana_sayfa();
void sayfa_2();
void menu_ici();

int main() {

    initwindow(639,479,"CelloTech");

    x=mousex();
    y=mousey();

    while(1) {
        profil();
        if(i==0) {
            while(1) {
                ana_sayfa();
                menu_ici();
            }
        }
        getch();
        closegraph();
    }

    void metin_kutusu1(int xekseni, int yekseni, int genislik, int yukseklik, int yaziboyutu,char aranan[30]) {

        metin_kutusu_dis_cizgi(xekseni,yekseni,genislik,yukseklik);

        char metin1[20]="";
        int harfsirasi = 0;

        while(1) {

            getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

            if(kbhit()) {

                char tus = getch();

                if(harfsirasi>19) {
                    break;
                }
                if(tus == 13) { //ASCII, 13 = Enter
                    break;
                }
                if(tus == 8) { //ASCII, 8 = Backspace

```

```

        if(harfsirasi > 0) {
            harfsirasi--;
            metin1[harfsirasi] = '\0';
        }
    } else if(tus < 255) {

        metin1[harfsirasi] = tus;
        harfsirasi++;
        metin1[harfsirasi]='\0';
    }
}

metin_kutusu_dis_cizgi(xekseni,yekseni,genislik,yukseklk);

int yaziyukseklk = textheight(metin1);
int butonyukseklk = yukseklik - yekseni;
float yaziy = yaziyukseklk + yekseni + ((butonyukseklk - yaziyukseklk) / 2);

metin(xekseni+5,yekseni+5,yaziboyutu,metin1);

if(x<50&&x>100&&y<50&&y>10) {

    cleardevice();
    profil();
}

if(x>getmaxx()/2-100&&x<getmaxx()/2-10&&y>getmaxy()/2+100&&y<getmaxy()/2+120) {

    sifremi_unuttum();
    giris_yap();
}

}
strcpy(aranan,metin1);
}

void metin_kutusu2(int xekseni, int yekseni, int genislik, int yukseklik, int yaziboyutu,char aranan[30]) {

    metin_kutusu_dis_cizgi(xekseni,yekseni,genislik,yukseklk);

    char metin1[20]="";
    int harfsirasi = 0;

    while(1) {

        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);
        if(kbhit()) {
            char tus = getch();

            if(harfsirasi>19) {
                break;
            }
            if(tus == 13) { //ASCII, 13 = Enter
                break;
            }
            if(tus == 8) { //ASCII, 8 = Backspace
                if(harfsirasi > 0) {
                    harfsirasi--;
                    metin1[harfsirasi] = '\0';
                }
            } else if(tus < 255) {
                metin1[harfsirasi] = tus;
                harfsirasi++;
                metin1[harfsirasi]='\0';
            }
        }
        metin_kutusu_dis_cizgi(xekseni,yekseni,genislik,yukseklk);

        int yaziyukseklk = textheight(metin1);
        int butonyukseklk = yukseklik - yekseni;
        float yaziy = yaziyukseklk + yekseni + ((butonyukseklk - yaziyukseklk) / 2);

        metin(xekseni+5,yekseni+5,yaziboyutu,metin1);

        setcolor(YELLOW);
        circle(30,30,20);
        line(20,30,40,30);
        line(20,30,30,20);
        line(20,30,30,40);
        setcolor(WHITE);

        if(x<50&&x>100&&y<50&&y>10) {
            cleardevice();

            profil();
        }
    }
    strcpy(aranan,metin1);
}

void metin_kutusu(int xekseni, int yekseni, int genislik, int yukseklik, int yaziboyutu) {

    metin_kutusu_dis_cizgi(xekseni,yekseni,genislik,yukseklk);

    char metin1[20]="";
    int harfsirasi = 0;

```

```

while(1) {

    getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);
    if(kbhit()) {
        char tus = getch();
        if(harfsirasi>19) {
            break;
        }
        if(tus == 13) { //ASCII, 13 = Enter
            break;
        }
        if(tus == 8) { //ASCII, 8 = Backspace

            if(harfsirasi > 0) {
                harfsirasi--;
                metin1[harfsirasi] = '\0';
            }

        } else {

            if(tus < 255) {

                metin1[harfsirasi] = tus;
                harfsirasi++;
                metin1[harfsirasi]='\0';
            }

        }

        metin_kutusu_dis_cizgi(xekseni,yekseni,genislik,yukseklk);

        int yaziyukseklk = textheight(metin1);
        int butonyukseklk = yukseklk - yekseni;
        float yazıY = yaziyukseklk + yekseni + ((butonyukseklk - yaziyukseklk) / 2);

        metin(xekseni+5,yekseni+5,yazıboyutu,metin1);

    }

    if(x<50&&x>10&&y<50&&y>10) {
        cleardevice();
        profil();
    }
}
fprintf(dosya, "%s ",metin1);
}

void giris_yap() {

    while(1) {

        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

        cleardevice();
        setcolor(YELLOW);
        circle(30,30,20);
        line(20,30,40,30);
        line(20,30,30,20);
        line(20,30,30,40);
        setcolor(WHITE);

        if(x<50&&x>10&&y<50&&y>10) { //geri tuşu
            cleardevice();
            break;
        }

        settextstyle(BOLD_FONT,0,3);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2-170,80,"~GİRİŞ YAP~");
        setcolor(WHITE);
        settextstyle(4,0,1);
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2-70,"*kullanıcı adı");
        rectangle(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-50,getmaxx()/2+103,getmaxy()/2-20);
        rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2-51,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2-19);
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2,"*şifre");
        rectangle(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2+20,getmaxx()/2+103,getmaxy()/2+50);
        rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2+19,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2+51);
        settextstyle(2,0,5);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2+100,getmaxy()/2+190,"*ENTER tuşuna basınca yazma biter.");
        setcolor(WHITE);
        settextstyle(3,0,1);
        outtextxy(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2+100,"*şifremi unuttum?");

        metin_kutusu1(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-50,203,30,1,aranan1);//kullanıcı adı
        metin_kutusu1(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2+20,203,30,1,aranan2);//şifre

        if((dosya =fopen("kullanici_bilgileri.txt","r"))!=NULL) { //kullanıcı adı ve şifre doğruluk kontrolü

            while(!feof(dosya)) {

                fscanf(dosya, "%s %s %s %s %s\n",giris[j].ad,giris[j].soyad,giris[j].yas,giris[j].kullaniciadi,giris[j].sifre);

                if(strcmp(aranan1,giris[j].kullaniciadi)==0 && strcmp(aranan2,giris[j].sifre)==0) {

                    fclose(dosya);

                    i=0;

```

```

        kisi_profil();
        break;
    }
    j=j+1;
}

setcolor(RED);
settextstyle(3,0,2);
outtextxy(getmaxx()/2-150,getmaxy()/2+100,"*kullanıcı adı veya şifre hatalı tekrar deneyin");
setcolor(WHITE);
}
if(x>getmaxx()/2-100&&x<getmaxx()/2-10&&y>getmaxy()/2+100&&y<getmaxy()/2+120) { //şifremi unuttum
    sifremi_unuttum();
    giris_yap();
}
delay(1000);
}
}

void kayit_ol() {
    dosya= fopen("kullanici_bilgileri.txt", "a");

    while(1) {
        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

        cleardevice();
        setcolor(YELLOW);
        circle(30,30,20);
        line(20,30,40,30);
        line(20,30,30,20);
        line(20,30,30,40);
        setcolor(WHITE);

        if(x<50&&x>100&&y<50&&y>10) { //geri tuşu
            cleardevice();
            break;
        }

        settextstyle(BOLD_FONT,0,3);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2-150,10,"~~KAYIT OL~~");
        setcolor(WHITE);

        settextstyle(4,0,1);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2-200,"*ad");
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2-120,"*soyad");
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2-40,"*yaş");
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2+40,"*kullanıcı adı");
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2+120,"*şifre");

        setcolor(WHITE);
        rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2-181,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2-151);
        rectangle(getmaxx()/2-102,getmaxy()/2-182,getmaxx()/2+105,getmaxy()/2-152);

        rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2-101,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2-71);
        rectangle(getmaxx()/2-102,getmaxy()/2-102,getmaxx()/2+105,getmaxy()/2-72);

        rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2-21,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2+9);
        rectangle(getmaxx()/2-102,getmaxy()/2-22,getmaxx()/2+105,getmaxy()/2+8);

        rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2+59,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2+89);
        rectangle(getmaxx()/2-102,getmaxy()/2+58,getmaxx()/2+105,getmaxy()/2+88);

        rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2+139,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2+169);
        rectangle(getmaxx()/2-102,getmaxy()/2+138,getmaxx()/2+105,getmaxy()/2+168);

        settextstyle(2,0,5);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2+100,getmaxy()/2+190,"*ENTER tuşuna basınca yazma biter.");

        if (dosya != NULL) { //kullanıcı bilgilerini kaydetme

            metin_kutusu(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-180,206,30,1);

            metin_kutusu(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-100,206,30,1);

            metin_kutusu(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-20,206,30,1);

            metin_kutusu(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2+60,206,30,1);

            metin_kutusu(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2+140,206,30,1);

            fprintf(dosya, "\n");

            fclose(dosya);

            outtextxy(getmaxx()/2+100,getmaxy()-20,"kayıt olundu");
            delay(1000);
        }
    }
}

```

```

        break;
    }
    delay(1000);
}

void yedekleme() {
    if((yedekle=fopen("yedek.txt", "w"))!=NULL) {//kullanıcı bilgilerini yedekle dosyasına aktarma
        if((dosya=fopen("kullanici_bilgileri.txt", "r"))!=NULL) {
            while(!feof(dosya)) {
                fscanf(dosya, "%s %s %s %s %s \n", giris[j].ad, giris[j].soyad, giris[j].yas, giris[j].kullaniciadi, giris[j].sifre);
                fprintf(yedekle, "%s %s %s %s %s \n", giris[j].ad, giris[j].soyad, giris[j].yas, giris[j].kullaniciadi, giris[j].sifre);
            }
        }
        remove("kullanici_bilgileri.txt");//kullanıcı bilgileri dosyasını silme
        fclose(dosya);
        fclose(yedekle);
    }
}

void degistir() {//silme komutu
    if((dosya=fopen("kullanici_bilgileri.txt", "w"))!=NULL) {
        if((yedekle=fopen("yedek.txt", "r"))!=NULL) {
            while(!feof(yedekle)) {
                fscanf(yedekle, "%s %s %s %s %s \n", giris[j].ad, giris[j].soyad, giris[j].yas, giris[j].kullaniciadi, giris[j].sifre);
                if(strcmp(aranan1, giris[j].kullaniciadi)==0 && strcmp(aranan2, giris[j].sifre)==0) {//kullanıcı adı ve şifre doğruluk hesap silinir
                    outtextxy(getmaxx()/2-150, getmaxy()/2+100, "**hesap silindi");
                    delay(2000);
                    bul=1;
                    setcolor(WHITE);
                    continue;//atlar
                } else {
                    fprintf(dosya, "%s %s %s %s %s \n", giris[j].ad, giris[j].soyad, giris[j].yas, giris[j].kullaniciadi, giris[j].sifre);
                }
                j=j+1;
            }
        }
    }
    if(bul==0) {//kullanıcı adı veya şifre hatalıysa yeniden isteyecektir.
        setcolor(RED);
        setttextstyle(3, 0, 2);
        outtextxy(getmaxx()/2-150, getmaxy()/2+100, "**kullanıcı adı veya şifre hatalı tekrar deneyin");
        delay(3000);
        setcolor(WHITE);
        hesap_sil();
    }
    if(bul==1) {//kullanıcı adı veya şifre hatalı değilse sisteme girecek
        remove("yedek.txt");
        fclose(dosya);
        fclose(yedekle);
        profil();
    }
    remove("yedek.txt");//yedek dosyasını silme.
    fclose(dosya);
    fclose(yedekle);
}

void sifremi_unuttum() {
    dosya=fopen("kullanici_bilgileri.txt", "r");
    while(1) {
        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN, x, y);
        cleardevice();
        setcolor(YELLOW);
        circle(30, 30, 20);
        line(20, 30, 40, 30);
        line(20, 30, 30, 20);
        line(20, 30, 30, 40);
        setcolor(WHITE);
        if(x<50&&x>10&&y<50&&y>10) {//geri tuşu.

```

```

        cleardevice();
        break;
    }

    settextstyle(BOLD_FONT,0,3);
    setcolor(YELLOW);
    outtextxy(getmaxx()/2-170,80,"~~ŞİFREİMİ UNUTTUM~~");

    setcolor(WHITE);
    settextstyle(3,0,1);
    outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2-100,"*hesabınızın kullanıcı adını giriniz");

    setcolor(YELLOW);
    settextstyle(4,0,1);
    outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2-70,"*kullanıcı adı");

    setcolor(WHITE);
    rectangle(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-50,getmaxx()/2+103,getmaxy()/2-20);
    rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2-51,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2-19);

    settextstyle(2,0,5);
    setcolor(YELLOW);
    outtextxy(getmaxx()/2+80,getmaxy()/2+150,"*ENTER tuşuna basınca yazma biter.");

    metin_kutusu2(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-50,203,30,1,aranan1);

    if((dosya =fopen("kullanici_bilgileri.txt","r"))!=NULL) { //şifre değiştirme komutu

        while(!feof(dosya)) {

            fscanf(dosya,"%s %s %s %s %s \n",gisris[j].ad,giris[j].soyad,giris[j].yas,giris[j].kullaniciadi,giris[j].sifre);

            if(strcmp(aranan1,giris[j].kullaniciadi)==0) {

                yedekleme();
                sifre_degis();
                break;

            }

        }

        setcolor(RED);
        settextstyle(3,0,2);
        outtextxy(getmaxx()/2-150,getmaxy()/2+100,"*kullanıcı adı hatalı tekrar deneyin");
        delay(1000);
        setcolor(WHITE);
    }
    delay(100);
}

}

void sifre_degis() {

    while(1) {

        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

        cleardevice();
        setcolor(YELLOW);
        circle(30,30,20);
        line(20,30,40,30);
        line(20,30,30,20);
        line(20,30,30,40);
        setcolor(WHITE);

        if(x<50&&x>10&&y<50&&y>10) { //geri tuşu
            cleardevice();
            break;
        }

        settextstyle(BOLD_FONT,0,3);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2-170,80,"~~ŞİFREİMİ UNUTTUM~~");

        setcolor(WHITE);
        settextstyle(3,0,1);
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2-100,"*yeni şifrenizi girin");

        setcolor(YELLOW);
        settextstyle(4,0,1);
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2-70,"*şifre");

        setcolor(WHITE);
        rectangle(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-50,getmaxx()/2+103,getmaxy()/2-20);
        rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2-51,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2-19);

        settextstyle(2,0,5);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2+80,getmaxy()/2+150,"*ENTER tuşuna basınca yazma biter.");

        if((dosya=fopen("kullanici_bilgileri.txt","w"))!=NULL) { //şifre değiştirme

            if((yedekle=fopen("yedek.txt","r"))!=NULL) {

                while(!feof(yedekle)) {

                    fscanf(yedekle,"%s %s %s %s %s \n",gisris[j].ad,giris[j].soyad,giris[j].yas,giris[j].kullaniciadi,giris[j].sifre);

```

```

        if(strcmp(aranan1,giris[j].kullaniciadi)==0) {//kullanıcı adı kontrolü

            metin_kutusu2(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-50,203,30,1,giris[j].sifre);//doğruysa tekrar isteyecek

            bul=1;
        }

        fprintf(dosya,"%s %s %s %s %s \n",giris[j].ad,giris[j].soyad,giris[j].yas,giris[j].kullaniciadi,giris[j].sifre);

        j=j+1;
    }
}

if(bul==1) {

    remove("yedek.txt");
    fclose(dosya);
    fclose(yedekle);
    profil();
}

remove("yedek.txt");
fclose(dosya);
fclose(yedekle);
delay(100);
}
}

void hesap_sil() {

    while(1) {

        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

        cleardevice();
        setcolor(YELLOW);
        circle(30,30,20);
        line(20,30,40,30);
        line(20,30,30,20);
        line(20,30,30,40);
        setcolor(WHITE);

        if(x<50&&x>100&&y<50&&y>10) {//geri alma
            cleardevice();
            break;
        }

        settextstyle(BOLD_FONT,0,3);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2-170,80,"~~HESAP SİL~~");

        settextstyle(2,0,5);
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2-90,"*silmek istediğiniz hesabın kullanıcı adı ve şifresini giriniz");

        settextstyle(4,0,1);
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2-70,"*kullanıcı adı");
        outtextxy(getmaxx()/2-103,getmaxy()/2,"*şifre");

        setcolor(WHITE);
        rectangle(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-50,getmaxx()/2+103,getmaxy()/2-20);
        rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2-51,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2-19);

        rectangle(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2+20,getmaxx()/2+103,getmaxy()/2+50);
        rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2+19,getmaxx()/2+104,getmaxy()/2+51);

        settextstyle(2,0,5);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2+100,getmaxy()/2+190,"*ENTER tuşuna basınca yazma biter.");

        metin_kutusu2(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2-50,203,30,1,aranan1);

        metin_kutusu2(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2+20,203,30,1,aranan2);

        if((dosya = fopen("kullanici_bilgileri.txt","r"))!=NULL) {

            while(!feof(dosya)) {

                fscanf(dosya,"%s %s %s %s %s \n",giris[j].ad,giris[j].soyad,giris[j].yas,giris[j].kullaniciadi,giris[j].sifre);

                if(strcmp(aranan1,giris[j].kullaniciadi)==0 && strcmp(aranan2,giris[j].sifre)==0) {//doğruysa değiştir fonk. gönderir

                    fclose (dosya);
                    yedekleme();
                    degistir();
                    break;
                }
            }

            setcolor(RED);//doğru değilse hesap_sil fonk. tekrarlayacaktır
            settextstyle(3,0,2);
            outtextxy(getmaxx()/2-150,getmaxy()/2+100,"*kullanıcı adı veya şifre hatalı tekrar deneyin");
            delay(1000);
            setcolor(WHITE);
        }
        delay(100);
    }
}

```

```

}

void kisi_profil() {
    while(1) {
        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

        cleardevice();

        setfillstyle(WIDE_DOT_FILL,WHITE);
        bar(getmaxx()/2-140,0,getmaxx()/2+190,479);

        setcolor(WHITE);
        rectangle(10,7,130,45);
        rectangle(11,8,131,46);
        rectangle(15,10,45,40 );
        rectangle(16,11,46,41);
        line(20,15,40,15);
        line(20,16,40,16);
        line(20,25,40,25);
        line(20,26,40,26);
        line(20,35,40,35);
        line(20,36,40,36);
        settextstyle(BOLD_FONT,0,1);
        outtextxy(55,20,"MENÜ");

        settextstyle(BOLD_FONT,0,4);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2-110,50,"~PROFİLİM~");

        settextstyle(2,0,5);
        setcolor(WHITE);
        outtextxy(getmaxx()/2-100,170,"kullanıcı adı:");
        settextstyle(6,0,1);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2-110,180,const_cast<char*>(giris[j].kullaniciadi));

        settextstyle(2,0,5);
        setcolor(WHITE);
        outtextxy(getmaxx()/2-10,220,"ad:");
        settextstyle(6,0,1);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2+15,215,const_cast<char*>(giris[j].ad));

        settextstyle(2,0,5);
        setcolor(WHITE);
        outtextxy(getmaxx()/2-10,250,"soyad:");
        settextstyle(6,0,1);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2+25,245,const_cast<char*>(giris[j].soyad));

        settextstyle(2,0,5);
        setcolor(WHITE);
        outtextxy(getmaxx()/2-10,280,"yas:");
        settextstyle(6,0,1);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2+25,275,const_cast<char*>(giris[j].yas));

        settextstyle(0,0,1);
        outtextxy(getmaxx()/2-95,getmaxy()-90,"ÇIKIŞ YAP");
        rectangle(getmaxx()/2-100,getmaxy()-100,getmaxx()/2,getmaxy()-70);

        setcolor(WHITE);
        settextstyle(DEFAULT_FONT,0,1);
        line(getmaxx()/2-140,0,getmaxx()/2-140,getmaxy());
        line(getmaxx()/2+190,0,getmaxx()/2+190,getmaxy());
        setfillstyle(SOLID_FILL,WHITE);
        fillellipse(getmaxx()/2-80,getmaxy()/2+10,35,35);
        setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
        fillellipse(getmaxx()/2-80,getmaxy()/2,10,10);
        fillellipse(getmaxx()/2-80,getmaxy()/2+25,15,15);
        bar(getmaxx()/2-95,getmaxy()/2+25,getmaxx()/2-65,getmaxy()/2+40);

        if(x<getmaxx()/2&&x>getmaxx()/2-100&&y<getmaxy()-60&&y>getmaxy()-100) { //çıkış yap tuşu
            i=1;
            profil();
        }

        if(x<131&&y<46&&x>10&&y>7) { //menü tuşu
            setcolor(WHITE);
            menu_ici();
        }

        delay(1000);
    }
}

void profil() {
    while(1) {
        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

        cleardevice();
    }
}

```



```

settextstyle(BOLD_FONT,0,4);
setcolor(YELLOW);
outtextxy(getmaxx()/2-130,50,"~BAŞLANGIÇ~");

settextstyle(DEFAULT_FONT,0,1);
setcolor(WHITE);
line(getmaxx()/2-140,0,getmaxx()/2-140,getmaxy());
line(getmaxx()/2+190,0,getmaxx()/2+190,getmaxy());
setfillstyle(SOLID_FILL,WHITE);
fillellipse(getmaxx()/2+20,getmaxy()/2-70,70,70);
setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
fillellipse(getmaxx()/2+20,getmaxy()/2-100,20,20);
fillellipse(getmaxx()/2+20,getmaxy()/2-52,30,30);
bar(getmaxx()/2-10,getmaxy()/2-52,getmaxx()/2+50,getmaxy()/2-10);

outtextxy(getmaxx()/2-90,getmaxy()/2+33,"GIRIS YAP");
rectangle(getmaxx()/2-100,getmaxy()/2+20,getmaxx()/2,getmaxy()/2+50);
rectangle(getmaxx()/2-101,getmaxy()/2+21,getmaxx()/2+1,getmaxy()/2+51);

outtextxy(getmaxx()/2+67,getmaxy()/2+33,"KAYIT OL");
rectangle(getmaxx()/2+50,getmaxy()/2+20,getmaxx()/2+150,getmaxy()/2+50);
rectangle(getmaxx()/2+49,getmaxy()/2+21,getmaxx()/2+151,getmaxy()/2+51);

outtextxy(getmaxx()/2-15,getmaxy()/2+93,"HESAP SIL");
rectangle(getmaxx()/2-25,getmaxy()/2+80,getmaxx()/2+75,getmaxy()/2+110);
rectangle(getmaxx()/2-24,getmaxy()/2+81,getmaxx()/2+76,getmaxy()/2+111);

//hesap sil
if(x<getmaxx()/2+76&&x>getmaxx()/2-25&&y<getmaxy()/2+111&&y>getmaxy()/2+80) {
    hesap_sil();
}
//giris yap
if(i>0)
    if(x<getmaxx()/2&&y<getmaxy()/2+50&&x>getmaxx()/2-100&&y>getmaxy()/2+20) {
        giris_yap ();
    }
//kayit ol
if(x<getmaxx()/2+150&&y<getmaxy()/2+50&&x>getmaxx()/2+50&&y>getmaxy()/2+20) {
    kayit_ol();
}
delay(1000);
}
}

void bildirimler() {
    while(1) {

        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

        cleardevice();

        setfillstyle(WIDE_DOT_FILL,WHITE);
        bar(getmaxx()/2-140,0,639,479);

        setcolor(WHITE);
        rectangle(10,7,130,45);
        rectangle(11,8,131,46);
        rectangle(15,10,45,40 );
        rectangle(16,11,46,41);
        line(20,15,40,15);
        line(20,16,40,16);
        line(20,25,40,25);
        line(20,26,40,26);
        line(20,35,40,35);
        line(20,36,40,36);
        settextstyle(BOLD_FONT,0,1);
        outtextxy(55,20,"MENÜ");

        line(getmaxx()/2-140,0,getmaxx()/2-140,getmaxy());
        settextstyle(BOLD_FONT,HORIZ_DIR,4);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()/2-50,30,"BİLDİRİMLER");
        setcolor(WHITE);

        setfillstyle(SOLID_FILL,YELLOW);
        fillellipse(getmaxx()/2+70,getmaxy()/2,20,20);
        setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
        fillellipse(getmaxx()/2+70,getmaxy()/2-50,40,40);
        fillellipse(getmaxx()/2+70,getmaxy()/2-90,6,6);

        for(int z=0; z<50; z++) {
            setcolor(LIGHTGRAY);
            line(getmaxx()/2+30-z,getmaxy()/2-50+z,getmaxx()/2+110+z,getmaxy()/2-50+z);
        }

        settextstyle(4,0,1);
        outtextxy(getmaxx()/2-25,getmaxy()/2+30,"BİLDİRİM YOK");
        outtextxy(getmaxx()/2-5,getmaxy()/2+60,const_cast<char*>(strupn(giris[j].ad)));

        if(x<131&&y<46&&x>10&&y>7) { //menü tuşu
            setcolor(WHITE);
            menu_ici();
        }
        delay(1000);
    }
}

```

```

void ana_sayfa() {

    while(1) {

        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

        cleardevice();

        setfillstyle(WIDE_DOT_FILL, GREEN);
        bar(0,0,609,479);

        setcolor(WHITE);
        rectangle(10,7,130,45);
        rectangle(11,8,131,46);
        rectangle(15,10,45,40 );
        rectangle(16,11,46,41);
        line(20,15,40,15);
        line(20,16,40,16);
        line(20,25,40,25);
        line(20,26,40,26);
        line(20,35,40,35);
        line(20,36,40,36);
        settextstyle(BOLD_FONT,0,1);
        outtextxy(55,20,"MENÜ");

        settextstyle(BOLD_FONT,HORIZ_DIR,4);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(210,25,"CelloTech");

        setcolor(WHITE);
        settextstyle(6,0,1);
        outtextxy(20,60," **CelloTech'in misyonu, dünya genelindeki herkesin ");
        outtextxy(20,90,"kodlama becerilerini geliştirmesine olanak sağlayan");
        outtextxy(20,120,"eğitim ve araçlar sunmaktadır.Biz insanların teknolojiye");
        outtextxy(20,150,"uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve yaratıcı düşünmeyi ");
        outtextxy(20,180,"teşvik etmek için en iyi eğitim kaynaklarını sunmaktayız.");
        outtextxy(20,220," **CelloTech'in vizyonu, her bireyin potansiyelini ");
        outtextxy(20,250,"keşfedip gerçekleştirmesine yardımcı olan, erişilebilir");
        outtextxy(20,280,"ve etkili bir şekilde öğrenmeyi teşvik eden bir dünya");
        outtextxy(20,310,"yaratmaktadır. Gelecekte, her yaş, cinsiyet ve coğrafyadan");
        outtextxy(20,340,"insanların teknolojiyi kucaklamalarına ve sıkıntısız ");
        outtextxy(20,370,"bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çözümler ");
        outtextxy(20,400,"sunmayı hedefliyoruz.");

        line(getmaxx()-30,0 ,getmaxx()-30,getmaxy());//kaydırma yeri
        line(getmaxx()-30,20,getmaxx(),20);
        line(getmaxx()-30,getmaxy()-20,getmaxx(),getmaxy()-20);
        line(getmaxx()-25,15,getmaxx()-5,15);
        line(getmaxx()-25,15,getmaxx()-15,5);
        line(getmaxx()-15,5,getmaxx()-5,15);
        line(getmaxx()-25,getmaxy()-15,getmaxx()-5,getmaxy()-15);
        line(getmaxx()-25,getmaxy()-15,getmaxx()-15,getmaxy()-5);
        line(getmaxx()-15,getmaxy()-5,getmaxx()-5,getmaxy()-15);

        rectangle(getmaxx()-25,25,getmaxx()-5,getmaxy()/2-5);//kaydırma tuşu
        line (getmaxx()-22,getmaxy()/4-5,getmaxx()-8,getmaxy()/4-5);
        line (getmaxx()-22,getmaxy()/4,getmaxx()-8,getmaxy()/4);
        line (getmaxx()-22,getmaxy()/4+5,getmaxx()-8,getmaxy()/4+5);

        settextstyle(0,0,1);
        outtextxy(5,getmaxy()-20,"sayfa 1");

        settextstyle(2,0,5);
        setcolor(YELLOW);
        outtextxy(getmaxx()-250,getmaxy()-20,"**designed and produced by MEHMET ÇELİK");
        setcolor(WHITE);

        if(x<getmaxx()-30&&x>getmaxx()-30&&y<getmaxy()-30&&y>getmaxy()/2) //kaydırma

            sayfa_2();
        }
        if(x<131&&y<46&&x>10&&y>7) //menü tuşu

            setcolor(WHITE);
            menu_ici();
        }
        delay(1000);
    }
}

void sayfa_2() {

    while(1) {

        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

        cleardevice();

        setfillstyle(WIDE_DOT_FILL, GREEN);
        bar(0,0,609,479);

        setcolor(WHITE);
        rectangle(10,7,130,45);
        rectangle(11,8,131,46);
        rectangle(15,10,45,40 );
        rectangle(16,11,46,41);
        line(20,15,40,15);
        line(20,16,40,16);
    }
}

```

```

line(20,25,40,25);
line(20,26,40,26);
line(20,35,40,35);
line(20,36,40,36);
settextstyle(BOLD_FONT,0,1);
outtextxy(55,20,"MENÜ");

settextstyle(6,0,1);
outtextxy(20,60,"**CelloTech'in Değerleri:**");
outtextxy(10,90,"-Sürekli öğrenme ve gelişimde açık olmak.");
outtextxy(20,120,"-Topluluk ile etkileşimde bulunmak ve destek olmak.");
outtextxy(20,150,"-Kaliteli eğitim ve çözümler sunmaya odaklanmak.");
outtextxy(20,180,"- Dürüst ve şeffaf bir şekilde hareket etmek.");
outtextxy(20,220,"**CelloTech'in *Tarihçesi:**");
outtextxy(20,250,"2024 yılında genç bir girişimci tarafından küçük bir garaj");
outtextxy(20,280,"ofisinde kuruldu.İlk başta sadece birkaç online kodlama ");
outtextxy(20,310,"kursu ile işe başlayan şirket hızla büyüyerek daha geniş ");
outtextxy(20,340,"eğitim kaynakları ve interaktif uygulamalar geliştirmeye");
outtextxy(20,370,"başladı. Şimdi ise öğrencilerin kariyerlerinde başarılı ");
outtextxy(20,400,"olmaları için destek sağlamaya devam etmektedir. ");

line(getmaxx()-30,0,getmaxx()-30,getmaxy());//kaydırma yeri
line(getmaxx()-30,20,getmaxx(),20);
line(getmaxx()-30,getmaxy()-20,getmaxx(),getmaxy()-20);
line(getmaxx()-25,15,getmaxx()-5,15);
line(getmaxx()-25,15,getmaxx()-15,5);
line(getmaxx()-15,5,getmaxx()-5,15);
line(getmaxx()-25,getmaxy()-15,getmaxx()-5,getmaxy()-15);
line(getmaxx()-25,getmaxy()-15,getmaxx()-15,getmaxy()-5);
line(getmaxx()-15,getmaxy()-5,getmaxx()-5,getmaxy()-15);

rectangle(getmaxx()-25,getmaxy()/2+5,getmaxx()-5,getmaxy()-25);//kaydırma tuşu
line (getmaxx()-22,getmaxy()/2+getmaxy()/4-5,getmaxx()-8,getmaxy()/2+getmaxy()/4-5);
line (getmaxx()-22,getmaxy()/2+getmaxy()/4,getmaxx()-8,getmaxy()/2+getmaxy()/4);
line (getmaxx()-22,getmaxy()/2+getmaxy()/4+5,getmaxx()-8,getmaxy()/2+getmaxy()/4+5);

settextstyle(0,0,1);
outtextxy(5,getmaxy()-20,"sayfa 2");

settextstyle(2,0,5);
setcolor(YELLOW);
outtextxy(getmaxx()-250,getmaxy()-20,"*designed and produced by MEHMET ÇELİK");
setcolor(WHITE);

if(x<getmaxx()&&x>getmaxx()-30&&y<getmaxy()/2&&y>0) //kaydırma
{
    ana_sayfa();
}
if(x<131&&y<46&&x>10&&y>7) {
    menu_ici();
}
delay(1000);
}

}

void menu_ici() {
    while(1) {
        getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,x,y);

        setfillstyle(WIDE_DOT_FILL,RED);
        bar(10,7,171,191);

        setcolor(WHITE);
        rectangle(10,7,130,45);
        rectangle(11,8,131,46);
        rectangle(15,10,45,40 );
        rectangle(16,11,46,41);
        line(20,15,40,15);
        line(20,16,40,16);
        line(20,25,40,25);
        line(20,26,40,26);
        line(20,35,40,35);
        line(20,36,40,36);
        settextstyle(BOLD_FONT,0,1);
        outtextxy(55,20,"MENÜ");

        rectangle(5,2,170,190);
        rectangle(4,1,171,191);

        rectangle(10,60,164,90);
        rectangle(11,61,165,91);
        outtextxy(20,68,"ANA SAYFA");

        rectangle(10,100,164,130);
        rectangle(11,101,165,131);
        outtextxy(20,108,"BİLDİRİMLER");

        rectangle(10,140,164,170);
        rectangle(11,141,165,171);
        outtextxy(20,148,"PROFİLİM");

        if(x<131&&y<46&&x>10&&y>7) //menü tusu
            break;
    }

    //ana sayfa
    if(x<165&&y<90&&x>10&&y>61) {

```

```

        cleardevice();
        rectangle(10,7,130,45);
        rectangle(11,8,131,46);
        rectangle(15,10,45,40);
        rectangle(16,11,46,41);
        line(20,15,40,15);
        line(20,16,40,16);
        line(20,25,40,25);
        line(20,26,40,26);
        line(20,35,40,35);
        line(20,36,40,36);
        settextstyle(BOLD_FONT,0,1);
        outtextxy(55,20,"MENÜ");
        delay(100);

        ana_sayfa();
    }

//bildirimler
if(x<165&&y<131&&x>10&&y>100) {
    cleardevice();
    rectangle(10,7,130,45);
    rectangle(11,8,131,46);
    rectangle(15,10,45,40);
    rectangle(16,11,46,41);
    line(20,15,40,15);
    line(20,16,40,16);
    line(20,25,40,25);
    line(20,26,40,26);
    line(20,35,40,35);
    line(20,36,40,36);
    settextstyle(BOLD_FONT,0,1);
    outtextxy(55,20,"MENÜ");
    delay(100);

    bildirimler();
}

//profil
if(x<165&&y<171&&x>10&&y>140) {
    cleardevice();
    rectangle(10,7,130,45);
    rectangle(11,8,131,46);
    rectangle(15,10,45,40);
    rectangle(16,11,46,41);
    line(20,15,40,15);
    line(20,16,40,16);
    line(20,25,40,25);
    line(20,26,40,26);
    line(20,35,40,35);
    line(20,36,40,36);
    settextstyle(BOLD_FONT,0,1);
    outtextxy(55,20,"MENÜ");
    delay(100);

    if(i==1)
        profil();
    else
        kisi_profil();
}
delay(1000);
}
}

```