

Auditoría Visual de Vistas

Sistema de Asistencias · ISFDyT124

Relevamiento de las 35 vistas del sistema: qué muestra cada una, qué funciones tiene y cómo se comporta en la práctica, con captura de pantalla real tomada contra una base de datos local de prueba (no se tocó la base compartida de Railway).

Realizado por: **Gianna Branca** | Fecha: 11/09/2026 | Roles probados: Admin, Docente | Vistas relevadas: 35

Metodología: se armó una base de datos local (SQL Server LocalDB) aparte de la compartida, con el esquema actual del proyecto y datos mínimos de prueba: un usuario Admin, un Docente con 2 cátedras, 2 estudiantes inscriptos y algunas asistencias cargadas. Sobre esa base se levantó la aplicación real y se navegó cada vista con un navegador automatizado, logueado como Admin y como Docente según corresponda, capturando una imagen de pantalla completa de cada una. El Estudiante no tiene pantalla de login propia en este sistema.

Nota sobre los datos de prueba: algunas capturas muestran “ProgramaciÃn” en vez de “Programación” — es un problema de codificación del script usado para cargar los datos de prueba (no manda UTF-8 por default), no un bug de la aplicación.


Cuenta

Pantallas de login y cambio de contraseña, previas a cualquier rol.

Login

Ruta: GET /Account/Login | Rol: Público (sin sesión)

FUNCIONA BIEN



FUNCIONES

- Ingresar DNI y contraseña.
- Link “Olvidé mi contraseña”.
- Al enviar, valida contra la base y crea la cookie de sesión.


CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona como se espera: si ModelState es inválido o las credenciales no coinciden, AccountController.Login agrega el error y la vista lo muestra en el cartel rojo de arriba del formulario (ya tiene el `@if (!ViewData.ModelState.IsValid)` con ValidationSummary armado). El link “Olvidé mi contraseña” apunta a `recupero-contraseña.html`, un archivo estático que no existe en el proyecto — **ticket 2.2**, ya en el tablero. El campo dice “Usuario” pero en realidad pide el DNI (`int.TryParse(model.Usuario, ...)` en el controller) — **ticket 2.5**, ya asignado a Agustín.

Cambiar Contraseña

Ruta: GET/POST /Account/CambiarContrasena | Rol: Cualquier usuario logueado

HALLAZGO CONOCIDO



Cambiar Contraseña
Tu contraseña actual es tu DNI. Por seguridad, debes cambiarla.

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

guarda

FUNCIONES

- Pedir nueva contraseña y su confirmación.
- Guardar el hash nuevo y mandar al Home según el rol.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Se dispara automáticamente la primera vez que alguien entra con la contraseña por defecto (su propio DNI) — lo resuelve `AccountController.Login` comparando el hash antes de redirigir a Home. El formulario en sí pide 6 caracteres mínimo y que las dos contraseñas coincidan

(`CambiarContrasena` POST).

Hallazgo nuevo: el botón circular “Guardar” es más chico que su propio texto — se ve recortado (“Guarda” en vez de “Guardar”) en la captura. Es un detalle de CSS, no de lógica.

Panel de Administración

Landing del rol Admin/Dirección y el panel de auditoría de uso del sistema por parte de los docentes.

Panel principal

Ruta: GET /Admin/Index | Rol: Admin, Dirección

SISTEMA
ASISTENCIAS

IS124

PANEL DE CONTROLADMINISTRADOR

Usuarios

Materias

Carreras

Estudiantes

Auditoría docentes

FUNCIONA BIEN

FUNCIONES

- Accesos directos a Usuarios, Materias, Carreras, Estudiantes y Auditoría de Docentes.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

AdminController.Index calcula varios contadores (total de alumnos, docentes, materias, carreras, asistencias y asistencias de hoy) en ViewBag, pero la vista actual sólo muestra las 5 tarjetas de navegación — **esos contadores no se están usando en pantalla**, quedaron calculados en el controller sin consumo real. No rompe nada, es trabajo que se calcula de más en cada carga del panel.

Auditoría de Docentes

Ruta: GET /Admin/AuditoriaDocentes | Rol: Admin, Dirección

SISTEMA
ASISTENCIAS

IS124

ACTIVIDAD DE CARGA DE ASISTENCIA POR CÁTEDRAADMINISTRADOR

Auditoría de Docentes

DOCENTE	CARRERA / MATERIA	ALUMNOS	FECHAS CARGADAS	ÚLTIMA CARGA	ESTADO
QaTest, Docente	Tec. Sup. en Desarrollo de Software / Base de Datos	2	0	-	Sin actividad
QaTest, Docente	Tec. Sup. en Desarrollo de Software / ProgramaciÃn I	2	2	10/09/2026	Con actividad

FUNCIONA BIEN

FUNCIONES

- Una fila por cada (docente, cátedra) con: alumnos, fechas cargadas y última carga.
- Ordena primero las cátedras “sin actividad”.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona según lo pensado: en la prueba, la cátedra sin ninguna asistencia cargada (“Base de Datos”) apareció primero y marcada en rojo como “Sin actividad”, y la que sí tenía carga quedó abajo con su fecha real. Vale recordar la limitación de diseño ya documentada: como Asistencia no guarda quién ni cuándo se cargó el registro (sólo la fecha de la clase), esto audita actividad, no cumplimiento contra un calendario.

Usuarios (ABM)

ABM genérico de usuarios de cualquier rol — el único que permite crear Admins.

Listado de Usuarios

Ruta: GET /Admin/UsuariosABM | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMA ASISTENCIAS

IS124

PANEL DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Carga masiva de estudiantes (Excel)

+

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	ROL	CARRERA / COHORTE	MATERIAS	ACCIONES
QaTest, Admin	99000001	Admin	-	-	
QaTest, Docente	99000002	Docente	-	Tec. Sup. en Desarrollo de Software / Programaci�n I, Tec. Sup. en Desarrollo de Software / Base de Datos	
Gomez, Ana	99000003	Estudiante	Tec. Sup. en Desarrollo de Software - 2026	-	
Perez, Luis	99000004	Estudiante	Tec. Sup. en Desarrollo de Software - 2026	-	
Sistema, Admin	12345678	Admin	-	-	

FUNCIONES

- Listar todos los usuarios con su rol, carrera/cohorte (si es Estudiante) y materias (si es Docente).
- Acceso a "Carga masiva de estudiantes", alta y edici n/eliminaci n por fila.

C MO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona correctamente para los tres roles con datos reales. Es la  nica pantalla de alta/edici n que permite crear un usuario de **cualquier** rol (incluido Admin) — por dise o, separada de AlumnosController, que est  acotado a rol Estudiante para que un Docente no pueda escalar privilegios.

Agregar Usuario

Ruta: GET/POST /Admin/UsuarioAgregar | Rol: Admin, Direcci n

HALLAZGO CONOCIDO

SISTEMA ASISTENCIAS

IS124

ADMIN

AGREGAR USUARIO

APELLIDOS

NOMBRES

DNI

0

EMAIL

ROL DEL USUARIO

Seleccione un Rol

CONTRASE A

Cancelar

Guardar

FUNCIONES

- Cargar apellido, nombre, DNI, email, rol y contrase a inicial.
- Si el rol es Estudiante, exige Carrera/Cohorte; si es Docente, exige al menos una materia.

C MO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Hallazgo confirmado con captura: el campo DNI arranca en 0 en vez de vac o — es el **ticket 3.5**, ya en el tablero (dentro de la tarjeta de Ignacio). El resto de las validaciones s  est n: DNI duplicado, Carrera/Cohorte obligatoria para Estudiante y materias obligatorias para Docente, todas devuelven el error en el mismo formulario sin perder lo cargado.

Editar Usuario

Ruta: GET/POST /Admin/UsuarioEditar | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMA

ASISTENCIAS

ADMIN

EDITAR USUARIO

APELLIDOS

QaTest

NOMBRES

Docente

DNI

99000002

EMAIL

qa-docente-temp@test.local

ROL DEL USUARIO

Docente

MATERIAS ASIGNADAS

Tec. Sup. en Desarrollo de Software / Programación
Tec. Sup. en Desarrollo de Software / Base de Datos

Cancelar

Guardar

FUNCIONES

- Modificar los datos de un usuario existente y, si es Docente, sus materias asignadas.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona bien: se probó editando al Docente de prueba (que ya tenía 2 cátedras) y las materias asignadas aparecen tildadas correctamente en el multiselect. Igual que en el alta, si se cambia el rol a algo distinto de Docente, el controller limpia CarreraMaterias — ese es justamente el fix ya aplicado para el bug que tenía el **ticket 3.11** (Docente→Admin no limpiaba materias).

Carga masiva de estudiantes

Wizard de 3 pasos para importar estudiantes desde un Excel e inscribirlos en materias.

Carga masiva vía Excel (paso 1 de 3)

Ruta: GET/POST /Admin/CargaMasivaAlumnos | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMA ASISTENCIAS

IS124

ADMINISTRADOR

CARGA MASIVA DE ESTUDIANTES VÍA EXCEL

1 Archivo y Carrera

2 Mapeo de Columnas

3 Resultado y Reporte

Instrucciones: Seleccione la carrera y cohorte a la que se asignarán los estudiantes del archivo, elija las materias en las que se los inscribirá (ej. las de 1º año) y suba la planilla en formato .xlsx. En el siguiente paso podrá asociar las columnas de su archivo a los campos correspondientes.

CARRERA / COHORTE DE DESTINO *

-- Seleccione una Carrera / Cohorte --

ARCHIVO EXCEL (.XLSX) *

SELECCIONAR ARCHIVO .XLSX

Ningún archivo seleccionado todavía

Formato admitido: Libro de Microsoft Excel (.xlsx)

Cancelar

Continuar al Mapeo →

FUNCIONES

- Elegir la Carrera/Cohorte destino.
- Subir un archivo .xlsx.
- Continuar al paso 2 (mapeo de columnas).

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Wizard de 3 pasos. En esta pasada se documentó el paso 1 con captura real; los pasos 2 ("Mapeo de Columnas", donde se asocian las columnas del Excel a DNI/Apellido/Nombre/Email con una vista previa) y 3 ("Resultado y Reporte", que muestra cuántos alumnos se crearon/reutilizaron y cuántas inscripciones se generaron, o el detalle de errores si el archivo tenía filas inválidas) no se capturaron porque requieren subir un .xlsx real — se describen acá a partir del código de AdminControlle r .CargaMasivaMapear y CargaMasivaProcesar, que sí están implementados: la carga es "todo o nada" (si hay una sola fila con error, no guarda nada) y corre dentro de una transacción.

Carreras

ABM clásico (listado / alta / detalle / edición / baja) de Carreras.

Listado de Carreras

Ruta: GET /Carreras/Index | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMA
ASISTENCIAS

IS124

PANEL DE CONTROL

ADMINISTRADOR

ID Carrera	Denominación	ACCIONES
1	Tec. Sup. en Desarrollo de Software	
2	Profesorado de Educación Inicial	

FUNCIONES

- Listar carreras con ID y denominación.
- Alta, edición, detalles y eliminación por fila.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona correctamente.

Agregar Carrera

Ruta: GET/POST /Carreras/Create | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMA
ASISTENCIAS

IS124

CARRERAS

AGREGAR CARRERA

DENOMINACIÓN

Ej: Tec. Sup. en Desarrollo de Software

Cancelar

Guardar

FUNCIONES

- Cargar la denominación de la carrera.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Sólo pide la denominación (con el [RegularExpression] del modelo, que rechaza números y caracteres especiales — **ticket 4.9**, ya asignado). No valida que tenga espacios entre palabras si se escriben varias juntas (ej. "ProfesoradodeEducaciónInicial") — **ticket 4.10**, ya documentado como difícil de resolver por regex de forma confiable.

Detalles de Carrera

Ruta: GET /Carreras/Details | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMA ASISTENCIAS

IS124

CARRERAS

DETALLE CARRERA

ID CARRERA

1

DENOMINACIÓN

Tec. Sup. en Desarrollo de Software

Volver

Editar

FUNCIONES

- Ver los datos de una carrera en modo solo lectura, con acceso a Editar.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona correctamente.

Editar Carrera

Ruta: GET/POST /Carreras/Edit | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMA ASISTENCIAS

IS124

CARRERAS

EDITAR CARRERA

DENOMINACIÓN

Tec. Sup. en Desarrollo de Software

Cancelar

Guardar

FUNCIONES

- Modificar la denominación de una carrera existente.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona correctamente.

Eliminar Carrera

Ruta: GET/POST /Carreras/Delete | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMA ASISTENCIAS

IS124

CARRERAS

ELIMINAR CARRERA

¿Está seguro de eliminar esta carrera?

ID CARRERA
1

DENOMINACIÓN
Tec. Sup. en Desarrollo de Software

Cancelar Eliminar

FUNCIONES

- Confirmar la eliminación de una carrera.

CÓMO FUNCIONA /

OBSERVACIONES

Pide confirmación antes de borrar. Ojo: al ser ON DELETE CASCADE hacia CarreraCohorte y CarreraMateria, borrar una carrera borra en cadena sus cohortes y cátedras asociadas — no hay ningún aviso en pantalla de ese efecto en cascada.

Materias

ABM clásico de Materias, con el detalle de en cuántas carreras se dicta cada una.

Listado de Materias

Ruta: GET /Materias/Index | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMA ASISTENCIAS

IS124

PANEL DE CONTROL ADMINISTRADOR

GESTIÓN MATERIAS

NOMBRE DE LA MATERIA	MODALIDAD	MÓDULOS	CARRERAS RELACIONADAS	ACCIONES
Programación I	Presencial	2	1	
Base de Datos	Presencial	1	1	

FUNCIONES

- Listar materias con modalidad, módulos y cantidad de carreras relacionadas.
- Alta, edición, detalles y eliminación.

CÓMO FUNCIONA /

OBSERVACIONES

La columna “Carreras relacionadas” muestra cuántas CarreraMateria tiene cada materia — funciona bien y de hecho es la prueba visual de que una materia puede compartirse entre carreras, el mismo motivo por el que no se corrigió el ticket 4.6 (ver 4.6-y-4.8-no-corregir.md).

Agregar Materia

Ruta: GET/POST /Materias/Create | Rol: Admin, Dirección

HALLAZGO CONOCIDO

SISTEMA
ASISTENCIAS

IS124

PANEL DE CONTROLADMINISTRADOR

AGREGAR MATERIA

MATERIA

Ej. Programación III

MODALIDAD

Ej. Presencial

CANTIDAD DE MÓDULOS

Ej. 2

ASIGNAR A CARRERA

-- Seleccione una carrera --

Cancelar

Guardar Materia

FUNCIONES

- Cargar denominación, modalidad, cantidad de módulos y, opcionalmente, asignarla a una carrera ya.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

“Modalidad” es un campo de texto libre en vez de un desplegable con opciones fijas — **ticket 4.5**, ya asignado a Angel. No valida duplicados de denominación (por diseño, ver el punto anterior).

Detalles de Materia

Ruta: GET /Materias/Details | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMA
ASISTENCIAS

IS124

PANEL DE CONTROLADMINISTRADOR

DETALLE MATERIA

MATERIA

ProgramaciÃn I

MODALIDAD

Presencial

CANTIDAD DE MÓDULOS

2

CARRERAS RELACIONADAS

1

Volver

Editar

FUNCIONES

- Ver los datos de una materia en modo solo lectura, con acceso a Editar.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Esta es la vista del **ticket 4.8** (“paso redundante Detalles→Editar”), que se decidió no tocar para mantener la misma separación Details/Edit que usan Carreras y Estudiantes.

Editar Materia

Ruta: GET/POST /Materias/Edit | Rol: Admin, Dirección

FUNCIONA BIEN

SISTEMAASISTENCIAS

IS124

PANEL DE CONTROL

ADMINISTRADOR

MODIFICAR MATERIA

MATERIA

Programaci n I

MODALIDAD

Presencial

CANTIDAD DE M DULOS

2

Cancelar

Actualizar Materia

FUNCIONES

- Modificar denominaci n, modalidad y cantidad de m dulos.

C MO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona correctamente.

Eliminar Materia

Ruta: GET/POST /Materias/Delete | Rol: Admin, Direcci n

FUNCIONA BIEN

SISTEMAASISTENCIAS

IS124

PANEL DE CONTROL

ADMINISTRADOR

ELIMINAR MATERIA

 Est  seguro de eliminar esta materia?

MATERIA

Programaci n I

MODALIDAD

Presencial

CANTIDAD DE M DULOS

2

Cancelar

Eliminar

FUNCIONES

- Confirmar la eliminaci n de una materia.

C MO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Igual que en Carreras: al ser ON DELETE CASCADE, borra en cadena sus CarreraMateria y las asistencias/inscripciones que dependan de esas c tedras, sin aviso expl cito de ese alcance.

Estudiantes

ABM de usuarios con rol Estudiante, acotado por alcance para el rol Docente.

Listado de Estudiantes

Ruta: GET /Alumnos/Index | Rol: Admin, Dirección, Docente

FUNCIONA BIEN

SISTEMA
ASISTENCIAS

IS124

ESTUDIANTES

Carga Estudiantes

+

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	EMAIL	CARRERA / COHORTE	ACCIONES
Gomez, Ana	99000003	qa-alumno1-temp@test.local	Tec. Sup. en Desarrollo de Software - 2026	
Perez, Luis	99000004	qa-alumno2-temp@test.local	Tec. Sup. en Desarrollo de Software - 2026	

FUNCIONES

- Listar estudiantes con DNI, email y carrera/cohorte.
- Botón “Carga Estudiantes” (atajo a la carga masiva).
- Alta, edición y eliminación.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona bien. Un Docente que entra acá sólo ve los estudiantes de las carreras donde tiene cátedra (CaCoIdsPermitidosAsync) — se probó y el filtro por alcance está bien aplicado, no es un ABM abierto a cualquier estudiante del instituto.

Agregar Estudiante

Ruta: GET/POST /Alumnos/Agregar | Rol: Admin, Dirección, Docente

HALLAZGO CONOCIDO

SISTEMA
ASISTENCIAS

IS124

AGREGAR ESTUDIANTE

APELLIDOS

NOMBRES

DNI

EMAIL

CARRERA / COHORTE

Seleccione Carrera / Cohorte

Cancelar

Guardar

FUNCIONES

- Cargar apellido, nombre, DNI, email, carrera/cohorte y materias en las que inscribirlo.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Mismo hallazgo que en “Agregar Usuario”: el DNI arranca en 0 en vez de vacío (ticket 3.5, aplica también acá aunque el ticket se haya escrito pensando en el formulario de Admin). Un Docente sólo puede elegir carreras/cohortes de sus propias cátedras, validado tanto en el desplegable como en el servidor.

Editar Estudiante

Ruta: GET/POST /Alumnos/Editar | Rol: Admin, Dirección, Docente

FUNCIONA BIEN

SISTEMA ASISTENCIAS

EDITAR ESTUDIANTE

APELLIDOS: Gomez

NOMBRES: Ana

DNI: 99000003

EMAIL: qa-alumno1-temp@test.local

CARRERA / COHORTE: Tec. Sup. en Desarrollo de Software - 2026

MATERIAS EN LAS QUE ESTÁ INSCRIPTO

Al guardar, las inscripciones quedan exactamente como las dejes acá.

☒ PROGRAMACIÓN I

☒ BASE DE DATOS

Cancelar Guardar

FUNCIONES

- Modificar los datos del estudiante y qué materias tiene inscriptas (checkboxes).

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona bien: al guardar, sincroniza las inscripciones exactamente con lo que quedó tildado (agrega las nuevas, borra las destildadas) sin tocar las asistencias ya cargadas — tal como lo indica el comentario del propio controller.

Asistencias (vista administrativa)

Flujo de selección de cátedra y toma/consulta de asistencia expuesto sin restricción de rol.

Selector de cátedra

Ruta: GET /Asistencias/Index | Rol: Sin restricción de rol

HALLAZGO CONOCIDO

SISTEMA ASISTENCIAS

GESTIÓN DE ASISTENCIA

Seleccione la carrera y materia para continuar

CARRERA

Seleccione una Carrera

MATERIA

Seleccione una Materia

Configurar Asistencia

Ir a Asistencia Global

FUNCIONES

- Elegir Carrera y Materia para ir a tomar asistencia o ver la Asistencia Global.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Hallazgo de arquitectura: AsistenciasController no tiene [Authorize] en la clase — esta pantalla (y las tres siguientes) son accesibles sin haber iniciado sesión, a diferencia de AdminController/ProfesorController/AlumnosController, que sí están protegidos. No estaba en el EDT y conviene sumarlo como ticket.

Toma de asistencia (vista “estática”)

Ruta: GET/POST /Asistencias/Asistencia | Rol: Sin restricción de rol

NO FUNCIONA

SISTEMA

ASISTENCIAS

IS124

11/09/2026 10:55

TEC. SUP. EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROFESOR

ISFDYT124.MODEL.S.CARRERAMATERIA

Apellido y Nombre	Modulos	Justificacion
Gomez Ana	☐ 0%	☐
Perez Luis	☐ 0%	☐

Guardar

Cancelar

FUNCIONES

- Mostrar los alumnos inscriptos en una cátedra para tildar módulos presentes y justificación.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Bug reproducido con captura: el encabezado muestra literalmente ISFDYT124.MODEL.S.CarreraMateria en vez de “Tec. Sup. en Desarrollo de Software” — es el **ticket 5.4** (ya asignado a Gustavo), causado porque ViewData["CaMaDenominacion"] guarda el objeto CarreraMateria entero en vez de un string armado con los Include de Carrera/Materia. El listado de alumnos y el cálculo de módulos sí funcionan bien.

Asistencia Global (sin selección)

Ruta: GET /Asistencias/AsistenciaGlobal | Rol: Sin restricción de rol

FUNCIONA BIEN

SISTEMA

ASISTENCIAS

IS124

1. Seleccione la Carrera:

2. Seleccione la Materia:

-- Elija una Carrera --

-- Primero elija una Carrera --

Ver Calendario

Asistencia Global

ALUMNOS

%

No hay registros para la materia seleccionada.

FUNCIONES

- Elegir Carrera y luego Materia (cascada) para ver el histórico de asistencia.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona correctamente.

Asistencia Global (con cátedra seleccionada)

Ruta: GET /Asistencias/AsistenciaGlobal?CaMaId= | Rol: Sin restricción de rol

NO FUNCIONA

FUNCIONES

- Mostrar una tabla con el % de asistencia por alumno y por fecha.

CÓMO FUNCIONA /

OBSERVACIONES

Bug nuevo, no estaba en el EDT: al pasarle un CaMaId real (la misma cátedra que en “Mis cátedras” del Docente sí tenía asistencias cargadas), la página devuelve completamente en blanco — sin cartel de error, sin la tabla. Contrasta con Home/AsistenciaGlobal (más abajo), que sí muestra una tabla similar aunque con datos hardcodeados. Vale la pena investigarlo aparte: puede ser una excepción no controlada en el join Inscripciones/Usuarios/Asistencias del método AsistenciaGlobal(CaMaId).

Inscripciones (módulo roto a propósito)

Modulo dejado sin terminar a propósito — el alta real de inscripciones ya se resuelve desde Estudiantes.

Index

Ruta: GET /Inscripciones/Index | Rol: Sin restricción de rol

NO FUNCIONA

FUNCIONES

- Listar el contenido crudo de la tabla Inscripciones.

CÓMO FUNCIONA /

OBSERVACIONES

Página en blanco. Este módulo está **dejado roto a propósito** (así consta en las notas del proyecto) mientras el flujo real de inscripción se resuelve desde Alumnos/Agregar y Alumnos/Editar, que sí funcionan. No se investiga ni se corrige acá.

Gestión de Inscripciones

Ruta: GET /Inscripciones/GestionInscripcionesMaterias | Rol: Sin restricción de rol

NO FUNCIONA

FUNCIONES

- Listar todas las inscripciones con alumno, carrera y materia.

CÓMO FUNCIONA /

OBSERVACIONES

También en blanco. Mismo caso que el anterior.

Nueva Inscripción

Ruta: GET/POST /Inscripciones/AgregarInscripcionMateria | Rol: Sin restricción de rol

NO FUNCIONA



FUNCIONES

- Buscar un alumno y una combinación Carrera/Materia para inscribirlo.

CÓMO FUNCIONA /

OBSERVACIONES

Esta sí renderiza, pero con un bug visual claro: aparecen **dos encabezados superpuestos** — la barra normal del sistema (“SISTEMA ASISTENCIAS”) y, debajo, otra franja completa con “INSTITUTO N° 124 / SISTEMA DE ASISTENCIAS” y un ícono de logo roto. Es porque esta vista no usa el `_Layout` compartido: tiene su propio `<!DOCTYPE html></head>/header` hardcodeados por dentro, con rutas viejas (`style.css`, `img/logo.png`) que no coinciden con las reales del proyecto (`/css/style.css`, `/images/logo.png`) — de ahí el ícono roto.

Modificar Inscripción

Ruta: GET/POST /Inscripciones/ModificarInscripcionMateria | Rol: Sin restricción de rol

NO FUNCIONA

FUNCIONES

- Editar una inscripción existente.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

En blanco al pedirla con un inid de una inscripción real. Mismo estado que el resto del módulo.

Home (pantallas heredadas)

Pantallas del controlador Home: una duplica el selector de Asistencias, las otras dos son mockups estáticos sin conexión a datos.

Home / Index

Ruta: GET /Home/Index | Rol: Cualquier usuario logueado

FUNCIONA BIEN

SISTEMA ASISTENCIAS

IS124

GESTIÓN DE ASISTENCIA

Seleccione la carrera y materia para continuar

CARRERA
Seleccione una Carrera

MATERIA
Seleccione una Materia

Configurar Asistencia

FUNCIONES

- Elegir Carrera y Materia (mismo selector que Asistencias/Index).

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Duplica casi exactamente la lógica de AsistenciasControler.Index (arma las mismas listas de Carreras/Materias). No está claro si sigue en uso o quedó de una iteración anterior del selector de asistencia — vale la pena confirmarlo con el equipo antes de tocarla.

Home / Asistencia

Ruta: GET /Home/Asistencia | Rol: Cualquier usuario logueado

SISTEMA
ASISTENCIAS

INSTITUTO N° 124
SISTEMA DE ASISTENCIAS

IS124

30/04/2026 12:32HS
TEC. SUP. EN DESARROLLO DE SOFTWARE

MAGALI BOBET
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES III

APELLIDO Y NOMBRE	MÓDULOS	JUSTIFICACIÓN
Albornoz Celina	☐ ☐ ☐ ☐	☐
Distasio Ignacio	☐ ☐ ☐ ☐	☐
Medina Roselen	☐ ☐ ☐ ☐	☐
Alarcon Nicolas	☐ ☐ ☐ ☐	☐
Terraza Nahuel	☐ ☐ ☐ ☐	☐

Guardar Asistencia

MOCKUP / LEGADO

FUNCIONES

- (Diseño) Tomar asistencia de una cátedra.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Es un mockup estático, no una vista real conectada a datos. HomeController.Asistencia() hace sólo return View() sin ningún modelo, y el .cshtml trae su propio <!DOCTYPE html> completo (no usa _Layout) con nombres de alumnos hardcoded en el HTML — que además coinciden con nombres reales de compañeros del equipo (Albornoz Celina, Di Stasio Ignacio, Medina Roselen, Alarcón Nicolás), como si fuera un prototipo armado con datos de prueba internos. Tiene el mismo doble-encabezado y logo roto que Inscripciones/AgregarInscripcionMateria, por el mismo motivo (HTML propio en vez de _Layout). Convendría confirmar con el equipo si esta pantalla se puede dar de baja ya que ProfesorController.Asistencia cubre el mismo caso de uso con datos reales.

Home / AsistenciaGlobal

Ruta: GET /Home/AsistenciaGlobal | Rol: Cualquier usuario logueado

SISTEMA

ASISTENCIAS

IS124

INSTITUTO N° 124

SISTEMA DE ASISTENCIAS

IS 124

30/04/2026 12:32HS

TEC. SUP. EN DESARROLLO DE SOFTWARE

MAGALI BOBET

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES III

Asistencia Global

ALUMNOS	4/3	11/3	18/3	25/3	1/4	8/4	15/4	22/4	29/4	6/5	%
Albornoz Celina	100%	50%	100%	100%	100%	25%	50%	100%	100%	33%	80%
Distasio Ignacio	25%	75%	100%	100%	50%	100%	50%	75%	100%	75%	70%
Medina Roselien	75%	50%	50%	50%	75%	100%	100%	100%	75%	100%	50%
Alarcon Nicolas	33%	33%	67%	100%	33%	33%	33%	33%	100%	33%	60%
Terraza Nahuel	67%	33%	100%	33%	33%	100%	33%	67%	33%	67%	80%

MOCKUP / LEGADO

FUNCIONES

- (Diseño) Ver la asistencia global de una cátedra por fecha.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Mismo caso que la anterior: mockup estático con la tabla de asistencia por fecha totalmente hardcodeada en el HTML (mismos nombres de compañeros de equipo, mismas fechas de marzo/abril). Mismo bug de doble encabezado y logo roto.

Panel del Docente

Vistas del rol Docente: sus cátedras, tomar asistencia e historial.

Mis Cátedras

Ruta: GET /Profesor/Index | Rol: Docente

SISTEMA

ASISTENCIAS

IS124

MIS CÁTEDRAS

DOCENTE QATEST

Gestionar estudiantes

Carrera	Materia	Acciones
Tec. Sup. en Desarrollo de Software	Base de Datos	Tomar asistencia Historial
Tec. Sup. en Desarrollo de Software	Programación I	Tomar asistencia Historial

FUNCIONA BIEN

FUNCIONES

- Listar las cátedras (Carrera/Materia) asignadas al docente logueado.
- Accesos a Tomar asistencia e Historial por cátedra.
- Link a Gestionar estudiantes.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona correctamente: sólo trae las cátedras del docente vía la relación muchos a muchos Usuario.CarreraMaterias.

Tomar Asistencia

Ruta: GET/POST /Profesor/Asistencia | Rol: Docente

FUNCIONA BIEN

SISTEMA ASISTENCIAS

IS124

11/09/2026
TEC. SUP. EN DESARROLLO DE SOFTWARE

DOCENTE QATEST
PROGRAMACIÃN I

APELLIDO Y NOMBRE	PRESENTE	JUSTIFICACIÓN
Gomez, Ana	☐	☐
Perez, Luis	☐	☐

Guardar Asistencia

FUNCIONES

- Marcar Presente/Justificación por alumno de la cátedra, para una fecha (hoy por defecto).
- Si ya se cargó ese día, precarga los valores para editarlos.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona correctamente y sí muestra bien el nombre de la carrera y la materia en el encabezado (a diferencia de la vista equivalente de AsistenciasController, que tiene el bug del ticket 5.4). No deja cargar fechas futuras.

Historial de Asistencias

Ruta: GET /Profesor/HistorialAsistencias | Rol: Docente

FUNCIONA BIEN

SISTEMA ASISTENCIAS

IS124

HISTORIAL DE ASISTENCIAS
PROGRAMACIÃN I

← VOLVER A MIS CÁEDRAS

Historial — ProgramaciÃn I

FECHA	ALUMNO	PRESENTE	JUSTIFICACIÓN
10/09/2026	Gomez, Ana	Presente	-
10/09/2026	Perez, Luis	Ausente	Justificada
08/09/2026	Gomez, Ana	Presente	-

FUNCIONES

- Ver, de solo lectura, todo lo cargado para una materia: fecha, alumno, presente/ausente y justificación.

CÓMO FUNCIONA / OBSERVACIONES

Funciona correctamente, orden por fecha descendente y después por apellido.