



# Diag. de Estados



\* Perguntar se necessita do estado intermediário entre diag/tratado/agendado.

# Diag. classe Conclut.




→ pode Nativio  
bloquear()

Regendar Consulta(),  
Agendar Consulta(), Recader Pag(),  
cancelar Cliente(), Alterar Cliente(), Pesquisar Cliente(),  
tracar Dona()

- Clinica: criar Contrato(), encerrar Contrato(),
- Cliente: cadastrar Cliente(), ~~cancelar Cliente()~~, alterar Cliente(), Pesquisar Cliente(), trocar Dona()
- Pagamento: efetuar Pagamento(), cancelar Pag()?, gerar Rel. gerencial()
- Funcionario: Análogo a Cliente, validar Campos(), salvar()
- Medico: gerar Diagnostico de Animal(); ~~gerar Rel~~
- Atendente:
- Animal: Análogo a Cliente.
- Consulta: criar Consulta(), cancelar Cons(), alterar Cons(), gerar Rel Diag(), ger Rel totais()
- TipoAnimal: cadastrar Raca(), Alt, Excl, Desc.
- EscalaMed: (metodos manter) gerais.

# Diag. de Casos de Uso





Formas → Nova consulta

- Tela Login
- Tela inicial (adm)

consulta → Nova/Marcar

- Consulta (Marcar); buscar cliente, carrinho, botão confirmar  
buscar medico, tipo, nome, mostrar agenda, botão confirmar
- ~~Selecionar cliente~~ Tela Confirmação (Nem precisa implementar) <sup>ainda</sup>  
dedos anteriores, opções confirmar / ~~cancelar~~ //

— // —

Remarcar:

- Tela inicial: consulta → Remarcar