
Vocabulaire français-anglais de cybersécurité

Celia Fuentes







Un coup de pouce pour améliorer votre vocabulaire en cybersécurité?

J'aimerais partager une ressource que j'ai créée. Il s'agit d'une compilation d'environ 345 termes de base provenant du domaine de la cybersécurité, avec leur traduction en anglais.

Dans la section "References" (en anglais), je fournis les ressources linguistiques consultées lors de ma recherche. N'hésitez pas à partager vos ressources qui n'y figurent pas.

Les fichiers .xls, .pdf et .ipynb sont disponibles sur la page Github https://github.com/celsol-fuentes/EN-FR_cyber_terms.

Dupliquer (fork) le dépôt (repository), ajouter des termes ou même des langues !

Vocabulaire FR-EN

| accès aux identifiants accès initial actif asset accès initial access accès initial access accès initial access accès initial access asset Internet Protocol (IP) address addresse IP adresse MAC adresse MAC adresse MAC alagorithme de hachage analyse des risques analyse des risques analyse des risques analyse de'impact sur les affaires business impact analysis (BIA) anonymat en ligne anonymity bring your own device (BYOD) user provisioning attaque par rowisioning attaque par déni de service denial-of-service (DoS) attack denial-of-service (DoS) attack attaque par déni de service distribué distributed-denial-of-service (DDOS) attack attaque par embuscade attaque par injection SQL SQL injection attack attaque par interception attaque par interception attaque par interception ani-n-the-middle (MitM) Attack attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP Internet Protocol (IP) spoofing attack attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack attaque par usurpation de DNS pons poofing attack attaque par usurpation de DNS atténuation du risque audit audit audit audit authentification bac à sable balayage de ports baseline | FR | EN |
|--|--|---|
| accès initial access actif asset adresse IP adresse IP adresse MAC algorithme de hachage analyse des risques analyse des risques analyse d'impact sur les affaires anonymat en ligne apportez votre équipement personnel de communication (AVEC) approvisionnement utilisateur attaque par déni de service attaque par déni de service distribué attaque par embuscade attaque par finterception attaque par interception attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP attaque par usurpation de DNS authentification a deux facteurs authentification authentification authentification authentification authentification authentification bac à sable balayage de ports base de référence louine arotocol (IP) address media access control (IP) address media access anteror authentication authentification a deux facteurs authentification authentication authentification multifactorielle authorization bac à sable balayage de ports baseline | acceptation du risque | risk acceptance |
| actif asset adresse IP Internet Protocol (IP) address adresse MAC media access control (MAC) address algorithme de hachage hash algorithm analyse des risques risk assessment business impact analysis (BIA) anonymat en ligne online anonymity apportez votre équipement personnel de communication (AVEC) bring your own device (BYOD) approvisionnement utilisateur user provisioning attaque de cross-site scripting (XSS) cross-site scripting (XSS) attack attaque par déni de service denial-of-service (DDOS) attack attaque par embuscade watering hole attack attaque par injection SQL SQL injection attack attaque par interception man-in-the-middle (MitM) Attack attaque par interception on-path attack attaque par usurpation d'adresse IP Internet Protocol (IP) spoofing attack attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack authentification authentification authentification authentification authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence baseline | accès aux identifiants | credential access |
| adresse IP Internet Protocol (IP) address media access control (MAC) address algorithme de hachage hash algorithme analyse des risques risk assessment business impact analysis (BIA) anonymat en ligne online anonymity online anonymity online anonymity apportez votre équipement personnel de communication (AVEC) bring your own device (BYOD) approvisionnement utilisateur user provisioning attaque de cross-site scripting (XSS) cross-site scripting (XSS) attack attaque par déni de service distribué distributed-denial-of-service (DDS) attack attaque par deni de service distribué brute-force attack attaque par injection SQL sQL injection attack attaque par interception antaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP internet Protocol (IP) spoofing attack attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack attenute de menace authentification multi-factor authentication authentification authen | accès initial | initial access |
| adresse MAC algorithme de hachage analyse des risques analyse des risques analyse d'impact sur les affaires business impact analysis (BIA) anonymat en ligne online anonymity anonymity apportez votre équipement personnel de communication (AVEC) bring your own device (BYOD) approvisionnement utilisateur autaque de cross-site scripting (XSS) attaque par déni de service denial-of-service (DoS) attack denial-of-service (DoS) attack attaque par déni de service distribué distributed-denial-of-service (DDOS) attack attaque par embuscade watering hole attack attaque par injection SQL sQL injection attack attaque par interception anti-nt-he-middle (MitM) Attack attaque par interception attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP Internet Protocol (IP) spoofing attack attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack atténuation du risque audit audit audit audit audit audit audit audit authentification authentification authentification authentification à deux facteur single-factor authentication authentification authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports baseline | actif | asset |
| algorithme de hachage analyse des risques analyse de'impact sur les affaires analyse d'impact sur les affaires business impact analysis (BIA) anonymat en ligne analyse d'impact sur les affaires business impact analysis (BIA) anonymat en ligne analyse des risques analyse d'impact sur les affaires business impact analysis (BIA) anonymat en ligne analyse d'impact sur les affaires business impact analysis (BIA) anonymat en ligne andipact sur les affaires bring your own device (BYOD) anonymity cross-site scripting (XSS) attack denial-of-service (DoS) attack distributed-denial-of-service (DoS) attack attaque par déni de service distribué distributed-denial-of-service (DoS) attack attaque par embuscade watering hole attack attaque par injection SQL SQL injection attack attaque par interception anttaque par usurpation d'adresse IP Internet Protocol (IP) spoofing attack attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack atténuation du risque audit authentification authentification authentification à deux facteurs authentification authentification authentication authentification multifactorielle autherification multifactorielle autherification multifactorielle autherification authentication autherification authentication autherification authentication autherification autherification autherification autheritication autherification autheritication autherification autheritication autherification autheritication autherification autheritication autherification auth | adresse IP | Internet Protocol (IP) address |
| analyse des risques analyse d'impact sur les affaires analyse d'impact sur les affaires analyse d'impact sur les affaires anonymat en ligne apportez votre équipement personnel de communication (AVEC) approvisionnement utilisateur attaque de cross-site scripting (XSS) attaque par déni de service attaque par déni de service distribué attaque par embuscade attaque par force brute attaque par injection SQL attaque par interception attaque par interception attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP attaque par usurpation de DNS attaque par usurpation de DNS attaque par usurpation de de DNS attaque par usurpation de de DNS attaque par interception authentification authentification authentification authentication authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence priva vour own device (BYOD) analyses (BIA) analyses (BIA) analyse des risques (BIA) analyses (BYOD) analyses (BIA) analyses (BIA) analyses (BIA) analyses (BYOD) analyses (BIA) analyses (BIA) analyses (BYOD) analyses (| adresse MAC | media access control (MAC) address |
| analyse d'impact sur les affaires anonymat en ligne apportez votre équipement personnel de communication (AVEC) approvisionnement utilisateur attaque de cross-site scripting (XSS) attaque par déni de service attaque par embuscade attaque par injection SQL attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP attaque par usurpation de DNS attaque par usurpation de DNS attaque par usurpation à deux facteurs authentification authentification authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence bring your own device (BYOD) annountity business impact analysis (BIA) online anonymity business impact analysis (BIA) online anonymity business impact analysis (BIA) business impact analysis (BIA) business impact analysis (BIA) business impact analysis (BIA) bring your own device (BYOD) unlie anonymity business impact analysis (BIA) business impact analysis (BIA) business impact analysis (BIA) bring your own device (BYOD) user provisioning challes (BYOD) user provisioning thorighty own device (BYOD) user provisioning thorighty own device (BYOD) user provisioning thorighty own device (BYOD) user provisioning challes (BYOD) auther analysis (BIA) bring your own device (BYOD) denication for auther analysis (BLS) altack denial-of-service (DoS) attack denial | algorithme de hachage | hash algorithm |
| anonymat en ligne apportez votre équipement personnel de communication (AVEC) approvisionnement utilisateur attaque de cross-site scripting (XSS) attaque par déni de service attaque par embuscade attaque par injection SQL attaque par interception attaque par usurpation de DNS attaque par usurpation de DNS attaque par usurpation de dNS attaque par usure de menace authentification authentification authentification authentification multifactorielle apportez votre équipement personnel de bring your own device (BYOD) approvisionny bring your own device (BYOD) bring your own device (BYOD) approvisioning cross-site scripting (XSS) attack denial-of-service (DoS) attack denial-of-service (DoS) attack denial-of-service (DDOS) attack attaque par embuscade watering hole attack brute-force attack stributed-denial-of-service (DDOS) attack watering hole attack attaque par interception for attack antique par interception and attack attaque par interception authentification authentification authentification authentification authentification aun seul facteur authentification multifactorielle autorisation authorization authorization bac à sable balayage de ports base de référence | analyse des risques | risk assessment |
| apportez votre équipement personnel de communication (AVEC) bring your own device (BYOD) approvisionnement utilisateur user provisioning cross-site scripting (XSS) attack denial-of-service (DoS) attack denial-of-service (DoS) attack distributed-denial-of-service (DoS) attack distributed-denial-of-service (DoS) attack attaque par déni de service distribué distributed-denial-of-service (DoS) attack attaque par embuscade watering hole attack attaque par force brute brute-force attack attaque par injection SQL SQL injection attack attaque par interception man-in-the-middle (MitM) Attack attaque par interception on-path attack attaque par usurpation d'adresse IP Internet Protocol (IP) spoofing attack atténuation du risque risk mitigation audit audit audit auteur de menace threat actor authentification authentification authentification authentification à deux facteurs two-factor authentication authentification multifactorielle multi-factor authentication authentification multifactorielle multi-factor authentication authorization bac à sable sandbox balayage de ports base de référence | analyse d'impact sur les affaires | business impact analysis (BIA) |
| bring your own device (BYOD) approvisionnement utilisateur attaque de cross-site scripting (XSS) attaque par déni de service attaque par déni de service distribué attaque par déni de service distribué attaque par embuscade attaque par force brute attaque par force brute brute-force attack attaque par injection SQL attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP attaque par usurpation de DNS atténution du risque audit auteur de menace authentification a un seul facteur autorisation bac à sable balayage de ports base de référence bring your own device (BYOD) user provisioning user provisioning cross-site scripting (XSS) attack denial-of-service (DoS) attack denial-of-service (DDOS) attack denial-of-service (DDOS) attack attariphole attack attariphole attack sorute-force attack sorute-force attack sorute-force attack anteribre denial-of-service (DDOS) attack maring-hole attack attariphole attack attariphole attack anteribre protocol (IP) spoofing attack authernet protocol (IP) spoofing attack attaque par interception authernet protocol (IP) spoofing attack attaque par interception authernet protocol (IP) spoofing attack attaque par interception antichernet protocol (IP) spoofing attack attaque par interception antic | anonymat en ligne | online anonymity |
| approvisionnement utilisateur attaque de cross-site scripting (XSS) attaque par déni de service attaque par déni de service distribué attaque par déni de service distribué attaque par embuscade attaque par force brute attaque par injection SQL attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP attaque par usurpation de DNS attenue par usurpation de DNS attenuation du risque audit auteur de menace authentification authentification à un seul facteur authentification authentification authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence distributed-denial-of-service (DOS) attack denial-of-service (DOS) | apportez votre équipement personnel de | |
| attaque de cross-site scripting (XSS) attaque par déni de service attaque par déni de service distribué attaque par embuscade attaque par force brute attaque par injection SQL attaque par interception attaque par usurpation de DNS attaque par usurpation de DNS attenue par usurpation de DNS audit audit audit auteur de menace authentification authentification authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur authentification multifactorielle authorization authorization bac à sable balayage de ports base de référence distributed-denial-of-service (DOS) attack denial-of-service (DOS) attack autack autack autack sup-factor althentication authorization authorization authorization authorization bac à sable baseline | communication (AVEC) | bring your own device (BYOD) |
| attaque par déni de service attaque par déni de service distribué attaque par déni de service distribué attaque par embuscade attaque par embuscade attaque par force brute attaque par injection SQL attaque par interception attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP attaque par usurpation de DNS atténuation du risque audit auteur de menace authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur autorisation bac à sable balayage de ports base de référence denial-of-service (DoS) attack distributed-denial-of-service (DDOS) attack adistributed-denial-of-service (DDOS) attack avering hole attack system attack avering hole attack avering hole attack sQL injection attack sQL injection attack avering hole attack sQL injection attack avering hole attack sQL injection attack avering hole attack sop. SQL injection attack avering hole attack sque injection attack avering hole attack spring hole attack spring hole attack surtering hole attack spring | approvisionnement utilisateur | user provisioning |
| attaque par déni de service distribué attaque par embuscade attaque par force brute attaque par injection SQL attaque par interception attaque par interception attaque par usurpation de DNS atténuation du risque audit auteur de menace authentification authentification authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports brute druge des force dettack watering hole attack watering hole attack watering hole attack strack strack strack strack SQL injection attack anna-in-the-middle (MitM) Attack on-path attack Internet Protocol (IP) spoofing attack DNS spoofing attack strik mitigation audit audit audit audit authentification authentification authentification authentification authentification authorization authorization bac à sable balayage de ports base de référence | attaque de cross-site scripting (XSS) | cross-site scripting (XSS) attack |
| attaque par embuscade attaque par force brute brute-force attack SQL injection attack attaque par injection SQL attaque par interception man-in-the-middle (MitM) Attack attaque par interception on-path attack attaque par usurpation d'adresse IP Internet Protocol (IP) spoofing attack attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack atténuation du risque audit audit auteur de menace threat actor authentification authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur authentification multifactorielle multi-factor authentication authentification autherification authentification authentification authentification authentication authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence baseline | attaque par déni de service | denial-of-service (DoS) attack |
| attaque par force brute attaque par injection SQL attaque par interception attaque par interception attaque par interception attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP attaque par usurpation de DNS attaque par usurpation de DNS attenuation du risque audit audit auteur de menace authentification authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence SQL injection attack Man-in-the-middle (MitM) Attack anal-in-the-middle (MitM) Attack attaque par interception anal-in- | attaque par déni de service distribué | distributed-denial-of-service (DDoS) attack |
| attaque par injection SQL attaque par interception attaque par interception attaque par interception attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack atténuation du risque audit audit auteur de menace authentification authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence SQL injection attack aman-in-the-middle (MitM) Attack ann-in-the-middle (MitM) Attack antaque par interception ann-in-the-middle (IP) spoofing attack attaque par interception antaque p | attaque par embuscade | watering hole attack |
| attaque par interception man-in-the-middle (MitM) Attack attaque par interception on-path attack attaque par usurpation d'adresse IP Internet Protocol (IP) spoofing attack attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack atténuation du risque risk mitigation audit audit auteur de menace threat actor authentification a deux facteurs two-factor authentication authentification à un seul facteur single-factor authentication authentification multifactorielle multi-factor authentication autherisation bac à sable sandbox balayage de ports base de référence baseline | attaque par force brute | brute-force attack |
| attaque par interception attaque par usurpation d'adresse IP attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack atténuation du risque audit audit auteur de menace authentification authentification à deux facteurs authentification authentification authentification multifactorielle authentification authentification multifactorielle autorisation authorization authorization authorization bac à sable balayage de ports base de référence onn-path attack Internet Protocol (IP) spoofing att | attaque par injection SQL | SQL injection attack |
| attaque par usurpation d'adresse IP attaque par usurpation de DNS DNS spoofing attack atténuation du risque audit audit auteur de menace authentification authentification à deux facteurs authentification authentification will facteur authentification multifactorielle authentification multifactorielle autorisation authorization authorization authorization bac à sable base de référence Internet Protocol (IP) spoofing attack Internet Protocol (I | attaque par interception | man-in-the-middle (MitM) Attack |
| attaque par usurpation de DNS atténuation du risque audit audit auteur de menace authentification authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur authentification multifactorielle authentification authentification à un seul facteur bac à sable base de référence DNS spoofing attack risk mitigation audit audit audit audit authert actor authentication authentication authentification à un seul facteur authertification multifactorielle authorization bac à sable base de référence baseline | attaque par interception | on-path attack |
| risk mitigation audit audit auteur de menace authentification authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur authentification multifactorielle authentification multifactorielle authentification bac à sable balayage de ports base de référence risk mitigation audit audit threat actor authentication authentication authentication authentication multi-factor authentication authorization sandbox port scans base de référence baseline | attaque par usurpation d'adresse IP | Internet Protocol (IP) spoofing attack |
| audit auteur de menace threat actor authentification authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur authentification multifactorielle authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence threat actor authentication authentication authentication multi-factor authentication authorization sandbox port scans base de référence baseline | attaque par usurpation de DNS | DNS spoofing attack |
| auteur de menace authentification authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur authentification multifactorielle authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence threat actor authentication authentication multi-factor authentication authorization authorization port scans baseline | atténuation du risque | risk mitigation |
| authentification authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur authentification multifactorielle authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence authentification authentification authorization authorization port scans baseline | audit | audit |
| authentification à deux facteurs authentification à un seul facteur authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence two-factor authentication multi-factor authentication authorization sandbox port scans baseline | auteur de menace | threat actor |
| authentification à un seul facteur authentification multifactorielle autorisation bac à sable balayage de ports base de référence single-factor authentication authorization sandhox port scans baseline | authentification | authentication |
| authentification multifactorielle multi-factor authentication autorisation authorization bac à sable sandbox balayage de ports port scans base de référence baseline | authentification à deux facteurs | two-factor authentication |
| autorisation authorization bac à sable sandbox balayage de ports port scans base de référence baseline | authentification à un seul facteur | single-factor authentication |
| bac à sable sandbox balayage de ports port scans base de référence baseline | authentification multifactorielle | multi-factor authentication |
| balayage de ports port scans base de référence baseline | autorisation | authorization |
| base de référence baseline | bac à sable | sandbox |
| | balayage de ports | port scans |
| biométrie biometric | base de référence | baseline |
| | biométrie | biometric |

| branchement clandestin brèche cadre de cybersécurité NIST caviardage Centre canadien pour la cybersécurité centre d'opérations de sécurité châne de blocs châne de possession chaîne de possession chaine de possession chaine de troie charge utile chiffrement chiffrement de bout en bout chiffrement symétrique chiffrement RSA chiffrement RSA chiffrement SSA chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA clé symétrique clé privée clé privée cardadian Centre for Cyber Security candain Centre for Cyber Security chandain Centre for Cyber Security candain Centre for Cyber Security candai | bit | bit |
|--|---------------------------------------|---|
| branchement clandestin brèche cadre de cybersécurité NIST AIST Cybersecurity Framework caviardage Centre canadien pour la cybersécurité Centre canadien pour la cybersécurité Centre canadien pour la cybersécurité Centre d'opérations de sécurité Certificat numérique chaîne de blocs chaîne de blocs chaîne de possession chaîne de possession chaîne de possession chapeau gris chapeau gris charge utile cheval de Troie chiffrement chiffrement de bout en bout chiffrement asymétrique chiffrement t gend condition chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA Classification de sécurité clé key clé asymétrique clé privée clé publique clé privée clé publique collecte compromission compromise contrôle administratif administrative controls | bloqueur d'écriture | write blocker |
| brèche breach cadre de cybersécurité NIST NIST Cybersecurity Framework caviardage redaction Centre canadien pour la cybersécurité Centre d'opérations de sécurité Certificat numérique digital certificate chaîne de blocs chaîne de possession chain of custody chapeau blanc white hat chapeau gris charge utile payload cheval de Troie Trojan horse chiffrement asymétrique asymmetric encryption chiffrement par blocs chiffrement RSA Rivest-Shamir-Adleman (RSA) encryption chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA Wi-Fi Protected Access (WPA) encryption clé symétrique asymmetric key clé publique public key clé symétrique symmetric key collecte collection compromission compromise confidentialité contournement des défenses contrôle administratif | bombe logique | logic bomb |
| cadre de cybersécurité NIST caviardage redaction Centre canadien pour la cybersécurité Centre d'opérations de sécurité Certificat numérique chaîne de blocs chaîne de possession chaîne de certificate chaîne de possession composite de confidentialite confidentialite confidentialite confidentialite controls confidentialite controls controls | branchement clandestin | wiretap |
| caviardage redaction Centre canadien pour la cybersécurité Canadian Centre for Cyber Security centre d'opérations de sécurité Security Operations Center (SOC) certificat numérique digital certificate chaîne de blocs blockchaîn chaîn of custody chapeau blanc white hat chapeau gris grey hat charge utile payload cheval de Troie Trojan horse chiffrement asymétrique asymetric encryption chiffrement de bout en bout end-to-end encryption chiffrement Par blocs chiffrement Triple DES (3DES) Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) Triple DES (3DES) chiffrement WPA classification de sécurité security classification clé key clé asymétrique symmetric key clé privée private key clé symétrique symmetric key collecte collection compromission confidentialité confidentiality contrôle administratif administrative controls | brèche | breach |
| Centre canadien pour la cybersécurité Centre d'opérations de sécurité certificat numérique chaîne de blocs chaîne de possession chifferent encryption chiffrement encryption chiffrement de bout en bout chiffrement par blocs block ciphering chiffrement RSA Rivest-Shamir-Adleman (RSA) encryption chiffrement symétrique symmetric encryption chiffrement Triple DES (3DES) Triple DES (3DES) chiffrement WPA Wi-Fi Protected Access (WPA) encryption classification de sécurité security classification clé key clé asymétrique asymmetric key clé privée private key clé publique clé publique clé symétrique symmetric key collecte collection communateur compromission compromission comfidentialité confidentialité confidentialité confidentialité confidentiality contournement des défenses defense evasion administrative controls | cadre de cybersécurité NIST | NIST Cybersecurity Framework |
| centre d'opérations de sécurité certificat numérique chaîne de blocs chaîne de possession chain of custody chapeau blanc chapeau gris charge utile cheval de Troie chiffrement chiffrement asymétrique chiffrement BSA chiffrement symétrique chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA classification de sécurité clé publique clé symétrique clé symétrique clé symétrique clé symétrique clé symétrique clé symétrique closument de sout en condition de condition | caviardage | redaction |
| certificat numérique chaîne de blocs blockchain chaîne de possession chain of custody white hat chapeau blanc chapeau gris charge utile cheval de Troie chiffrement chiffrement encryption chiffrement de bout en bout chiffrement par blocs chiffrement symétrique chiffrement symétrique symmetric encryption chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA clé symétrique clé symétrique clé publique clé publique clé symétrique clé privée clé publique clé symétrique collecte compromission compromission confidentialité confidentiality contournement des défenses defense evasion administrative controls | Centre canadien pour la cybersécurité | Canadian Centre for Cyber Security |
| chaîne de blocs chaîne de possession chaîne de possession chain of custody chapeau blanc chapeau gris charge utile cheval de Troie chiffrement chiffrement encryption chiffrement de bout en bout chiffrement par blocs chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement symétrique symmetric encryption chiffrement par blocs chiffrement par blocs chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA classification de sécurité clé clé asymétrique clé publique clé privée clé privée clé privée clé symétrique clé privée clé privée clé publique clé symétrique collecte collection compromission compromise confidentialité confidentiality continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses defense evasion contrôle administratif | centre d'opérations de sécurité | Security Operations Center (SOC) |
| chain of custody chapeau blanc chapeau gris charge utile charge utile cheval de Troie chiffrement chiffrement asymétrique chiffrement par blocs chiffrement symétrique chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA classification de sécurité clé asymétrique clé symétrique confidentialité confidentiality continuité des activités contournement des défenses contrôle administratif administrative controls | certificat numérique | digital certificate |
| chapeau blanc chapeau gris chapeau gris charge utile cheval de Troie chiffrement chiffrement chiffrement asymétrique chiffrement par blocs chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement par blocs chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA classification de sécurité clé clé asymétrique clé publique clé privée clé publique clé symétrique confidentialité confidentialité confidentiality contrôle administratif administrative controls rrojan horse grey hat encryption chiffrement (RSA) encryption symmetric encryptio | chaîne de blocs | blockchain |
| chapeau gris charge utile charge utile cheval de Troie chiffrement chiffrement chiffrement asymétrique chiffrement de bout en bout chiffrement RSA chiffrement RSA chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement RSA chiffrement RSA chiffrement symétrique chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA clé asymétrique clé symétrique clé symétrique clé privée clé privée clé symétrique compromission confidentialité confidentialité continuité des activités contournement des défenses defense evasion administrative controls | chaîne de possession | chain of custody |
| charge utile cheval de Troie chiffrement chiffrement asymétrique chiffrement de bout en bout chiffrement par blocs chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement RSA chiffrement RSA Rivest-Shamir-Adleman (RSA) encryption chiffrement symétrique chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA Wi-Fi Protected Access (WPA) encryption classification de sécurité security classification clé key clé asymétrique lé privée clé privée clé symétrique clé symétrique clé symétrique collecte communateur compromission confidentialité continuité des activités controle administratif administrative controls | chapeau blanc | white hat |
| cheval de Troie | chapeau gris | grey hat |
| chiffrement chiffrement asymétrique chiffrement de bout en bout chiffrement de bout en bout chiffrement par blocs chiffrement RSA chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA classification de sécurité clé clé asymétrique clé privée clé privée clé publique clé symétrique confidentialité confidentialité confidentialité continuité des activités controls contrôle administratif administrative controls | charge utile | payload |
| chiffrement asymétrique chiffrement de bout en bout chiffrement par blocs chiffrement RSA chiffrement symétrique chiffrement RSA chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement symétrique chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA classification de sécurité clé symétrique clé privée clé publique clé symétrique clé symétrique clé symétrique clé symétrique clé symétrique clé privée clé publique clé symétrique clé symétrique clé symétrique collecte communateur compromission compromission compromise confidentialité continuité des activités contournement des défenses contrôle administratif asymitative controls | cheval de Troie | Trojan horse |
| chiffrement de bout en bout chiffrement par blocs chiffrement RSA chiffrement RSA Rivest-Shamir-Adleman (RSA) encryption chiffrement symétrique chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA Classification de sécurité clé clé asymétrique clé privée clé publique clé symétrique clé symétrique clé symétrique clé symétrique clé collecte communateur compromission confidentialité continuité des activités controlle administratif end-to-end encryption end encryption encrypti | chiffrement | encryption |
| chiffrement par blocs chiffrement RSA chiffrement RSA Rivest-Shamir-Adleman (RSA) encryption chiffrement symétrique symmetric encryption chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA Wi-Fi Protected Access (WPA) encryption classification de sécurité security classification clé key clé asymétrique asymmetric key clé privée private key clé publique clé symétrique symmetric key clé symétrique collecte collecte compromission compromission compromission confidentialité continuité des activités business continuity (BC) controlle administratif administrative controls | chiffrement asymétrique | asymmetric encryption |
| chiffrement RSA chiffrement symétrique chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA classification de sécurité clé symétrique clé asymétrique clé privée clé publique clé symétrique clé symétrique clé symétrique clé collecte compromission compromission continuité des activités controlle administratif Rivest-Shamir-Adleman (RSA) encryption symmetric encryption cymmetric exercity classification cle security classification cecurity classification collect exercity classification cecurity classification cecurity classification collecte collection componits exercity classification compromise confidentiality continuité des activités continuité des activités controlle administratif controlle administratif | chiffrement de bout en bout | end-to-end encryption |
| chiffrement symétrique symmetric encryption chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA Wi-Fi Protected Access (WPA) encryption classification de sécurité security classification clé key clé asymétrique asymmetric key clé privée private key clé publique public key clé symétrique symmetric key collecte collecte communateur compromission compromission confidentialité confidentialité continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses contrôle administratif | chiffrement par blocs | block ciphering |
| chiffrement Triple DES (3DES) chiffrement WPA Wi-Fi Protected Access (WPA) encryption classification de sécurité clé key clé asymétrique clé privée clé privée clé publique clé symétrique clé symétrique collecte communateur compromission compromission confidentialité continuité des activités controlle administratif Triple DES (3DES) Wi-Fi Protected Access (WPA) encryption security classification key clé wy public key private key colle public key symmetric key collection compromise conflection compromission compromise confidentiality continuité des activités business continuity (BC) defense evasion administrative controls | chiffrement RSA | Rivest-Shamir-Adleman (RSA) encryption |
| chiffrement WPA classification de sécurité clé key clé asymétrique clé privée private key clé publique clé symétrique symmetric key clé symétrique collecte communateur compromission confidentialité continuité des activités controle administratif wey Wi-Fi Protected Access (WPA) encryption security classification key asymmetric key private key public key collecte symmetric key collection compromise conflection compromise confidentiality defense evasion contrôle administratif administrative controls | chiffrement symétrique | symmetric encryption |
| classification de sécurité clé key clé asymétrique asymmetric key clé privée private key clé publique clé symétrique symmetric key clé symétrique collecte collecte communateur communateur compromission compromission confidentialité confidentialité continuité des activités business continuity (BC) contrôle administratif security classification security classification asymmetric key collecte collection compromise conflection compromise confidentiality defense evasion administrative controls | chiffrement Triple DES (3DES) | Triple DES (3DES) |
| clé key clé asymétrique asymmetric key clé privée private key clé publique public key clé symétrique symmetric key collecte collection communateur switch compromission compromise confidentialité confidentiality continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses contrôle administratif administrative controls | chiffrement WPA | Wi-Fi Protected Access (WPA) encryption |
| clé asymétrique asymmetric key clé privée private key clé publique public key clé symétrique symmetric key collecte collection communateur switch compromission compromise confidentialité confidentiality continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses defense evasion contrôle administratif administrative controls | classification de sécurité | security classification |
| clé privée private key clé publique public key clé symétrique symmetric key collecte collection communateur switch compromission compromise confidentialité confidentiality continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses contrôle administratif administrative controls | clé | key |
| clé publique public key clé symétrique symmetric key collecte collection communateur switch compromission compromise confidentialité confidentiality continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses contrôle administratif administrative controls | clé asymétrique | asymmetric key |
| clé symétrique symmetric key collecte collection communateur switch compromission compromise confidentialité confidentiality continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses contrôle administratif administrative controls | clé privée | private key |
| collecte collection communateur switch compromission compromise confidentialité confidentiality continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses defense evasion contrôle administratif administrative controls | clé publique | public key |
| communateur switch compromission compromise confidentialité confidentiality continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses defense evasion contrôle administratif administrative controls | clé symétrique | symmetric key |
| compromission compromise confidentialité confidentiality continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses defense evasion contrôle administratif administrative controls | collecte | collection |
| confidentialité confidentiality continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses defense evasion contrôle administratif administrative controls | communateur | switch |
| continuité des activités business continuity (BC) contournement des défenses defense evasion contrôle administratif administrative controls | compromission | compromise |
| contournement des défenses defense evasion contrôle administratif administrative controls | confidentialité | confidentiality |
| contrôle administratif administrative controls | continuité des activités | business continuity (BC) |
| | contournement des défenses | defense evasion |
| contrôle d'accès access control | contrôle administratif | administrative controls |
| | contrôle d'accès | access control |

| contrôle d'accès basé sur les rôles | role-based access control (RBAC) |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| contrôle d'accès discrétionnaire | discretionary access control (DAC) |
| contrôle d'accès logique | logical access control |
| contrôle d'accès non discrétionnaire | mandatory access control |
| contrôle d'accès physique | physical access control |
| contrôle d'accès réseau | network access control (NAC) |
| contrôle de sécurité | security controls |
| correctif | patch |
| couche inférieure | lower layer |
| couche supérieure | upper layer |
| cryptanalyse | cryptanalysis |
| cryptanalyste | cryptanalyst |
| cryptographie | cryptography |
| cyberactivisme | hacktivism |
| cyberattaque | cyber attack |
| cyberincident | cyber incident |
| cybersécurité | cybersecurity |
| débordement de tampon | buffer overflow |
| déchiffrement | decryption |
| découverte | discovery |
| défense en profondeur | defense in depth |
| défense par couches | layered defense |
| défiguration de site Web | website defacement |
| démagnétisation | degaussing |
| demande de changement | request for change (RFC) |
| désinformation | disinformation |
| détection | detection |
| détournement de domaine | pharming |
| développement des ressources | resource development |
| diffusion générale | broadcast |
| disponibilité | availability |
| disponibilité cinq neuf | five nines availability |
| dispositif de reconnaissance faciale | facial scan |
| droits d'accès | access rights |
| écoute en ligne | wiretapping |
| empreinte de hachage | hash digest |
| empreinte numérique | fingerprint |
| empreinte numérique | message digest |

| empreinte vocale | voice print |
|---|--|
| encapsulation | encapsulation |
| enregistrement | record |
| enregistreur de frappe | keylogger |
| équipe d'intervention d'urgence informatique | computer emergency response team (CERT) |
| équipe d'intervention en cas d'incident de sécurité | |
| informatique | computer security incident response team (CSIRT) |
| erreur humaine | human error |
| escalade de privilèges | privilege escalation |
| escroquerie en ligne | online scam |
| espionnage par-dessus l'épaule | shoulder surfing |
| état | state |
| Ethernet | Ethernet |
| événement | event |
| évitement du risque | risk avoidance |
| exécution | execution |
| exfiltration | exfiltration |
| exfiltration de données | data exfiltration |
| exploitation | exploit |
| exploitation du jour zéro | zero-day exploit |
| exploitation par navigateur | browser-based exploit |
| facteur d'authentification | authentication factor |
| falsification de données | data tampering |
| fermeture de session | logoff |
| formation de sensibilisation à la sécurité | |
| informatique | computer security awareness training |
| fuite de renseignements personnels | privacy leak |
| fuite d'information | data leakage |
| gestion de configuration | configuration management |
| gestion de privilèges | privilege management |
| gestion des changements | change management |
| gestion des clés | key management |
| gestion des correctifs | patch management |
| gestion des identités et des accès | identity and access management (IAM) |
| gestion des informations et des événements de sécurité (GIES) | Security Information and Event Management (SIEM) |
| gestion du risque | risk management |
| gouvernance | governance |
| | |

| groupe de travail IETF | Internet Engineering Task Force (IETF) |
|--|---|
| hachage | hashing |
| hameçonnage | phishing |
| hameçonnage par texto | smishing |
| hameçonnage vocal | vishing |
| harponnage | spear phishing |
| harponnage | whaling attack |
| hypertrucage | deepfake |
| identifiant unique | unique identifier |
| impact | impact |
| incident | incident |
| infonuagique | cloud computing |
| informatique quantique | quantum computing |
| infrastructure à la demande | Infrastructure as a Service (IaaS) |
| injection de code | code injection |
| | National Institute of Standards and Technology |
| Institut national des normes et de la technologie | (NIST) |
| intégrité | integrity |
| intégrité des données | data integrity |
| intelligence artificielle (IA) | artificial intelligence (AI) |
| interface de programmation d'application | application programming interface (API) |
| internet des objets | internet of things (IoT) |
| intervention en cas d'incident informatique | incident response |
| intrusion informatique | intrusion |
| jeton | token |
| jeton d'authentification | authentication token |
| jour zéro | zero day |
| journalisation | logging |
| la triade CIA | CIA triad |
| le commandement et le contrôle | command and control (C2) |
| le Règlement générale sur la protection des données | |
| (RGPD) | General Data Protection Regulation (GDPR) |
| | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| l'Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens | (IEEE) |
| liste d'autorisation | allow list |
| liste de droits d'accès | access control list (ACL) |
| liste de rejet | deny list |
| logiciel | software |

| niveau de risque risk level noeud node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public public cloud | | |
|--|--|---|
| ogiciel espion spyware logiciel malveillant, maliciel malware matériel hardware matrice MITRE ATT&CK MITRE ATT&CK MITRE ATT&CK MATTX mémoire vive random access memory (RAM) menace threat menace informatique, cybermenace cyber threat menace liée à la sécurité des technologies informatiques informatiques informatique menace persistante avancée advanced persistent threat (APT) mésinformation misinformation métadonnées metadata minage clandestin cryptojacking mode sans échec safe mode modèle à vérification systématique zero-trust model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model modèle de référence TCP/IP (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password mouvement latéral lateral movement mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque risk level noeud node nom d'utilisateur usernme norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de pajement normes normes standards nuage communautaire community cloud nuage privé private cloud public cloud | logiciel à la demande | software as a service (SaaS) |
| logiciel malveillant, maliciel matériel hardware matériel hardware matériel hardware matrice MITRE ATT&CK mémoire vive random access memory (RAM) menace threat menace informatique, cybermenace cyber threat menace liée à la sécurité des technologies informatiques information technology (IT) security risk menace persistante avancée advanced persistent threat (APT) mésinformation misinformation métadonnées metadata minage clandestin cryptojacking mode sans échec safe mode modèle à vérification systématique zero-trust model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model modèle de référence TCP/IP (TCP/IP) model mot de passe password mouvement latéral lateral movement mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque risk level noeud node noom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur user nome norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de pajement community cloud nuage omblic public oud | logiciel antivirus | antivirus software |
| matériel hardware matrice MITRE ATT&CK MITRE ATT&CK MITRE ATT&CK MATRIX mémoire vive random access memory (RAM) menace threat menace informatique, cybermenace cyber threat menace interne insider threat menace liée à la sécurité des technologies informatiques informatiques informatiques informatiques information technology (IT) security risk menace persistante avancée advanced persistent threat (APT) mésinformation misinformation métadonnées metadata minage clandestin cryptojacking mode sans échec safe mode modèle à vérification systématique zero-trust model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password mouvement latéral lateral movement mystification spoofing mettoyage sanitization niveau de risque risk level noeud node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement norme se cumination private cloud nuage privé private cloud public cloud | logiciel espion | spyware |
| matrice MITRE ATT&CK mémoire vive menace menace threat menace informatique, cybermenace menace informatique, cybermenace menace informatique, cybermenace menace liée à la sécurité des technologies informatiques informatiques informatiques information technology (IT) security risk menace persistante avancée métadonnées metadata minage clandestin mode sans échec modèle à vérification systématique Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe mouvement latéral mystification mystification spoofing nettoyage niveau de risque nome d'utilisateur nome d'utilisateur norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement normes nuage communautaire nuage pyblic public cloud public cloud | logiciel malveillant, maliciel | malware |
| mémoire vive random access memory (RAM) menace threat menace informatique, cybermenace cyber threat menace liée à la sécurité des technologies information technology (IT) security risk menace persistante avancée advanced persistent threat (APT) métadonnées metadata minage clandestin cryptojacking mode sans échec safe mode modèle à vérification systématique zero-trust model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password mouvement latéral lateral movement mystification nettoyage sanitization niveau de risque risk level noeud node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement normes standards nuage communautaire community cloud nuage privé private cloud public cloud | matériel | hardware |
| menace threat menace informatique, cybermenace cyber threat menace liée à la sécurité des technologies informatiques informatiques informatiques informatiques informatiques informatiques information mésinformation misinformation mésinformation mésinformation métadonnées metadata minage clandestin cryptojacking safe mode sans échec safe mode modèle à vérification systématique zero-trust model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model passe password lateral movement latéral mystification spoofing sanitization spoofing sanitization intervayage sanitization spoofing sanitization node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username horme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement norme sanitization community cloud nuage privé private cloud public cloud | matrice MITRE ATT&CK | MITRE ATT&CK Matrix |
| menace informatique, cybermenace menace interne menace liée à la sécurité des technologies informatiques menace persistante avancée métadonnées minage clandestin modèle à vérification systématique modèle de référence TCP/IP modèle OSI mouvement latéral mystification metadae mystification modè de risque noued nom d'utilisateur norme de chiffrement AES Norme de sécurité de l'industrie des cartes de mouage communautaire nuage privé nuage public mormes nuage communautaire nuage privé nuage public modèle clude risque noued nuage privé nuage public modèle de référence technologies information technology (IT) security risk modrate threat misider threat insider threat insider threat insider threat insider threat insider threat insider threat momation technology (IT) security risk modanced persistent threat (APT) misider threat misider threat momation technology (IT) security risk motade devanced persistent threat (APT) misider threat momation technology (IT) security risk menace persistent threat (APT) metacloud misinformation technology (IT) security risk menace persistent threat (APT) metacloud misinformation technology (IT) security risk menace persistent threat (APT) misinformation metadata metacloud misinformation technology (IT) misinformation metadata metacloud misinformation misinformation misinformation misinformation misinformation misinformation misinformation misinformation metacla metac | mémoire vive | random access memory (RAM) |
| menace interne menace liée à la sécurité des technologies informatiques menace liée à la sécurité des technologies informatiques menace persistante avancée métadonnées minage clandestin mode sans échec modèle à vérification systématique modèle de référence TCP/IP modèle OSI mouvement latéral mystification metadata lateral movement mystification motivalude modèle de risque noeu modèle modèle de risque noeu node nom d'utilisateur nom d'utilisateur norme de chiffrement AES Norme de sécurité de l'industrie des cartes de pase mouse ment pusition normes standards nuage communautaire nuage privé nuage pivlé nuage pivlé nuage pivlé nuage pivlé nuage pivlé nuage public information technology (IT) security risk advanced persistent threat (APT) miscileration technology (IT) security risk advanced persistent threat (APT) miscileration metadata metadata metadata mormation technology (IT) security risk menace persistent threat (APT) miscileration technology (IT) security risk menace persistent threat (APT) miscileration technology (IT) security risk menace pavanced persistent threat (APT) miscileration technology (IT) security risk menace advanced persistent threat (APT) miscileration technology (IT) security risk menace persistent threat (APT) miscileration metadata metadata more de risque nosèle de référence TCP/IP (TCP/IP) model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model Transport Contro | menace | threat |
| menace liée à la sécurité des technologies informatiques informatiques informatiques informatiques information technology (IT) security risk menace persistante avancée advanced persistent threat (APT) mésinformation misinformation metadonnées metadata cryptojacking mode sans échec safe mode modèle à vérification systématique zero-trust model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password lateral movement latéral lateral movement systification spoofing sanitization niveau de risque risk level node node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud public cloud | menace informatique, cybermenace | cyber threat |
| informatiques information technology (IT) security risk menace persistante avancée advanced persistent threat (APT) mésinformation misinformation métadonnées metadata minage clandestin cryptojacking mode sans échec safe mode modèle à vérification systématique zero-trust model Transport Control Protocol/Internet Protocol modèle de référence TCP/IP (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password mouvement latéral lateral movement mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque risk level noeud node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes normes standards nuage communautaire community cloud nuage phybride hybrid cloud nuage privé private cloud | menace interne | insider threat |
| menace persistante avancée advanced persistent threat (APT) mésinformation misinformation métadonnées metadata minage clandestin cryptojacking mode sans échec safe mode modèle à vérification systématique zero-trust model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password mouvement latéral lateral movement mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque risk level noeud node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes nuage communautaire community cloud nuage hybride nuage privé private cloud nuage public | menace liée à la sécurité des technologies | |
| mésinformation métadonnées minage clandestin mode sans échec modèle à vérification systématique Transport Control Protocol/Internet Protocol modèle de référence TCP/IP modèle OSI mouvement latéral mouvement latéral mystification nettoyage niveau de risque noeud nom d'utilisateur norme de chiffrement AES Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement normes nuage communautaire nuage public nuage privé nuage privé nuage privé nuage privé nuage public misinformation metadata ncryptojacking metadata cryptojacking metade mode model model model model movement sposonion (OSI) model model model movement sposonion s | informatiques | information technology (IT) security risk |
| métadonnées minage clandestin cryptojacking mode sans échec safe mode modèle à vérification systématique Transport Control Protocol/Internet Protocol modèle de référence TCP/IP (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password mouvement latéral lateral movement mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque noeud nond unom d'utilisateur norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes standards nuage communautaire nuage privé private cloud nuage public public cloud | menace persistante avancée | advanced persistent threat (APT) |
| minage clandestin mode sans échec modèle à vérification systématique Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model modèle de référence TCP/IP (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password mouvement latéral lateral movement mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque noeud nom d'utilisateur nom d'utilisateur norme de chiffrement AES Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) Normes standards nuage communautaire community cloud nuage pybride nuage public public cloud | mésinformation | misinformation |
| mode sans échec modèle à vérification systématique zero-trust model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password mouvement latéral mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque noeud nom d'utilisateur norm d'utilisateur norme de chiffrement AES Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement normes standards nuage communautaire nuage pybride nuage privé private cloud nuage public safe mode zero-trust model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model Transport Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP) model Transport Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP) model Transport Control Protocol/Internet Protocol Internet | métadonnées | metadata |
| modèle à vérification systématique Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model Modèle de référence TCP/IP Modèle OSI Den Systems Interconnection (OSI) model Mot de passe Mouvement latéral Mystification Mystification Mystification Mystification Modèle de risque Motoria de chiffrement AES Morme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement Mystification Modèle de référence TCP/IP Motoria de risque Motoria de l'industrie des cartes de paiement Motoria de l'industrie des cartes de paiement Motoria de sécurité de l'industrie des cartes de paiement Motoria de sécurité de l'industrie des cartes de paiement Motoria de sécurité de l'industrie des cartes de paiement Motoria de sécurité de l'industrie des cartes de paiement Motoria de sécurité de l'industrie des cartes de paiement Motoria de l'industry Data Security Standard (PCI DSS) Morme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement Motoria de l'industry Data Security Standard (PCI DSS) Mormes Motoria de l'industrie des cartes de paiement Mybrid cloud Mybrid cloud Muage pybride Mybrid cloud Muage public | minage clandestin | cryptojacking |
| Transport Control Protocol/Internet Protocol modèle de référence TCP/IP modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe mouvement latéral mystification nettoyage noettoyage noeud nom d'utilisateur nom d'utilisateur norme de chiffrement AES Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement normes nuage communautaire nuage hybride nuage privé nuage public Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model (DSI) anitation risk level node n | mode sans échec | safe mode |
| modèle de référence TCP/IP (TCP/IP) model modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password mouvement latéral lateral movement mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque risk level noeud node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de payment Card Industry Data Security Standard (PCI paiement DSS) normes standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public | modèle à vérification systématique | zero-trust model |
| modèle OSI Open Systems Interconnection (OSI) model mot de passe password lateral movement latéral lateral movement spoofing sonitization spoofing sanitization risk level noeud node nom d'utilisateur user ID username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Payment Card Industry Data Security Standard (PCI paiement DSS) standards community cloud nuage communautaire community cloud nuage privé private cloud nuage public password pa | | Transport Control Protocol/Internet Protocol |
| mot de passe mouvement latéral lateral movement mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque noeud node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes standards nuage communautaire nuage hybride nuage privé nuage public nuage public nuage public nusponfing spoofing sanitization nide user ID Advanced Encryption Standard (AES) Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) private cloud | modèle de référence TCP/IP | (TCP/IP) model |
| mouvement latéral lateral movement mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque risk level noeud node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public | modèle OSI | Open Systems Interconnection (OSI) model |
| mystification spoofing nettoyage sanitization niveau de risque risk level noeud node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes standards nuage communautaire community cloud nuage privé private cloud nuage public public cloud | mot de passe | password |
| nettoyage sanitization niveau de risque risk level noeud node nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public | mouvement latéral | lateral movement |
| niveau de risque noeud node nom d'utilisateur norme de chiffrement AES Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement normes normes nuage communautaire nuage public niveau de risque risk level node nuode user ID Advanced Encryption Standard (AES) Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) normes standards community cloud hybrid cloud private cloud public cloud | mystification | spoofing |
| noeud nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de payment Card Industry Data Security Standard (PCI paiement DSS) normes standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public public cloud | nettoyage | sanitization |
| nom d'utilisateur user ID nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI paiement DSS) normes standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public public cloud | niveau de risque | risk level |
| nom d'utilisateur username norme de chiffrement AES Advanced Encryption Standard (AES) Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public public cloud | noeud | node |
| norme de chiffrement AES Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes standards nuage communautaire nuage hybride nuage privé nuage public Advanced Encryption Standard (AES) Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) standards community cloud hybrid cloud private cloud public cloud | nom d'utilisateur | user ID |
| Norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement DSS) normes standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public public cloud | nom d'utilisateur | username |
| paiement DSS) normes standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public public cloud | norme de chiffrement AES | Advanced Encryption Standard (AES) |
| normes standards nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public public cloud | Norme de sécurité de l'industrie des cartes de | Payment Card Industry Data Security Standard (PCI |
| nuage communautaire community cloud nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public public cloud | paiement | DSS) |
| nuage hybride hybrid cloud nuage privé private cloud nuage public public cloud | normes | standards |
| nuage privé private cloud nuage public public cloud | nuage communautaire | community cloud |
| nuage public public cloud | nuage hybride | hybrid cloud |
| <u> </u> | nuage privé | private cloud |
| objectif de point de reprise recovery point objective (RPO) | nuage public | public cloud |
| | objectif de point de reprise | recovery point objective (RPO) |

| objectif de temps de reprise | recovery time objective (RTO) |
|--|--|
| objet | object |
| octet | byte |
| ordinateur pare-feu | host-based firewall |
| ordinateur zombie | bot |
| | International Organization for Standardization |
| Organisation internationale de normalisation | (ISO) |
| ouverture de session | login |
| paiement sécurisé | secure payment |
| paquet | packet |
| pare-feu | firewall |
| pare-feu d'application Web (PAW) | web application firewall (WAF) |
| passerelle | gateway |
| périmètre | perimeter |
| persistance | persistence |
| piratage psychologique | social engineering |
| pirate informatique | black hat |
| pirate informatique, cyberpirate | hacker |
| plan de continuité des activités (PCA) | business continuity plan (BCP) |
| plan de reprise après sinistre | disaster recovery plan (DRP) |
| plan d'intervention en cas d'incident informatique | incident response plan (IRP) |
| plateforme à la demande | Platform as a Service (PaaS) |
| point d'accès sans fil | hotspot |
| point d'accès sans fil | wireless access point (WAP) |
| point de défaillance unique | single point of failure |
| politique | policy |
| politique d'utilisation acceptable | acceptable use policy (AUP) |
| port logique | logical port |
| port matériel | physical port |
| porte dérobée | backdoor |
| porte logique | logic gate |
| pot de miel | honeypot |
| pourriel | spam |
| prevention de la perte des données | data loss prevention (DLP) |
| Prévention du crime par l'aménagement du milieu | Crime Prevention through Environmental Design |
| (PCAM) | (CPTED) |
| principe de privilège minimal | principle of least privilege |
| privilège d'administration | administrative privilege |
| | |

| probabilité | probability |
|---|---|
| procédures | procedures |
| programme de correction | patch program |
| protocole | protocol |
| protocole de transfert de fichiers (FTP) | File Transfer Protocol (FTP) |
| protocole ICMP | Internet Control Message Protocol (ICMP) |
| protocole internet version 4 (IPv4) | Internet Protocol Version 4 (IPv4) |
| protocole internet version 6 (IPv6) | Internet Protocol Version 6 (IPv6) |
| protocole SMTP | Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) |
| protocole SSH | Secure Shell (SSH) |
| protocole SSL | Secure Sockets Layer (SSL) |
| protocole Telnet | Telnet |
| protocole UDP | User Datagram Protocol (UDP) |
| protocole WEP | Wired Equivalent Privacy (WEP) protocol |
| publicité malveillante | malvertising |
| rançongiciel | ransomware |
| reconnaissance | reconnaissance |
| reconnaissance faciale | facial recognition |
| renforcement de la sécurité | security hardening |
| renifleur | sniffer |
| renifreur de paquets | packet sniffer |
| renseignement classifié | classified information |
| renseignement déclassifié | declassified information |
| renseignement protégé | privileged information |
| renseignements personnels | personal information |
| répudiation | repudiation |
| réseau d'infrastructure | backbone |
| réseau d'ordinateurs zombies | botnet |
| réseau étendu | wide area network (WAN) |
| réseau local | local area network (LAN) |
| réseau local sans fil | wireless local area network (WLAN) |
| réseau local virtuel | virtual local area network (VLAN) |
| réseau métropolitain | metropolitan area network (MAN) |
| réseau privé virtuel | virtual private network (VPN) |
| réseau Tor | The Onion Router (Tor) |
| Responsable de la sécurité de l'information | Chief Information Security Officer (CISO) |
| Responsable des technologies de l'information | Chief Information Officer (CIO) |
| risque informatique | information technology (IT) risk |
| | |

| routeur salage salting sas mantrap sauvegarde des données data backup sécurité à la demande Security as a Service (SECaaS) sécurité des terminaux endpoint security segmentation réseau network segmentation sensibilité sensitivity séparation des tâches serveur serveur serveur d'applications serveur serveur d'applications serveur web server serveur d'applications serveur diditain non-repudiation service signature numérique somme de contrôle, total de contrôle checksum sous-réseau Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite suijet suijet surveillance de sortie surveillance d'entrée ingress monitoring système d'alimentation sans coupure uninterruptible power supply (UPS) système de direction d'intrusion système de prévention d'intrusion système de derection d'intrusion système de prévention d'intrusion intrusion prevention system (IDS) système d'exploitation tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique test captcha test d'intrusion intrusion test texte en clair toile World Wide Web toiled race water traitment du risque risk treatment | risque résiduel | residual risk |
|--|--------------------------------------|--|
| sas mantrap sauvegarde des données securité à la demande sécurité des terminaux emploint security segmentation réseau sementation réseau sensibilité séparation des tâches serveur serveur serveur d'applications serveur Web web server service de non-répudiation sons-répudiation service signature numérique somme de contrôle, total de contrôle sous-réseau Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite surveillance de sortie surveillance d'entrée système de noms de domaine système de noms de domaine système de respectation système de respectation système de prévention d'intrusion système d'exploitation système de prévention d'intrusion système d'exploitation stouage numérique digital watermarking tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique statouage numérique digital watermarking tatouage numérique digital watermarking tatoua | routeur | router |
| sauvegarde des données sécurité à la demande Security as a Service (SECaaS) sécurité des terminaux endpoint security segmentation réseau sensibilité sensitivity séparation des tâches serveur serveur serveur d'applications serveur Web web server service de non-répudiation signature numérique somme de contrôle, total de contrôle suite de protocoles TCP/IP suite sujet surveillance de sortie surveillance d'entrée système de détection d'intrusion système de prévention d'intrusion système de de prévention d'intrusion système d'exploitation tatouage numérique digital watermarking test captcha test d'intrusion intrusion test texte en clair texte en clair texte en clair toile World Wide Web tolérance au risque traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | salage | salting |
| sécurité à la demande Security as a Service (SECaaS) sécurité des terminaux endpoint security segmentation réseau network segmentation sensibilité sensitivity séparation des tâches serveur serveur serveur serveur serveur serveur serveur web web server serveur d'applications serveur Web web server service de non-répudiation non-repudiation service signature numérique somme de contrôle, total de contrôle sous-réseau Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP suite surveillance de sortie surveillance d'entrée système d'alimentation sans coupure système de détection d'intrusion système de prévention d'intrusion système d'exploitation digital watermarking tatouage numérique digit | sas | mantrap |
| sécurité des terminaux endpoint security segmentation réseau network segmentation sensibilité separation des tâches separation of duties serveur serveur server serveur d'applications application server serveur Web web server serveur Web web server serveur do non-répudiation non-repudiation service signature numérique digital signature somme de contrôle, total de contrôle checksum sous-réseau subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite sujet subject surveillance de sortie egress monitoring suveillance d'entrée ingress monitoring système d'alimentation sans coupure uninterruptible power supply (UPS) système de détection d'intrusion intrusion detection system (IDS) système de noms de domaine Domain Name System (IDS) système de prévention d'intrusion intrusion prevention system (IPS) système d'exploitation operating system tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair cleartext toile World Wide Web tolérance au risque traduction network address translation (NAT) | sauvegarde des données | data backup |
| segmentation réseau network segmentation sensibilité sensitivity séparation des tâches separation of duties serveur serveur serveur d'applications application server serveur Web web server serveur Web web server serveur diaprication non-repudiation service signature numérique digital signature somme de contrôle, total de contrôle checksum sous-réseau Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP (TCP/IP) suite suite de protocoles TCP/IP (TCP/IP) suite surveillance de sortie egress monitoring surveillance d'entrée ingress monitoring système d'alimentation sans coupure uninterruptible power supply (UPS) système de détection d'intrusion intrusion detection system (IDS) système de noms de domaine Domain Name System (IDS) système de prévention d'intrusion intrusion prevention system (IPS) système d'exploitation operating system tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance network address translation (NAT) | sécurité à la demande | Security as a Service (SECaaS) |
| sensibilité separation des tâches separation of duties serveur serveur d'applications application server serveur d'applications application server serveur Web web server service de non-répudiation non-repudiation service signature numérique digital signature somme de contrôle, total de contrôle checksum sous-réseau subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP (TCP/IP) suite sujet subject surveillance de sortie egress monitoring surveillance d'entrée ingress monitoring système de détection d'intrusion intrusion detection system (IDS) système de noms de domaine Domain Name System (IDS) système de prévention d'intrusion intrusion prevention system (IPS) système d'exploitation operating system digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha captcha captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte en clair cleartext texte en clair cleartext texte en clair cleartext captcha captcha risk tolerance traduction (NAT) | sécurité des terminaux | endpoint security |
| séparation des tâches serveur serveur d'applications serveur Web web server service de non-répudiation signature numérique somme de contrôle, total de contrôle suite de protocoles TCP/IP sujet surveillance de sortie surveillance d'entrée système de détection d'intrusion système de prévention d'intrusion système d'exploitation tatouage numérique tatouage numérique test captcha test d'intrusion texte en clair texte en clair toile World Wide Web tolérance au risque traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | segmentation réseau | network segmentation |
| serveur server server server server d'applications application server serveur d'applications application server serveur Web web server service de non-répudiation non-repudiation service signature numérique digital signature somme de contrôle, total de contrôle checksum subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP (TCP/IP) suite subject surveillance de sortie egress monitoring surveillance d'entrée ingress monitoring système d'alimentation sans coupure uninterruptible power supply (UPS) système de détection d'intrusion intrusion detection system (IDS) système de noms de domaine Domain Name System (IDS) système de prévention d'intrusion intrusion prevention system (IPS) système d'exploitation operating system digital watermarking tatouage numérique digital watermarking test captcha captcha captcha test d'intrusion intrusion test ctexte chiffré ciphertext texte en clair cleartext plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance network address translation (NAT) | sensibilité | sensitivity |
| serveur d'applications serveur Web service de non-répudiation signature numérique somme de contrôle, total de contrôle sous-réseau subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP suite surveillance de sortie système d'alimentation sans coupure système de détection d'intrusion système de prévention d'intrusion système de prévention d'intrusion système d'exploitation tatouage numérique tatouage numérique tatouage numérique test captcha test d'intrusion texte en clair texte en clair toile toilérance au risque traduction d'adresse réseau subserver digital signature checksum sonon-repudiation service digital signature checksum sonon-repudiation service digital signature checksum subserver subserver subserver Subject surveillance de sortie egress monitoring subject s | séparation des tâches | separation of duties |
| serveur Web service de non-répudiation signature numérique somme de contrôle, total de contrôle sous-réseau subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP sujet sujet surveillance de sortie système d'alimentation sans coupure système de noms de domaine système de prévention d'intrusion système de prévention d'intrusion système de prévention d'intrusion système d'exploitation tatouage numérique tatouage numérique tatouage numérique test captcha test d'intrusion texte en clair texte en clair toile toile toile variable surveillation service digital signature non-repudiation service digital signature digita | serveur | server |
| service de non-répudiation signature numérique digital signature somme de contrôle, total de contrôle checksum sous-réseau Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP (TCP/IP) suite sujet surveillance de sortie surveillance d'entrée ingress monitoring système d'alimentation sans coupure système de détection d'intrusion système de noms de domaine Domain Name System (IDS) système de prévention d'intrusion système d'exploitation tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha test d'intrusion intrusion test texte en clair texte en clair texte en clair toile World Wide Web tolérance au risque traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | serveur d'applications | application server |
| signature numérique somme de contrôle, total de contrôle sous-réseau subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP suite sujet surveillance de sortie surveillance d'entrée système d'alimentation sans coupure système de détection d'intrusion système de noms de domaine système de prévention d'intrusion système de prévention d'intrusion système d'exploitation système d'exploitation tatouage numérique tatouage numérique tatouage numérique test captcha test d'intrusion texte chiffré ciphertext texte en clair toile World Wide Web tolérance au risque traduction d'adresse réseau digital signature subnet (higher signature subnet subnet (higher signature subnet subnet (higher signature subnet subn | serveur Web | web server |
| somme de contrôle, total de contrôle sous-réseau subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP sujet supject surveillance de sortie surveillance d'entrée système d'alimentation sans coupure système de détection d'intrusion système de noms de domaine système de prévention d'intrusion système d'exploitation tatouage numérique tatouage numérique test captcha test d'intrusion intrusion texte chiffré ciphertext texte en clair texte en clair toile World Wide Web troien suite de protocoles TCP/IP (TCP/IP) suite subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol (ITCP/IP) suite subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol Internet Protocol Internet Protocol Internet Protocol/Internet Protocol Internet Protocol/Internet Protocol Internet | service de non-répudiation | non-repudiation service |
| subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP Sujet Subject Surveillance de sortie Surveillance d'entrée Système d'alimentation sans coupure Système de détection d'intrusion Système de noms de domaine Système de prévention d'intrusion Système d'exploitation tatouage numérique tatouage numérique test captcha test d'intrusion texte chiffré ciphertext texte en clair toile World Wide Web tolérance au risque traduction d'adresse réseau subnet Transport Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP) suite Subject Subj | signature numérique | digital signature |
| Transport Control Protocol/Internet Protocol suite de protocoles TCP/IP (TCP/IP) suite supjet surveillance de sortie surveillance d'entrée système d'alimentation sans coupure système de détection d'intrusion système de noms de domaine système de prévention d'intrusion système de prévention d'intrusion système d'exploitation tatouage numérique tatouage numérique tatouage numérique test captcha test d'intrusion intrusion intrusion test texte en clair texte en clair toile World Wide Web tolérance au risque traduction d'adresse réseau Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite subject (TCP/IP) suite (IPS) (ITA Subject (IDS) (ITA Subject (IDS) (| somme de contrôle, total de contrôle | checksum |
| suite de protocoles TCP/IP sujet subject surveillance de sortie surveillance d'entrée système d'alimentation sans coupure système de détection d'intrusion système de noms de domaine système de prévention d'intrusion système d'exploitation tatouage numérique tatouage numérique test captcha test d'intrusion texte chiffré texte en clair texte en clair toile World Wide Web tolérance au risque traduction d'adresse réseau mintress monitoring subject egress monitoring subject supply (UPS) système de power supply (UPS) système de détection d'intrusion intrusion prevention system (IPS) operating system digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance network address translation (NAT) | sous-réseau | subnet |
| sujet surveillance de sortie surveillance d'entrée système d'alimentation sans coupure système de détection d'intrusion système de noms de domaine système de prévention d'intrusion système de prévention d'intrusion système de prévention d'intrusion système de prévention d'intrusion système d'exploitation tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique test captcha test d'intrusion intrusion test texte en clair texte en clair toile World Wide Web tolérance au risque traduction d'adresse réseau uninterruptible power supply (UPS) système d'exploy (UPS) système d'exploy (UPS) système d'exploy (UPS) système de prévention system (IDS) système de prévention d'intrusion pomain Name System (IDS) système de prévention system (IPS) système de prévention system (IDS) système de prévention system (IDS) système de power supply (UPS) système d'exploy (IDS) système d'exploy (IDS) système d'exploy (IDS) système de power supply (UPS) système d'exploy (IDS) système d' | | Transport Control Protocol/Internet Protocol |
| surveillance de sortie egress monitoring surveillance d'entrée ingress monitoring système d'alimentation sans coupure uninterruptible power supply (UPS) système de détection d'intrusion intrusion detection system (IDS) système de noms de domaine Domain Name System (DNS) système de prévention d'intrusion intrusion prevention system (IPS) système d'exploitation operating system tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | suite de protocoles TCP/IP | (TCP/IP) suite |
| surveillance d'entrée ingress monitoring système d'alimentation sans coupure uninterruptible power supply (UPS) système de détection d'intrusion intrusion detection system (IDS) système de noms de domaine Domain Name System (DNS) système de prévention d'intrusion intrusion prevention system (IPS) système d'exploitation operating system tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | sujet | subject |
| système d'alimentation sans coupure uninterruptible power supply (UPS) système de détection d'intrusion intrusion detection system (IDS) système de noms de domaine Domain Name System (DNS) système de prévention d'intrusion intrusion prevention system (IPS) système d'exploitation operating system tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | surveillance de sortie | egress monitoring |
| système de détection d'intrusion intrusion detection system (IDS) système de noms de domaine Domain Name System (DNS) système de prévention d'intrusion intrusion prevention system (IPS) système d'exploitation operating system tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | surveillance d'entrée | ingress monitoring |
| système de noms de domaine système de prévention d'intrusion système d'exploitation operating system tatouage numérique tatouage numérique test captcha test d'intrusion texte chiffré texte en clair texte en clair toile toile traduction d'adresse réseau Domain Name System (DNS) intrusion prevention system (IPS) operating system digital watermarking teatemarking teatemarking teatronament captcha intrusion test ciphertext texte chiffré ciphertext texte en clair toile world Wide Web risk tolerance network address translation (NAT) | système d'alimentation sans coupure | uninterruptible power supply (UPS) |
| système de prévention d'intrusion intrusion prevention system (IPS) système d'exploitation operating system tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | système de détection d'intrusion | intrusion detection system (IDS) |
| système d'exploitation operating system tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | système de noms de domaine | Domain Name System (DNS) |
| tatouage numérique digital watermarking tatouage numérique watermarking test captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | système de prévention d'intrusion | intrusion prevention system (IPS) |
| tatouage numérique watermarking test captcha captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | système d'exploitation | operating system |
| test captcha test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque traduction d'adresse réseau captcha intrusion test ciphertext tiphertext cleartext plaintext plaintext metwork address translation (NAT) | tatouage numérique | digital watermarking |
| test d'intrusion intrusion test texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | tatouage numérique | watermarking |
| texte chiffré ciphertext texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | test captcha | captcha |
| texte en clair cleartext texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | test d'intrusion | intrusion test |
| texte en clair plaintext toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | texte chiffré | ciphertext |
| toile World Wide Web tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | texte en clair | cleartext |
| tolérance au risque risk tolerance traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | texte en clair | plaintext |
| traduction d'adresse réseau network address translation (NAT) | toile | World Wide Web |
| | tolérance au risque | risk tolerance |
| traitement du risque risk treatment | traduction d'adresse réseau | network address translation (NAT) |
| | traitement du risque | risk treatment |

| transfert du risque | risk transfer |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| trébuchage sans fil | wardriving |
| trousse administrateur pirate | rootkit |
| vecteur d'attaque | attack vector |
| vecteur de menace | threat vector |
| ver | worm |
| vie privée | privacy |
| virtualisation | virtualization |
| virus | virus |
| vol d'identité, usurpation d'identité | identity theft |
| vulnérabilité | vulnerability |
| vulnérabilité de sécurité | security vulnerability |
| vulnérabilité du jour zéro | zero-day security vulnerability |
| vulnérabilité logicielle | software vulnerability |
| vulnérabilité matérielle | hardware vulnerability |
| Web clandestin | dark Web |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| zone démilitarisée | demilitarized Zone (DMZ) |
| | |

References

Office québécois de la langue française

When there were different translations possible for a term from two or more sources, I would go with the recommendations made by the *Office québécois de la langue française*. An information security glossary with many terms that overlap with cybersecurity can be found <u>here</u>. I also recommend their Vitrine linguistique to find more terms and/or resources.

Canadian Centre for Cyber Security

In the absence of a recommendation from l'*Office*, I would go with a Canadian federal source such as the Canadian Centre for Cyber Security. The site has a glossary in <u>English</u> and one in <u>French</u>, but no way of specifically matching an English term to the French one.

Termium

The site comes from the <u>Translation Bureau</u>.

While there is no specific glossary for cybersecurity, I did find some relevant terms in the Personal Information and Privacy Glossary that is also available in French.

Information Systems Audit and Control Association

The <u>ISACA Glossary</u> is another handy resource.

Also on the web, there are several glossaries available from ISACA (English-French, English-Spanish) that provide good definition of terms in case you need to brush up.

IBM

A good explanation of the MITRE ATT&CK Matrix in French is available here.

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)

ENISA has information on cybersecurity in 14 languages!

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

NATO has a Cyber defence webpage. The NATO website is in four languages.

National Institute of Standards and Technology (NIST)

The <u>NIST glossary</u> is huge. Despite being available only in English, I plan on visiting often to find new concepts to add.