



Desafio 1:

O Gerador de Crachá (Aquecimento)

Objetivo: Praticar a criação de variáveis, a função `input()` e o uso de f-strings para juntar texto e variáveis.

O Cenário:

A empresa "Tech Corp" precisa de um script simples para gerar o texto que será impresso no crachá dos novos funcionários.

O que o programa deve fazer:

- Perguntar o nome do funcionário.
- Perguntar o cargo do funcionário.
- Perguntar o ano de contratação (como número inteiro).
- Imprimir o crachá formatado.



Desafio 2: O Conversor de Moedas (Matemática Básica e Casting)

Objetivo: Praticar o casting float(), operadores matemáticos básicos (/) e formatação de casas decimais.

O Cenário:

Um aluno vai viajar para o exterior e precisa saber quantos Dólares e quantos Euros ele consegue comprar com os Reais que ele economizou.

Considere: 1 Dólar = R\$ 5,00 e 1Euro = R\$5,40.

O que o programa deve fazer:

- Perguntar qual o valor em Reais (R\$) que a pessoa tem na carteira.
- Calcular o valor em Dólares.
- Calcular o valor em Euros.
- Mostrar os resultados limitando a **duas casas decimais** (:.2f).



Desafio 3: A Divisão da Pizza (Divisão Inteira e Módulo)

Objetivo: Entender a diferença entre a divisão normal (/), a divisão inteira (//) e o resto da divisão (%).

O Cenário:

Um grupo de amigos pediu uma pizza gigante. Eles querem dividir a pizza de forma perfeitamente igual (ninguém pode comer mais que o outro). As fatias que sobrarem serão dadas ao cachorro.

O que o programa deve fazer:

- Perguntar o número total de fatias da pizza.
- Perguntar o número de amigos.
- Calcular quantas fatias inteiras cada amigo vai comer.
- Calcular quantas fatias vão sobrar para o cachorro.



Desafio 4: A Catraca do Parque (Operadores Relacionais)

Objetivo: Introduzir operações que retornam True ou False (Booleanos) sem usar if/else.

O Cenário:

Um parque de diversões instalou uma montanha-russa radical. Por motivos de segurança, a altura mínima para entrar no brinquedo é de **1.45m**. O programa da catraca deve ler a altura e acender uma luz verde (True) ou vermelha (False).

O que o programa deve fazer:

- Perguntar a altura do visitante em metros.
- Comparar se a altura é maior ou igual a 1.45.
- Guardar o resultado (True/False) em uma variável.
- Imprimir o status de liberação da catraca.



Desafio 5: Filtro de Estágio (Boss Fight - Lógica Completa)

Objetivo: Juntar TUDO. Casting de tipos diferentes, operadores matemáticos, relacionais e o grande desafio: **Operadores Lógicos (and)**.

O Cenário:

O SENAI está selecionando alunos para uma vaga de estágio em Python. Para o currículo passar no filtro automático, o candidato precisa preencher **TODOS** os 3 requisitos abaixo:

Ter idade maior ou igual a 16 anos.

A nota no teste de lógica deve ser maior ou igual a 7.0.

O candidato precisa responder "1" (Sim) para a pergunta se sabe Python.

O que o programa deve fazer:

- Pedir o nome, a idade, a nota do teste e se o aluno sabe Python (pedir para digitar 1 para Sim e 0 para Não).
- Fazer as verificações lógicas usando and.
- Mostrar se o candidato está apto para a vaga (True ou False).

Dica para o aluno: Use `sabe_python == 1` para transformar a resposta de int para booleano na hora da avaliação.