RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş
NDK YETKİ NO: 2015/DS-3 • TÜRKAK AKR NO: AB-0730-T
Taşpınar Mah. 2870. Sok. No:1 06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: +90 (312) 447 3538 • Faks: + 90 (312) 4471628
E-Posta: dozimetri.servisi@radat.com.tr
www.radat.com.tr

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0730-T

TL DOZİMETRE DOZ RAPORU

AB-0730-T
202231190
04-24

Periyot / Yıl : 3 (Mayıs-Haziran) / 2022 **Dozimetre Tipi** : TLD
Test/Metod : TLD Doz Analizi / İşletme İçi Metot

Kuruluş Adı / Adresi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
TURGUT ÖZAL CAD. NO:118,34093 ÇAPA TIP FAKÜLTESİ İLGİLİ KİŞİ: CEMİL GÜRDAL

Kuruluş Kodu: 2540-057-004

Hizmet Verilen Dozimetre Sayısı	287
Dozimetre Kabul Tarihi	15.09.2022
Deneyin Gerçekleştirildiği Tarih	22.09.2022
Dozimetre Hazırlanma Tarihi	20.04.2022
Hasarlı Dozimetre Adedi	0
Toplam Sayfa Sayısı	7

Önemli Not: Kişisel doz değerleri, background (Transport) dozimetrelerden ölçülen dozlar çıkarılarak belirtilmiştir.

Personel Bilgileri				Dozimetre Bilgileri		Doz Sonuç Bilgileri			İmza
Sıra No	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No	Çalıştığı Birim	Kullanıldığı Vücut Bölgesi	Dzm. No	Doz Sn. (mSv) Hp(10)	Doz Sn. (mSv) Hp(0,07)	Durum	
1	A** OZ** MALK**	16*******30	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	7872	0.159	0.266	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
2	ABİD** ÖND** DÖNM**	27*******72	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	8564	0,05 mSv altındadır	0.075	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
3	AHM** BAYR**	18*******90	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	4301	0,05 mSv altındadır	0.175	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
4	AHM** YAS** KARK**	15*******44	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	5655	0.080	0.191	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
5	AHM** YILM**	19*******68	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	8263	0,05 mSv altındadır	0.155	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
6	AR** ÇEL**	25*******44	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	4153	0,05 mSv altındadır	0.164	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
7	AR** POYAN**	41*******22	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	15395	0.092	0.168	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
8	AR** QAFAR**	99*******30	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	6855	0,05 mSv altındadır	0.122	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
9	AR** ŞAH**	21*******98	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	21452	0,05 mSv altındadır	0.125	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
10	ART** SALMASLIOĞ**	31*******18	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	11180	0,05 mSv altındadır	0.075	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
11	ATAD** TUNA**	38*******66	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3257	0,05 mSv altındadır	0.148	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
12	AY** İB**	18*******20	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	992943	0.081	0.143	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
13	AYH** ARSLANOĞ**	67*******88	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	6919	0,05 mSv altındadır	0.145	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
14	BA** SOL**	21*******94	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	5433	0,05 mSv altındadır	0.077	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
15	BAR** BAK**	16*******54	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	11692	0.095	0.111	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
16	BER** ERS**	16*******78	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	18924	0,05 mSv altındadır	0.085	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
17	BER** OLG** TOM**	20*******74	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	4326	0,05 mSv altındadır	0.128	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
18	BERF** GÜNGÖR**	42*******64	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	17780	0.062	0.336	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
19	BİL** KARAV**	18*******02	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	20132	0,05 mSv altındadır	0.075	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
20	BİLG** NA** COŞK**	17*******62	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	7524	0,05 mSv altındadır	0.085	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
21	BİRS** FIR**	14*******56	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	7040	0,05 mSv altındadır	0.070	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
22	BÜLE** ACUN**	13*******20	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	13803	0.093	0.185	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü

* Bu rapor RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZ. A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen dahi kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of RADAT DOSIMETRY LABORATORY SERVICES CO. Testing reports without signature are not valid.

RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş
NDK YETKİ NO: 2015/DS-3 • TÜRKAK AKR NO: AB-0730-T
Taşpınar Mah. 2870. Sok. No:1 06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: +90 (312) 447 3538 • Faks: + 90 (312) 4471628
E-Posta: dozimetri.servisi@radat.com.tr
www.radat.com.tr

TL DOZİMETRE DOZ RAPORU

AB-0730-T
202231190
04-24

Periyot / Yıl : 3 (Mayıs-Haziran) / 2022 **Dozimetre Tipi** : TLD
Test/Metod : TLD Doz Analizi / İşletme İçi Metot

Kuruluş Adı / Adresi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
TURGUT ÖZAL CAD. NO:118,34093 ÇAPA TIP FAKÜLTESİ İLGİLİ KİŞİ: CEMİL GÜRDAL

Kuruluş Kodu: 2540-057-004

Hizmet Verilen Dozimetre Sayısı	287
Dozimetre Kabul Tarihi	15.09.2022
Deneyin Gerçekleştirildiği Tarih	22.09.2022
Dozimetre Hazırlanma Tarihi	20.04.2022
Hasarlı Dozimetre Adedi	0
Toplam Sayfa Sayısı	7

23	C** KA**	60*******54	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	12473	0,05 mSv altındadır	0.175	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
24	CEL** CAN** ERC**	24*******14	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	7596	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
25	CEM** OĞUZC**	20*******60	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	11684	0,05 mSv altındadır	0.075	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
26	CİHANS** AYD**	24*******66	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	993113	0,05 mSv altındadır	0.198	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
27	CÜNE** HEB**	30*******10	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3593	0,05 mSv altındadır	0.171	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
28	ÇİĞD** ATEŞ** ER**	33*******48	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	7118	0,05 mSv altındadır	0.164	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
29	DAV** AY**	37*******80	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	4739	0,05 mSv altındadır	0.125	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
30	DAV** BAHAD** YILDIR**	41*******04	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	8034	0,05 mSv altındadır	0.113	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
31	DEĞ** ÖZC**	49*******20	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3078	0,05 mSv altındadır	0.290	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
32	DEN** ASL**	59*******96	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	988836	0,05 mSv altındadır	0.142	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
33	DİL** BUZAKOĞ**	28*******92	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	5490	0,05 mSv altındadır	0.173	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
34	DİNÇ** SAĞLIK**	19*******26	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	1467	0,05 mSv altındadır	0.165	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
35	E** CİNG**	10*******72	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	17939	0,05 mSv altındadır	0.125	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
36	EB** ARSL** BAHÇEKAPI**	44*******98	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	803649	0.099	0.178	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
37	EDAN** KARAPIN**	72*******68	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	12036	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
38	EKR** Ç**	27*******06	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3967	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
39	EL** HAZ** SARIÇ**	35*******62	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	11582	0,05 mSv altındadır	0.145	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
40	EL** ŞENTÜ** TORAM**	12*******30	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	13026	0.122	0.255	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
41	EM** TOL** ŞAH**	31*******98	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	13030	0,05 mSv altındadır	0.051	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
42	ERC** HAMAR**	20*******12	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	5832	0.073	0.240	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
43	ERD** AĞBUL**	27*******02	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	18601	0,05 mSv altındadır	0.082	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
44	ES** KORK**	56*******64	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	804189	0.167	0.287	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
45	ES** MAR**	27*******30	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	4717	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
46	EZ** KA**	37*******60	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3224	0.069	0.215	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü

* Bu rapor RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZ. A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen dahi kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of RADAT DOSIMETRY LABORATORY SERVICES CO. Testing reports without signature are not valid.

RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş
NDK YETKİ NO: 2015/DS-3 • TÜRKAK AKR NO: AB-0730-T
Taşpınar Mah. 2870. Sok. No:1 06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: +90 (312) 447 3538 • Faks: + 90 (312) 4471628
E-Posta: dozimetri.servisi@radat.com.tr
www.radat.com.tr

TL DOZİMETRE DOZ RAPORU

AB-0730-T
202231190
04-24

Periyot / Yıl : 3 (Mayıs-Haziran) / 2022 **Dozimetre Tipi** : TLD
Test/Metod : TLD Doz Analizi / İşletme İçi Metot

Kuruluş Adı / Adresi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
TURGUT ÖZAL CAD. NO:118,34093 ÇAPA TIP FAKÜLTESİ İLGİLİ KİŞİ: CEMİL GÜRDAL

Kuruluş Kodu: 2540-057-004

Hizmet Verilen Dozimetre Sayısı	287
Dozimetre Kabul Tarihi	15.09.2022
Deneyin Gerçekleştirildiği Tarih	22.09.2022
Dozimetre Hazırlanma Tarihi	20.04.2022
Hasarlı Dozimetre Adedi	0
Toplam Sayfa Sayısı	7

47	FA** ALK**	19*******52	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	993101	0,05 mSv altındadır	0.125	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
48	FAT** IŞ**	24*******88	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	777252	0,05 mSv altındadır	0.122	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
49	FAT** SELAM** TARTI**	45*******86	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	700096	0,05 mSv altındadır	0.146	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
50	FEV** KARAH**	54*******72	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	806797	0.092	0.096	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
51	FİD** KO**	22*******22	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	10088	0,05 mSv altındadır	0.195	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
52	FU** ALIY**	99*******30	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	5596	0.067	0.255	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
53	GÖKH** ALTINELLİL**	50*******68	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	12978	0.144	0.260	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
54	GÖRK** DUR**	21*******76	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	60056	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
55	HAK** AYYILD**	52*******58	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	9602	0,05 mSv altındadır	0.183	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
56	HAK** ERAV**	10*******10	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	996168	0,05 mSv altındadır	0.164	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
57	HAK** TUNC**	39*******94	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	9645	0,05 mSv altındadır	0.146	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
58	HAL** KARAKA**	37*******86	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	20215	0,05 mSv altındadır	0.115	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
59	HAS** G**	34*******96	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	20629	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
60	HATİ** ÜN**	21*******40	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	803577	0.069	0.115	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
61	HEL** KÖ**	58*******96	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	6198	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
62	HİKM** ARIK**	11*******72	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	9400	0,05 mSv altındadır	0.224	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
63	HİL** DEMİR**	11*******82	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	15316	0.077	0.215	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
64	HÜMEY** SIVA**	12*******62	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	181	0,05 mSv altındadır	0.130	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
65	İLK** BA** SÖNM**	33*******96	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3252	0,05 mSv altındadır	0.099	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
66	İLKN** AKGÜN**	15*******02	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3073	0,05 mSv altındadır	0.085	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
67	İLY** ÖZKAZA**	12*******38	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	700602	0,05 mSv altındadır	0.151	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
68	İSMA** SARIGÜZ**	11*******22	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	4316	0.109	0.231	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
69	JA** DAB**	21*******24	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3279	0,05 mSv altındadır	0.373	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
70	KADRİ** KARA**	15*******46	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	5320	0,05 mSv altındadır	0.144	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü

* Bu rapor RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZ. A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen dahi kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of RADAT DOSIMETRY LABORATORY SERVICES CO. Testing reports without signature are not valid.

RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş
NDK YETKİ NO: 2015/DS-3 • TÜRKAK AKR NO: AB-0730-T
Taşpınar Mah. 2870. Sok. No:1 06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: +90 (312) 447 3538 • Faks: + 90 (312) 4471628
E-Posta: dozimetri.servisi@radat.com.tr
www.radat.com.tr

TL DOZİMETRE DOZ RAPORU

AB-0730-T
202231190
04-24

Periyot / Yıl : 3 (Mayıs-Haziran) / 2022 **Dozimetre Tipi** : TLD
Test/Metod : TLD Doz Analizi / İşletme İçi Metot

Kuruluş Adı / Adresi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
TURGUT ÖZAL CAD. NO:118,34093 ÇAPA TIP FAKÜLTESİ İLGİLİ KİŞİ: CEMİL GÜRDAL

Kuruluş Kodu: 2540-057-004

Hizmet Verilen Dozimetre Sayısı	287
Dozimetre Kabul Tarihi	15.09.2022
Deneyin Gerçekleştirildiği Tarih	22.09.2022
Dozimetre Hazırlanma Tarihi	20.04.2022
Hasarlı Dozimetre Adedi	0
Toplam Sayfa Sayısı	7

71	KADRİ** YILM**	22*******30	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	14298	0.074	0.225	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
72	KEM** ALT**	40*******52	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	6473	0,05 mSv altındadır	0.070	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
73	MAHM** S**	11*******60	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	19455	0.076	0.164	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
74	MEHM** BARBUROĞ**	11*******02	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	700099	0.165	0.188	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
75	MEHM** G**	17*******20	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3608	0,05 mSv altındadır	0.078	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
76	MEHM** KÜS**	19*******94	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	20496	0,05 mSv altındadır	0.239	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
77	MEHM** YILD**	41*******50	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	806506	0.061	0.176	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
78	MEL** ÜN** ÖN**	19*******50	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	807116	0.188	0.197	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
79	MELİ** SULT** ÖZE**	37*******66	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	700580	0,05 mSv altındadır	0.126	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
80	MEND** DURS**	30*******16	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	18727	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
81	MER** GÜLB** KART**	13*******22	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	803349	0,05 mSv altındadır	0.166	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
82	MERY** BAYR**	71*******92	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	805907	0.170	0.294	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
83	MES** BULAK**	60*******56	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	805885	0.176	0.184	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
84	MES** ÖZB**	48*******34	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	805945	0.168	0.246	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
85	MUHAMM** TONK**	46*******76	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	18616	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
86	MUKADD** KÜÇ**	40*******50	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	8247	0.000	0.000		Doz bilgisi görüldü
87	MUR** YILM**	11*******72	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	17980	0,05 mSv altındadır	0.138	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
88	MUSTA** DURM**	50*******94	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	14630	0.082	0.225	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
89	MUSTA** ÖZ**	49*******82	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	16207	0,05 mSv altındadır	0.176	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
90	MÜCAH** MUSTA** KARABUL**	15*******78	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	990975	0,05 mSv altındadır	0.138	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
91	MÜNEVV** EB** TAN**	13*******94	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	5576	0,05 mSv altındadır	0.145	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
92	NAZ** HİL** YAN**	25*******30	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	867	0.083	0.341	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
93	NEBİ** SER** SENC**	44*******92	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	18338	0,05 mSv altındadır	0.122	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
94	NERM** EYÜPOĞ**	17*******06	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	8271	0,05 mSv altındadır	0.087	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü

* Bu rapor RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZ. A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen dahi kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of RADAT DOSIMETRY LABORATORY SERVICES CO. Testing reports without signature are not valid.

RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş
NDK YETKİ NO: 2015/DS-3 • TÜRKAK AKR NO: AB-0730-T
Taşpınar Mah. 2870. Sok. No:1 06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: +90 (312) 447 3538 • Faks: + 90 (312) 4471628
E-Posta: dozimetri.servisi@radat.com.tr
www.radat.com.tr

TL DOZİMETRE DOZ RAPORU

AB-0730-T
202231190
04-24

Periyot / Yıl : 3 (Mayıs-Haziran) / 2022 **Dozimetre Tipi** : TLD
Test/Metod : TLD Doz Analizi / İşletme İçi Metot

Kuruluş Adı / Adresi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
TURGUT ÖZAL CAD. NO:118,34093 ÇAPA TIP FAKÜLTESİ İLGİLİ KİŞİ: CEMİL GÜRDAL

Kuruluş Kodu: 2540-057-004

Hizmet Verilen Dozimetre Sayısı	287
Dozimetre Kabul Tarihi	15.09.2022
Deneyin Gerçekleştirildiği Tarih	22.09.2022
Dozimetre Hazırlanma Tarihi	20.04.2022
Hasarlı Dozimetre Adedi	0
Toplam Sayfa Sayısı	7

95	NESR** SARI** BİN**	25*******44	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	993452	0,05 mSv altındadır	0.115	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
96	NILUF** GASIM**	99*******62	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	992501	0,05 mSv altındadır	0.085	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
97	Nİ** KARA**	24*******74	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	992706	0,05 mSv altındadır	0.058	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
98	NURS** TOS**	25*******44	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	10915	0,05 mSv altındadır	0.136	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
99	ÖM** DEM**	43*******68	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	15258	0,05 mSv altındadır	0.175	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
100	ÖND** BABAC**	40*******02	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	18104	0,05 mSv altındadır	0.145	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
101	ÖZL** BUR** K**	17*******52	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3001	0,05 mSv altındadır	0.186	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
102	ÖZL** DEMİRBÜK**	31*******72	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	700036	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
103	RAMAZ** NAZL**	11*******12	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	19848	0,05 mSv altındadır	0.164	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
104	RAV** SÜMEY** YILM**	48*******38	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	11401	0.175	0.185	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
105	RES** US**	10*******10	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	17965	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
106	RUSL** MAMMADZA**	99*******12	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	19852	0.091	0.095	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
107	SA** KAYA**	16*******96	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	996730	0,05 mSv altındadır	0.134	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
108	SAD** ÖZL**	32*******96	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	700052	0,05 mSv altındadır	0.265	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
109	SAH** ALIZA**	99*******96	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	15293	0.060	0.155	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
110	SED** ÖN**	38*******66	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3277	0,05 mSv altındadır	0.185	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
111	SEL** D**	42*******94	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	5609	0,05 mSv altındadır	0.175	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
112	SELAHATT** DURM**	19*******08	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	5625	0,05 mSv altındadır	0.145	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
113	SER** ALPTEK**	21*******98	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	991869	0,05 mSv altındadır	0.128	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
114	SERK** HACIMUSTAFAOĞ**	58*******96	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	15349	0.057	0.158	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
115	SEV** DİLB**	23*******50	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	6128	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
116	SİN** SEYR**	56*******72	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	249	0,05 mSv altındadır	0.073	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
117	ŞEVV** ÜN**	10*******38	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	17742	0,05 mSv altındadır	0.161	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
118	ŞUHE** ŞENG**	28*******04	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	997812	0,05 mSv altındadır	0.285	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü

* Bu rapor RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZ. A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen dahi kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of RADAT DOSIMETRY LABORATORY SERVICES CO. Testing reports without signature are not valid.

RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş
NDK YETKİ NO: 2015/DS-3 • TÜRKAK AKR NO: AB-0730-T
Taşpınar Mah. 2870. Sok. No:1 06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: +90 (312) 447 3538 • Faks: + 90 (312) 4471628
E-Posta: dozimetri.servisi@radat.com.tr
www.radat.com.tr

TL DOZİMETRE DOZ RAPORU

AB-0730-T
202231190
04-24

Periyot / Yıl : 3 (Mayıs-Haziran) / 2022 **Dozimetre Tipi** : TLD
Test/Metod : TLD Doz Analizi / İşletme İçi Metot

Kuruluş Adı / Adresi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
TURGUT ÖZAL CAD. NO:118,34093 ÇAPA TIP FAKÜLTESİ İLGİLİ KİŞİ: CEMİL GÜRDAL

Kuruluş Kodu: 2540-057-004

Hizmet Verilen Dozimetre Sayısı	287
Dozimetre Kabul Tarihi	15.09.2022
Deneyin Gerçekleştirildiği Tarih	22.09.2022
Dozimetre Hazırlanma Tarihi	20.04.2022
Hasarlı Dozimetre Adedi	0
Toplam Sayfa Sayısı	7

119	ŞÜK** MEHM** ERTÜ**	16*******66	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	13884	0.068	0.125	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
120	ŞÜKRÜ** YAL**	13*******56	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	16143	0.105	0.138	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
121	TAYL** GÖĞ**	34*******00	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	1297	0,05 mSv altındadır	0.174	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
122	TOF** HAJIY**	99*******38	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	777777	0,05 mSv altındadır	0,05 mSv altındadır	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
123	TUĞ** ÇALIKOĞ** ES**	28*******94	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	11473	0,05 mSv altındadır	0.096	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
124	UF** AYDOĞ**	43*******76	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	9644	0,05 mSv altındadır	0.066	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
125	VUS** MAMMAD**	99*******24	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	9546	0,05 mSv altındadır	0.096	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
126	YA** A**	21*******98	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	3319	0,05 mSv altındadır	0.165	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
127	YAV** BAHAD** TAKT**	12*******32	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	13391	0.068	0.195	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
128	YEGA** MAMMADO**	99*******76	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	19954	0,05 mSv altındadır	0.103	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
129	YUN** EM** NORÇİN**	45*******44	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	16979	0.083	0.218	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
130	YUS** TATLIS**	50*******98	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	15850	0.141	0.250	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
131	ZEYN** N** AKY**	16*******20	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	14349	0.080	0.346	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü
132	ZUH** İN**	39*******58	Radyoloji A.B.D.	Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı)	15658	0.078	0.125	Sınırın Altında	Doz bilgisi görüldü

Hizmet Verilen Dozimetre Sayısı	(Ekstremite (Bilek): 10) + (Tüm Vücut Göğüs (Önlük Altı): 266) = (TOPLAM: 276)

Hp(10): Tüm Vücut Dozu, Hp(0,07): Cilt Dozu * Ölçüm Aralığımız İşletme İçi Metoda Göre 0,05 mSv - 10 Sv aralığındadır.**

Yaka Dozimetre Doz sınırı:
* Tek bir yıldaki doz sınırı 50 mSv'dir. ** Ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv'yi geçemez
*** Periyodik izin verilen radyasyon doz sınırı 4mSv'tir.
Ekstremite Dozimetre Doz Sınırı:
Tek bir yıldaki doz sınırı 500 mSv'dir.
*** Periyodik izin verilen radyasyon doz sınırı 100mSv'tir.

Bu değerin altında yer alan sonuçlar sınırın altında olarak ifade edilmektedir. Sınır değerin üstünde olan dozlar ise doz aşımı olarak belirtilmektedir.
Periyodik radyasyon dozu aşımı olan kullanıcılara doz araştırma formu gönderilmektedir.
RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZ. A.Ş., Doz raporlarında belirtilen kritik doz seviyeleri/doz aşımı değerlendirmesinde ölçüm belirsizliğini sonuca ekleyerek karar kuralını pozitif yönde uygulamaktadır.

Yayımlandığı Tarih
6.4.2024

DEĞERLENDİREN
Deney Sorumlusu

EDA GÜNEŞ
Fizik Mühendisi

ONAYLAYAN
Dozimetri Servisi Sorumlusu
Onay Tarihi
6.4.2024

Dilara YILMAZ ARSLAN
Fizik Mühendisi

* Bu rapor RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZ. A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen dahi kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of RADAT DOSIMETRY LABORATORY SERVICES CO. Testing reports without signature are not valid.

RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş
NDK YETKİ NO: 2015/DS-3 • TÜRKAK AKR NO: AB-0730-T
Taşpınar Mah. 2870. Sok. No:1 06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: +90 (312) 447 3538 • Faks: + 90 (312) 4471628
E-Posta: dozimetri.servisi@radat.com.tr
www.radat.com.tr

TL DOZİMETRE DOZ RAPORU

AB-0730-T
202231190
04-24

Periyot / Yıl : 3 (Mayıs-Haziran) / 2022 **Dozimetre Tipi** : TLD

Test/Metod : TLD Doz Analizi / İşletme İçi Metot

Kuruluş Adı / Adresi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TURGUT ÖZAL CAD. NO:118,34093 ÇAPA TIP FAKÜLTESİ İLGİLİ KİŞİ: CEMİL GÜRDAL	**Hizmet Verilen Dozimetre Sayısı**	287
	Dozimetre Kabul Tarihi	15.09.2022
	Deneyin Gerçekleştirildiği Tarih	22.09.2022
	Dozimetre Hazırlanma Tarihi	20.04.2022
	Hasarlı Dozimetre Adedi	0
Kuruluş Kodu: 2540-057-004	**Toplam Sayfa Sayısı**	7

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren RADAT Dozimetri Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK'tan AB-0730-T dosya numarası ile TS EN ISO IEC 17025-2017 Standardına göre akredite edilmiştir.
Name of RADAT Dosimetry Laboratory Services Co, accredited by TÜRKAK under registration number AB-0730-T for TS EN ISO IEC 17025-2017 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Laboratuvarımızda uygulanan işletme içi metot EN-62387 Standardı esas alınarak hazırlanmıştır.

* Bu rapor 'nin yazılı izni olmadan kısmen dahi kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of RADAT DOSIMETRY LABORATORY SERVICES CO. Testing reports without signature are not valid.