GİZLİ

Dış saldırı yüzeyi denetimi

Example Corp (fictional sample)

Hazırlanan kurum	Example Corp (fictional sample)
Hazırlayan	Sample Auditor (placeholder)
İletişim	audits@example.org
Tarih	2026-11-08
Sözleşme referansı	SAMPLE-001
Kapsam	example.com, example.net
Paketin SHA-256 özeti	`8cfcdc95a0128a9a7bb8d3e107a84d8a2928f2ceeb552e7f70a1e0c73a40c9aa`

Etkileşimli teknik ek (technical-annex.html), her adı, bulguyu ve kaydı kanıtıyla birlikte gösterir.

İçindekiler

1. Yetkilendirme
2. Yönetici özeti
3. Bulgular ve iyileştirme, öncelik sırasıyla
4. Varlık envanteri
5. Neler test edilmedi
6. Yöntem
7. Sözlük
8. Kanıt eki

Yetkilendirme

Bu inceleme, Example Corp (fictional sample) kurumunun Sample Signatory (fictional) (CISO (fictional)) tarafından imzalanan, 2026-10-01 ile 2026-12-31 arasında geçerli yazılı yetkisiyle, yukarıdaki alan adları için ve şu amaçla yapılmıştır: Sample report made from the planted lab fixture; not a real engagement

Yetki belgesi (SHA-256 özeti 02ccc7d8a905c94f0fa87b4c32c06634801ff45b2d0071f6ec58a2cf814706a1) bu rapor hazırlanırken kaydedilmiştir; tarama kayıttan önce yapıldığı için imzalı paket bu belgeyi içermez.

İzin verilen faaliyet: yalnızca kamuya açık kayıtların pasif olarak toplanması.

Yönetici özeti

1. Sample Auditor (placeholder), Example Corp (fictional sample) kurumunun internete açık kamusal ayak izini (example.com, example.net) 2026-10-20 tarihinde yalnızca kamusal kayıtlarla inceledi: tarama, oturum açma girişimi ya da istismar yapılmadı.
2. İnceleme, bu alan adları altında kamusal DNS'te çözümlenen ya da yakın tarihli bir sertifikada geçen 17 internete açık adı doğruladı. (17 kayıt)
3. Üçüncü taraf listeler, kamusal DNS'in doğrulamadığı 1 ad daha anıyor; bunlar doğrulanmamış olarak tutuldu ve bulgu sayılmadı. (1 kayıt)
4. 23 sorun bulundu: 3 yüksek, 10 orta, 8 düşük ve 2 bilgi düzeyinde. [R1, R2, R3, R4, R5, R6 …] (64 kayıt)
5. Öncelik 1: Artık var olmayan, sahiplenilebilir bir servise işaret eden CNAME (shop.example.com, demo.pages.example.org). CNAME kaydını silin ya da servisteki kaynağı yeniden oluşturarak adı yeniden sahiplenin. [R1] (2 kayıt)
6. Öncelik 2: Alan adı kaydının süresi dolmuş (example.net). Alan adını hemen yenileyin ya da süresinin dolmasının amaçlandığını doğrulayıp ona bağlı olanları kaldırın. [R2] (1 kayıt)
7. Öncelik 3: SPF kaydı her göndericiye izin veriyor (example.com). Kaydı -all ile (geçiş sırasında ~all ile) bitirin ve yalnızca kullandığınız göndericileri listeleyin. [R3] (1 kayıt)
8. Sorgulanan 14 kamusal kaynaktan 1 tanesi inceleme sırasında tam yanıt vermedi; tuttukları bilgi burada yansıtılmamıştır.
9. Kurumun sistemleri hakkındaki her ifade dayandığı kayıtları gösterir; kayıtlar, kurumun ya da denetçisinin çevrimdışı doğrulayabileceği imzalı bir pakette mühürlenmiştir.

Numaralı her ifade dayandığı kanıt kayıtlarını gösterir (ek).

Bulgular ve iyileştirme, öncelik sırasıyla

Öncelik	Önem	Bulgu	Etkilenen	Efor (tahmin)
R1	Yüksek	Artık var olmayan, sahiplenilebilir bir servise işaret eden CNAME	shop.example.com, demo.pages.example.org	Düşük
R2	Yüksek	Alan adı kaydının süresi dolmuş	example.net	Düşük
R3	Yüksek	SPF kaydı her göndericiye izin veriyor	example.com	Düşük
R4	Orta	Alan adı kaydının süresi 30 gün içinde doluyor	example.com	Düşük
R5	Orta	Birden fazla SPF kaydı	multi.example.com	Düşük
R6	Orta	SPF kaydı listelenmeyen göndericiler hakkında tavır almıyor	neutral.example.com	Düşük
R7	Orta	SPF kaydının varsayılan sonucu yok	noall.example.com	Düşük
R8	Orta	DMARC kaydı olmayan e-posta alan adı	example.com	Orta
R9	Orta	DMARC kaydı olmayan e-posta alan adı	oldmail.example.com	Orta
R10	Orta	SPF kaydı ondan fazla DNS sorgusu gerektiriyor	bulk.example.com	Orta
R11	Orta	Var olmayan bir ana makineye işaret eden CNAME	legacy.example.com, gone.example.org	Düşük
R12	Orta	Ele geçirmelerle bilinen bir serviste artık var olmayan bir ana makineye işaret eden CNAME	docs.example.com, team.sites.example.org	Düşük
R13	Orta	İnternete açık bir veritabanı, uzaktan yönetim ya da dosya paylaşım portu	192.0.2.50	Orta
R14	Düşük	Alan adı kökünde CAA kaydı yok	example.net	Düşük
R15	Düşük	Alan adı kökünde CAA kaydı yok	example.com	Düşük
R16	Düşük	DMARC politikası yalnızca izleme amaçlı	sales.example.com	Orta
R17	Düşük	SPF kaydı listelenmeyen göndericileri yumuşak başarısız sayıyor	soft.example.com	Orta
R18	Düşük	Tüm adlar tek bir DNS sağlayıcısına bağlı	example.com, example.net	Yüksek

Öncelik	Önem	Bulgu	Etkilenen	Efor (tahmin)
R19	Düşük	Birçok ad tek bir CDN ya da barındırma sağlayıcısına bağlı	app1.example.com, app2.example.com, app4.example.com, bulk.example.com …	Yüksek
R20	Düşük	Kayıt verisi ile DNS ad sunucuları konusunda uyuşmuyor	example.com	Düşük
R21	Düşük	Unutulmuş bir test ya da hazırlık sistemine benzeyen ad	dev.example.com	Orta
R22	Bilgi	Bir sertifika ya da arşiv, DNS'in tanımadığı bir ana makineyi anıyor	ghost.example.com	Düşük
R23	Bilgi	Numaralı bir ad dizisinde boşluk	app1.example.com, app2.example.com, app4.example.com	Düşük

Efor, düzeltme işinin denetçi tarafından yapılan tahminidir; bir ölçüm değildir.

R1 · Artık var olmayan, sahiplenilebilir bir servise işaret eden CNAME Yüksek

Etkilenen	shop.example.com, demo.pages.example.org
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	shop.example.com is an alias (CNAME) of demo.pages.example.org, and the address lookup for shop.example.com returned NXDOMAIN, so the target does not exist. demo.pages.example.org matches the takeover fingerprint lab-pages (Example Pages, rated vulnerable, shown by NXDOMAIN).
İyileştirme	CNAME kaydını silin ya da servisteki kaynağı yeniden oluşturarak adı yeniden sahiplenin. Bu ada güvenen diğer şeyleri (çerezler, OAuth yönlendirmeleri, SPF) denetleyin.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	OWASP WSTG-CONF-10; OWASP A05:2021; NIS2 Art. 21(2)(e); CIS 1.1; CIS 4.1; ISO 27001 A.8.9 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.5.9 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`c4d48be7276d`, `bcee36275bf0`

R2 · Alan adı kaydının süresi dolmuş Yüksek

Etkilenen	example.net
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	RDAP lists the expiration of example.net as 2026-10-15T20:16:36Z; the data was collected 2026-10-20T20:16:37+00:00, after that date.
İyileştirme	Alan adını hemen yenileyin ya da süresinin dolmasının amaçlandığını doğrulayıp ona bağlı olanları kaldırın.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	NIS2 Art. 21(2)(c); NIS2 Art. 21(2)(i); CIS 1.1; ISO 27001 A.5.9 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.5.30 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`08f6bf5b1661`

R3 · SPF kaydı her göndericiye izin veriyor Yüksek

Etkilenen	example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	example.com publishes the SPF record "v=spf1 include:spf.example.org +all", which ends with "+all".
İyileştirme	Kaydı -all ile (geçiş sırasında ~all ile) bitirin ve yalnızca kullandığınız göndericileri listeleyin.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	CIS 9.5; NIS2 Art. 21(2)(g); ISO 27001 A.5.14 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.21 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`6389b626d207`

R4 · Alan adı kaydının süresi 30 gün içinde doluyor Orta

Etkilenen	example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	RDAP lists the expiration of example.com as 2026-11-09T20:16:36Z; the data was collected 2026-10-20T20:16:36+00:00, 20 day(s) before it.
İyileştirme	Alan adını yenileyin ve otomatik yenilemeyi açın.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	NIS2 Art. 21(2)(c); NIS2 Art. 21(2)(i); CIS 1.1; ISO 27001 A.5.9 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.5.30 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`756a47891001`

R5 · Birden fazla SPF kaydı Orta

Etkilenen	multi.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	multi.example.com publishes 2 TXT records that start with v=spf1.
İyileştirme	Kayıtları tek bir kayıtta birleştirin.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	CIS 9.5; NIS2 Art. 21(2)(g); ISO 27001 A.5.14 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.21 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`cf9ad5431714`

R6 · SPF kaydı listelenmeyen göndericiler hakkında tavır almıyor Orta

Etkilenen	neutral.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	neutral.example.com publishes the SPF record "v=spf1 mx ?all", which ends with "?all".
İyileştirme	Kaydı -all ile (geçiş sırasında ~all ile) bitirin.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	CIS 9.5; NIS2 Art. 21(2)(g); ISO 27001 A.5.14 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.21 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`067fb14624bb`

R7 · SPF kaydının varsayılan sonucu yok Orta

Etkilenen	noall.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	noall.example.com publishes the SPF record "v=spf1 mx", which has no all mechanism and no redirect.
İyileştirme	Kaydı -all ile (geçiş sırasında ~all ile) bitirin.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	CIS 9.5; NIS2 Art. 21(2)(g); ISO 27001 A.5.14 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.21 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`ec591befd7d6`

R8 · DMARC kaydı olmayan e-posta alan adı Orta

Etkilenen	example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	example.com has MX records, and the TXT lookup for _dmarc.example.com returned NXDOMAIN.
İyileştirme	_dmarc.<alan adı> altında p=none ve rapor adresleriyle başlayan bir DMARC kaydı yayımlayın, ardından quarantine ve reject'e geçin.
Efor (tahmin)	Orta
Bilgi amaçlı eşleme	CIS 9.5; NIS2 Art. 21(2)(g); ISO 27001 A.5.14 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.21 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`f371732585dd`, `80978d4d5f04`

R9 · DMARC kaydı olmayan e-posta alan adı Orta

Etkilenen	oldmail.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	oldmail.example.com has MX records, and the TXT lookup for _dmarc.oldmail.example.com returned NXDOMAIN.
İyileştirme	_dmarc.<alan adı> altında p=none ve rapor adresleriyle başlayan bir DMARC kaydı yayımlayın, ardından quarantine ve reject'e geçin.
Efor (tahmin)	Orta
Bilgi amaçlı eşleme	CIS 9.5; NIS2 Art. 21(2)(g); ISO 27001 A.5.14 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.21 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`0fdfa5c4feac`, `89ed0ed79d51`

R10 · SPF kaydı ondan fazla DNS sorgusu gerektiriyor Orta

Etkilenen	bulk.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	bulk.example.com publishes the SPF record "v=spf1 include:s1.example.org include:s2.example.org include:s3.example.org include:s4.example.org include:s5.example.org include:s6.example.org include:s7.example.org include:s8.example.org includ...", whose own terms contain 11 mechanisms that cause a DNS lookup.
İyileştirme	Kullanılmayan include'ları kaldırın, include'ları ip4/ip6 aralıklarıyla değiştirin ya da kaydı düzleştirin.
Efor (tahmin)	Orta
Bilgi amaçlı eşleme	CIS 9.5; NIS2 Art. 21(2)(g); ISO 27001 A.5.14 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.21 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`b26f8720e480`

R11 · Var olmayan bir ana makineye işaret eden CNAME Orta

Etkilenen	legacy.example.com, gone.example.org
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	legacy.example.com is an alias (CNAME) of gone.example.org, and the address lookup for legacy.example.com returned NXDOMAIN, so the target does not exist.
İyileştirme	Hedef artık kullanılmıyorsa CNAME kaydını silin ya da hedefi geri getirin.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	OWASP A05:2021; NIS2 Art. 21(2)(e); CIS 1.1; CIS 4.1; ISO 27001 A.8.9 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.5.9 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`8388b89816b7`, `09d37eedacce`

R12 · Ele geçirmelerle bilinen bir serviste artık var olmayan bir ana makineye işaret eden CNAME Orta

Etkilenen	docs.example.com, team.sites.example.org
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	docs.example.com is an alias (CNAME) of team.sites.example.org, and the address lookup for docs.example.com returned NXDOMAIN, so the target does not exist. team.sites.example.org matches the takeover fingerprint lab-sites (Example Sites, rated vulnerable, shown by http-fingerprint).
İyileştirme	CNAME kaydını silin ya da servisteki kaynağı yeniden oluşturun. Yetkili bir değerlendirmede, sahiplenilebilirliği aktif bir kontrolle doğrulayın.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	OWASP WSTG-CONF-10; OWASP A05:2021; NIS2 Art. 21(2)(e); CIS 1.1; CIS 4.1; ISO 27001 A.8.9 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.5.9 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`64cda6f69dad`, `77a939695ea9`

R13 · İnternete açık bir veritabanı, uzaktan yönetim ya da dosya paylaşım portu Orta

Etkilenen	192.0.2.50
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	Shodan InternetDB lists these open ports on 192.0.2.50: 6379 (Redis). InternetDB reports an earlier scan by Shodan, not a check made now.
İyileştirme	Portun şu anda açık olup olmadığını sahibiyle doğrulayın; açıksa güvenlik duvarında kapatın ya da bilinen adreslerle sınırlayın ve kimlik doğrulama zorunlu kılın.
Efor (tahmin)	Orta
Nasıl saptandı	Daha önce üçüncü bir taraf bildirdi (Shodan InternetDB); şimdi denenmedi.
Bilgi amaçlı eşleme	NIS2 Art. 21(2)(e); CIS 4.1; CIS 7.6; CIS 12.1; OWASP A05:2021; KVKK Art. 12(1); ISO 27001 A.8.20 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.8 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`22f8bc15441d`

R14 · Alan adı kökünde CAA kaydı yok Düşük

Etkilenen	example.net
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	example.net has name server records and the CAA lookup for example.net returned no record.
İyileştirme	Kullandığınız sertifika otoritelerini belirten CAA kayıtları yayımlayın.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	NIS2 Art. 21(2)(h); CIS 4.1; ISO 27001 A.8.24 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`fb41a659ee47`, `b343a685a88e`

R15 · Alan adı kökünde CAA kaydı yok Düşük

Etkilenen	example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	example.com has name server records and the CAA lookup for example.com returned no record.
İyileştirme	Kullandığınız sertifika otoritelerini belirten CAA kayıtları yayımlayın.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	NIS2 Art. 21(2)(h); CIS 4.1; ISO 27001 A.8.24 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`fb32292266be`, `59edc5a1e9ef`

R16 · DMARC politikası yalnızca izleme amaçlı Düşük

Etkilenen	sales.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	_dmarc.sales.example.com publishes "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@example.com", whose policy is p=none.
İyileştirme	Raporlar yalnızca meşru göndericileri gösterdiğinde p=quarantine'e, ardından p=reject'e geçin.
Efor (tahmin)	Orta
Bilgi amaçlı eşleme	CIS 9.5; NIS2 Art. 21(2)(g); ISO 27001 A.5.14 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.21 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`e38fa3477046`

R17 · SPF kaydı listelenmeyen göndericileri yumuşak başarısız sayıyor Düşük

Etkilenen	soft.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	soft.example.com publishes the SPF record "v=spf1 mx ~all", which ends with "~all".
İyileştirme	Gönderici listesi tamamlandığında -all'a geçin ve bir DMARC politikası yayımlayın.
Efor (tahmin)	Orta
Bilgi amaçlı eşleme	CIS 9.5; NIS2 Art. 21(2)(g); ISO 27001 A.5.14 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.21 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`85cfb2338240`

R18 · Tüm adlar tek bir DNS sağlayıcısına bağlı Düşük

Etkilenen	example.com, example.net
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	The name servers of example.com, example.net all belong to Example DNS; 22 in-scope name(s) sit in these zones.
İyileştirme	Farklı bir ağda ikincil bir DNS sağlayıcısı düşünün ve hesabı güçlü kimlik doğrulamayla koruyun.
Efor (tahmin)	Yüksek
Bilgi amaçlı eşleme	NIS2 Art. 21(2)(c); NIS2 Art. 21(2)(d); CIS 15.1; ISO 27001 A.5.19 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.5.23 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.5.30 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`59edc5a1e9ef`, `b343a685a88e`

R19 · Birçok ad tek bir CDN ya da barındırma sağlayıcısına bağlı Düşük

Etkilenen	app1.example.com, app2.example.com, app4.example.com, bulk.example.com, dev.example.com, example.com, example.net, mail.example.com, multi.example.com, neutral.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	17 in-scope names are served through Example Edge (app1.example.com, app2.example.com, app4.example.com, bulk.example.com, dev.example.com, example.com, example.net, mail.example.com, multi.example.com, neutral.example.com).
İyileştirme	Sağlayıcının kesinti ve olay süreçlerini bilin; kritik adlar için bir alternatif gerekip gerekmediğini değerlendirin.
Efor (tahmin)	Yüksek
Bilgi amaçlı eşleme	NIS2 Art. 21(2)(c); NIS2 Art. 21(2)(d); CIS 15.1; ISO 27001 A.5.19 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.5.23 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.5.30 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`01e0d9f756c8`, `0ca4114e8c6a`, `0f03aa66fc72`, `1dab89720a1b`, `24d86e32684a`, `31618bb7c7a0`, `4183e499e07d`, `454b918b6e9c` +26

R20 · Kayıt verisi ile DNS ad sunucuları konusunda uyuşmuyor Düşük

Etkilenen	example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	For example.com, only RDAP lists ns9.old.example.net and only the zone's NS records list ns2.dns.example.net.
İyileştirme	Kayıt kuruluşundaki yetkilendirmeyi ve bölgenin NS kayıtlarını aynı yapın.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	CIS 4.1; OWASP A05:2021; ISO 27001 A.8.9 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`756a47891001`, `59edc5a1e9ef`

R21 · Unutulmuş bir test ya da hazırlık sistemine benzeyen ad Düşük

Etkilenen	dev.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	dev.example.com contains the label "dev" and resolves to 192.0.2.50.
İyileştirme	Sistemin hâlâ gerekli ve bakımlı olduğunu doğrulayın; değilse DNS kaydını ve sistemi kaldırın.
Efor (tahmin)	Orta
Bilgi amaçlı eşleme	NIS2 Art. 21(2)(i); CIS 1.1; CIS 7.6; OWASP A05:2021; ISO 27001 A.5.9 *(doğrulanmadı)*; ISO 27001 A.8.8 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`4af45bdc672e`

R22 · Bir sertifika ya da arşiv, DNS'in tanımadığı bir ana makineyi anıyor Bilgi

Etkilenen	ghost.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	ghost.example.com is named by crtsh, wayback, and the address lookup for ghost.example.com returned NXDOMAIN.
İyileştirme	Adın hâlâ bir yerde (sertifika, bağlantı, yapılandırma) anılıp anılmadığını ve DNS'in ya da sertifikanın temizlenmesi gerekip gerekmediğini denetleyin.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	NIS2 Art. 21(2)(i); CIS 1.1; ISO 27001 A.5.9 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`2e29c591d4c8`, `c6db47b4d3e2`, `f9b081024eae`

R23 · Numaralı bir ad dizisinde boşluk Bilgi

Etkilenen	app1.example.com, app2.example.com, app4.example.com
Kanıtın gösterdiği (kuralın İngilizce metni)	3 names follow the pattern app<number>.example.com (app1.example.com, app2.example.com, app4.example.com); the number(s) 3 are missing, for example app3.example.com.
İyileştirme	Eksik numaranın kullanımdan kalkmış ya da listelenmemiş bir sistem olup olmadığını denetleyin.
Efor (tahmin)	Düşük
Bilgi amaçlı eşleme	NIS2 Art. 21(2)(i); CIS 1.1; ISO 27001 A.5.9 *(doğrulanmadı)*
Kanıt	`33272b595e75`, `35f2254265c0`, `eb6969220261`

Çerçeve referansları bilgi amaçlı bir eşlemedir; sertifikasyon, denetim görüşü ya da hukuki sonuç değildir. (doğrulanmadı) olarak işaretli referanslar, tüm ISO/IEC 27001 referansları dahil, yetkili ve herkese açık bir kaynaktan okunamamıştır ve çerçevenin kendisiyle karşılaştırılmalıdır.

Varlık envanteri

Kamusal DNS'in çözümlediği ya da son 90 gün içinde tarihli bir sertifikanın adını verdiği adlar (doğrulanmış). Yalnızca üçüncü taraf listelerin andığı adlar aşağıda sayılmış, burada listelenmemiştir.

Ad	Adresler	Sağlayıcılar	Ağlar	Kanıt
example.com	192.0.2.1	Example DNS (dns), Example Edge (cdn)		ed67e58c5cf5
example.net	198.51.100.10	Example DNS (dns), Example Edge (cdn)		7eaf7a6e4ce1
app1.example.com	192.0.2.61	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		72cdd8aa0540
app2.example.com	192.0.2.62	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		affd6716b827
app4.example.com	192.0.2.64	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		5936a350f877
bulk.example.com	192.0.2.75	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		45662725b4f3
dev.example.com	192.0.2.50	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		4af45bdc672e
mail.example.com	192.0.2.25	Example DNS (dns), Example Edge (cdn)		b66a08b9fea4
multi.example.com	192.0.2.74	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		ff472dc63ced
neutral.example.com	192.0.2.71	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		ff153d7b83a7
noall.example.com	192.0.2.73	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		8b51c626a4c3
oldmail.example.com	192.0.2.77	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		fc3339d17634
sales.example.com	192.0.2.76	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		0f03aa66fc72
soft.example.com	192.0.2.72	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		8fae92b68fbb
www.example.com	192.0.2.10	Example DNS (dns), Example Edge (cdn), Let's Encrypt (ca)		6cf07b70fe54

Ad	Adresler	Sağlayıcılar	Ağlar	Kanıt
ns1.dns.example.net	198.51.100.53	Example DNS (dns), Example Edge (cdn)		7f5ace880243
ns2.dns.example.net	198.51.100.54	Example DNS (dns), Example Edge (cdn)		1dab89720a1b

Doğrulanmamış adlar (yalnızca listeler anıyor): 1. Kullanımdan kalkmış adlar (DNS yok diyor): 4. Yalnızca joker kayıtla örtülen: 0.

Neler test edilmedi

Bu inceleme pasiftir. Şunlar yapılmamıştır:

- port ya da servis taraması; adlarının olağan DNS sorguları dışında kurumun sistemlerine herhangi bir istek;
- web uygulaması, API, oturum açma ya da kimlik doğrulama testi;
- herhangi bir zafiyeti istismar etme, doğrulama ya da yeniden üretme girişimi (ele geçirme adayı yalnızca raporlanır, asla ele geçirilmez);
- iç ağ, uç nokta, bulut hesabı ya da kaynak kodu incelemesi;
- herhangi bir kişinin, e-posta adresinin ya da kimlik bilgisinin sorgulanması ya da sızıntı verisi kullanımı;
- oltalama direnci, fiziksel güvenlik ya da personel farkındalığı testi.

İnceleme sırasında sorgulanan kamusal kaynaklar ve verdikleri yanıt:

Kaynak	Sonuç
`asn`	yanıt verdi
`certspotter`	yanıt verdi
`commoncrawl`	yanıt verdi
`crtsh`	yanıt verdi
`dns`	yanıt verdi
`hackertarget`	yanıt verdi
`internetdb`	yanıt verdi
`mnemonic`	yanıt verdi
`rdap`	yanıt verdi
`ripestat`	başarısız — ModuleError: ripestat returned HTTP 404
`subdomaincenter`	yanıt verdi
`urlscan`	yanıt verdi
`wayback`	yanıt verdi
`wildcard`	yanıt verdi

> Hiçbir sertifika kaydının, arşivin ya da toplayıcının görmediği adlar bu raporda yer alamaz. Bir bulgu, kamusal kayıtların toplandıkları andaki durumunu yansıtır; kurumun sistemleri o zamandan beri değişmiş olabilir.

Yöntem

Scrutator, kapsamdaki alan adları hakkında kamusal kaynakların bildiklerini sordu: sertifika şeffaflığı kayıtları, DNS, kayıt verileri (RDAP), yönlendirme verileri, web arşivleri, pasif DNS ve ad toplayıcıları. Olağan DNS sorguları dışında kurumun sistemleriyle temas kurmadı.

Her yanıt, SHA-256 özetiyle adreslenen bir kanıt kaydı olarak değiştirilmeden saklandı. Bulgular ve riskler bu kayıtlardan deterministik kurallarla türetilir; bir risk dayandığı kayıtlar olmadan var olamaz. Bir ad, DNS onu çözümlediğinde ya da yakın tarihli bir sertifika onu andığında doğrulanmış; yalnızca bir liste andığında ise yalnızca iddia edilmiş sayılır.

Kayıtlar, türetilen rapor ve her sorgunun zincirleme özetli kaydı bir kanıt paketinde mühürlendi ve Ed25519 anahtarıyla imzalandı. Paket, ekteki komutlarla herkes tarafından çevrimdışı denetlenebilir.

Kullanılan kaynaklar: asn, certspotter, commoncrawl, crtsh, dns, hackertarget, internetdb, mnemonic, rdap, ripestat, subdomaincenter, urlscan, wayback, wildcard.

Araç scrutator 0.7.0; risk kuralları 5; bilgi paketleri 44bbd66959eeacfc; tarama başlangıcı 2026-10-20T20:16:36+00:00; rapor tarihi 2026-11-08T12:40:01+00:00.

Sözlük

DNS
İnternetin rehberi: www.example.com gibi adları adreslere çevirir.

CNAME (takma ad)
Bir adın başka bir ad olduğunu söyleyen DNS kaydı. Hedef ortadan kalkarsa, onu sahiplenen takma adı yönetebilir.

Alt alan adı ele geçirme
Takma adı artık var olmayan bir bulut kaynağını gösteren bir adın denetimini ele geçirmek.

SPF
Bir alan adı adına hangi sunucuların e-posta gönderebileceğini listeleyen DNS kaydı.

DMARC
Alıcılara SPF/DKIM denetimini geçemeyen postayla ne yapacaklarını ve nereye raporlayacaklarını söyleyen DNS kaydı.

CAA
Bir alan adı için sertifika verebilecek sertifika otoritelerini belirten DNS kaydı.

Sertifika şeffaflığı
Verilen her TLS sertifikasının herkese açık kayıtları; bir şirketin kullandığı adları ortaya çıkarır.

RDAP
Alan adları ve IP ağları için güncel kayıt veritabanı (WHOIS'in halefi).

Doğrulanmış / iddia edilen
Doğrulanmış: DNS ya da yakın tarihli bir sertifika adı destekliyor. İddia edilen: yalnızca bir liste anıyor.

Kanıt kaydı
Bir kaynağın değiştirilmemiş yanıtı; SHA-256 özetiyle tanımlanır.

Kanıt paketi
Rapor, tüm kanıt kayıtları ve sorgu kaydını içeren imzalı dosya; her değişiklik fark edilir.

SHA-256
Bir dosyanın parmak izi: tek bir biti değiştirmek onu tamamen değiştirir.

Ed25519
Paketi mühürlemek için kullanılan imza yöntemi; anahtar parmak izi imzalayanı tanımlar.

Kanıt eki

Bu rapor aşağıdaki imzalı kanıt paketinden üretilmiştir. Paketi bu raporla birlikte kuruma verin; raporun dayandığı her kayıt paketin içindedir.

Paket dosyası	`proof.scrutator`
Paketin SHA-256 özeti	`8cfcdc95a0128a9a7bb8d3e107a84d8a2928f2ceeb552e7f70a1e0c73a40c9aa`
İmza anahtarı parmak izi	`b8dc88a33a0016aea35a4b45d4bf6c944bf2a7293905daaeaf001239d8eea6ca`
Paketteki kanıt kaydı sayısı	83

Kurum ya da denetçisi bu raporu çevrimdışı, üç komutla nasıl doğrular

1. Paketin bu raporda adı geçen paket olduğunu denetleyin (Windows: certutil -hashfile proof.scrutator SHA256):

   ```
   sha256sum proof.scrutator
   # 8cfcdc95a0128a9a7bb8d3e107a84d8a2928f2ceeb552e7f70a1e0c73a40c9aa
   ```

2. İmzayı, sorgu kaydının özet zincirini, her kaydı ve bulguların kayıtlardan çıktığını denetleyin:

   ```
   scrutator verify proof.scrutator --pin
   b8dc88a33a0016aea35a4b45d4bf6c944bf2a7293905daaeaf001239d8eea6ca
   ```

3. Bu rapordaki her sayının, bulgunun ve cümlenin paketten çıkan sonuç olduğunu denetleyin:

   ```
   scrutator audit-check audit.html proof.scrutator
   ```

Scrutator açık kaynaklıdır (Apache-2.0); wheel dosyasından ya da projeden pip ile kurulur. Üç komutun hiçbiri ağ kullanmaz.

Bu raporun dayandığı kayıtlar

Kayıt	Kaynak	İstek	Toplanma (UTC)
`c4d48be7276d`	dns	`DNS A shop.example.com`	`2026-10-20T20:16:36+00:00`
`bcee36275bf0`	dns	`DNS CNAME shop.example.com`	`2026-10-20T20:16:36+00:00`
`08f6bf5b1661`	rdap	`GET https://rdap.org/domain/example.net`	`2026-10-20T20:16:37+00:00`

Kayıt	Kaynak	İstek	Toplanma (UTC)
6389b626d207	dns	DNS TXT example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
756a47891001	rdap	GET https://rdap.org/domain/example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
cf9ad5431714	dns	DNS TXT multi.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
067fb14624bb	dns	DNS TXT neutral.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
ec591befd7d6	dns	DNS TXT noall.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
f371732585dd	dns	DNS MX example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
80978d4d5f04	dns	DNS TXT _dmarc.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
0fdfa5c4feac	dns	DNS MX oldmail.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
89ed0ed79d51	dns	DNS TXT _dmarc.oldmail.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
b26f8720e480	dns	DNS TXT bulk.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
8388b89816b7	dns	DNS A legacy.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
09d37eedacce	dns	DNS CNAME legacy.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
64cda6f69dad	dns	DNS A docs.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00

Kayıt	Kaynak	İstek	Toplanma (UTC)
77a939695ea9	dns	DNS CNAME docs.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
22f8bc15441d	internetdb	GET https://internetdb.shodan.io/192.0.2.50	2026-10-20T20:16:37+00:00
fb41a659ee47	dns	DNS CAA example.net	2026-10-20T20:16:37+00:00
b343a685a88e	dns	DNS NS example.net	2026-10-20T20:16:37+00:00
fb32292266be	dns	DNS CAA example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
59edc5a1e9ef	dns	DNS NS example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
e38fa3477046	dns	DNS TXT _dmarc.sales.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
85cfb2338240	dns	DNS TXT soft.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
01e0d9f756c8	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.77&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
0ca4114e8c6a	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.76&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
0f03aa66fc72	dns	DNS A sales.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
1dab89720a1b	dns	DNS A ns2.dns.example.net	2026-10-20T20:16:37+00:00
24d86e32684a	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.74&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00

Kayıt	Kaynak	İstek	Toplanma (UTC)
31618bb7c7a0	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.10&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
4183e499e07d	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.50&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
454b918b6e9c	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.64&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
45662725b4f3	dns	DNS A bulk.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
4adf860db088	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.73&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
4af45bdc672e	dns	DNS A dev.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
5936a350f877	dns	DNS A app4.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
6cf07b70fe54	dns	DNS A www.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
723fd57994f3	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=198.51.100.10&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
72cdd8aa0540	dns	DNS A app1.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
7eaf7a6e4ce1	dns	DNS A example.net	2026-10-20T20:16:37+00:00
7f5ace880243	dns	DNS A ns1.dns.example.net	2026-10-20T20:16:36+00:00
8796b00d0d58	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.1&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:36+00:00

Kayıt	Kaynak	İstek	Toplanma (UTC)
8b51c626a4c3	dns	DNS A noall.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
8fae92b68fbb	dns	DNS A soft.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
928582d58494	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=198.51.100.54&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
9ba28d58c36c	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.61&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
affd6716b827	dns	DNS A app2.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
b2cc2a3bf3dd	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.75&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
b66a08b9fea4	dns	DNS A mail.example.com	2026-10-20T20:16:37+00:00
b81d938641b2	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.25&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
dcda18944133	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.71&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
e0ba3bebce56	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.72&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
e463807d036c	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=198.51.100.53&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00
ed67e58c5cf5	dns	DNS A example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
f66c746bc440	asn	GET https://stat.ripe.net/data/prefix-overview/data.json?resource=192.0.2.62&sourceapp=scrutator	2026-10-20T20:16:37+00:00

Kayıt	Kaynak	İstek	Toplanma (UTC)
fc3339d17634	dns	DNS A oldmail.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
ff153d7b83a7	dns	DNS A neutral.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
ff472dc63ced	dns	DNS A multi.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
2e29c591d4c8	crtsh	GET https://crt.sh/?q=%25.example.com&output=json	2026-10-20T20:16:36+00:00
c6db47b4d3e2	wayback	GET https://web.archive.org/cdx/search/cdx?url=%2A.example.com&output=json&fl=original&collapse=urlkey&limit=500	2026-10-20T20:16:36+00:00
f9b081024eae	dns	DNS A ghost.example.com	2026-10-20T20:16:36+00:00
33272b595e75	crtsh	GET https://crt.sh/?q=%25.example.com&output=json	2026-10-20T20:16:36+00:00
35f2254265c0	crtsh	GET https://crt.sh/?q=%25.example.com&output=json	2026-10-20T20:16:36+00:00
eb6969220261	crtsh	GET https://crt.sh/?q=%25.example.com&output=json	2026-10-20T20:16:36+00:00