

- 1) login request'imi gönderiyorum ve acces token'ımı kontrol ediyorum. Bu basamakta authorization yapmıyorum:

<http://localhost:5000/login> (POST)

```
{  "username": "test",
  "password": "test123"
}
```

- 2) create_customer request'imi yaparak işlemime devam ediyorum.

<http://localhost:5000/customer> (POST)

```
{  "username": "test",
  "password": "test123",
  "name": "Yasemin",
  "surname": "Kaplan",
  "gsm": "5050750424",
  "gender": "female",
  "birthday": "2001-01-01"
}
```

Headers:

Key: Authorization	Value: Bearer + kaydettiğim acces_token
Key: Content Type	Value: application/json

- 3) create_purchase request'imi yaparak işlemime devam ediyorum.

<http://localhost:5000/purchase> (POST)

```
{  "customer_id": 6,
  "purchase_date": "2023-10-10",
  "listing_price": "100.0",
  "sale_price": "80.0",
  "discount_percentage": "20.0"
}
```

Headers:

Key: Authorization	Value: Bearer + kaydettiğim acces_token
Key: Content Type	Value: application/json

- 4) export_purchase request'imi yaparak işlemime devam ediyorum.

http://localhost:5000/export_purchase/4 (GET) // buradaki 4: purchase_id'dir.

Headers:

Key: Authorization Value: Bearer + kaydettiğim acces_token

Key: Content Type Value: application/json

5) protected_endpoint request'imi yaparak işlemime devam ediyorum.

http://localhost:5000/protected_endpoint (GET)

Headers:

Key: Authorization Value: Bearer + kaydettiğim acces_token

Key: Content Type Value: application/json

6) purchase_summary request'i ile tamamliyorum. "excel_document" karşındaki veriyi excel dosyası olarak açıp tablomu görüntülüyorum.

http://localhost:5000/purchase_summary?beginning_date=2015-09-12&ending_date=2023-10-10 (GET)

Headers:

Key: Authorization Value: Bearer + kaydettiğim acces_token

Key: Content Type Value: application/json

Params:

Key: beginning_date Value: 2015-09-12

Key: ending_date Value: 2023-10-10