Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El inductivismo y el falsacionismo

Seleccione una:

- a. Sostienen que ninguna hipótesis puede ser verdadera ya que sólo puede llegar a demostrarse que es probablemente verdadera (cuando tiene un alto grado de confirmación) o falsa (cuando existe un dato que la refute).
- b. Se diferencian en que para el inductivismo hay una inferencia inductiva que permite demostrar que si una hipótesis tiene muchos casos de contrastación exitosos debe ser verdadera, mientras que para el falsacionismo no hay ninguna inferencia deductiva válida que demuestre ni la verdad ni la falsedad de una hipótesis
- c. Se diferencian en que para el primero las sucesivas corroboraciones de una hipótesis son una prueba de su verdad, mientras que para el segundo una hipótesis corroborada puede ser falsa.
- d. Le otorgan un valor diferente a las corroboraciones: para el inductivismo es importante que una hipótesis acumule casos de contrastación exitosos pues indican el grado de probabilidad de que se trate de una hipótesis verdadera, mientras que para el falsacionismo las corroboraciones no indican ni que la hipótesis sea más o menos probable, ni verdadera. ✔ Verdadero. Mientras que para el falsacionismo la probabilidad de H no se incrementa con el número de corroboraciones, para los inductivistas cuantas más corroboraciones tenga H, más probable es que H sea verdadera.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Le otorgan un valor diferente a las corroboraciones: para el inductivismo es importante que una hipótesis acumule casos de contrastación exitosos pues indican el grado de probabilidad de que se trate de una hipótesis verdadera, mientras que para el falsacionismo las corroboraciones no indican ni que la hipótesis sea más o menos probable, ni verdadera.

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

gunta 3

recta

ntúa 1,00 sobre
00

Marcar pregunta

Según la hipótesis H perteneciente al heliocentrismo, la Tierra se traslada alrededor del Sol y completa su órbita en un año. En consecuencia, si se observara a la estrella fija E en dos épocas distintas del año, por ejemplo, en junio y en diciembre, debería cambiar la dirección en la que se observa a E, formándose un ángulo conocido como paralaje estelar. Las observaciones hechas por los astrónomos en el siglo XVI no detectaron ningún ángulo. Este dato de contrastación refuta a H. Sin embargo, H no fue abandonada por los heliocentristas.

Seleccione una:

- a. Para el falsacionismo, que exista un enunciado de observación incompatible con una predicción de H no necesariamente quiere decir que esta sea falsa pues no hay un razonamiento válido que permita sacar esa conclusión.
- b. H no fue abandonada ya que la anomalía podía ser explicada, según el falsacionismo, recurriendo a una hipótesis ad-hoc que sostuviera que la distancia a la que está *E* es mucho más grande que la estimada y que, por la tanto, la falsación se debía al uso de una hipótesis auxiliar errónea.
- c. Este caso histórico resulta problemático para el inductivismo y el falsacionismo ya que, según ambas posturas, por diferentes motivos, sería irracional defender una teoría refutada. ✔ Verdadero. Para el inductivismo sería irracional aceptar una hipótesis que no tiene ninguna probabilidad de ser verdadera y para el falsacionismo sería irracional no aceptar un argumento deductivamente válido que respalda el rechazo de una hipótesis refutada.
- d. Para el inductivismo la decisión de los heliocentristas fue la correcta ya que una refutación no afecta el grado de confirmación que posea H.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Este caso histórico resulta problemático para el inductivismo y el falsacionismo ya que, según ambas posturas, por diferentes motivos, sería irracional defender una teoría refutada.

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

1-Para el falsacionismo una hipótesis científica:

Seleccione una:

- a. Es aquella que ha sido demostrada como verdadera.
- b. Es aquella que no ha sido refutada y, por lo tanto, no es falsable.
- c. Solo puede ser aceptada si ha sido refutada.

Es aquella a la que se la ha falsado o refutado.

- d. Es aquella de la cual se puede deducir una consecuencia observacional que podría ser falsa. ✔

Verdadero. Esto es lo que hace falsable a una hipótesis: que se la pueda contrastar y que sea posible que ocurra un hecho contradictorio con la consecuencia predicha por ella

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es aquella de la cual se puede deducir una consecuencia observacional que podría ser falsa.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El inductivismo y el falsacionismo

Seleccione una:

- a. Sostienen que ninguna hipótesis puede ser verdadera ya que sólo puede llegar a demostrarse que es probablemente verdadera (cuando tiene un alto grado de confirmación) o falsa (cuando existe un dato que la refute).
- b. Se diferencian en que para el inductivismo hay una inferencia inductiva que permite demostrar que si una hipótesis tiene muchos casos de contrastación exitosos debe ser verdadera, mientras que para el falsacionismo

Escribe aquí para buscar

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dentro de un Programa de Investigación Científica, ¿cuál es la característica de la heurística?

Seleccione una:

a.
Indican de qué forma se puede modificar el cinturón protector y el núcleo central. La heurística positiva, agregando hipótesis y la heurística negativa, realizando hipótesis ad hoc para resolver anomalías.

b.
Indican de qué forma se puede modificar el cinturón protector, sin falsar el núcleo central. La heurística positiva, agregando hipótesis y la heurística negativa, resolviendo anomalías. ✔

¡*Correcto*! Las heurísticas son normativas, es decir que indican diferentes formas de trabajar dentro del programa, al solamente modificar el cinturón protector.

c.
Indican de qué forma se puede modificar el cinturón protector, al sumar confirmaciones, para que el grado de probabilidad de verdad del PIC aumente.

d.
Indican de qué forma se puede modificar el cinturón protector, sin falsar el núcleo central. La heurística positiva, indica como resolver enigmas y la heurística negativa, cómo resolver anomalías.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Indican de qué forma se puede modificar el cinturón protector, sin falsar el núcleo central. La heurística positiva, agregando hipótesis y la heurística negativa, resolviendo anomalías.

Escribe aquí para buscar

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

De acuerdo a Lakatos, ¿qué motivó el abandono del PIC geocentrista?

Seleccione una:

a.
Que el PIC geocentrista fuese degenerativo, ya que durante mucho tiempo se agregaban epiciclos para corregir sus predicciones y que el PIC heliocentrista resultase progresivo. ✔

¡Correcto! Ambos factores provocan el abandono de un PIC. Por un lado, que uno se torne degenerativo, lo que le sucedió al geocentrismo frente a las constantes anomalías que presentaba en la predicción de movimientos de astros. Además, surge otro PIC rival, que termina siendo progresivo. Vemos entonces, que el abandono de un PIC, no es algo que ocurra de forma instantánea.

b.
Que el PIC geocentrista fuese progresivo, pero en la comparación con el PIC heliocentrista, no tenía temple.

c.
Que el PIC geocentrista fuese degenerativo, ya que durante mucho tiempo se agregaban epiciclos para corregir sus predicciones y que el PIC heliocentrista no tuviera heurística negativa.

d.
El PIC geocentrista fueses degenerativo, porque presentaba mayor heurística negativa, y en cambio, el PIC heliocentrista fuese verdadero.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Que el PIC geocentrista fuese degenerativo, ya que durante mucho tiempo se agregaban epiciclos para corregir sus predicciones y que el PIC heliocentrista resultase progresivo.

Escribe aquí para buscar

Mis cursos ▸ This course ▸ Participantes ▸

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

1) Según Lakatos, podríamos caracterizar a un Programa de Investigación Científica como...

Seleccione una:

a.
Un conjunto de teorías, las cuales se van sucediendo a lo largo del tiempo, donde algunos enunciados son inmodificables y otros enunciados modificables. ✔

¡*Correcto*! El conjunto de enunciados inmodificables, corresponde al "núcleo central" y el de enunciados modificables, corresponde al "cinturón protector".

b. Un conjunto de teorías, que se deben poner a prueba mediante intentos de falsación. Las teorías que se falsan, obligan a abandonar el programa.

c.
Un conjunto de teorías, las cuales se van sucediendo entre sí, siendo todos los enunciados modificables por alguna heurística.

d.
Un conjunto de enunciados que tienen una serie de teorías infalsables solo por medio de las heurísticas positiva y negativa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Un conjunto de teorías, las cuales se van sucediendo a lo largo del tiempo, donde algunos enunciados son inmodificables y otros enunciados modificables.

Pregunta 2

Dentro de un Programa de Investigación Científica, ¿cuál es la característica de la heurística?

Escribe aquí para buscar

Mis cursos ▸ This course ▸ Participantes ▸

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Según Lakatos, un programa de investigación científica se caracteriza porque:

Seleccione una:

- a. Cuando ocurre una falsación, deben modificarse las hipótesis auxiliares del programa ✔ ***Correcto.*** Esta modificación refiere a los enunciados del cinturón protector. Recordemos que el cinturón protector tiene todas las hipótesis que son relevantes pero que no pertenecen al núcleo central. Es decir, el cinturón protector contiene mucha información que puede ser puesta en tela de juicio, puede haber sido equivocada y puede cambiarse si hay evidencias para ello.
- b. Cuando ocurre una falsación, debe abandonarse el programa.
- c. Cuando es progresivo, se debe a que nunca tuvo una refutación
- d. No se puede hacer uso de hipótesis *ad hoc.*

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando ocurre una falsación, deben modificarse las hipótesis auxiliares del programa

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta



gunta

Considerando el *Big Bang* y el *Universo estacionario* como dos programas de investigación científica, el hallazgo de la radiación cósmica de fondo:

Seleccione una:

- a. Es una refutación de ambos programas.
- b. Refuta el programa del Universo Estacionario en su totalidad: núcleo central y cinturón protector.
- c. Puede ser explicado por el Universo Estacionario sin recurrir a hipótesis ad hoc.
- d. Constituye una anomalía para el Universo Estacionario y pone en marcha su heurística negativa. ✔

Correcto. Efectivamente, para el programa del universo estacionario la radiación cósmica de fondo constituye una anomalía que conduce a la modificación de su cinturón protector

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un programa de investigación progresa:

Seleccione una:

- a. Cuando no genera heurística negativa.
- b. Cuando, siguiendo la heurística negativa, puede resolver una anomalía y a su vez resulta fructífero. ✔

  Correcto. Los programas progresivos logran resolver los problemas frente a las refutaciones y mejorar su capacidad explicativa y predictiva. El carácter progresivo de un programa está directamente relacionado con producir novedades en el conocimiento para esa zona a la que se refiere el programa. Si se han podido mejorar las explicaciones o encontrar nuevas explicaciones a los fenómenos estudiados o bien se han descubierto nuevos aspectos o nuevos fenómenos, diremos que el programa es progresivo o está en una etapa progresiva o está progresando.
- c. Cuando, siguiendo la heurística negativa, introduce cambios en el núcleo central.
- d. Cuando, siguiendo la heurística positiva, introduce cambios fructíferos en el núcleo central.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando, siguiendo la heurística negativa, puede resolver una anomalía y a su vez resulta fructífero.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según Lakatos, un programa de investigación científica se caracteriza porque:

Seleccione una:

- a. Cuando ocurre una falsación, deben modificarse las hipótesis auxiliares del programa ✔ ***Correcto.*** Esta modificación refiere a los enunciados del cinturón protector. Recordemos que el cinturón protector tiene todas

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Según Kuhn, hay diversos tipos de problemas dentro de un paradigma.

Seleccione una:

a.
Los enigmas son aquellos problemas que tienen una solución, de acuerdo a la cosmovisión del paradigma vigente. Las anomalías, son para Kuhn aquellos problemas que no han podido resolverse satisfactoriamente, siguiendo la cosmovisión del paradigma. ✔

¡Correcto! Tendremos una distinción en el tipo de problemas que surgen en un paradigma. Notemos que la clasificación, finalmente depende entre aquello que ha logrado resolverse, siguiendo las normas del paradigma, y aquello que se ha intentado resolver, pero sin embargo no se ha logrado una solución satisfactoria.

b.
Los enigmas son aquellos problemas inesperados, pero que pueden resolverse siguiendo la cosmovisión que indica el paradigma vigente. Las anomalías, en cambio, son problemas esperables que se pueden resolver según la cosmovisión del próximo paradigma.

c.
Los enigmas y las anomalías son el mismo tipo de problemas, la única diferencia es que los enigmas corresponden a un paradigma antiguo y las anomalías a un paradigma nuevo.

d.
Los enigmas son problemas inesperados que no pueden resolverse siguiendo la cosmovisión que indica el paradigma. Las anomalías, en cambio, son problemas que tienen una solución solamente cuando se cambie de paradigma.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Los enigmas son aquellos problemas que tienen una solución, de acuerdo a la cosmovisión del paradigma vigente.

Escribe aquí para buscar

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Según Kuhn, una de las cuestiones que surgen al comparar paradigmas, es el problema de la inconmensurabilidad. Esto puede resultar problemático porque...

Seleccione una:

a.
No podemos realizar ninguna comparación entre paradigmas, con lo cual, no es posible poner a prueba y contrastar dos paradigmas.

b.
No podemos realizar ninguna comparación entre paradigmas, con lo cual, jamás podremos entender un paradigma antiguo.

c.
Si bien podemos hacer comparaciones entre paradigmas, no existe en uno de los paradigmas un término por cada término del otro paradigma. Será necesaria una tarea de interpretación para estos términos que no tienen una correspondencia uno a uno. ✔

¡Correcto! Una comparación no alcanza para poder encontrar el significado de todos los términos empleados en el paradigma antiguo. Esto se vuelve complejo, por cuando el lenguaje adquiere ciertos significados en ciertos contextos. El otro problema es que, al aceptar el paradigma nuevo, ya no existen defensores del paradigma antiguo.

d.
Si bien podemos comparar entre paradigmas, siempre son pocos los términos que cambiaron de significado.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Si bien podemos hacer comparaciones entre paradigmas, no existe en uno de los paradigmas un término por cada término del otro paradigma. Será necesaria una tarea de interpretación para estos términos que no tienen una

Escribe aquí para buscar

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El término "paradigma" es muy importante para comprender la obra de Kuhn. Podríamos decir que su característica fundamental es...

Seleccione una:

a.
Varias teorías que la comunidad científica acepta por consenso, compartiendo reglas, técnicas, metodologías y formas comunes para resolver sus anomalías.

b.
La característica principal de la etapa preparadigmática, en la cual las teorías refutadas deben ser abandonadas.

c.
Una cosmovisión que la comunidad científica acepta por consenso, compartiendo reglas, técnicas, metodologías, lenguajes y formas comunes para resolver problemas.
✔

¡*Correcto*! Una cosmovisión implica una forma de ver, interpretar y explicar la realidad. La comunidad científica acepta de forma consensuada y racional, según Kuhn, un paradigma el cual, consigue abarcar y ordenar múltiples aspectos de la práctica científica.

d.
Una cosmovisión que la comunidad científica pone a prueba luego de la etapa preparadigmática, y que acepta siguiendo criterios lógicos.

Escribe aquí para buscar

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Considerando la aceptación de la teoría sintética de la evolución:

Seleccione una:

a.
Podemos afirmar que la etapa correspondiente a la inconmensurabilidad se dio entre el fijismo y el darwinismo, dado que no existió un consenso sobre cuál teoría aceptar, pero tampoco había una cosmovisión compartida.

b.
Podemos afirmar que es la etapa corresponde a una crisis, dado que la teoría de Darwin generó muchos enigmas a las antiguas teorías de Cuvier y Lamarck.

c.
Podemos afirmar que es la etapa corresponde a una revolución científica, dado que el paradigma propuesto por la teoría sintética fue corroborado.

d.
Podemos afirmar que la etapa correspondiente a la ciencia pre paradigmática se dio entre el fijismo, el catastrofismo y el transformismo, dado que no existió un consenso sobre cuál teoría aceptar, pero tampoco había una cosmovisión compartida. ✔

¡Correcto! Las diversas explicaciones dan cuenta de la falta de consensos sobre qué teoría aceptar, qué problemas resolver y cómo resolverlos, además de que las diferencias entre los investigadores nos permiten pensar la falta de una cosmovisión común.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Podemos afirmar que la etapa correspondiente a la ciencia pre paradigmática se dio entre el fijismo, el catastrofismo

Escribe aquí para buscar

La comunidad científica comienza a perder la confianza en el paradigma vigente, se entra en crisis.

Pregunta 2
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Según Kuhn, durante la etapa de revolución científica se dará la llamada "ciencia extraordinaria". En esta etapa...

Seleccione una:

a.
No aparece ninguna teoría nueva: la comunidad científica insiste en resolver las anomalías de la etapa de crisis.

b.
Aparecen diferentes teorías y candidatos a paradigma, pero no hay consensos, ni pautas compartidas para hacer ciencia.

c.
Aparecen diferentes teorías y candidatos a paradigma, aunque siguen habiendo consensos y pautas para hacer ciencia. ✖

La opción no es correcta: el hecho de que existan candidatos a paradigma y diferentes teorías, significa que se han perdido los consensos y las pautas para hacer ciencia.

d.
Aparecen diferentes teorías y candidatos a paradigma, con lo cual, se vuelve a la etapa pre paradigmática.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Escribe aquí para buscar
Adobe Genuine Software Integrity Service

Según Kuhn, ¿cómo podríamos caracterizar el pasaje del modelo geocentrista al modelo heliocentrista?

Seleccione una:

- a. Representa un ejemplo de revolución científica que culminó con aceptar un nuevo paradigma, dado que cambió la cosmovisión sobre la estructura del universo. ✔

  Es correcta, las revoluciones culminan con aceptación de un nuevo paradigma /cosmovisión. En este caso, podemos pensar como cambió la cosmovisión desde considerar a la Tierra como centro del Universo a pensar ahora, que el Sol es el centro (ya no es un planeta) y en cambio, la Tierra (que ahora es un planeta más en el sistema) gira alrededor del Sol.

- b. Representa un ejemplo de revolución científica, que culminó con la corroboración de un paradigma inconmensurable.

- c. Representa un ejemplo de ciencia pre paradigmática, dado que no existen acuerdos entre ambas teorías.

- d. Representa un ejemplo de crisis, que culminó con aceptar un nuevo paradigma, dado que se refutó el paradigma geocentrista.

Respuesta correcta

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Según Kuhn, ¿qué sucede cuando se acumulan y se reconocen anomalías que la comunidad científica no logrará resolver?

Seleccione una:

a.
La comunidad científica comienza a perder la confianza en la teoría vigente, pero sigue confiando en el paradigma.

b.
La comunidad científica no pierde la confianza en el paradigma, ya que sabe que luego vendrá una ciencia normal.

c.
La comunidad científica comienza a perder la confianza en el paradigma vigente, se entra en crisis. ✔

¡*Correcto*! La pérdida de confianza se hace efectiva con el paso del tiempo, en la medida que la comunidad científica detecta que existen problemas que no logra resolver, pero que además, considera que no podrá resolver con el pasar del tiempo.

d.
La comunidad científica comienza a perder la confianza en ellos mismos, pero sigue confiando en el paradigma.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Escribe aquí para buscar

unta 2
recta
túa 1,00 sobre
0
Marcar pregunta

La hipótesis H fue puesta a prueba. El resultado fue una falla en la predicción (es decir, la predicción no se cumplió)

Seleccione una:

- a. Según Popper, dado que las teorías deben ser falsables para ser científicas, se debe realizar una hipótesis ad hoc, y de esa forma evitamos abandonar una teoría que es falsable.
- b. Según Kuhn, la etapa de ciencia normal debe entrar en crisis, dado que una falla es suficiente para que la comunidad científica dude del paradigma.
- c. Según Lakatos, eso pone en marcha la heurística negativa, por lo cual, se debe realizar una hipótesis ad hoc para resolver la anomalía. ✔ ¡Correcto! Dentro del planteo de Lakatos, la heurística negativa indica las modificaciones, con hipótesis ad hoc, que debe realizar la comunidad científica en el cinturón protector
- d. Según los inductivistas, este resultado aumenta el grado de confirmación de la hipótesis, ya que las anomalías se pueden resolver mediante una hipótesis ad hoc.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Según Lakatos, eso pone en marcha la heurística negativa, por lo cual, se debe realizar una hipótesis ad hoc para resolver la anomalía.

Pregunta 3
Correcta

Escribe aquí para buscar

El astrónomo y matemático griego Aristarco de Samos (que vivió entre el 310 y el 230 a.C) es conocido por ser la primera persona en proponer un modelo heliocéntrico (es decir, el Sol como centro inmóvil del universo), mucho antes que Copérnico.

Seleccione una:

- a. Según Lakatos el modelo de Aristarco llevó a un cambio del núcleo central en el P.I.C geocentrista transformándose en el heliocentrista.
- b. Según Popper la hipótesis de Aristarco no fue aceptada porque no era falsable.
- c. Según el inductivismo, Aristarco desencadenó una revolución científica dentro del paradigma geocentrista
- d. Según Kuhn el que no se haya aceptado la teoría de Aristarco responde a que no respetaba las normas y cosmovisión del paradigma geocentrista dominante en la época. ✔ Según Kuhn, dentro del paradigma se comparten una serie de pautas, entre ellas serie de hipótesis básicas y una teoría central. Al aceptarse el paradigma geocentrista, que considera que la Tierra es el centro del universo, no podía admitirse una teoría que planteará un modelo heliocentrico

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Según Kuhn el que no se haya aceptado la teoría de Aristarco responde a que no respetaba

Durante mucho tiempo, en el campo biológico se dio una disputa entre espontaneístas y anti – espontaneístas. Estas dos concepciones rivales, explicaban de forma diferente como se daba la generación de la vida. Pasteur, se alineó dentro del anti espontaneísmo, y desarrolló un experimento que culminó el debate, entre otras cuestiones, por el prestigio y el criterio de autoridad que gozaba dicho investigador en la época.

Esta situación, podría ser un ejemplo de:

Seleccione una:

- a. Como aumenta el grado de confirmación de una teoría luego de un experimento crucial, en este caso, el anti espontaneísmo, sin que se deban emplear hipótesis ad hoc, según Popper.
- b. Como un experimento consigue modificar la heurística del cinturón protector, sin cambiar el núcleo central, según el planteo de Lakatos. ✖ Incorrecto. En este caso, se afirma que se modifica la heurística, pero es algo que nunca sucede, dado que las heurísticas son formas de modificar el cinturón protector. En ese sentido, hay dos líneas de trabajo que los científicos emplean para realizar modificaciones:la determinada por heurística positiva y la trazada por la heurística negativa. Ambos tipos de Heurísticas determinan que cambios se deben realizar, pero no sufren modificaciones ellas mismas.
- c. Como la teoría anti espontaneísta demostró tener temple y, en cambio, la teoría espontaneísta debió abandonarse por presentar anomalías, según el inductivismo.
- d. Como puede darse, con un logro, el pasaje de una etapa pre paradigmática a una etapa de ciencia normal, según el planteo de Kuhn.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Como puede darse, con un logro, el pasaje de una etapa pre paradigmática a una etapa de ciencia normal, según el planteo de Kuhn.