Pregunta 2

Correcta

CBM mark 9,00

Peso 3,00

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

1. Un razonamiento es verdadero si contiene al menos una premisa y una conclusión.
2. Los enunciados pueden ser verdaderos o falsos.
3. Un razonamiento es válido si y sólo si sus premisas y conclusión son verdaderas.

Seleccione una:

- a. Un razonamiento es válido si y sólo si sus premisas y conclusión son verdaderas.
- b. Los enunciados pueden ser verdaderos o falsos. ✔ Los enunciados, en tanto que describen o informan una situación, pueden ser verdaderos o falsos según ocurra la situación que describen. Puede decirse de estos que son verdaderos o falsos relacionando el mismo con la realidad. Esto también se llama verdad por correspondencia.
- c. Un razonamiento es verdadero si contiene al menos una premisa y una conclusión.

Grado de certeza : No mucho (menor a 67%) Regular (más de 67%) Muy (más de 80%)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los enunciados pueden ser verdaderos o falsos.

Pregunta 3

Correcta

CBM mark 9,00

Peso 3,00

Analice el siguiente razonamiento para indicar cuál es la conclusión

Uno de los primeros experimentos llevados a cabo en embriología permitió refutar, en principio, la teoría

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

Pregunta 3

Correcta

CBM mark 9,00

Peso 3,00

Marcar pregunta

Analice el siguiente razonamiento para indicar cuál es la conclusión

Uno de los primeros experimentos llevados a cabo en embriología permitió refutar, en principio, la teoría preformacionista, esto es, la idea de que en el huevo fertilizado existe un individuo completamente preformado. Hans Driesch (1867 - 1941) tomó óvulos fertilizados de erizos de mar y en la primera etapa del desarrollo embrionario (cuando el óvulo se divide en dos células) procedió a separar completamente una de las células. La célula restante creció hasta formar un erizo de mar adulto y completo. Así, el experimento parecía refutar la teoría preformacionista: si hubiera habido un individuo preformado dentro del huevo se habría desarrollado solamente la mitad del embrión. Sin embargo, las investigaciones posteriores mostraron que estos resultados eran parciales: mientras en algunas especies, cuando se separan las células en el estado embrionario, se origina sólo la mitad del embrión, en otras se forman embriones completos.

Elija cuál de las siguientes puede ser una conclusión del razonamiento anterior

Seleccione una:

a.

B: No es cierto que en el huevo fertilizado hay un patrón completamente preformado

✔

El experimento demostró que la teoría preformacionista era incorrecta y, por lo tanto, este enunciado constituye la conclusión del razonamiento.

b.

C: Al separar una de las células en la primera etapa del desarrollo embrionario se formó un individuo completo

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software

Seleccione una:

a.
B: No es cierto que en el huevo fertilizado hay un patrón completamente preformado
✔

El experimento demostró que la teoría preformacionista era incorrecta y, por lo tanto, este enunciado constituye la conclusión del razonamiento.

b.
C: Al separar una de las células en la primera etapa del desarrollo embrionario se formó un individuo completo

c. D: En el huevo fertilizado hay un patrón completamente preformado

d.
A: Al separar una de las células en la primera etapa del desarrollo embrionario se forma sólo una parte del embrión.

Grado de certeza ? : No mucho (menor a 67%) Regular (más de 67%) Muy (más de 80%)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
B: No es cierto que en el huevo fertilizado hay un patrón completamente preformado

Pregunta 1

Correcta

CBM mark 9,00

Peso 3,00

Marcar pregunta

¿Cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones moleculares?

a) Aquí llueve y graniza fuerte

b) Ayer cené una tarta de jamón y queso.

c) En la puerta del laboratorio hay un cartel de no pasar.

d) Si graniza fuerte, entonces llueve fuerte.

Seleccione una:

a. a y c son proposiciones moleculares

b. b y d son proposiciones moleculares

c. a y d son proposiciones moleculares ✔

Una proposición molecular constituye la unión de al menos dos proposiciones atómicas unidas mediante una conectiva lógica. Tanto la conjunción como el condicional material son conectivas lógicas.

Veamos un ejemplo: "Si Argentina sale campeón, se venderán muchas remeras de la selección" Aquí tenemos dos proposiciones vinculadas con un condicional, lo que nos indica que, para que se de una ("se vendan muchas remeras de la selección") es necesario que antes se otra ("Argentina salga campeón"). Ambas proposiciones tienen su propia valor de verdad. La conectiva lo que hace es mostrarnos qué tipo de vínculo las une.

Grado de certeza ⓘ : No mucho (menor a 67%) Regular (más de 67%) Muy (más de 80%)

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity S...

b. Se ha corroborado la teoría del *big bang*, L es una consecuencia observacional que se obtiene a partir de K que a su vez se deduce de J. M es el dato que coincide con lo que se esperaba a partir de la teoría. El esquema lógico que representa este razonamiento es:

$$\begin{array}{l} J \supset L \\ M \\ \hline J \end{array}$$

✔ El esquema es correcto, y tu avance en la comprensión ha hecho que detectes que que la línea que divide las premisas de la conclusión nos indica que el hablante no está esperando un apoyo completo de las premisas a la conclusión sino que espera un apoyo parcial.

c. El esquema de esta corroboración es:

$$\begin{array}{l} J \supset L \\ M \\ \hline J \end{array}$$

d. Se ha corroborado la teoría del *big bang*, L es una consecuencia observacional que se obtiene a partir de K que a su vez se deduce de J. M es el dato que coincide con lo que se esperaba a partir de la teoría. El esquema lógico que representa este razonamiento es:

$$J \supset K$$

d. Se ha corroborado la teoría del *big bang*. L es una consecuencia observacional que se obtiene a partir de K que a su vez se deduce de J. M es el dato que coincide con lo que se esperaba a partir de la teoría. El esquema lógico que representa este razonamiento es:

$$\begin{array}{l} J \supset K \\ K \supset L \\ M \\ \hline J \end{array}$$

Grado de certeza : No mucho (menor a 67%) Regular (más de 67%) Muy (más de 80%)

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Se puede ver que J es el enunciado más abarcativo que puede asociarse con la hipótesis principal de la teoría. Podemos decir que J = H. Es decir, J es la **hipótesis principal de la teoría**.

Por otra parte K puede ser catalogada como una ley empírica que se deduce de la hipótesis principal. Es decir que si es correcto J, entonces será correcto K.

Sin embargo K no puede ser verificada porque es general. En todo lugar del espacio y mirando en todas direcciones, se podría registrar la misma intensidad de radiación. Podríamos compartimentar el cielo y que cada país se encargue de medir un cuadrante del cielo (eso ya se ha hecho) y entonces nos daría la sensación de que se puede verificar esta parte. Sin embargo no podríamos hacer las mediciones desde cualquier lugar del universo para ver que todo el espacio está inundado de esa radiación. Por lo cual, el enunciado tiene un nivel de generalidad importante que no permite que lo tomemos como si fuera de nivel I sino que debemos tomarlo como de nivel II (afirmación empírica general que es candidata a **ley empírica** de la teoría).

Adicionalmente vemos que al radiación de fondo cósmico, la posición en el espacio y la dirección de observación son todas ellas observables. La radiación de fondo cósmico (o radiación cósmica de fondo) estrictamente hablando es observable con carga teórica. Debemos aceptar la teoría del funcionamiento de un radiotelescopio para decir que la observamos.

Pregunta 1

Parcialmente correcta

CBM mark 0,50

Paso 1,00

Marcar pregunta

J) Según la teoría del *big bang*, el universo comenzó con una gran explosión hace más de 15.000 millones de años y desde ese momento se está expandiendo.

K) Si esto fuera cierto, entonces algo de la radiación inicial de esa explosión debería quedar en el espacio. Algo así como un eco de esa explosión. Esa radiación debería llenar todo el espacio y estar distribuida de manera que no importa hacia dónde apuntemos el radiotelescopio, registraríamos aproximadamente la misma intensidad de radiación.

L) Si apuntamos a la zona donde no se ven estrellas a un costado de la Cruz del Sur llamado "la bolsa de carbón", y apuntamos a un costado de la estrella polar en donde no se ven estrellas, en ambas zonas deberíamos encontrar la misma intensidad de radiación.

M) Penzías y Wilson encontraron en varias zonas supuestamente vacías de estrellas, una radiación de fondo igual en todas esas zonas en que hicieron registros.

Se concluye que estas observaciones son evidencias que apoyan la teoría del *big bang*.

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Dado que hubo pasos intermedios, K se deduce de J y L se deduce K, se acaban de verificar J y K, es decir que los datos de Penzias y Wilson garantizan que son verdaderas J y K. El esquema que sigue quienes han escrito esa conclusión (de que hay evidencias que apoyan la teoría) es:

$$\begin{array}{l} J \supset K \\ K \supset L \\ M \\ \hline J \end{array}$$

- [ ] b. Se ha corroborado la teoría del *big bang*, L es una consecuencia observacional que se obtiene a partir de K que a su vez se deduce de J. M es el dato que coincide con lo que se esperaba a partir de la teoría. El esquema lógico que representa este razonamiento es:

$J \supset L$

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En un razonamiento abductivo

Seleccione una:

- a. La conclusión es más general que las premisas.
- b. Las premisas son más generales que la conclusión.
- c. De la premisa singular y la conclusión se deduce la premisa general. ✖ De la premisa general y la conclusión se deduce la premisa singular.
- d. De la premisa general y la conclusión se deduce la premisa singular.

Respuesta incorrecta.

La conclusión es más general que las premisas. **Incorrecto.** Eso pasa en los razonamientos inductivos.

Las premisas son más generales que la conclusión. **Incorrecto.** Una de las premisas es general y la otra es singular, describe un hecho, como la conclusión.

De la premisa singular y la conclusión se deduce la premisa general. **Incorrecto.** De la premisa general y la conclusión se deduce la premisa singular.

La respuesta correcta es: De la premisa general y la conclusión se deduce la premisa singular.

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre

La falacia de afirmación del consecuente:

Seleccione una o más de una:

- a. No es válida porque no se puede asegurar que sus premisas sean verdaderas

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00

Marcar pregunta

La falacia de afirmación del consecuente:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. No es válida porque no se puede asegurar que sus premisas sean verdaderas
- [x] b. No es válida porque puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. ✔ Bien, ese es el concepto de invalidez.
- [ ] c. Es válida cuando tiene premisas y conclusión verdaderas
- [ ] d. No puede usarse para simbolizar la contrastación de una teoría

Las respuestas correctas son: No es válida porque puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa., No puede usarse para simbolizar la contrastación de una teoría

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un razonamiento inductivo:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. No puede tener conclusión verdadera por que es un tipo de razonamiento no-válido
- [x] b. No garantiza nada sobre el valor de verdad de la conclusión, pero aporta mayor información que las premisas ✔ Entonces: ¿Cómo tomamos la información que nos brinda la conclusión?
- [ ] c. No se puede afirmar que es verdadero porque se trata de un razonamiento no válido
- [x] d. La conclusión se obtiene por generalización de las premisas ✔ ¿Eso quiere decir que es válido?

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Es un hecho que esta noche voy invitar a mi pareja a cenar a un buen lugar. De esto no hay dudas.

Tengo dos lugares a donde podemos ir.

En la plaza está "El sandwich alegre". Es muy buen lugar porque se puede elegir una de las mesas al aire libre o también podemos comer en los canteros de la plaza con unos manteles que te prestan.

También está la parrilla en la esquina de mi casa, muy buen lugar para probar de todo.

Así las cosas, o vamos a la plaza o vamos a la parrilla.

Pero pensándolo bien, como mi pareja ya no quiere comer carne, no iremos a la parrilla. Esa opción queda descartada.

Así que no caben dudas, iremos al puesto de la plaza.

Seleccione una:

- a. No es un razonamiento válido porque está evaluando solo dos opciones.
- b. En un razonamiento en el que la conclusión no parece tener apoyo de las premisas.
- c. El razonamiento es válido ya que entre las dos opciones en consideración, una de ellas no puede elegirse y entonces se concluye que hay que elegir la otra de las dos opciones. ✔
- d. Ninguna de las restantes es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El razonamiento es válido ya que entre las dos opciones en consideración, una de ellas no puede elegirse y entonces se concluye que hay que elegir la otra de las dos opciones.

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

Mis cursos ▸ This course ▸ Participantes ▸

Calificación 5,00 de 10,00 (50%)

Pregunta 1
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En un razonamiento de cualquier tipo

Seleccione una:

- a. Las premisas son oraciones con valor de verdad, es decir, son verdaderas.
- b. La conclusión es una oración verdadera.
- c. La conclusión se infiere necesariamente de las premisas. ✖ Esto sólo ocurre en los razonamientos válidos.
- d. Las premisas son el motivo que se da para aceptar la conclusión como verdadera.

Respuesta incorrecta.

Las premisas son oraciones con valor de verdad, es decir, son verdaderas. **Incorrecto.** Las premisas son oraciones con valor de verdad, es decir, son verdaderas o falsas.

La conclusión es una oración verdadera. **Incorrecto.** La conclusión es una oración con valor de verdad, es decir, es verdadera o falsa.

La conclusión se infiere necesariamente de las premisas. **Incorrecto.** Esto sólo ocurre en los razonamientos válidos.

La respuesta correcta es: Las premisas son el motivo que se da para aceptar la conclusión como verdadera.

Pregunta 2
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

En un razonamiento abductivo

Seleccione una:

- a. La conclusión es más general que las premisas.

Escribe aquí para buscar

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un razonamiento inductivo **difiere** de uno abductivo en que

Seleccione una:

- a. La conclusión podría ser falsa aunque las premisas fueran todas verdaderas.
- b. La conclusión es más general que las premisas. ✔ Correcto. En el caso de la inducción, aumenta el grado de generalidad mientras que en la abducción eso no ocurre ya que la abducción permite obtener como conclusión (como conjetura) el antecedente de algún condicional que está entre las premisas.
- c. No es seguro que la conclusión tenga algún valor de verdad, que sea verdadera o falsa.
- d. Si las premisas son todas verdaderas, la conclusión debe ser también verdadera.

Respuesta correcta

La conclusión podría ser falsa aunque las premisas fueran todas verdaderas. **Incorrecto.** En ambos podría pasar esto porque ambos son inválidos.

La conclusión podría ser falsa aunque las premisas fueran todas verdaderas. **Incorrecto.** Esto sólo pasa en los razonamientos válidos, que no es el caso de los razonamientos inductivos y abductivos.

No es seguro que la conclusión tenga algún valor de verdad, que sea verdadera o falsa. **Incorrecto.** Tanto las premisas como la conclusión de cualquier razonamiento son oraciones con valor de verdad: o son verdaderas o son falsas.

La respuesta correcta es: La conclusión es más general que las premisas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

"La validez conserva la verdad" significa que en un razonamiento válido

Seleccione una:

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Soft

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

"La validez conserva la verdad" significa que en un razonamiento válido

Seleccione una:

- a. Si la conclusión es falsa, todas las premisas también deben ser falsas
- b. Si las premisas son válidas, la conclusión también lo será.
- c. Si la conclusión es inválida, todas las premisas también deben ser inválidas.
- d. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. ✔ Correcto. De allí que se dice que la validez conserva la verdad ya que la verdad que estaba en las premisas permite garantizar la verdad de la conclusión.

Respuesta correcta

Si las premisas son válidas, la conclusión también lo será. **Incorrecto.** La conclusión y las premisas de cualquier razonamiento son oraciones con valor de verdad; son verdaderas o falsas. Los razonamientos son válidos o inválidos.

Si la conclusión es inválida, todas las premisas también deben ser inválidas. **Incorrecto.** La conclusión y las premisas de cualquier razonamiento son oraciones con valor de verdad; son verdaderas o falsas. Los razonamientos son válidos o inválidos.

Si la conclusión es falsa, todas las premisas también deben ser falsas. **Incorrecto.** Si la conclusión es falsa, ***al menos una*** de las premisas debe ser falsa (podrían serlo todas, claro).

La respuesta correcta es: Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será.

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Si un razonamiento tiene premisas verdaderas:

Seleccione una o más de una:

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00

Marcar pregunta

Si un razonamiento tiene premisas verdaderas:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. No puede tener la forma de la falacia de afirmación del consecuente
- [x] b. Puede tener conclusión verdadera o falsa ✔ Bien, ¿y podría ser válido o inválido?
- [ ] c. No puede tener conclusión falsa y forma válida
- [ ] d. No puede ser inválido

Las respuestas correctas son: Puede tener conclusión verdadera o falsa, No puede tener conclusión falsa y forma válida

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En un programa de televisión el periodista suele traer invitados. Esta vez trajo un invitado sorpresa y todavía no lo muestra en cámara para generar más expectivas.

Lo presenta de este manera;

Hoy tenemos un invitado muy especial, poco conocido pero luego de esta noche se hará muy conocido. No hace falta que les diga las cosas que ya todos sabemos, pero recordemos que:

Si alguien es narcotraficante, tienen mucho dinero.

Y nuestro invitado es multimillonario.

Ahora en el siguiente bloque luego de la pausa, nos contará cómo hizo para tener semejante fortuna.

Vamos a la tanda publicitaria.

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En un programa de televisión el periodista suele traer invitados. Esta vez trajo un invitado sorpresa y todavía no lo muestra en cámara para generar más expectivas.

Lo presenta de este manera;

Hoy tenemos un invitado muy especial, poco conocido pero luego de esta noche se hará muy conocido. No hace falta que les diga las cosas que ya todos sabemos, pero recordemos que:

Si alguien es narcotraficante, tienen mucho dinero.

Y nuestro invitado es multimillonario.

Ahora en el siguiente bloque luego de la pausa, nos contará cómo hizo para tener semejante fortuna.

Vamos a la tanda publicitaria.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Seleccione una:

a. **De la información que dio el periodista no parece que haya nada que pueda inferirse de manera que esté poco respaldado por las premisas o que esté garantizado por las premisas. Esa información del periodista no habla de nada referido al invitado.**

b.

Un ejemplo de este tipo muestra cómo somos propensos a extraer conclusiones de la información de las premisas y la lógica muestra qué tipo de operaciones realizamos para obtener esas conclusiones.

En este caso la información que aparece en las premisas nos hace pensar que el invitado es un narcotraficante, pero esa información no está garantizada por las premisas. ✔

Esta respuesta rescata la complejidad de nuestra mente al extraer o generar conclusiones. No se trata

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

b.

Un ejemplo de este tipo muestra cómo somos propensos a extraer conclusiones de la información de las premisas y la lógica muestra qué tipo de operaciones realizamos para obtener esas conclusiones.

En este caso la información que aparece en las premisas nos hace pensar que el invitado es un narcotraficante, pero esa información no está garantizada por las premisas. ✔

Esta respuesta rescata la complejidad de nuestra mente al extraer o generar conclusiones. No se trata solamente de obtener información ya presente en las premisas sino que a veces las premisas sirven como inspiradoras de información que no está allí incluida. Este caso muestra que la audiencia está siendo empujada a extraer una conclusión que no está garantizada. De este modo cometerían una falacia si creen que con esa información están seguros de su conclusión.
En cambio, usarían una abducción si toman su conclusión como provisoria para luego ser puesta a prueba con más evidencias.
Aunque acumular evidencias será acumular más casos con el mismo esquema en el que las premisas tienen la siguiente forma:

$\pi \supset \theta$

θ

c. El periodista está queriendo generar en la audiencia que complete el razonamiento pensando que el invitado es un narcotraficante. Para ello la audiencia no tiene más que usar el razonamiento válido y por eso la conclusión será inevitable: dadas las premisas no puede ser falso que el invitado sea narcotraficante.

d. La conclusión que salta a la mente es que han invitado a un narcotraficante. Pero eso no es verdad ya que el razonamiento no es válido. Si hubiera sido válido el razonamiento, esa conclusión era inevitable. Pero al ser un razonamiento inválido de premisas verdaderas se llega a conclusión falsa. Así que es sencillo, el invitado no es un delincuente.

Respuesta correcta

Este caso es muy habitual en los canales de noticias. Seguramente el invitado ya no tiene mucho que agregar luego de semejante presentación. La única que le queda para defenderse es mostrar que el razonamiento que está

e aquí para buscar

esa información no está garantizada por las premisas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

1. Un razonamiento es verdadero si contiene al menos una premisa y una conclusión.
2. Los enunciados pueden ser verdaderos o falsos.
3. Un razonamiento es válido si y sólo si sus premisas y conclusión son verdaderas.

Seleccione una:

- a. Un razonamiento es válido si y sólo si sus premisas y conclusión son verdaderas.
- b. Los enunciados pueden ser verdaderos o falsos. ✔ Los enunciados, en tanto que describen o informan una situación, pueden ser verdaderos o falsos según ocurra la situación que describen. Puede decirse de estos que son verdaderos o falsos relacionando el mismo con la realidad. Esto también se llama verdad por correspondencia.
- c. Un razonamiento es verdadero si contiene al menos una premisa y una conclusión.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los enunciados pueden ser verdaderos o falsos.

Finalizar revisión

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Software Integrity Service

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un razonamiento inductivo **difiere** de uno abductivo en que

Seleccione una:

- a. La conclusión podría ser falsa aunque las premisas fueran todas verdaderas.
- b. La conclusión es más general que las premisas. ✔ Correcto. En el caso de la inducción, aumenta el grado de generalidad mientras que en la abducción eso no ocurre ya que la abducción permite obtener como conclusión (como conjetura) el antecedente de algún condicional que está entre las premisas.
- c. No es seguro que la conclusión tenga algún valor de verdad, que sea verdadera o falsa.
- d. Si las premisas son todas verdaderas, la conclusión debe ser también verdadera.

Respuesta correcta

La conclusión podría ser falsa aunque las premisas fueran todas verdaderas. **Incorrecto.** En ambos podría pasar esto porque ambos son inválidos.

La conclusión podría ser falsa aunque las premisas fueran todas verdaderas. **Incorrecto.** Esto sólo pasa en los razonamientos válidos, que no es el caso de los razonamientos inductivos y abductivos.

No es seguro que la conclusión tenga algún valor de verdad, que sea verdadera o falsa. **Incorrecto.** Tanto las premisas como la conclusión de cualquier razonamiento son oraciones con valor de verdad: o son verdaderas o son falsas.

La respuesta correcta es: La conclusión es más general que las premisas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

"La validez conserva la verdad" significa que en un razonamiento válido

Seleccione una:

Escribe aquí para buscar

Adobe Genuine Soft