LOS ARGUMENTOS INDUCTIVOS

Ya estudiamos los argumentos deductivos y establecimos la validez como criterio de evaluación. Nos ocuparemos ahora de los argumentos inductivos. A diferencia de los deductivos, no hay un único criterio que permita evaluar a todos los argumentos inductivos, sino que deberemos distinguir diversos tipos y formular criterios de evaluación apropiados para cada uno de ellos. Es hora de comenzar con la lectura de la primera sección del material de lectura Los argumentos inductivos y su evaluación.

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad de la siguiente oración.

Los argumentos inductivos logran establecer la conclusión de modo concluyente.

Seleccione una:

- **Verdadero**
- **Falso**

¡Felicitaciones! Efectivamente, los argumentos inductivos no establecen la conclusión de modo concluyente, sino que las premisas ofrecen solo ciertas razones para confiar en la conclusión. Precisamente es eso lo que los diferencia de los argumentos deductivos. Ahora bien, ¿quiere decir ello que son todos malos o débiles?

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad de la siguiente oración.

Los argumentos inductivos preservan verdad de premisas a conclusión.

Seleccione una:

Falso

¡Felicitaciones! Efectivamente, los argumentos inductivos no establecen la conclusión de modo concluyente y, por ello, no preservan la verdad de premisas a conclusión. Esto es, dado un argumento inductivo -por más fuerte que este sea– siempre es posible que las premisas sean verdaderas y que, sin embargo, la conclusión resulte ser falsa. Nuevamente, aquí radica su diferencia con argumentos deductivos. Ahora bien, ¿quiere decir ello que no nos ofrecen razones para confiar en la verdad de la conclusión?

Verdadero

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad de la siguiente oración.

Los argumentos inductivos son inválidos.

Seleccione una:

Verdadero

¡Felicitaciones! Efectivamente, los argumentos inductivos son inválidos. Tal como advertimos, los argumentos inductivos no establecen la conclusión de modo concluyente y, con ello, no garantizan la preservación de verdad de premisas a conclusión. Resulta entonces posible que la conclusión de un argumento inductivo resulte falsa, aun cuando todas sus premisas sean verdaderas. Lo cual equivale a afirmar que son inválidos. Ahora bien, ¿quiere decir ello que son malos argumentos?

Falso

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad de la siguiente oración.

Todos los argumentos inductivos son malos o débiles.

Seleccione una:

Falso

¡Muy bien! Efectivamente, si bien los argumentos inductivos no establecen la conclusión de modo concluyente, no garantizan la preservación de verdad de premisas a conclusión y son inválidos; esto no implica que sean débiles o malos. Algunos de ellos vuelven probable la conclusión, ofrecen buenas razones a favor de la conclusión. Los argumentos deductivos son evaluados con el canon de la validez, pero los inductivos deben ser juzgados de acuerdo a criterios específicos que no son tan exigentes como el criterio de validez.

Verdadero

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

ARGUMENTOS INDUCTIVOS POR ANALOGÍA

Como se indica en el apartado "Los argumentos inductivos por analogía", estos argumentos descansan en la comparación entre dos o más cosas, entidades o eventos y, a partir de la constatación de que ellos son similares en ciertos aspectos, se concluye que lo son también en otro. Este tipo de argumentos posee la siguiente estructura:

x_1 tiene las características F, G, …, Z.

x_2 tiene las características F, G, …, Z.

...

<u>x_n tiene las características F, G, …</u>

Por lo tanto, x_n tiene la característica Z.

Tené en cuenta esto para resolver los siguientes ejercicios.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Agregue la conclusión de modo que el siguiente listado de enunciados se transforme en un argumento inductivo por analogía:

La naranja es un cítrico y tiene vitamina C.

El limón es un cítrico y tiene vitamina C.

<u>El pomelo es un cítrico.</u>

.....

Seleccione una:

- **Todos los cítricos tienen vitamina C**
- **El pomelo tiene vitamina C**

¡Perfecto! El argumento resultante es efectivamente por analogía.

- **La naranja, el limón y el pomelo tienen vitamina C**
- **La naranja, el limón y el pomelo son cítricos**

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete el siguiente listado de enunciados para que resulte tener la forma de un argumento inductivo por analogía:

Los hombres son mamíferos y tienen dientes.

Las vacas son mamíferos y tienen dientes.

.....

.....

Seleccione una:

- **Premisa faltante: "Los gatos son mamíferos"**
  Conclusión: "Todos los mamíferos tienen dientes"
- **Premisa faltante: "Todos los mamíferos tienen dientes"**
  Conclusión: "Los gatos son mamíferos y tienen dientes"
- **Premisa faltante: "Las aves no son mamíferos"**
  Conclusión: "Las aves no tienen dientes"
- **Premisa faltante: "Los gatos son mamíferos"**

  Conclusión: "Los gatos tienen dientes"

¡Muy bien! El argumento resultante tiene la forma de un argumento inductivo por analogía.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete el siguiente listado de enunciados para que resulte tener la forma de un argumento inductivo por analogía:

Diego es amigable, bueno, atento y es confiable.

Luciana es amigable, buena, atenta y es confiable.

Sofía es amigable, buena, atenta y es confiable.

Ignacio es amigable, bueno, atento y es confiable.

.....

.....

Seleccione una:

- **Premisa faltante: "Fernando es amigable, bueno, atento y es confiable"**
  Conclusión: "Todas las personas amigables, buenas y atentas son confiables"
- **Premisa faltante: "Fernando no es amigable, ni bueno, ni atento"**
  Conclusión: "Fernando no es confiable"
- **Premisa faltante: "Todas las personas amigables, buenas y atentas son confiables"**
  Conclusión: "Fernando es amigable, bueno, atento y es confiable"
- **Premisa faltante: "Fernando es amigable, bueno y atento"**

  Conclusión: "Fernando es confiable"

¡Muy bien! El argumento resultante tiene la forma indicada.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

ARGUMENTOS INDUCTIVOS POR ENUMERACIÓN INCOMPLETA

Como se indica en el apartado "Los argumentos inductivos por enumeración", estos argumentos parten en las premisas de una serie de casos observados y se generaliza en su conclusión para casos que van más allá de la evidencia disponible.

La estructura de estos argumentos suele formularse del siguiente modo:

x_1 es Z.

x_2 es Z.

x_3 es Z.

…….

x_n es Z.

Por lo tanto, todos los x son Z.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete el siguiente listado de enunciados para que resulte tener la forma de un argumento inductivo por enumeración incompleta:

La naranja es un cítrico y tiene vitamina C.

El limón es un cítrico y tiene vitamina C.

El pomelo es un cítrico y tiene vitamina C

.....

Seleccione una:

- **La banana no es un cítrico y no tiene vitamina C**
- **La mandarina es un cítrico y tiene vitamina C**
- **Todos los cítricos tienen vitamina C**

Tu respuesta es correcta. El argumento resultante tiene la forma pretendida. Como podrás observar, se generaliza en la conclusión la posesión de vitamina C para todos los cítricos, a partir de la observación de dicha posesión en algunos casos.

- **La naranja, el limón y el pomelo son cítricos y tienen vitamina C**

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete el siguiente listado de enunciados para que resulte tener la forma de un argumento inductivo por enumeración incompleta:

Los hombres son mamíferos y tienen dientes.

Las vacas son mamíferos y tienen dientes.

.....

.....

Seleccione una:

Premisa faltante: "Las aves no son mamíferos"
Conclusión: "Las aves no tienen dientes"

Premisa faltante: "Los gatos son mamíferos y tienen dientes"

Conclusión: "Todos los mamíferos tienen dientes"

¡Muy bien! El argumento resultante tiene la forma de un argumento inductivo por enumeración incompleta. Desde ya, podría haber sido completado de muchísimas maneras alternativas.
Nos ocuparemos de la evaluación de este tipo de argumentos más adelante, pero a modo de anticipo: ¿qué ocurriría si incluyéramos en las premisas un número mayor de casos? ¿el argumento resultante sería igualmente fuerte?

Premisa faltante: "Los gatos son mamíferos"
Conclusión: "Los gatos tienen dientes"

Premisa faltante: "Todos los mamíferos tienen dientes"
Conclusión: "Los gatos son mamíferos y tienen dientes"

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete el siguiente conjunto de enunciados para que resulte tener la forma de un argumento inductivo por enumeración incompleta:

Jill es estadounidense y habla en inglés.

Mike es estadounidense y habla en inglés.

.....

.....

Seleccione una:

Premisa faltante: "David es estadounidense y habla en inglés"

Conclusión faltante: "Todos los estadounidenses hablan en inglés"

¡Muy bien! El argumento resultante tiene la forma de un argumento inductivo por enumeración incompleta. Desde ya, podría haber sido completado de muchísimas maneras alternativas.
Nos ocuparemos de la evaluación de este tipo de argumentos más adelante, pero a modo de anticipo: ¿te parece éste un buen argumento?

Premisa faltante: "José no habla en inglés"
Conclusión faltante: "José no es estadounidense"

Premisa faltante: "José no es estadounidense"
Conclusión faltante: "José no habla en inglés"

Premisa faltante: "David es estadounidense"
Conclusión faltante: "David habla en inglés"

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Para el siguiente argumento, determine si se trata de un argumento inductivo por analogía o por enumeración incompleta.

La leche es un lácteo y aporta cantidades significativas de calcio.

El queso es un lácteo y aporta cantidades significativas de calcio.

El yogurt es un lácteo.

El yogurt aporta cantidades significativas de calcio

Seleccione una:

Inductivo por analogía

¡Muy bien! Este argumento tiene la forma de un argumento por analogía. Las premisas establecen una similitud entre la leche y el queso, ambos son lácteos y tienen la propiedad de aportar calcio. Ahora bien, se agrega un tercer elemento: el yogurt, del cual se afirma en las premisas que es similar en uno de los aspectos mencionados a la leche y al queso: es un lácteo también. Se procede entonces a concluir que se ha de parecer también en aquel otro aspecto: aportar calcio.

Inductivo por enumeración incompleta

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Para el siguiente argumento, determine si se trata de un argumento inductivo por analogía o por enumeración incompleta.

El queso es un lácteo y aporta cantidades significativas de calcio.

El yogurt es un lácteo y aporta cantidades significativas de calcio.

Todos los lácteos aportan cantidades significativas de calcio

Seleccione una:

- **Inductivo por enumeración incompleta**

Muy bien, tu respuesta es correcta. Se trata de un argumento inductivo por enumeración incompleta, parte de la enumeración de que varios casos (queso, yogurt) de un cierto tipo (lácteos) comparten una determinada propiedad (aportar calcio), para concluir que todos los casos de ese tipo la tienen: "Todos los lácteos aportan cantidades significativas de calcio".

- **Inductivo por analogía**

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Para el siguiente argumento, determine si se trata de un argumento inductivo por analogía o por enumeración incompleta.

Miguel tiene grupo sanguíneo 0, factor negativo y es donante universal.

César tiene grupo sanguíneo 0, factor negativo y es donante universal.

Paola tiene grupo sanguíneo 0, factor negativo y es donante universal.

Verónica tiene grupo sanguíneo 0, factor negativo.

Verónica es donante universal.

Seleccione una:

- **Inductivo por analogía**

¡Muy bien! Este argumento tiene la forma de un argumento por analogía. Las premisas establecen una similitud entre varios individuos, todos ellos se parecen en dos aspectos: tener grupo sanguíneo cero y factor negativo. Asimismo, todos menos uno se parecen en un tercer aspecto: son donantes universales. Se procede entonces a concluir que la última (Verónica) se ha de parecer también en aquel otro aspecto: ella ha de ser donante universal.

- **Inductivo por enumeración incompleta**

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Para el siguiente argumento, determine si se trata de un argumento inductivo por analogía o por enumeración incompleta.

César tiene grupo sanguíneo 0, factor negativo y es donante universal.

Paola tiene grupo sanguíneo 0, factor negativo y es donante universal.

Verónica tiene grupo sanguíneo 0, factor negativo y es donante universal.

Todos las personas con grupo sanguíneo 0 y factor negativo son donantes universales.

Seleccione una:

Inductivo por analogía

Inductivo por enumeración incompleta

Muy bien, tu respuesta es correcta. Este argumento tiene la forma de un argumento inductivo por enumeración incompleta, parte de la enumeración de la constatación de que varios individuos (César, Paola y Verónica) de un cierto tipo (tienen grupo cero y factor negativo) comparten una determinada propiedad (son donantes universales), para concluir que todos los individuos de ese tipo la tienen: "Todos las personas con grupo sanguíneo 0 y factor negativo son donantes universales".

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

SILOGISMOS INDUCTIVOS

Consideraremos un último tipo de argumento inductivo, los silogismos inductivos. Tal como se señala en la sección que corresponde a este tipo de argumentos, su estructura general puede delinearse del siguiente modo:

El n por ciento (o la mayoría, o muchos) de los F son G.

x es F.

Por lo tanto, x es G.

En estos argumentos, una de las premisas posee la forma de una generalización estadística o probabilística y la otra subsume un caso en dicha generalización, para concluir que dicho caso cumple con aquello establecido por la

generalización. Recordemos que, como vimos en el material de lectura 2, las generalizaciones estadísticas pueden entenderse como estableciendo la frecuencia relativa de dos propiedades, la de ser F y la de ser G; es decir, establecen qué porcentaje (o, cuantitativamente, qué cantidad) de los F son G o cuál es la probabilidad de que un F sea G.

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete el siguiente argumento para que resulte tener la forma de un silogismo inductivo:

La probabilidad de que al tirar un dado salga un número mayor o igual a 2 es de 5/6.

Juan lanzó un dado

.....

Seleccione una:

- **En el dado saldrá un número mayor o igual a 2**

¡Muy bien! Esa era la conclusión que cabía inferir al considerar las premisas como premisas de un silogismo inductivo.

- **En el dado saldrá el 5**
- **En el dado no saldrá un número mayor o igual a 2**
- **La probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 1 es menor que la de que salga un número mayor o igual a 2.**

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete el siguiente argumento para que resulte tener la forma de un silogismo inductivo:

.....

Mateo tiene gripe, se hidrata y guarda reposo.

Mateo se recuperará de la gripe

Seleccione una:

- **Diana tiene gripe, se hidrata, guarda reposo y se recupera.**
- **La mayoría de quienes padecen gripe se recuperan al hidratarse y guardar reposo.**

¡Esta respuesta es correcta! El argumento que resulta tiene efectivamente la forma de un silogismo inductivo.

- **La mayoría de quienes padecen gripe son niños.**
- **Todos los que padecen gripe se recuperan al hidratarse y guardar reposo.**

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Para el siguiente argumento, determine si se trata de un argumento deductivo o de un silogismo inductivo.

La mayoría de los estudiantes sufren trastornos del sueño.

Paula es estudiante.

Paula sufre trastornos del sueño.

Seleccione una:

- **Deductivo**
- **Silogismo inductivo**

¡Muy bien! Este argumento tiene la forma de un silogismo inductivo. En efecto, una de las premisas posee la forma de una generalización estadística ("La mayoría de los estudiantes sufren trastornos del sueño") y la otra subsume un caso en dicha generalización ("Paula es estudiante"), para concluir que ese caso cumple con aquello establecido por la generalización ("Paula sufre trastornos del sueño").

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Para el siguiente argumento, determine si se trata de un argumento deductivo o de un silogismo inductivo.

Todos los pájaros tienen plumas.

Gregorio es un pájaro.

Gregorio tiene plumas.

Seleccione una:

- **Deductivo**

¡Muy bien, esta era la opción correcta! Este argumento tiene la forma de un argumento deductivo (y no la de un silogismo inductivo). Como habrás observado, la estructura de este argumento es muy similar a la del argumento anterior. Sin embargo, el hecho de que en este caso la generalización que funciona como primera premisa se expresa en términos universales ("Todos los pájaros tienen plumas"), mientras que en el anterior no ("La mayoría de los estudiantes sufren trastornos del sueño") marca una diferencia importante. Pues en el primer caso el argumento resulta deductivo y, en el segundo, inductivo. En este argumento las premisas garantizan la conclusión (no así en el anterior). Así, si fuera cierto que todos los pájaros tienen plumas y que Gregorio es un pájaro, tendrá que ser cierto también que Gregorio tiene plumas.

- **Silogismo inductivo**

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Para el siguiente argumento, determine si se trata de un argumento deductivo, de uno inductivo por analogía, por enumeración incompleta o de un silogismo inductivo.

El atún es un pez y tiene escamas.

El dorado es un pez y tiene escamas.

El salmón es un pez.

El salmón tiene escamas.

Seleccione una:

- **Silogismo inductivo**
- **Inductivo por enumeración incompleta**
- **Inductivo por analogía**

¡Excelente, respondiste correctamente! Este argumento tiene la forma de un argumento inductivo por analogía, pues descansa en la comparación entre tres tipos de entidades (atún, dorado y salmón); y a partir de la constatación de que

ellos son similares en ciertos aspectos (son peces), se concluye que lo son también en otro (tienen escamas).

Deductivo

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Para el siguiente argumento, determine si se trata de un argumento deductivo, de uno inductivo por analogía, por enumeración incompleta o de un silogismo inductivo.

El atún es un pez y tiene escamas.

El dorado es un pez y tiene escamas.

El salmón es un pez y tiene escamas.

Todos los peces tienen escamas.

Seleccione una:

Inductivo por analogía

Deductivo

Silogismo inductivo

Inductivo por enumeración incompleta

Tu respuesta es correcta. ¡Muy bien! Este argumento tiene la forma de un argumento inductivo por enumeración incompleta, pues las premisas enumeran individuos (atún, dorado, salmón) de cierto tipo (peces) que tienen cierta propiedad (tener escamas), para luego generalizar en la conclusión: todos los individuos de ese tipo la tienen.

Pregunta 21
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Para el siguiente argumento, determine si se trata de un argumento deductivo, de uno inductivo por analogía, por enumeración incompleta o de un silogismo inductivo.

Todos los peces tienen escamas.

El salmón es un pez.

El salmón tiene escamas.

Seleccione una:

- **Silogismo inductivo**
- **Inductivo por analogía**
- **Deductivo**

¡Muy bien, esta era a opción correcta! Este argumento tiene la forma de un argumento deductivo. En este argumento las premisas garantizan la conclusión, la logran establecer de modo concluyente. De modo que si las premisas fueran verdaderas, la conclusión debería serlo también.

- **Inductivo por enumeración incompleta**

Pregunta 22
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Para el siguiente argumento, determine si se trata de un argumento deductivo, de uno inductivo por analogía, por enumeración incompleta o de un silogismo inductivo.

La mayoría de los peces tienen escamas.

El salmón es un pez.

El salmón tiene escamas.

Seleccione una:

- **Inductivo por enumeración incompleta**
- **Silogismo inductivo**

¡Muy bien! Este argumento tiene la forma de un silogismo inductivo. En efecto, una de las premisas posee la forma de una generalización estadística ("La mayoría de los peces tienen escamas") y la otra subsume un caso en dicha generalización ("El salmón es un pez"), para concluir que ese caso cumple con aquello establecido por la generalización ("El salmón tiene escamas").

- **Inductivo por analogía**
- **Deductivo**

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

LA EVALUACIÓN DE ARGUMENTOS INDUCTIVOS

Pasamos ahora a esta sección del material de lectura. Hemos visto que en los argumentos inductivos las premisas ofrecen apoyo parcial a la conclusión, de modo que no podemos juzgar estos argumentos con los mismos criterios que utilizamos con los deductivos. Cuanto mayor sea ese apoyo, más fuerte será el argumento y a la inversa, cuanto menor sea el apoyo, más débil será el argumento. En otras palabras: dada la verdad de las premisas, la verdad de la conclusión será *probable* (más o menos probable), y siempre subsistirá la posibilidad de que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Por más fuerte que sea un argumento inductivo, la conclusión no queda establecida de modo concluyente –como sí ocurre en los argumentos deductivos que, por lo mismo, son argumentos válidos–. Sin embargo, hay mejores y peores argumentos inductivos y será nuestra tarea delinear algunos criterios y los criterios variarán según el tipo (por analogía, por enumeración o silogismo inductivo). Te recomendamos que leas el material hasta el final y que realices un cuadro identificando para cada tipo de argumentos los criterios que debemos aplicar a la hora de evaluarlos. Luego, con eso en mente, intentar resolver estos ejercicios.

Pregunta 23
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Para evaluar un argumento inductivo es suficiente atender a su estructura.

Seleccione una:

Falso

¡Muy bien! Si bien para evaluar un argumento, cualquiera este sea, debemos prestar atención a su estructura (al menos para darnos cuenta de qué tipo es); cuando el argumento es inductivo no basta con prestar atención a esto. Es

necesario también prestar atención al contenido del argumento para sí poder determinar cuán bueno es el apoyo que ofrecen las premisas a la conclusión, cuán fuerte es el argumento.

Verdadero

Pregunta 24
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

No existe un criterio único que permita distinguir buenos y malos argumentos inductivos.

Seleccione una:

Falso

Verdadero

¡Muy bien! En el caso de los argumentos deductivos disponíamos de un criterio que nos permitía distinguir buenos argumentos de malos, válidos de inválidos: la preservación de verdad. Como vimos, los argumentos inductivos no preservan verdad, Y no disponemos de un único criterio para evaluar a todos los argumentos inductivos, más aún, no podremos separarlos en buenos o malos, sino que daremos criterios para poder evaluar su mayor o menor fortaleza.

Pregunta 25
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Para evaluar un argumento inductivo es necesario atender a su estructura.

Seleccione una:

Verdadero

¡Muy bien! Tal como advertimos, no es suficiente con atender a la estructura de los argumentos deductivos, sin embargo sí es necesario. La razón es que los diversos criterios de evaluación dependerá de qué tipo de argumento inductivo

se trate, y para determinar esto resulta fundamental prestar atención a su estructura.

Falso

Pregunta 26
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine si es posible fortalecer el siguiente argumento mediante el agregado de una premisa.

El atún es un pez y tiene branquias.

El dorado es un pez y tiene branquias.

El tiburón es un pez y tiene branquias.

Por lo tanto, todos los peces tienen branquias.

Seleccione una:

No

Sí

¡Muy bien! Efectivamente, este argumento puede fortalecerse agregando información en las premisas. Se trata de un argumento inductivo por enumeración incompleta, de modo que cuanto más ampliemos la muestra sobre la cual se generaliza en la conclusión (cuanto más peces con branquias enumeremos), más fuerte será el argumento. ¿Qué premisa podríamos agregar para fortalecerlo?

Pregunta 27
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine si es posible fortalecer el siguiente argumento mediante el agregado de una premisa.

Las iguanas son reptiles y tienen sangre fría.

Los cocodrilos son reptiles y tienen sangre fría.

Las tortugas son reptiles.

Por lo tanto, las tortugas tienen sangre fría.

Seleccione una:

- No
- Sí

¡Muy bien! Efectivamente, este argumento puede fortalecerse agregando información en las premisas, agregando más casos de reptiles con sangre fría. Se trata de un argumento inductivo por analogía, de modo que cuanto más casos semejantes recojamos en las premisas, más fuerte será el argumento. ¿Qué premisa podríamos agregar para fortalecerlo?

Pregunta 28
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine si es posible fortalecer el siguiente argumento mediante la modificación de una de las premisas.

Cuando una persona embarazada contrae toxoplasmosis, el riesgo de contagio al feto en el primer trimestre de embarazo es de un 15%, en el segundo trimestre aumenta a un 30%, mientras que en el tercer trimestre el riesgo es bastante alto, supera el 60%.

Juana está embarazada y contrajo toxoplasmosis.

Es probable que se produzca el contagio.

Seleccione una:

- No
- Sí

¡Muy bien! Efectivamente, este argumento puede fortalecerse modificando la premisa que establece cuáles son los índices de contagio, por ejemplo, aumentando esos porcentajes. Más aun, también se podría fortalecer el argumento dejando esa premisa tal como está y agregando una premisa que afirmara que Juana está en el tercer trimestre de embarazo.

Pregunta 29
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine si es posible fortalecer el siguiente argumento mediante el agregado de una premisa.

Los perros son mamíferos o tienen escamas

<u>Los perros no tienen escamas</u>

Los perros son mamíferos

Seleccione una:

Si

No

¡Muy bien! Efectivamente, este argumento no puede fortalecerse porque se trata de un argumento deductivo (tiene la estructura del silogismo disyuntivo con una negación en uno de los elementos). La conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Nada de lo que agreguemos puede mejorar esta situación, pues es óptima. Más aún, el argumento es sólido, las premisas son verdaderas (y por lo tanto, también lo es su conclusión). Notá que aun cuando las premisas hubieran sido falsas, el argumento no podía ser fortalecido agregando más información, pues alcanzaba con esas premisas para que la conclusión se siga de ellas con necesidad.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Dado el siguiente argumento:

En Estados Unidos, Inglaterra y Canadá existe un organismo del Estado que aplica políticas monetarias y la tasa de interés interbancaria es inferior al 1% anual.

<u>En la Argentina existe un organismo del Estado que aplica políticas monetarias.</u>

En la Argentina la tasa de interés interbancaria es inferior al 1% anual.

a. Determine de qué tipo es.

b. ¿Le parece que se trata de un argumento fuerte? ¿Por qué?

c. ¿Qué información serviría para fortalecer el argumento? Proporcione un ejemplo de premisa adicional.

Discutiremos este ejercicio en el Foro temático correspondiente.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Dado el siguiente argumento:

> ***Cada vez son más los países que han prohibido la clonación humana, entre ellos, Estados Unidos, Costa Rica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Portugal, Rumania, San Marino, Eslovenia, Suecia, Macedonia y Turquía.***
>
> ***Es de esperar que la prohibición alcance nivel mundial.***

a. Determine de qué tipo es.

b. ¿Le parece que se trata de un argumento fuerte? ¿Por qué?

c. ¿Qué información serviría para fortalecer el argumento? Proporcione un ejemplo de premisa adicional.

Discutiremos este ejercicio en el Foro temático correspondiente.

Pregunta 30
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine si el siguiente argumento es débil o fuerte:

> ***La probabilidad de que se estrelle un avión que despega es cercana a cero.***
>
> ***El avión en el que viaja Osvaldo acaba de despegar.***
>
> ***El avión en el que viaja Osvaldo se estrellará.***

Seleccione una:

- **Fuerte**
- **Débil**

¡Muy bien! Sin duda, se trata de un argumento débil.
Seguramente, frente a la información provista por las premisas, nos veríamos tentados a esperar lo contrario, esto es, que el avión no se estrelle.
Los silogismos inductivos pueden formularse de modo que permitan rescatar aquellos casos en que la probabilidad es lo suficientemente baja como para que sea más razonable esperar que el fenómeno mencionado en la generalización no

se produzca. En ese caso la estructura del argumento podría ser así:
La minoría/sólo unos pocos de los F son G (o "La probabilidad de que un F sea G es cercana a 0")
x es F
-----
x no es G
En este caso, el argumento sería:
La probabilidad de que se estrelle un avión que despega es cercana a 0.
El avión en el que viaja Osvaldo acaba de despegar

El avión en el que viaja Osvaldo no se estrellará