RUELO | 1° cuatr. 2021

aún

1,00

egunta

Determine cuál afirmación es la correcta:

Seleccione una:

- a. Si dos razonamientos válidos tienen conclusiones con diferente valor de verdad, alguno de ellos tiene premisas verdaderas.
- b. Si dos razonamientos válidos tienen conclusiones con diferente valor de verdad, las premisas de ambos son falsas.
- c. Si dos razonamientos válidos tienen conclusiones con diferente valor de verdad, uno de ellos tiene todas sus premisas verdaderas y el otro tiene todas sus premisas falsas
- d. Si dos razonamientos válidos tienen conclusiones con diferente valor de verdad, alguno ellos tiene al menos una premisa falsa.

Siguiente página

Si encontramos registros de alguna época histórica en la que científicos discuten si el peso de un cuerpo responde a la fórmula $P = k/d^2$ o a $P = k/d^3$, donde k es una constante y d es la distancia a la superficie de la Tierra, entonces:

Seleccione una:

- a. No podemos afirmar ninguna de las otras opciones
- b. La discusión no pudo desarrollarse en el siglo XVII
- c. Tal registro ejemplifica una discusión científica más propia del siglo XVII que del siglo IV
- d. Tal registro ejemplifica una discusión científica más propia del siglo IV que del siglo XVII

C |PARUELO | 1° cuatr. 2021

nta 2

esponder aún

úa como 1,00

Marcar pregunta

Para que el condicional "p>q" sea verdadero:

Seleccione una:

- a. Deben necesariamente ser verdaderos antecedente y consecuente
- b. Puede ser falso el antecedente y verdadero el consecuente.
- c. Debe ser verdadero solo el antecedente
- d. Debe ser verdadero solo el consecuente

PC |PARUELO | 1° cuatr. 2021

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Marque la opción correcta

Seleccione una:

- a. En la ciencia moderna se controlan variables
- b. En la ciencia moderna la observación es pasiva
- c. La ciencia antigua no usa el razonamiento deductivo
- d. La ciencia antigua es experimental

Un razonamiento válido:

Seleccione una:

- a. Tiene conclusión verdadera.
- b. Ninguna de las otras opciones es correcta.
- c. Si tiene premisas falsas necesariamente tendrá conclusión falsa también.
- d. Nunca tiene premisas verdaderas y conclusión falsa.

PARUELO | 1° cuatr. 2021

2

onder aún

como 1,00

rcar pregunta

Determine cuál afirmación es la correcta:

Seleccione una:

- a. Si dos razonamientos válidos tienen conclusiones con diferente valor de verdad, alguno ellos tiene al menos una premisa falsa.
- b. Si dos razonamientos válidos tienen conclusiones con diferente valor de verdad, las premisas de ambos son falsas.
- c. Si dos razonamientos válidos tienen conclusiones con diferente valor de verdad, uno de ellos tiene todas sus premisas verdaderas y el otro tiene todas sus premisas falsas
- d. Si dos razonamientos válidos tienen conclusiones con diferente valor de verdad, alguno de ellos tiene premisas verdaderas.

Siguiente página

C |PARUELO | 1° cuatr. 2021

gunta 2
responder aún
ntúa como 1,00
Marcar pregunta

En un razonamiento válido:

Seleccione una:

- a. Si las premisas son falsas la conclusión necesariamente también lo es.
- b. Si las premisas son verdaderas la conclusión puede ser o bien verdadera o bien falsa
- c. Puede haber premisas falsas y conclusión verdadera
- d. Puede haber premisas verdaderas y conclusión falsa

Siguiente pági

Examen Final 6/8/21

IPC |PARUELO | 1° cuatr. 2021

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

La hipótesis: "Todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa" en la que "fuerza" es un término teórico:

Seleccione una:

- a. No son correctas ninguna de las otras opciones
- b. Es una ley teórica que se deduce de los hechos observados, según los partidarios del método hipotético-deductivo
- c. Es una ley empirica que se podría haber obtenido generalizando a partir de un conjunto de enunciados de nivel 1, según el método inductivo
- d. Es una ley teórica cuya formulación requiere de un salto creativo, según los partidarios del método hipotético-deductivo

Siguiente página

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Terminar intento...

SAMSUNG

RUELO | 1° cuatr. 2021

r aún

1,00

pregunta

Lea atentamente los siguientes enunciados:

A- "Es absurdo suponer que para iniciar una investigación hay que observar primero todos los hechos. No sólo esto no es posible, sino que aun cuando lo fuera tampoco serviría para nada".

B- "Las investigaciones científicas no pueden comenzar por las ideas previas que el científico tenga, ya que de ese modo no será objetiva. Un científico debe ser capaz de poner entre paréntesis toda su subjetividad, tanto sus prejuicios como sus hipótesis previas".

Seleccione una:

- a. B pero no A podría ser sostenida por los partidarios del método inductivo
- b. Sólo A puede ser sostenida por los partidarios del método inductivo.
- c. Tanto A como B pueden ser sostenidas por aquellos que sostienen que las hipótesis científicas son producto de un salto creativo.
- d. A pero no B podría ser sostenida por los partidarios del método inductivo

13°C

Escribe aquí para buscar

DELL

PC |PARUELO | 1° cuatr. 2021

La hipótesis: "Todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa" en la que "fuerza" es un término teórico:

Seleccione una:

- a. Es una ley empírica que se podría haber obtenido generalizando a partir de un conjunto de enunciados de nivel 1, según el método inductivo
- b. Es una ley teórica que se deduce de los hechos observados, según los partidarios del método hipotético-deductivo
- c. No son correctas ninguna de las otras opciones
- d. Es una ley teórica cuya formulación requiere de un salto creativo, según los partidarios del método hipotético-deductivo

IPC |PARUELO | 1° cuatr. 2021

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Para que el condicional "p>q" sea verdadero:

Seleccione una:

- a. Deben necesariamente ser verdaderos antecedente y consecuente
- b. Puede ser falso el antecedente y verdadero el consecuente.
- c. Debe ser verdadero solo el antecedente
- d. Debe ser verdadero solo el consecuente

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20

Terminar intento...

Siguiente página

Chat consultas. Examen final

Ir a...

PARUELO | 1° cuatr. 2021

der aún

no 1,00

pregunta

Supongamos que un razonamiento válido tiene una conclusión A y otro razonamiento también válido tiene una conclusión B. Si A y B tienen distinto valor de verdad, entonces

Seleccione una:

- a. Los dos razonamientos tienen premisas verdaderas.
- b. Los dos razonamientos tienen premisas falsas.
- c. Al menos uno de los razonamientos tiene por lo menos una premisa falsa.
- d. Uno de los razonamientos tiene premisas verdaderas y el otro tiene al menos una premisa falsa

Siguiente página

IPC |PARUELO | 1° cuatr. 2021

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Al corroborar una hipótesis:

Seleccione una:

- a. No puede ocurrir que sea falsa
- b. Se la ha demostrado como falsa
- c. Se la ha demostrado como verdadera
- d. No se ha demostrado ni su verdad ni su falsedad

◄ Chat consultas. Examen final

Ir a...

09:16

d343c998-a0bc-4132-82...

cbccampusvirtual.uba.ar/mod/quiz/attempt.php?attempt=2920976&cmid=189267

cursos ▸ This course ▸ Participantes ▸

.UBA CBC

Principal > Mi > CB > Ex > Examen Final 5/8/21

PARUELO | 1° cuatr. 2021

Los eventos que se enuncian a continuación tuvieron lugar en el período histórico que abarca los siglos XVI y XVII:

A: La observación de la aparición de un nuevo cuerpo celeste brillante (lo que hoy conocemos como NOVA)

B: La primera medición de la velocidad de la luz

Seleccione una:

- a. Tanto A como B ejemplifican por igual las características de la ciencia moderna.
- b. B ejemplifica alguna característica de la ciencia antigua que no está presente en A.
- c. B ejemplifica alguna característica de la ciencia moderna que no está presente en A.
- d. Ninguna de las otras opciones es correcta

ARUELO | 1° cuatr. 2021

er aún

1,00

regunta

Cuando ocurre una refutación:

Seleccione una:

- a. Quedó demostrada la falsedad de la hipótesis contrastada
- b. Ocurrió una anomalía
- c. No quedó demostrada la falsedad de la hipótesis porque el razonamiento empleado es inválido.
- d. Las condiciones iniciales y las hipótesis auxiliares no pueden ser las responsables del fallo predictivo

Siguiente página