

Trabaja sobre el **proyecto ACTUAL de PaseoYa** y construye/integralo dentro del proyecto existente.

NO crees un proyecto nuevo.

NO rediseñes completamente las vistas que ya existen.

NO modifiques ni diseñes el Login, Registro ni la autenticación de usuarios.

La autenticación está siendo desarrollada por otro integrante del proyecto y queda FUERA DEL ALCANCE de esta tarea.

El objetivo de esta tarea es exclusivamente diseñar e integrar la experiencia completa del:

ROL COMERCIO

dentro del proyecto PaseoYa existente.

1. CONTEXTO DEL PROYECTO ACTUAL

El proyecto de Claude ya tiene vistas existentes, principalmente orientadas al usuario Cliente, y ya posee un lenguaje visual definido.

DEBES CONSERVAR el lenguaje visual existente.

Reutiliza:

- Paleta de colores.
- Tipografía.
- Jerarquía tipográfica.
- Tamaños de texto.
- Espaciado.
- Bordes.
- Radios.
- Sombras.
- Botones.
- Inputs.
- Cards.
- Badges.
- Iconografía.
- Navegación.
- Patrones visuales.
- Componentes reutilizables.

- Estilo general de la aplicación.

NO crees una identidad visual diferente para Comercio.

NO hagas que Comercio parezca una aplicación independiente.

El resultado debe sentirse como una extensión natural de la misma aplicación PaseoYa.

2. ALCANCE EXCLUSIVO DE ESTA TAREA

Esta tarea corresponde ÚNICAMENTE al rol:

COMERCIO

NO diseñar:

- Login.
- Registro.
- Recuperación de contraseña.
- Autenticación.
- Selección de rol.
- Pantallas del Cliente.
- Pantallas del Administrador.

Las vistas actuales que no pertenezcan a Comercio deben conservarse.

El objetivo es agregar el conjunto completo de interfaces necesarias para que el usuario Comercio pueda operar su establecimiento.

3. FUNCIONALIDADES DEL COMERCIO

La experiencia Comercio debe permitir visualizar y gestionar las funcionalidades contempladas en los requisitos:

- Consultar información del establecimiento.
- Gestionar productos.
- Crear productos.
- Editar productos.
- Modificar precios.
- Gestionar stock.
- Activar productos.
- Desactivar productos.

- Consultar pedidos.
- Confirmar pedidos.
- Iniciar preparación.
- Marcar pedidos como listos para recoger.
- Gestionar el retiro.
- Validar el pedido mediante QR.
- Utilizar código de respaldo/manual.
- Confirmar pago en efectivo.
- Completar el retiro.
- Consultar ventas.

No inventar funcionalidades adicionales que no sean necesarias para este MVP.

4. MUY IMPORTANTE: ESTRUCTURA DE VISTAS

NO interpretes las vistas principales como el conjunto total de pantallas.

El rol Comercio tiene:

A. MÓDULOS PRINCIPALES

Son los destinos principales de navegación:

Inicio
Pedidos
Productos
Ventas

B. PANTALLAS RELACIONADAS

Cada módulo principal puede tener varias pantallas secundarias.

Por ejemplo:

```

PEDIDOS
├── Lista de pedidos
├── Detalle de pedido
├── Flujo de retiro
│   ├── Escáner QR
│   └── Verificación de retiro
  
```

Por lo tanto:

Pedidos NO significa solamente una pantalla.

Significa un módulo que contiene varias pantallas relacionadas.

De la misma manera:

PRODUCTOS

- Lista de productos
- Crear / editar producto
- Detalle de producto

y:

VENTAS

- Lista de ventas
- Detalle de venta

y:

PERFIL

- Perfil / establecimiento
 - Editar establecimiento
-

5. ARQUITECTURA GENERAL DEL COMERCIO

La estructura final debe ser:

COMERCIO

- INICIO
 - Dashboard
- PEDIDOS
 - Lista de pedidos
 - Detalle de pedido
 - RETIRO
 - Escáner QR
 - Verificación de retiro
- PRODUCTOS
 - Lista de productos
 - Crear / editar producto
 - Detalle de producto
- VENTAS
 - Lista de ventas
 - Detalle de venta
- PERFIL

6. NAVEGACIÓN PRINCIPAL

La navegación principal del Comercio debe tener únicamente:

Inicio
Pedidos
Productos
Ventas

NO utilizar:

- Más.
- Retiros.
- Estadísticas.

como botones independientes de navegación.

El Perfil se accede mediante un avatar en la esquina superior derecha.

La estructura visual general debe ser:

PaseoYa	?	
CONTENIDO		
Inicio	Pedidos	Productos Ventas

El avatar superior derecho abre:

Perfil

7. REQUISITO OBLIGATORIO DE COBERTURA

DEBES diseñar TODAS las pantallas enumeradas en esta especificación.

NO diseñes solamente:

- Inicio.

- Pedidos.
- Productos.
- Ventas.

Esas cuatro son únicamente los **destinos principales de navegación**.

Cada uno contiene pantallas relacionadas que también deben ser diseñadas.

El conjunto mínimo de pantallas de Comercio que debe existir en el diseño es:


COM-01 – Dashboard
 COM-02 – Lista de pedidos
 COM-03 – Detalle de pedido
 COM-04 – Escáner QR
 COM-05 – Verificación de retiro
 COM-06 – Lista de productos
 COM-07 – Crear / editar producto
 COM-08 – Detalle de producto
 COM-09 – Lista de ventas
 COM-10 – Detalle de venta
 COM-11 – Perfil / establecimiento
 COM-12 – Editar establecimiento

Estas 12 son las **pantallas principales y secundarias del rol Comercio para el MVP**.


NO reducirlas a solamente cuatro pantallas.


8. RELACIÓN ENTRE MÓDULOS Y PANTALLAS

La relación debe interpretarse de esta forma:



Por ejemplo:





NO separar estas pantallas conceptualmente como módulos independientes.

Siguen perteneciendo al contexto de Pedidos.

9. COM-01 — DASHBOARD

Crear la pantalla:

COM-01 — Dashboard

Debe ser la pantalla inicial del Comercio después de entrar a la aplicación.

Objetivo

Permitir al Comercio conocer rápidamente el estado operativo de su establecimiento.

Debe mostrar

- Nombre del establecimiento.
- Avatar.
- Pedidos pendientes.
- Pedidos en preparación.
- Pedidos listos para recoger.
- Acciones rápidas.

Acciones rápidas

- Ir a Pedidos.
- Ir a Productos.
- Ir a Ventas.

Importante

Este Dashboard es OPERATIVO.

NO crear:

- Dashboard estadístico avanzado.
- Gráficos complejos.
- Analítica avanzada.

Para el MVP debe priorizar el estado de los pedidos y las tareas que requieren atención.

10. COM-02 — LISTA DE PEDIDOS

Crear la pantalla:

COM-02 — Lista de pedidos

Esta es la pantalla principal del módulo Pedidos.

Debe contener

- Encabezado.
- Filtros.
- Lista.
- Estados.
- Método de pago.
- Total.
- Fecha.
- Código del pedido.

Filtros

Utilizar como mínimo:

Todos
Pendientes
En preparación
Listos
Historial

El historial NO es otra pantalla.

Debe estar dentro de la misma pantalla mediante filtros.

Tarjeta de pedido

Cada pedido debe mostrar:

Pedido #XXXX

X productos
Bs. XX

QR • PAGADO
O
EFECTIVO • PENDIENTE

Estado
Fecha

11. COM-03 — DETALLE DE PEDIDO

Crear la pantalla:

COM-03 — Detalle de pedido

Esta pantalla será el centro del flujo operativo del pedido.

Debe mostrar

- Código del pedido.
- Estado del pedido.
- Productos.
- Cantidades.
- Precio.
- Total.
- Método de pago.
- Estado del pago.
- Fecha de creación.
- Fecha límite de retiro.

Acción principal dinámica

La misma pantalla debe modificar su acción según el estado:

CREATED

→ Confirmar pedido

CONFIRMED

→ Iniciar preparación

IN_PREPARATION

→ Marcar como listo

READY_FOR_PICKUP

→ Gestionar retiro

NO crear una pantalla diferente para cada estado.

El estado se representa dentro de la misma pantalla.

12. ESTADOS DEL PEDIDO

Los estados del pedido deben representarse visualmente dentro de COM-03 y COM-02.

Estados principales:

CREATED
CONFIRMED
IN_PREPARATION
READY_FOR_PICKUP
DELIVERED

Estados alternativos:

CANCELLED
EXPIRED

NO crear una pantalla individual para cada uno.

13. CONFIRMACIONES DEL PEDIDO

Las siguientes acciones NO son pantallas:

Confirmar pedido
Iniciar preparación
Marcar como listo

Deben utilizar:

- Modal.
- Bottom sheet.
- Confirmación contextual.

Ejemplo:

¿Confirmar pedido?

[Cancelar] [Confirmar]

14. RETIRO COMO PARTE DE PEDIDOS

MUY IMPORTANTE:

Retiros no es un módulo independiente de navegación.

El retiro pertenece directamente al flujo del pedido.

La relación debe ser:

Pedidos



Detalle del pedido

↓
READY_FOR_PICKUP
↓
Gestionar retiro
↓
Validación
↓
Entrega

Esto significa que:

Retiros

NO debe aparecer en la barra inferior.

15. COM-04 — ESCÁNER QR

Crear la pantalla:

COM-04 — Escáner QR

Debe ser una pantalla específica porque utiliza la cámara del dispositivo.

Debe contener


- Cámara.
- Área de escaneo.
- Instrucción.
- Acción para utilizar código manual.

Diseño limpio y enfocado.

La cámara debe ser el elemento visual principal.

Ejemplo:

Escanear QR



Coloca el código QR
dentro del área.

[Ingresar código manualmente]

16. CÓDIGO MANUAL

El código manual NO necesita una pantalla principal independiente.

Debe estar integrado en el flujo de retiro.

Puede utilizar:

- Campo.
- Bottom sheet.
- Sección contextual.

Ejemplo:

Código de retiro

[_____]

[Validar]

Después de introducir el código, continuar al mismo flujo de verificación utilizado por QR.

17. COM-05 — VERIFICACIÓN DE RETIRO

Crear la pantalla:

COM-05 — Verificación de retiro

Después de validar correctamente el código, mostrar:

- Código del pedido.
- Estado.
- Productos.
- Cantidades.
- Total.
- Método de pago.
- Estado del pago.

Esta pantalla permite al Comercio verificar que está procesando el pedido correcto.

18. RETIRO QR

Dentro de COM-05, cuando el método de pago sea QR:

Método de pago
QR

Estado del pago
✓ PAGADO

[Completar retiro]

NO mostrar acciones para cobrar efectivo.

19. RETIRO EN EFECTIVO

Dentro de COM-05, cuando el método de pago sea efectivo:

Método de pago
EFECTIVO

Estado del pago
PENDIENTE

Total a cobrar
Bs. XX

[Confirmar pago]

20. CONFIRMACIÓN DE PAGO EN EFECTIVO

NO crear otra pantalla.

Debe utilizar un modal:

Confirmar pago

Total: Bs. XX

¿Confirmas que recibiste
el pago en efectivo?

[Cancelar] [Confirmar]

Después del pago:

✓ PAGADO

[Completar retiro]

21. CONFIRMACIÓN DE RETIRO

NO crear otra pantalla.

Utilizar un modal:

Confirmar retiro

Pedido #XXXX

Total: Bs. XX

¿Confirmar la entrega?

[Cancelar] [Completar retiro]

Al completar:

✓ Pedido entregado

Estado:

DELIVERED

El resultado debe representarse dentro del mismo flujo.

NO crear una pantalla independiente llamada "Retiro exitoso".

22. ESTADOS DEL RETIRO

Los siguientes elementos deben ser estados y NO pantallas independientes:

Loading

Código inválido

Pedido no encontrado

Pedido no listo

Pedido cancelado

Pedido expirado

Pedido ya entregado

Error técnico

Retiro completado

Utilizar los patrones visuales existentes del proyecto.

23. COM-06 — LISTA DE PRODUCTOS

Crear:

COM-06 — Lista de productos

Debe contener

- Encabezado.
- Buscar.
- Filtros.
- Crear producto.
- Lista.

Cada producto debe mostrar

- Imagen.
- Nombre.
- Precio.
- Stock.
- Estado.

Filtros

Todos

Activos

Inactivos

Con stock

Sin stock

24. COM-07 — CREAR / EDITAR PRODUCTO

Crear una única pantalla reutilizable:

COM-07 — Crear / editar producto

No crear dos estructuras completamente diferentes para Crear y Editar.

Debe utilizar dos modos:

CREATE

EDIT

Campos

- Imagen.
- Nombre.
- Descripción.
- Precio.
- Stock.
- Estado.

Acciones

- Guardar.
- Cancelar.
- Volver.

Estados

- Inicial.
 - Loading.
 - Error.
 - Éxito.
 - Cambios sin guardar.
-

25. COM-08 — DETALLE DE PRODUCTO

Crear:

COM-08 — Detalle de producto

Debe mostrar

- Imagen.
- Nombre.
- Descripción.
- Precio.
- Stock.
- Estado.

Acciones

- Editar producto.
- Modificar precio.
- Gestionar stock.
- Activar/desactivar.

Modificar precio

NO crear pantalla independiente.

Utilizar modal o bottom sheet.

Gestionar stock

NO crear pantalla independiente.

Utilizar modal o bottom sheet.

Activar/desactivar

NO crear pantalla independiente.

Utilizar confirmación contextual.

26. COM-09 — LISTA DE VENTAS

Para el MVP, Ventas debe permanecer SIMPLE.

Crear:

COM-09 — Lista de ventas

NO crear dashboard estadístico.

NO crear gráficos.

NO crear analítica avanzada.

La pantalla debe ser una lista de ventas.

Cada venta debe mostrar

- Identificador.
- Pedido asociado.
- Total.
- Método de pago.
- Estado del pago.
- Fecha.

Ejemplo:

Venta #V1024
Pedido #P1024
Bs. 35,00

27. COM-10 — DETALLE DE VENTA

Crear:

COM-10 — Detalle de venta

Al seleccionar una venta desde COM-09:

Ventas
↓
Seleccionar venta
↓
Detalle de venta

Debe mostrar

- Identificador.
- Pedido asociado.
- Productos.
- Cantidades.
- Precios.
- Total.
- Método de pago.
- Estado del pago.
- Fecha.

No agregar funcionalidades estadísticas adicionales.

28. COM-11 — PERFIL / ESTABLECIMIENTO

El Perfil será accesible desde el avatar superior derecho.

Crear:

COM-11 — Perfil / establecimiento

Debe mostrar

- Imagen/logotipo.
- Nombre del establecimiento.
- Información del establecimiento.

- Editar información.
- Cerrar sesión.

No colocar Perfil en la navegación inferior.

29. COM-12 — EDITAR ESTABLECIMIENTO

Crear:

COM-12 — Editar establecimiento

Debe contener

- Campos editables.
- Guardar cambios.
- Cancelar.

Estados

- Inicial.
- Loading.
- Error.
- Éxito.
- Cambios sin guardar.

No inventar campos adicionales.

30. COMPONENTES Y ESTADOS INTERNOS

Los siguientes elementos deben diseñarse como componentes o estados y NO como pantallas:

Loading

Empty

Error

Sin resultados

Éxito

Confirmación de pedido

Confirmación de preparación

Confirmación de pedido listo

Modificar precio

Gestionar stock

Activar/desactivar producto

Confirmación de pago
Confirmación de retiro

Pedido cancelado
Pedido expirado
Pedido entregado

Pago pendiente
Pago pagado

Código inválido
Pedido no encontrado
Pedido no listo
Pedido ya entregado

Utilizar:

- Modales.
 - Bottom sheets.
 - Banners.
 - Snackbars.
 - Badges.
 - Estados dentro de las pantallas.
-

31. REGLA DE NO DUPLICACIÓN DE PANTALLAS

NO crear una pantalla nueva simplemente porque existe una acción.

Ejemplos:

Modificar precio

pertenece a:

Detalle de producto

Gestionar stock

pertenece a:

Detalle de producto

Confirmar pago

pertenece a:

Verificación de retiro

Confirmar retiro

pertenece a:

Verificación de retiro

Pedido confirmado

es un estado de:

Detalle de pedido

32. REGLA DE RELACIÓN ENTRE VISTAS

Cada pantalla secundaria debe tener claramente definido su contexto de origen.

Ejemplo:

Productos



Lista de productos



Seleccionar producto



Detalle de producto

Ejemplo:

Pedidos



Lista de pedidos



Seleccionar pedido



Detalle de pedido



Gestionar retiro



Escanear QR / Código



Verificación de retiro

Ejemplo:

Ventas



Lista de ventas

↓
Seleccionar venta

↓
Detalle de venta

Ejemplo:

Avatar

↓
Perfil

↓
Editar establecimiento

33. REGLA DE CONSISTENCIA

Las pantallas nuevas deben utilizar los componentes visuales existentes.

Si el proyecto ya tiene:

- Card.
- Button.
- Input.
- Badge.
- Header.
- Bottom navigation.
- Modal.
- Selector.
- List item.

REUTILIZARLOS.

No crear una segunda versión visual innecesaria del mismo componente.

34. REGLA DE JERARQUÍA VISUAL

Cada pantalla debe priorizar:

Contexto

↓

Estado actual

↓

Información necesaria

↓

Acción principal

↓
Acciones secundarias

Ejemplo:

Pedido #P1024

↓
READY_FOR_PICKUP

↓
Productos + Total + Pago

↓
Gestionar retiro

35. REGLA DE ESTADOS DE PEDIDO

Los estados deben mostrarse claramente:

CREATED
CONFIRMED
IN_PREPARATION
READY_FOR_PICKUP
DELIVERED
CANCELLED
EXPIRED

No depender únicamente del color para distinguirlos.

Utilizar:

- Texto.
 - Badge.
 - Icono cuando corresponda.
 - Color como apoyo.
-

36. REGLA DE ESTADO DE PAGO

No mezclar:

Estado del pedido

con:

Estado del pago

Deben ser visualmente diferenciables.

Ejemplo:

Estado del pedido
READY_FOR_PICKUP

Estado del pago
PAGADO

O:

Estado del pedido
READY_FOR_PICKUP

Estado del pago
PENDIENTE

Esto es especialmente importante para los pedidos con pago en efectivo.

37. INVENTARIO OBLIGATORIO DE PANTALLAS

Genera como mínimo las siguientes 12 pantallas del rol Comercio:

- 01 – COM-01 – Dashboard
- 02 – COM-02 – Lista de pedidos
- 03 – COM-03 – Detalle de pedido
- 04 – COM-04 – Escáner QR
- 05 – COM-05 – Verificación de retiro
- 06 – COM-06 – Lista de productos
- 07 – COM-07 – Crear / editar producto
- 08 – COM-08 – Detalle de producto
- 09 – COM-09 – Lista de ventas
- 10 – COM-10 – Detalle de venta
- 11 – COM-11 – Perfil / establecimiento
- 12 – COM-12 – Editar establecimiento

NO generar solamente las pantallas:


Dashboard
Pedidos
Productos
Ventas

Estas son únicamente las cuatro áreas principales de navegación.

Debes generar también las ocho pantallas relacionadas y secundarias.

38. MAPA VISUAL OBLIGATORIO

La arquitectura visual final debe poder entenderse de esta manera:



39. NO MODIFICAR AUTENTICACIÓN

MUY IMPORTANTE:

Esta tarea NO incluye:

- Login.
- Registro.
- Autenticación.
- Recuperación de contraseña.
- Selección de rol.
- Gestión de sesión.

NO diseñar esas pantallas.

NO modificar las vistas de autenticación que estén siendo trabajadas en otra parte del proyecto.

El trabajo comienza desde:

Usuario ya autenticado



Rol = Comercio



Dashboard de Comercio

40. NO MODIFICAR INNECESARIAMENTE EL CLIENTE

Las vistas actuales del Cliente deben permanecer.

No reemplazarlas.

No reorganizarlas.

No cambiar su identidad visual.

El módulo Comercio debe integrarse visualmente con ellas.

El objetivo final es que:

Cliente


Comercio

Administrador

parezcan partes del mismo producto PaseoYa.

41. RESULTADO ESPERADO

El proyecto debe terminar con:



El objetivo es que el diseño represente **todas las vistas necesarias del Comercio**, no solamente sus destinos principales de navegación.

La navegación principal es únicamente:

Inicio
Pedidos
Productos
Ventas

El Perfil está fuera de la navegación principal y se accede mediante avatar.

El retiro pertenece al módulo Pedidos.

Ventas se mantiene simple en el MVP como:

Lista → Detalle

No agregar funcionalidades estadísticas avanzadas en esta etapa.

42. CRITERIO FINAL DE GENERACIÓN

Antes de terminar la generación, verifica que el proyecto contenga visualmente todas las siguientes interfaces:

- [✓] Dashboard
- [✓] Lista de pedidos
- [✓] Detalle de pedido
- [✓] Escáner QR
- [✓] Verificación de retiro
- [✓] Lista de productos
- [✓] Crear / editar producto
- [✓] Detalle de producto
- [✓] Lista de ventas
- [✓] Detalle de venta
- [✓] Perfil / establecimiento
- [✓] Editar establecimiento

Si una de estas interfaces no ha sido generada, debe ser creada antes de considerar terminado el módulo Comercio.

No reemplazar una pantalla secundaria por una descripción textual.

Cada una debe tener una propuesta visual concreta y coherente con el sistema de diseño existente de PaseoYa.

MAPEO OBLIGATORIO ENTRE NAVEGACIÓN Y PANTALLAS

MUY IMPORTANTE:

Los nombres utilizados en la navegación principal representan **destinos de navegación**, NO pantallas adicionales.

No debes crear una pantalla llamada “Productos” y otra pantalla llamada “Lista de productos”.

La opción “Productos” de la navegación debe abrir directamente la pantalla “COM-06 — Lista de productos”.

La relación exacta es:

```
text id="mappng" NAVBAR | ┌─ Inicio | ┌─ → COM-01 – Dashboard | ┌─  
Pedidos | ┌─ → COM-02 – Lista de pedidos | ┌─ Productos | ┌─ → COM-  
06 – Lista de productos | ┌─ Ventas | ┌─ → COM-09 – Lista de ventas
```

Por lo tanto:

``text id="w9w1f5" "Inicio" = destino de navegación "Dashboard" = pantalla que se muestra

“Ventas” = destino de navegación “Lista de ventas” = pantalla que se muestra

Lo mismo para Pedidos y Ventas.

```

text id="salesnav" Navbar      ↓ Ventas      ↓ COM-09 – Lista de ventas      |
└─ Seleccionar venta          ↓                COM-10 – Detalle de venta

```

Perfil

El Perfil no pertenece al navbar.

```
text id="profilenav" Avatar ⓘ      ↓ COM-11 – Perfil / establecimiento      |  
└─ [Editar información]           ↓      COM-12 – Editar establecimiento
```

REGLA DE NOMENCLATURA

Para evitar duplicaciones conceptuales:

- Los nombres del navbar representan **módulos/destinos**.
- Los nombres COM-XX representan **pantallas concretas**.
- Una pantalla de lista es la pantalla inicial del módulo correspondiente.
- Una pantalla de detalle pertenece al flujo del módulo.
- Las acciones internas no crean automáticamente una nueva pantalla.

Ejemplo:

```
``text id="name1" Módulo: Productos
```

Pantalla inicial: COM-06 — Lista de productos

Pantallas relacionadas: COM-07 — Crear / editar producto COM-08 — Detalle de producto

NO debe interpretarse como:

```
```text id="name2"  
Pantalla Productos
Pantalla Lista de productos
Pantalla Crear producto
Pantalla Detalle de producto
```

El módulo “Productos” es simplemente el contexto funcional y COM-06 es la pantalla que se muestra al acceder a ese módulo.

---

## REGLA OBLIGATORIA DE NAVEGACIÓN

Al diseñar las interfaces, representa explícitamente los siguientes flujos:

```
text id="flow1" Pulsar "Inicio" → abrir COM-01 Dashboard
```

```
text id="flow2" Pulsar "Pedidos" → abrir COM-02 Lista de pedidos
```

text id="flow3" Pulsar "Productos" → abrir COM-06 Lista de productos

text id="flow4" Pulsar "Ventas" → abrir COM-09 Lista de ventas

text id="flow5" Pulsar avatar → abrir COM-11 Perfil / establecimiento

No generar una pantalla intermedia entre el elemento del navbar y su pantalla correspondiente.

---

## CRITERIO PARA CONSIDERAR COMPLETA LA NAVEGACIÓN

La navegación del Comercio estará correctamente diseñada solamente cuando:

1. Cada botón del navbar tenga una única pantalla de destino inicial.
2. No existan duplicados como "Productos" y "Lista de productos".
3. Las pantallas secundarias se abran desde el contexto correspondiente.
4. Las pantallas de detalle no aparezcan como destinos principales del navbar.
5. El Perfil se abra desde el avatar.
6. El retiro forme parte del flujo de Pedidos y no sea un destino independiente.