

- DERS ADI: İnternet Programcılığı
- DERS HOCASI: SERDAR ARPACI
- HAZIRLAYAN: CENKAY DURMUŞ
- NUMARASI:201501051
- Konu: Bir araba kiralama firmasının araç, müşteri ve kiralama kayıtlarının takibini yapmak amaçlı kullanılacak bir web
- uygulaması

Proje Hazırlanırken kullanılan ekran kaydı ve kod parçacıkları.

1. ASP NET MVC MİMARİSİ İÇİNDE HAZIRLANAN SİTE





```
Controllers

C# AracYonetController.cs

C# AuthorAdminController.cs

C# CarsController.cs

C# GirisController.cs

C# HomeController.cs

C# KayıtController.cs

C# Sifrele.cs

C# StationController.cs
```

2. SİTENİN SAYFLARI

KULLANICI ADMİN /GİRİŞ/TEK SAYFA

ÜYE OL EKRANI


ANASAYFA

ARAÇLAR

OFISLERIMIZ

HAKKIMIZDA

ILETİŞİM



ÖRNEK HTML5 KODU LAYOUT

ÖRNEK HOME CONTROLLUR KODU

```
public ActionResult Index()
{
    return View();
}

Oreferences
public ActionResult About()
{
    ViewBag.Message = "Your application description page.";
    return View();
}

Oreferences
public ActionResult Contact()
{
    ViewBag.Message = "Your contact page.";
    return View();
}
```


SAYFALARIN KOD KISMI VE ARAYÜZÜ

1 GİRİŞ EKRANI

CD RENT A CAR ULAŞIM DA ÖNCÜ MARKANIZ

Araç kiralamak CD RENT A CAR ile Başlar.





```
public class GirisController : Controller
        private readonly CKiralamaEntities7 db = new CKiralamaEntities7();
        // GET: Giris
        public ActionResult Index()
            return View();
        }
        public ActionResult Giris()
            return View();
        [HttpPost]
        public ActionResult Giris(Kullanıcı k)
            var bilgiler = db.Kullanıcı.FirstOrDefault(x => x.Email == k.Email &&
x.Sifre == k.Sifre);
            if (bilgiler != null)
                FormsAuthentication.SetAuthCookie(bilgiler.Email, false);
                if (bilgiler.YetkiID == 2)
                    return RedirectToAction("Index", "Home");
                if (bilgiler.YetkiID==1)
```

```
return RedirectToAction("Create", "AuthorAdmin");
}

ViewBag.Hata("Kullanıcı Adı veya Şifre Yanlış");
return View();
}
```

2.ÜYE OL

Kayıt Formu

Adınızı Giriniz:	
Soyadınızı Giriniz:	
E-Mail Giriniz:	
Şifre Giriniz:	
Adress Giriniz:	
Tel-No Giriniz:	
DoğumTarihi Giriniz:	
Kan Grubunuzu Giriniz:	

```
public class KayıtController : Controller


{
    private readonly CKiralamaEntities7 db = new CKiralamaEntities7();

    // GET: Kayıt
    public ActionResult Index()
    {
        return View();
    }

    [HttpGet]
    public ActionResult Ekle()
    {
        return View();
    }
}
```

```
[HttpPost]
public ActionResult Ekle(Kullanıcı p1)
    {
         db.Kullanıcı.Add(p1);
         db.SaveChanges();
         return RedirectToAction("Giris", "Giris");
     }
}
```

ADMİN GİRİŞ EKRANI



```
public class AuthorAdminController : Controller
{
    private readonly CKiralamaEntities7 db = new CKiralamaEntities7();

    // GET: AuthorAdmin
    public ActionResult Index()
    {
```

```
return View();
        }
        public ActionResult Create()
            return View();
        }
        [HttpPost]
        public ActionResult Create(Kullanıcı author, HttpPostedFileBase File)
            var authorExist = db.Kullanıcı.Any(m => m.Email == author.Email);
            if (authorExist == false)
                //author.DogumTarihi = DateTime.Now;//session kullanarak yapılacak
alan.
                // author.Ad = "";
                //author.Soyad = "";
                if (File != null)
                {
                    FileInfo fileinfo = new FileInfo(File.FileName);
                    WebImage img = new WebImage(File.InputStream);
                    string uzanti = (Guid.NewGuid().ToString() +
fileinfo.Extension).ToLower();
                    img.Resize(225, 180, false, false);
                    string tamyol = "~/images/users/" + uzanti;
                    img.Save(Server.MapPath(tamyol));
                    author.Image = "/images/users/" + uzanti;
                db.Kullanici.Add(author);
                db.SaveChanges();
            }
            return RedirectToAction("Index", "AuthorAdmin");
        }
    }
}
```

Araç bilgi ve Rezervasyon sayfası

CD Rent A CAR Araç Listesi Depo Durumu Bagaj Ehliyet Durumu Yakıt Durumu Model Yılı Карі 1,00 320 Detay | Rezervasyon Fiat Full Otomatik 1,00 Normal Sedan Albea benzin 2018 Detay | Rezervasyon Renault Düz 5,00 Normal Sedan Clio Dizel 2019 Detay | Rezervasyon Yarım Düz 4,00 Sedan Dizel 2019 Detay | Rezervasyon Yarım Normal Leon CD RENT A CAR Araç Bilgileri Ekranı Araç No: 3 Araç Markası:Renault Araç Model:320 Araç Fiyat:1,0000

Rezervasyon Formu

istasyondan Alış Yeri	
İstasyona Teslim Yeri	

Kullanıcı Edit

Yeni Ekle											
Ad	Soyad	Email	Sifre	Adres	Telefon	DogumTarihi	KanGrup	EhliyetSinifi	Image	ad	
Cenk	Durmuş	cdx34@gmail.com	123x	Ístanbul	5347894514	5.05.2002 00:00:00	AA	В		Admin	Düzenle Detay Sil
Ulaş	Öneç	u1903@gmail.com	321x	Düzce	5314567825	4.02.2002 00:00:00	UU	A		Admin	Düzenle Detay Sil
Yasin	Akyüz	y06@gmail.com	456x	Ankara	531749625	1.01.2000 00:00:00	YY	Y		Müşteri	Düzenle Detay Sil
Yunus	Öztürk	yunus1@gmail.com	y123	İstanbul	5786314152	1.01.1995 00:00:00	Α	A		Müşteri	Düzenle Detay Sil
Ílker	Yılmaz	123k@gmail.com	789	Manisa	5347411236	1.01.1999 00:00:00	Α	В		Müşteri	Düzenle Detay Sil
Ali	Akar	1a@gmail.com	123x	Ankara/Mamak	5348526352	1.01.2001 00:00:00	Α	В		Müşteri	Düzenle Detay Sil
Serdar	Arpacı	1453x@gmail.com	12358a			2.01.1970 00:00:00			/images/users/d300132c-0e3c-4f2c-a8bc-e4aa9e63af43.jpg	Müşteri	Düzenle Detay Sil
Cayyu	Reis	cayyu123@gmail.com	123456x			1.02.1995 00:00:00			/images/users/6673ce16-05a2-4332-b548-c78d1e5302ee.png	Müşteri	Düzenle Detay Sil
Cenkay	Durmus	123x@gmail.com	123456z			1.01.2005 00:00:00			/images/users/ef446fb7-fa88-47c9-a289-8547e3a2a917.png	Müşteri	Düzenle Detay Sil
Emel	Andıç	emel123@gmail.com	12396zc	Sakarya	534748596	7.05.1998 00:00:00	AB	В		Müşteri	Düzenle Detay Sil
test1	tesrt1	124@gmail.com	1234567	Antalya	5431478525	1.01.2001 00:00:00	Α	A		Müşteri	Düzenle Detay Sil
Adnan	Çoşar	1s@gmail.com	12345674	Adana	5347894152	4.05.2000 00:00:00	Α	В		Müşteri	Düzenle Detay Sil

KOD

```
namespace CKiralama.Controllers
    public class KullaniciEditController : Controller
        private CKiralamaEntities8 db = new CKiralamaEntities8();
        // GET: KullanıcıEdit
        public ActionResult Index()
            var kullanıcı = db.Kullanıcı.Include(k => k.Yetki);
            return View(kullanıcı.ToList());
        }
        // GET: KullanıcıEdit/Details/5
        public ActionResult Details(int? id)
            if (id == null)
            {
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
            Kullanıcı kullanıcı = db.Kullanıcı.Find(id);
            if (kullanici == null)
                return HttpNotFound();
            return View(kullanici);
        }
        // GET: KullaniciEdit/Create
        public ActionResult Create()
            ViewBag.YetkiID = new SelectList(db.Yetki, "YetkiID", "ad");
            return View();
        }
        // POST: KullaniciEdit/Create
        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you
want to bind to, for
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
```

```
public ActionResult Create([Bind(Include =
"KullanıcıID,Ad,Soyad,Email,Sifre,Adres,Telefon,DogumTarihi,KanGrup,EhliyetSinifi,Yetk
iID,Image")] Kullanıcı kullanıcı)
            if (ModelState.IsValid)
                db.Kullanici.Add(kullanici);
                db.SaveChanges();
                return RedirectToAction("Index");
            ViewBag.YetkiID = new SelectList(db.Yetki, "YetkiID", "ad",
kullanici.YetkiID);
            return View(kullanici);
        }
        // GET: KullanıcıEdit/Edit/5
        public ActionResult Edit(int? id)
            if (id == null)
            {
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
            Kullanıcı kullanıcı = db.Kullanıcı.Find(id);
            if (kullanic1 == null)
            {
                return HttpNotFound();
            ViewBag.YetkiID = new SelectList(db.Yetki, "YetkiID", "ad",
kullanıcı.YetkiID);
            return View(kullanici);
        }
        // POST: KullanıcıEdit/Edit/5
        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you
want to bind to, for
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public ActionResult Edit([Bind(Include =
"KullanıcıID,Ad,Soyad,Email,Sifre,Adres,Telefon,DogumTarihi,KanGrup,EhliyetSinifi,Yetk
iID,Image") | Kullanıcı kullanıcı)
        {
            if (ModelState.IsValid)
            {
                db.Entry(kullanıcı).State = EntityState.Modified;
                db.SaveChanges();
                return RedirectToAction("Index");
            ViewBag.YetkiID = new SelectList(db.Yetki, "YetkiID", "ad",
kullanici.YetkiID);
            return View(kullanici);
        }
        // GET: KullaniciEdit/Delete/5
        public ActionResult Delete(int? id)
            if (id == null)
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
            Kullanıcı kullanıcı = db.Kullanıcı.Find(id);
```

```
if (kullanici == null)
                return HttpNotFound();
            }
            return View(kullanici);
        }
        // POST: KullaniciEdit/Delete/5
        [HttpPost, ActionName("Delete")]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id)
            Kullanıcı kullanıcı = db.Kullanıcı.Find(id);
            db.Kullanici.Remove(kullanici);
            db.SaveChanges();
            return RedirectToAction("Index");
        }
        protected override void Dispose(bool disposing)
            if (disposing)
            {
                db.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
    }
}
```

Rezervasyon Edit

Yeni Rezervasyon										
istasyonAlisYeri	İstasyonTeslimYeri	İstasyonAlisTarihi	istasyonBitisTarihi	rezervasyondurum	KulllanıcılD	aracID	İptalMi	İptalTarihi	Ucret	
Ístanbul	Ankara	1.05.2022 00:00:00	5.05.2022 00:00:00	müsait	2	3				Düzenle Detay Sil
Ankara	istanbul	4.04.2022 00:00:00	5.05.2022 00:00:00	müsait	2	4				Düzenle Detay Sil
Ístanbul	Antalya	4.05.2022 00:00:00	4.10.2022 00:00:00	müsait	2	4				Düzenle Detay Sil
Ankara	Adana	8.05.2022 00:00:00	9.06.2022 00:00:00		0	1002			5,00	Düzenle Detay Sil
Antalya	Kocaeli	8.05.2022 00:00:00	4.06.2022 00:00:00		0	1002				Düzenle Detay Sil
Ankara	Manisa	5.05.2022 00:00:00	8.04.2022 00:00:00		0	1008			500,00	Düzenle Detay Sil
Adana	Ankara	4.05.2022 00:00:00	4.05.2022 00:00:00		0	1008				Düzenle Detay Sil
Samsun	Ankara	3.05.2020 00:00:00	8.05.2020 00:00:00		0	3				Düzenle Detay Sil
Malatya	Düzce	1.01.2022 00:00:00	1.08.2022 00:00:00		0	3			500,00	Düzenle Detay Sil


```
namespace CKiralama.Controllers
{
   public class AracRezervasyonEditController : Controller
   {
      private CKiralamaEntities8 db = new CKiralamaEntities8();
      // GET: AracRezervasyonEdit
      public ActionResult Index()
      {
            return View(db.AracRezervasyon.ToList());
      }
      // GET: AracRezervasyonEdit/Details/5
```


```
public ActionResult Details(int? id)
            if (id == null)
            {
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
            AracRezervasyon aracRezervasyon = db.AracRezervasyon.Find(id);
            if (aracRezervasyon == null)
            {
                return HttpNotFound();
            }
            return View(aracRezervasyon);
        }
        // GET: AracRezervasyonEdit/Create
        public ActionResult Create()
            return View();
        }
        // POST: AracRezervasyonEdit/Create
        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you
want to bind to, for
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public ActionResult Create([Bind(Include =
"rezervasyonID,istasyonAlisYeri,İstasyonTeslimYeri,İstasyonAlisTarihi,istasyonBitisTar
ihi,rezervasyondurum,KulllanıcıID,aracID,İptalMi,İptalTarihi,Ucret")] AracRezervasyon
aracRezervasyon)
        {
            if (ModelState.IsValid)
            {
                db.AracRezervasyon.Add(aracRezervasyon);
                db.SaveChanges();
                return RedirectToAction("Index");
            }
            return View(aracRezervasyon);
        }
        // GET: AracRezervasyonEdit/Edit/5
        public ActionResult Edit(int? id)
            if (id == null)
            {
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
            AracRezervasyon aracRezervasyon = db.AracRezervasyon.Find(id);
            if (aracRezervasyon == null)
            {
                return HttpNotFound();
            return View(aracRezervasyon);
        }
        // POST: AracRezervasyonEdit/Edit/5
        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you
want to bind to, for
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
```


```
public ActionResult Edit([Bind(Include =
"rezervasyonID,istasyonAlisYeri,İstasyonTeslimYeri,İstasyonAlisTarihi,istasyonBitisTar
ihi,rezervasyondurum,KulllanıcıID,aracID,İptalMi,İptalTarihi,Ucret")] AracRezervasyon
aracRezervasyon)
        {
            if (ModelState.IsValid)
            {
                db.Entry(aracRezervasyon).State = EntityState.Modified;
                db.SaveChanges();
                return RedirectToAction("Index");
            return View(aracRezervasyon);
        }
        // GET: AracRezervasyonEdit/Delete/5
        public ActionResult Delete(int? id)
            if (id == null)
            {
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
            AracRezervasyon aracRezervasyon = db.AracRezervasyon.Find(id);
            if (aracRezervasyon == null)
            {
                return HttpNotFound();
            }
            return View(aracRezervasyon);
        }
        // POST: AracRezervasyonEdit/Delete/5
        [HttpPost, ActionName("Delete")]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id)
            AracRezervasyon aracRezervasyon = db.AracRezervasyon.Find(id);
            db.AracRezervasyon.Remove(aracRezervasyon);
            db.SaveChanges();
            return RedirectToAction("Index");
        }
        protected override void Dispose(bool disposing)
            if (disposing)
            {
                db.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
    }
}
```

```
{
            AracBilgisi aracverisi = db.AracBilgisi.Find(id);
            return View(aracverisi);
        }
        [HttpGet]
        public ActionResult Rezervation(int? id)
            AracBilgisi aracverisi = db.AracBilgisi.Find(id);
            ViewData ["Marka"] = aracverisi.aracMarka;
            ViewData ["Model"] = aracverisi.aracModel;
            ViewData ["Fiyat"] = aracverisi.aracFiyat;
            return View();
        }
        [HttpPost]
        public ActionResult Rezervation([Bind(Include =
"RezervasyonID, AracID, KulllanıcıID, İstasyonAlisTarihi, istasyonBitisTarihi, Ucret, istasy
onAlisYeri,İstasyonTeslimYeri")] AracRezervasyon rezervasyon)
        if(ModelState.IsValid)
            {
                AracRezervasyon aracRezervasyon = db.AracRezervasyon.Add(rezervasyon);
                NewMethod();
            ViewBag.Message = "Tebrikler Rezervasyon işleminiz Başrıyla Gerçekleşti.";
            return View();
            void NewMethod()
            {
                db.SaveChanges();
        }
}
```

Veri Tabanı Model :







Proje Açıklama: Proje de mvc mimarisi kullanılmıştır.

Contollerle güvenlik ve giriş tarafın da kontroller yapılmıştır.

Querystring, session, cookie

C#, veritabanı olarak SQL Server

Entity Framework, Bootstrap, Javascript

Vb kullanılmıştır.

Rezervasyon kısmın da bazı özelliklerden yoksun kalınmış ve veri tabanı hataları dolayısıyla Kullanıcı kayıt oluşurken
Sil güncelle alanların da çeşitli sorunlar yaşanmıştır.