

miasto_tab	
PK	<u>id serial not null</u>
	miasto varchar(50) not null

wersja_tab	
PK	<u>id serial not null</u>
	wersja varchar(30) not null

platforma_tab	
PK	<u>id serial not null</u>
	platforma varchar(30) not null

typ_gry_tab	
PK	<u>id serial not null</u>
	typ_gry varchar(40) not null

producent_tab	
PK	<u>id serial not null</u>
	producent varchar(50) not null

pegi_tab	
PK	<u>id serial not null</u>
	pegi varchar(10) not null

klient_tab	
PK	<u>id serial not null</u>
	imie varchar(40) not null
	nazwisko varchar(40) not null
	mail varchar(70) not null
	telefon integer not null
	FK miasto integer not null
	kod_pocztowy varchar(6) not null
	adres varchar(120) not null

gra_tab	
PK	<u>id serial not null</u>
	nazwa varchar(100) not null
	FK wersja integer not null
	FK platforma integer not null
	FK typ_gry integer not null
	FK producent integer not null
	FK pegi integer not null
	cena integer not null

dostawa_tab	
PK	<u>id serial not null</u>
	rodzaj_dostawy varchar(50) not null

zamowienie_tab	
PK	<u>id serial not null</u>
	FK dane_klienta integer not null
	FK gra integer not null
	ilosc integer not null
	FK dostawa integer not null
	oplacone boolean not null
	znizka_procent integer not null
	data_start date not null
	data_end date

