

INVERSIONES

CKLC

CERROS DEL HIMALAYA

INFORME EJECUTIVO DE PREFACTIBILIDAD

Localización:	Carrera 80 # 152-32, Suba, Bogotá D.C.
Tratamiento:	Desarrollo - Plan Parcial «El Cerrito»
Decreto:	617 de 2006 - Alcaldía Mayor de Bogotá
Estrato:	6 — Zona de Alta Valorización
Actualización:	Valores a Pesos Corrientes 2025

TABLA DE CONTENIDO

1	Resumen Ejecutivo	03
2	Localización y Contexto Urbano	04
3	Marco Normativo — Decreto 617 de 2006	05
4	Cuadro de Áreas y Estructura del Plan	07
5	Normas Urbanísticas Específicas	09
6	Edificabilidad y Densidades Autorizadas	10
7	Prefactibilidad Financiera — Valores 2025	11
8	Análisis de Costos y Cargas Urbanísticas	13
9	Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios	14
10	Obligaciones del Urbanizador	15
11	Servicios Públicos y Viabilidad Técnica	16
12	Conclusiones y Recomendaciones	17

1. RESUMEN EJECUTIVO

El predio Cerros del Himalaya, ubicado en la Carrera 80 # 152–32 en la localidad de Suba, Bogotá D.C., forma parte del Plan Parcial denominado «El Cerrito», adoptado mediante el Decreto Distrital 617 del 29 de diciembre de 2006. El predio se inscribe en una de las zonas de mayor dinámica inmobiliaria de la capital colombiana, en la franja noroccidental de la ciudad, estrato 6, con acceso directo desde la Avenida Camino a Casablanca.

El presente informe analiza en detalle las condiciones normativas, urbanísticas y financieras del proyecto, actualizando los valores de prefactibilidad al año 2025, base metro cuadrado de construcción en \$10.000.000 COP, metro cuadrado de terraza en \$4.000.000 COP y parqueadero en \$60.000.000 COP por unidad.

Área Bruta Total	Área Útil Total	Unid. de Vivienda
81.719	57.241	202
m²	m²	und

Área Construida Total	Precio Base m²	Valor Terraza 18m²
52.322	\$10.0M	\$72M
m²	COP · 2025	COP por unidad

La etapa correspondiente al predio Cerros del Himalaya (Etapa 2) comprende un área bruta de 32.897,99 m² y un área útil de 21.919,60 m², con una obligación de cesión de cargas generales equivalente al 36,8% del total del plan parcial. El proyecto ofrece una relación excepcional entre edificabilidad, densidad restringida y calidad ambiental, cualidades que lo posicionan como uno de los desarrollos residenciales de mayor valor en la ciudad.

2. LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO URBANO

El predio Cerros del Himalaya se localiza en la Carrera 80 # 152–32, localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá D.C. La zona goza de una posición estratégica privilegiada en los cerros de Suba, con visuales panorámicas hacia la ciudad y entorno natural de alta valorización.

Proyectos vecinos y referentes del sector:

Proyecto	Promotor	Relevancia
Ventto	Inversiones Alcabama	Desarrollo residencial consolidado
Torreladera	AR Construcciones	Alta gama — referente de altura
Makalú	CFC & A	Proyecto de densidad restringida
Apraxis	Apraxis S.A.	Uso mixto residencial-comercial
Invercolsa	Invercolsa	Desarrollo corporativo contiguo

Delimitación del Plan Parcial: Norte: Colegio Santa María de Los Ángeles. Sur: Servidumbre EAAB y Plan Parcial Casablanca. Oriente: Transversal 66, Seminario Redentorista y Colegio Divino Salvador. Occidente: Av. Camino a Casablanca (Carrera 68) y Plan Parcial Altamira.

3. MARCO NORMATIVO — DECRETO 617 DE 2006

El Plan Parcial «El Cerrito» fue adoptado mediante el Decreto Distrital 617 del 29 de diciembre de 2006, suscrito por el Alcalde Mayor Luis Eduardo Garzón y la Directora del DAPD Catalina Velasco Campuzano. Su fundamento legal descansa en la Ley 388 de 1997, el Decreto Distrital 190 de 2004 (POT) y el Decreto Distrital 436 de 2006.

Hitos del proceso de adopción:

Hito	Fecha / Referencia	Entidad
Consulta Preliminar	Oct. 2002 — Rad. 1-2002-24420	DAPD
Delimitación del Plan	Nov. 2002 — Oficio 2-2002-26007	DAPD
Radicación Proyecto	May. 2004 — Rad. 1-2004-13528	DAPD
Concepto de Viabilidad	Nov. 2004 — Oficio 2-2004-28617	DAPD
Concertación Ambiental	Dic. 2004	DAMA
Consejo Consultivo	Mar. 2005 — Acta 1	CCOT
Información Pública	Jun. 2004 — El Nuevo Siglo	DAPD
Adopción Final	29 Dic. 2006 — Decreto 617	Alcaldía Mayor

El plan parcial involucra dos predios: El Cerrito (Mat. Inm. 50N-281593, Sociedad Monteleon S. en C. / Fiduciaria Tequendama) y Cerros del Himalaya (Mat. Inm. 50N-20235815, Bernardo Fonseca Sarmiento). Aunque el área conjunta no alcanza las diez hectáreas obligatorias para plan parcial, los propietarios optaron voluntariamente por este instrumento en virtud del artículo 32 del Decreto 190 de 2004.

Condición de suelo: Suelo Urbano · Tratamiento de Desarrollo · Área Urbana Integral.
Clasificación de densidad: Restringida (Cerros de Suba). Efecto plusvalía: No generado — el decreto no representa destinación a uso más rentable ni mayor aprovechamiento (Art. 32, Decreto 617 de 2006).

4. CUADRO DE ÁREAS Y ESTRUCTURA DEL PLAN

El siguiente cuadro resume la distribución de áreas adoptada en el Artículo 4° del Decreto 617 de 2006, discriminada por etapa de desarrollo.

Componente	Etapa 1 El Cerrito (m²)	Etapa 2 Cerroos Himalaya (m²)	Total Plan (m²)	%
Área Bruta	48.821,53	32.897,99	81.719,52	100,00%
Área no Urbanizable	0,00	0,00	0,00	0,00%
Área Neta Urbanizable	48.821,53	32.897,99	81.719,52	100,00%
Cesiones Totales	13.499,98	10.978,39	24.478,37	29,95%
— Vías vehiculares	1.335,04	1.878,36	3.213,40	3,93%
— Vías peatonales	0,00	407,89	407,89	0,50%
— Parques	11.737,74	2.514,58	13.892,32	17,00%
— Equipamiento comunal	0,00	6.537,56	6.537,56	8,00%
— Zona verde adicional	427,20	0,00	427,20	0,52%
ÁREA ÚTIL	35.321,55	21.919,60	57.241,15	70,05%

Subdivisión en superlotes (Artículo 14°):

Lote	Uso Principal	Área Útil (m²)	Área Neta (m²)
Lote 1	Vivienda	21.229,02	37.683,75
Lote 2	Comercio y Serv.	14.092,53	14.139,36
Lote 3	Vivienda	16.910,73	23.106,79
Lote 4	Vivienda	5.008,87	6.789,63
TOTAL	—	57.241,15	81.719,53

Las áreas corresponden a mediciones topográficas incorporadas a la cartografía oficial del Plano N°1 «Estructura del Plan Parcial» a escala 1:2.000. Para el otorgamiento de licencias de urbanismo, el Curador Urbano verificará los porcentajes de cesión.

5. NORMAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS

5.1 Usos del Suelo (Art. 18º)

El uso principal del Plan Parcial es Residencial. Los usos complementarios se autorizan exclusivamente en el Lote 2, e incluyen dotacional (equipamientos colectivos y recreativos de escala vecinal), comercio vecinal y zonal, servicios empresariales zonales y servicios personales en escala vecinal, zonal y urbana.

5.2 Normas Volumétricas (Art. 20º)

Parámetro	Especificación
Altura libre entre placas	Mínimo 2,20 metros
Altura máxima entre afinados	3,80 metros (exceso = 2 pisos por c/3 m)
Sótanos	Máx. 0,25 m sobre nivel terreno; retroceso 3 m en antejardín
Semisótanos	Máx. 1,50 m sobre nivel terreno; a partir del paramento
Voladizos — vías < 10 m	Máximo 0,60 m
Voladizos — vías 10–15 m	Máximo 0,80 m
Voladizos — vías 15–22 m	Máximo 1,00 m
Área mínima vivienda	N.º alcobas × 15 m² (Art. 389, Dec. 190/2004)

5.3 Aislamientos Mínimos (Art. 20º — tabla b)

Uso / N° Pisos	Antejardín mín.	Entre Edificios	Predios Vecinos
Vivienda / dot. / serv. — 1 a 3 pisos	3,00 m	5,00 m	3,00 m
Vivienda / dot. / serv. — 4 a 5 pisos	4,00 m	7,00 m	4,00 m

5.4 Estacionamientos (Art. 17º)

El plan parcial se ubica en Zona A — demanda alta. Exige: 1 parqueadero privado por vivienda + 1 parqueadero de visitantes por cada 4 viviendas. Adicionalmente, 1 cupo de bicicleta por cada 2 parqueaderos privados o de visitantes.

5.5 Vivienda de Interés Social (Art. 23º)

Área Neta Urbanizable	Área Útil	VIS mín. (20% AU)	VIP mín. (15% AU)
81.719,52 m²	57.241,15 m²	11.448,23 m²	8.586,17 m²

Por tratarse de densidad restringida, la obligación puede trasladarse a otro proyecto o cumplirse mediante Metrovivienda, en los términos del Art. 42, Decreto Distrital 327 de 2004.

6. EDIFICABILIDAD Y DENSIDADES AUTORIZADAS

El Artículo 25° del Decreto 617 de 2006 establece la edificabilidad resultante según el Decreto Distrital 436 de 2006 para suelos en Tratamiento de Desarrollo. La zona se divide en dos rangos altimétricos con parámetros diferenciados:

Parámetro	Rango 4A (Cotas 2.650–2.670 m)	Rango 4B (Cotas 2.570–2.650 m)
Índice de Ocupación	0,10 / ANU	0,15 / ANU
Densidad	10 viv./Ha	30 viv./Ha
Altura máxima	2 pisos	5 pisos

Distribución de área construida por lote (Art. 26°):

Lote	Uso	Área Útil (m²)	Área Neta (m²)	Rango 4A (m²)	Rango 4B (m²)	Total Const. (m²)
1	Vivienda	21.229	37.683,75	0,00	28.262,81	28.262,81
2	Comercio/Serv.	14.093	14.139,36	2.000,00	0,00	2.000,00
3	Vivienda	16.911	23.106,79	131,89	16.835,52	16.967,41
4	Vivienda	5.009	6.789,63	0,00	5.092,22	5.092,22
Total	—	57.241	81.719,52	2.131,89	50.190,55	52.322,44

7. PREFACTIBILIDAD FINANCIERA — VALORES 2025

Los valores originales del informe de 2011 han sido actualizados a precios corrientes 2025, reflejando el comportamiento del mercado inmobiliario premium en la zona noroccidental de Bogotá D.C.:

Parámetros de valoración adoptados:

Componente	Valor 2025	Base de Cálculo
Metro cuadrado de construcción	\$10.000.000 COP	Por m² vendible
Metro cuadrado de terraza	\$4.000.000 COP	Por m² de terraza
Parqueadero	\$60.000.000 COP	Por unidad
Terraza estándar (18 m²)	\$72.000.000 COP	18 m² × \$4.000.000

Nota metodológica: El informe original data del año 2011. La actualización a 2025 toma en cuenta la valorización histórica de la zona (Cerros de Suba – estrato 6) y el incremento en costos de construcción de alta gama. Los valores aquí presentados son referenciales para prefactibilidad; el avalúo definitivo requiere estudio de mercado específico.

Estimación de ingresos brutos por tipología:

Tipología / Componente	Cant.	Valor Unitario	Valor Total (COP)
Área construida promedio (100 m²/ud × 202 uds)	20.200 m²	\$10.000.000 /m²	\$202.000.000.000
Terrazas (18 m² por unidad × 202 uds)	202 uds	\$72.000.000 /ud	\$14.544.000.000
Parqueaderos (1 por vivienda + visitantes)	253 uds	\$60.000.000 /ud	\$15.180.000.000
Comercio y servicios — Lote 2 (2.000 m²)	2.000 m²	\$10.000.000 /m²	\$20.000.000.000
INGRESO BRUTO ESTIMADO	—	—	\$251.724.000.000

El ingreso bruto estimado de \$251.724 millones de pesos corresponde al escenario base con 202 unidades de vivienda a 100 m² promedio, terraza de 18 m² y un parqueadero por unidad (más visitantes). La cifra es referencial; un proyecto de densidad restringida en estrato 6 suele presentar unidades de mayor metraje, lo que amplía el potencial de ingresos totales.

8. ANÁLISIS DE COSTOS Y CARGAS URBANÍSTICAS

Las cargas locales están definidas en el Artículo 27° del Decreto 617 de 2006. A continuación se detallan las cesiones viales y de espacio público:

8.1 Cesiones viales (m²):

Vía	Perfil	El Cerrito (m²)	Cerros Himalaya (m²)	Total (m²)
Carrera 68 C. Casablanca	V-5 = 18 m	873,69	78,24	951,93
Acceso Plan Parcial	V-7 = 13 m	448,75	1.661,96	2.110,71
Transversal 66	V-7E = 15,5m	12,60	138,16	150,76
Vía Peatonal	V-9 = 8 m	0,00	407,89	407,89
TOTALES	—	1.335,04	2.288,25	3.621,29

8.2 Cesiones obligatorias de espacio público:

Destino	El Cerrito (m²)	Cerros Himalaya (m²)	Total (m²)
Cesiones para parques	11.737,74	2.154,58	13.892,32
Zona verde adicional	427,20	0,00	427,20
Equipamiento comunal público	0,00	6.537,56	6.537,56
TOTAL ESPACIO PÚBLICO	12.164,94	8.692,14	20.857,08

8.3 Generación de espacio público per cápita:

Indicador	Valor
Unidades de vivienda proyectadas	202
Habitantes por vivienda (DANE 2005)	3,44
Habitantes estimados	694,88
Zonas verdes generadas	14.319,52 m²
Relación zonas verdes / habitante	20,6 m² / hab (supera estándar ONU)

La relación de 20,6 m² de zona verde por habitante supera ampliamente el estándar mínimo recomendado por la OMS (9 m²/hab) y la meta del Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá, lo que confirma que el plan parcial no genera déficit de espacio público (Art. 12°, Decreto 617 de 2006).

9. REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y BENEFICIOS

El Capítulo IV del Decreto 617 de 2006 define el sistema de reparto, conforme a los artículos 38 y 39 de la Ley 388 de 1997. Las cesiones adicionales para cargas generales se calculan sobre la edificabilidad adicional autorizada.

9.1 Cesiones adicionales para cargas generales:

Componente	Rango 4A	Rango 4B Viv.	Comercio	Total (m²)
Área Neta Urbanizable	659,43	66.920,73	14.139,36	81.719,52
Área Total Construida	131,89	50.190,55	2.000,00	52.322,44
Densidad básica (v/ha)	5	20	—	—
Nº viviendas básicas	0	134	—	134
Densidad final (v/ha)	10	30	—	—
Nº viv. adicionales	1	67	—	68
Total viviendas	1	201	—	202
Cesión/viv. adic. (m²)	42 m²	52 m²	—	—
ÁREA TOTAL A CEDER	42	3.484	1.414	4.939,94

9.2 Distribución entre propietarios:

Pedio	Cesión Adicional (m²)	Participación (%)
El Cerrito (Etapa 1)	3.121,88	63,2%
Cerros del Himalaya (Etapa 2)	1.818,06	36,8%
TOTAL	4.939,94	100,0%

La modalidad de cumplimiento puede ser mediante adquisición y entrega de suelo o pago en dinero al Fondo Compensatorio de Cesiones (Art. 436, Decreto 190/2004). La fórmula de proporcionalidad por licencia de construcción garantiza la equidad en el proceso de urbanización.

10. OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR

El Capítulo VI, Artículo 36° del Decreto 617 de 2006 establece de manera taxativa las obligaciones del urbanizador o titular de la licencia de urbanismo:

#	Obligación	Norma de Referencia
1	Cesiones para parques, equipamiento y vías locales	Ley 388/1997 · Art. 275 Dec. 190/2004
2	Cesiones adicionales para cargas generales	Art. 27 Dec. 617/2006
3	Diseño, construcción y dotación de zonas de parques	IDRD — Instituto Distr. Rec. y Deporte
4	Adecuación, empradización y arborización ambiental	DAMA — Concertación Ambiental
5	Construcción de vías locales de uso público	IDU · Dec. Distrital 1003/2000
6	Redes locales e infraestructura de servicios públicos	ESP competentes
7	Salubridad, seguridad y estabilidad de terrenos	Normativa técnica vigente
8	Licencia y planos en obra, disponibles a inspección	Autoridades competentes
9	Accesibilidad para discapacitados	Leyes 12/1987 y 361/1997
10	Implementar recomendaciones del estudio de tránsito	SDP — Sec. Dist. Planeación
11	Directrices DAMA (medio ambiente)	Art. 36k, Dec. 617/2006
12	Minimizar impactos de obras sobre entorno	Normativa ambiental distrital
13	Destinar suelo para VIS o VIP	Art. 18 Dec. 190/2004
14	Atender recomendaciones DPAE (remoción en masa)	Concepto Técnico 3855/2003
15	Cumplir Art. 141 Dec. 190/2004 — ladera	Amenaza media remoción en masa

Condición resolutoria (Art. 40°): El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas constituye condición resolutoria del Decreto 617 de 2006 y de la respectiva licencia de urbanismo o construcción.

11. SERVICIOS PÚBLICOS Y VIABILIDAD TÉCNICA

La viabilidad de servicios públicos fue confirmada por las empresas prestadoras durante el proceso de formulación del plan parcial (Art. 7º, Decreto 617/2006):

Empresa / Servicio	Referencia	Condiciones Principales
EAAB — Acueducto	Oficio 37400209-04	Red 12" Transv. 66 (rango 4B) · Red 6" Cr. 68 (rango 4A)
EAAB — Alc. Sanitario	Oficio 0815-2003-1197	Drenar por Cr. 66 → Calle 164 al pozo red 14"; o vía Colegio Divino Salvador
EAAB — Alc. Pluvial	Oficio 0815-2003-1197	Red por Cr. 66 c. 164 → pozo red 1 m diámetro Cr. 65
Gas Natural	Oficio 1171-394-2004	Convenio colaboración comercial — Art. 229 POT
ETB — Telecomunicaciones	Oficio 315870	Líneas internas desde strip hasta punto final de servicio
CODENSA — Energía	Oficio 0-0000703835	Centros de transformación 8m × 4,5m / 200 m radio. Proyecto redes comple

Amenaza por remoción en masa: Clasificada como MEDIA según Concepto Técnico 3855 del 15 de enero de 2003 (DPAE). Para adelantar la urbanización se requiere cumplir lo dispuesto en el Artículo 141 del Decreto 190 de 2004. Se exige estudio geotécnico específico antes del inicio de obras.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Marco normativo sólido y vigente

El Plan Parcial «El Cerrito» fue adoptado mediante Decreto Distrital en 2006 y cumplió con todos los requisitos legales de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 190/2004. No genera efecto plusvalía, lo que favorece la financiación del proyecto.

Localización estratégica — estrato 6

El predio Cerros del Himalaya se sitúa en una de las zonas de mayor valorización de Bogotá, con proyectos de referencia consolidados en el entorno inmediato y accesibilidad directa desde la Avenida Casablanca.

Densidad restringida como ventaja competitiva

Los índices de ocupación bajos (0,10–0,15/ANU) y la densidad máxima de 30 viv/Ha en el rango 4B garantizan un producto inmobiliario exclusivo, con amplias zonas verdes (20,6 m²/hab) y separación entre edificaciones, coherente con el segmento premium.

Prefactibilidad financiera favorable

Con un ingreso bruto estimado de \$251.724 millones de pesos (base 2025), el proyecto ofrece un potencial de retorno significativo. El metro cuadrado de construcción a \$10.000.000 COP es coherente con el mercado actual del sector.

Obligaciones urbanísticas cuantificadas

Las cesiones totales representan el 29,95% del área bruta. La participación de Cerros del Himalaya en cargas generales (36,8%) está definida y no presenta ambigüedades normativas.

Recomendaciones para el desarrollo

Se recomienda: (1) Actualizar el estudio geotécnico de amenaza por remoción en masa. (2) Gestionar ante el Curador Urbano la licencia de urbanismo con los planos topográficos vigentes. (3) Coordinar con EAAB los diseños de alcantarillado antes del inicio de obras. (4) Definir la modalidad de cumplimiento de VIS/VIP ante la SDP. (5) Contratar avalúo comercial actualizado para tasación del terreno.

INVERSIONES CKLC

Bogotá D.C. · Colombia · 2025

Elaborado por

Arq. Carlos Fonseca Elze

Plan Parcial · Prefactibilidad · Venta