

Le Système SAS

La procédure CONTENTS

Nom de la table	MALIB.PROJETSAS2	Observations	43159
Type de membre	DATA	Variables	70
Moteur	V9	Index	0
Créée	12/04/2024 12:26:20	Longueur d'observation	1448
Dernière modification	12/04/2024 12:26:20	Observations supprimées	0
Protection		Compressée	NON
Type de table		Triée	NON
Libellé			
Représentation des données	WINDOWS_64		
Codage	wlatin1 Western (Windows)		

Informations dépendantes de la machine/de l'hôte	
Taille de la page	118784
Nombre de pages	527
Première page de données	1
Nb max. d'obs. par page	82
Obs. sur première page de données	75
Nombre de corrections dans la table	0
ExtendObsCounter	YES
Nom du fichier	\\salsa.univ-amu.fr\dfs\myhome_etud\DOSSIERS_WINDOWS\Documents\SAS Project\projetsas2.sas7bdat
Version de création	9.0401M5
Hôte de création	X64_10PRO
Nom du propriétaire	SALSA\I23008589
Taille du fichier	60MB
Taille de fichier (octets)	62717952

Liste alphabétique des variables et des attributs					
#	Variable	Type	Long.	Format	Informat
58	APPAREIL_SAISIE	Texte	10	\$10.	\$10.
28	Act_remuneree_Oui_Non	Texte	3	\$3.	\$3.
61	Act_remuneree_indispensable_IP	Num.	8	BEST12.	BEST32.
4	Age_A	Num.	8	BEST12.	BEST32.
26	Aide_alimentaire	Texte	63	\$63.	\$63.
25	Aide_sociale_urgence	Texte	63	\$63.	\$63.
60	Aides_proche_cas_difficulte_IP	Num.	8	BEST12.	BEST32.
19	Association_universitaire_O_N	Texte	3	\$3.	\$3.
42	Avez_vous_deja_consulte_un_perso	Texte	28	\$28.	\$28.
22	Bourse_Etat_criteres_sociaux	Texte	63	\$63.	\$63.
8	COMPOSANTE_CAMPUS_A	Texte	1	\$1.	\$1.
70	CSP	Texte	28	\$28.	\$28.
13	Cadre_activite_cult	Texte	54	\$54.	\$54.
16	Cadre_activite_sport	Texte	69	\$69.	\$69.
27	Connaissance_epricerie_so_O_N	Texte	3	\$3.	\$3.
50	Conso_alcool_O_N	Texte	45	\$45.	\$45.
52	Conso_autres_O_N	Texte	44	\$44.	\$44.
49	Conso_tabac	Texte	49	\$49.	\$49.
47	Contraceptif	Texte	3	\$3.	\$3.
9	Cycle	Texte	13	\$13.	\$13.
24	Dde_AS	Texte	63	\$63.	\$63.

Liste alphabétique des variables et des attributs					
#	Variable	Type	Long.	Format	Informat
62	Difficultes_recherche_logement_	Texte	1	\$1.	\$1.
21	Difficulte_financiere_besoins	Texte	3	\$3.	\$3.
59	Difficulte_financiere_besoins_IP	Num.	8	BEST12.	BEST32.
18	Engagement_asso_O_N	Texte	3	\$3.	\$3.
23	Exoneration_droits_universitaire	Texte	26	\$26.	\$26.
51	Frqce_conso_cannabis_	Texte	45	\$45.	\$45.
3	Genre	Texte	8	\$8.	\$8.
34	Hebergement_Crous	Texte	63	\$63.	\$63.
35	Hebergement_dUrgence	Texte	63	\$63.	\$63.
69	IP	Num.	8	BEST12.	BEST32.
2	Individu__Sexe	Texte	5	\$5.	\$5.
46	Lieu_dej	Texte	46	\$46.	\$46.
37	Mode_vie	Texte	16	\$16.	\$16.
5	Nationalite	Texte	9	\$9.	\$9.
45	Ne_pas_manger	Texte	3	\$3.	\$3.
57	Niv_empl_Votre_mere	Texte	58	\$58.	\$58.
56	Niv_empl_Votre_pere	Texte	58	\$58.	\$58.
10	Niveau__etude__A	Num.	8	BEST12.	BEST32.
36	Plus_Q_logement	Texte	3	\$3.	\$3.
12	Pratique_acti_cult_O_N	Texte	3	\$3.	\$3.
15	Pratique_acti_sport_O_N	Texte	3	\$3.	\$3.
68	REDRESSEMENT_2	Num.	8	NLNUM12.	NLNUM32.
67	Raison_ne_pas_manger_IP	Num.	8	BEST12.	BEST32.
66	Raison_renoncement_soins_IP	Num.	8	BEST12.	BEST32.
43	Renoncement_Soins	Texte	3	\$3.	\$3.
1	Repondants	Texte	3	\$3.	\$3.
44	Sante_quali_alimentation	Texte	15	\$15.	\$15.
11	Satisf_vie_etu	Texte	10	\$10.	\$10.
6	Situation_Matrimoniale	Texte	11	\$11.	\$11.
20	Temps_hebdo_engagement	Num.	8	BEST12.	BEST32.
7	Type_bac_A	Num.	8	BEST12.	BEST32.
38	Type_de_logement	Texte	54	\$54.	\$54.
39	Type_logement_corres_attentes	Texte	16	\$16.	\$16.
14	Variete_acti	Texte	16	\$16.	\$16.
17	Variete_acti1	Texte	16	\$16.	\$16.
53	Victime_de_discrim_O_N	Texte	27	\$27.	\$27.
33	abonnements	Texte	16	\$16.	\$16.
31	alim	Texte	16	\$16.	\$16.
55	bizutage_O_N	Texte	3	\$3.	\$3.
32	loisirs	Texte	16	\$16.	\$16.
29	loyer	Texte	16	\$16.	\$16.
48	prostitution	Texte	3	\$3.	\$3.
41	sante_mentale	Texte	14	\$14.	\$14.
64	sante_mentale_IP	Num.	8	BEST12.	BEST32.
40	sante_physique	Texte	14	\$14.	\$14.
63	sante_physique_IP	Num.	8	BEST12.	BEST32.
65	solitude_IP	Num.	8	BEST12.	BEST32.
30	transport	Texte	16	\$16.	\$16.
54	victime_harcèlement_O_N	Texte	27	\$27.	\$27.

Le Système SAS

Obs.	Frqce_conso_cannabis_
1	Jamais
2	Jamais
3	Jamais
4	Jamais
5	Jamais
6	Tous les jours
7	Jamais
8	Jamais
9	Jamais
10	Jamais
11	Jamais
12	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)
13	Jamais
14	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)
15	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)
16	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)
17	Jamais
18	
19	Jamais
20	Jamais
21	Jamais
22	Jamais
23	Jamais
24	Jamais
25	Jamais
26	Jamais
27	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)
28	Jamais
29	Jamais
30	Jamais
31	Jamais
32	Jamais
33	Jamais
34	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)
35	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)
36	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)
37	Jamais
38	Jamais
39	Jamais
40	Jamais
41	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)
42	Jamais
43	Jamais
44	Jamais
45	
46	
47	
48	

Obs.	Frqce_conso_cannabis_
49	
50	

Le Système SAS

La procédure FREQ

Individu__Sexe	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
FEMME	26318	60.98	26318	60.98
HOMME	16841	39.02	43159	100.00

Age_A	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
18	15964	36.99	15964	36.99
21	17899	41.47	33863	78.46
24	6701	15.53	40564	93.99
30	2595	6.01	43159	100.00


Nationalite	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
AUTRE	5282	12.24	5282	12.24
FRANCAISE	37877	87.76	43159	100.00

Type_bac_A	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	3776	8.75	3776	8.75
2	5508	12.76	9284	21.51
3	13716	31.78	23000	53.29
4	134	0.31	23134	53.60
5	3046	7.06	26180	60.66
6	1193	2.76	27373	63.42
7	11910	27.60	39283	91.02
8	2267	5.25	41550	96.27
9	1609	3.73	43159	100.00

Le Système SAS

La procédure FREQ

Frqce_conso_cannabis_	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
	33315	77.19	33315	77.19
Jamais	8704	20.17	42019	97.36
Occasionnellement (en soirée, le week-end...)	894	2.07	42913	99.43
Souvent (3 à 5 fois par semaine)	121	0.28	43034	99.71
Tous les jours	125	0.29	43159	100.00



Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

non_reponse	Fréquence
0	9844
1	33315

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

Fréquence Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	Table de Individu__Sexe par non_reponse			
	Individu__Sexe	non_reponse		
		0	1	Total
FEMME		6819	19499	26318
		15.80	45.18	60.98
		25.91	74.09	
		69.27	58.53	
HOMME		3025	13816	16841
		7.01	32.01	39.02
		17.96	82.04	
		30.73	41.47	
Total		9844	33315	43159
		22.81	77.19	100.00

Statistiques pour la table de Individu__Sexe par non_reponse

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	1	368.4566	<.0001
Test du rapport de vraisemblance	1	376.9346	<.0001
Khi-2 continuité ajustée	1	368.0053	<.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	368.4480	<.0001
Coefficient Phi		0.0924	
Coefficient de contingence		0.0920	
V de Cramer		0.0924	

Test exact de Fisher	
Cellule (1,1) Fréquence (F)	6819
Pr <= F unilatérale à gauche	1.0000
Pr >= F unilatérale à droite	<.0001
Probabilité de la table (P)	<.0001
Pr <= P bilatéral	<.0001

Taille de l'échantillon = 43159

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

Fréquence Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	Table de Age_A par non_reponse			
	Age_A	non_reponse		
		0	1	Total
	18	4167	11797	15964
		9.65	27.33	36.99
		26.10	73.90	
		42.33	35.41	
	21	3816	14083	17899
		8.84	32.63	41.47
		21.32	78.68	
		38.76	42.27	
	24	1337	5364	6701
		3.10	12.43	15.53
		19.95	80.05	
		13.58	16.10	
	30	524	2071	2595
		1.21	4.80	6.01
		20.19	79.81	
		5.32	6.22	
Total	9844	33315	43159	
	22.81	77.19	100.00	

Statistiques pour la table de Age_A par non_reponse

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	3	162.0532	<.0001
Test du rapport de vraisemblance	3	160.5991	<.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	104.7770	<.0001
Coefficient Phi		0.0613	
Coefficient de contingence		0.0612	
V de Cramer		0.0613	

Taille de l'échantillon = 43159

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

Fréquence Pourcentage Pct de ligne Pct de col.	Table de Niveau__etude__A par non_reponse				
	Niveau__etude__A	non_reponse			
		0	1	Total	
	1	4963	15691	20654	
		11.52	36.41	47.93	
		24.03	75.97		
		50.49	47.17		
	2	2970	10763	13733	
		6.89	24.98	31.87	
		21.63	78.37		
		30.21	32.36		
	3	1897	6809	8706	
		4.40	15.80	20.20	
		21.79	78.21		
		19.30	20.47		
	Total	9830	33263	43093	
		22.81	77.19	100.00	
	Fréquence manquante = 66				

Statistiques pour la table de Niveau__etude__A par non_reponse

Statistique	DDL	Valeur	Prob
Khi-2	2	33.5061	<.0001
Test du rapport de vraisemblance	2	33.4872	<.0001
Khi-2 de Mantel-Haenszel	1	25.2829	<.0001
Coefficient Phi		0.0279	
Coefficient de contingence		0.0279	
V de Cramer		0.0279	

Taille d'échantillon = 43093
Fréquence manquante = 66

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

Frqce_conso_cannabis_	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Jamais	8673	88.48	8673	88.48
Occasionnellement (en soirée, le week-end...)	893	9.11	9566	97.59
Souvent (3 à 5 fois par semaine)	119	1.21	9685	98.81
Tous les jours	117	1.19	9802	100.00

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure Probit

Informations sur le modèle	
Table	MALIB.PROJETSAS2_REPONDANTS
Variable dépendante	Frqce_conso_cannabis_
Nombre d'observations	9802
Name of Distribution	Normal
Logarithme de la vraisemblance	-4242.921295

Nombre d'observations lues	9802
Nombre d'observations utilisées	9802

Informations sur les niveaux de classe		
Nom	Niveaux	Valeurs
Frqce_conso_cannabis_	4	Jamais Occasionnellement (en soirée, le week-end...) Souvent (3 à 5 fois par semaine) Tous les jours

Profil de réponse		
Valeur ordonnée	Frqce_conso_cannabis_	Fréquence totale
1	Jamais	8673
2	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)	893
3	Souvent (3 à 5 fois par semaine)	119
4	Tous les jours	117

PROC PROBIT modélise les probabilités de niveaux de Frqce_conso_cannabis_ ayant des valeurs ordonnées INFERIEURES dans la table des profils de réponse.

L'algorithme a convergé.

Analyse des effets de Type III			
Effet	DDL	Khi-2 de Wald	Pr > khi-2
Age_A	1	1.7087	0.1912

Analyse des paramètres estimés du maximum de vraisemblance						
Paramètre	DDL	Estimation	Erreur type	Intervalle de confiance à95%		Pr > khi-2
Intercept	1	1.3442	0.1121	1.1245	1.5639	143.79 <.0001
Intercept2	1	0.7769	0.0251	0.7278	0.8261	960.34 <.0001
Intercept3	1	1.0604	0.0341	0.9935	1.1273	964.85 <.0001
Age_A	1	-0.0070	0.0054	-0.0175	0.0035	1.71 0.1912

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure Probit

Informations sur le modèle	
Table	MALIB.PROJETSAS2_REPONDANTS
Variable dépendante	Frqce_conso_cannabis_
Nombre d'observations	9802
Name of Distribution	Normal
Logarithme de la vraisemblance	-4235.123938

Nombre d'observations lues	9802
Nombre d'observations utilisées	9802

Informations sur les niveaux de classe		
Nom	Niveaux	Valeurs
Individu__Sexe	2	FEMME HOMME
Frqce_conso_cannabis_	4	Jamais Occasionnellement (en soirée, le week-end...) Souvent (3 à 5 fois par semaine) Tous les jours

Profil de réponse		
Valeur ordonnée	Frqce_conso_cannabis_	Fréquence totale
1	Jamais	8673
2	Occasionnellement (en soirée, le week-end...)	893
3	Souvent (3 à 5 fois par semaine)	119
4	Tous les jours	117

PROC PROBIT modélise les probabilités de niveaux de Frqce_conso_cannabis_ ayant des valeurs ordonnées INFERIEURES dans la table des profils de réponse.

L'algorithme a convergé.

Analyse des effets de Type III			
Effet	DDL	Khi-2 de Wald	Pr > khi-2
Individu__Sexe	1	17.4553	<.0001

Analyse des paramètres estimés du maximum de vraisemblance								
Paramètre		DDL	Estimation	Erreur type	Intervalle de confiance à95%		Khi-2	Pr > khi-2
Intercept		1	1.1022	0.0283	1.0468	1.1577	1517.17	<.0001
Intercept2		1	0.7784	0.0251	0.7292	0.8277	960.78	<.0001
Intercept3		1	1.0623	0.0342	0.9953	1.1293	965.82	<.0001
Individu__Sexe	FEMME	1	0.1440	0.0345	0.0764	0.2115	17.46	<.0001
Individu__Sexe	HOMME	0	0.0000	.	.	.	.	.

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

Individu__Sexe	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
FEMME	26318	60.98	26318	60.98
HOMME	16841	39.02	43159	100.00

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

Sexe_binaire	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	26318	60.98	26318	60.98
2	16841	39.02	43159	100.00

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

Bac	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	3776	8.75	3776	8.75
2	5508	12.76	9284	21.51
3	13716	31.78	23000	53.29
4	134	0.31	23134	53.60
5	3046	7.06	26180	60.66
6	1193	2.76	27373	63.42
7	11910	27.60	39283	91.02
8	2267	5.25	41550	96.27
9	1609	3.73	43159	100.00

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

Répertoire	
Libref	MALIB
Moteur	V9
Nom physique	\\salsa.univ-amu.fr\dfs\myhome_etud\DOSSIERS_WINDOWS\Documents\SAS Project
Nom du fichier	\\salsa.univ-amu.fr\dfs\myhome_etud\DOSSIERS_WINDOWS\Documents\SAS Project
Nom du propriétaire	SALSA\I23008589
Taille du fichier	0KB
Taille de fichier (octets)	0

#	Nom	Type de membre	Taille du fichier	Modifié(e) le
1	PROJETSAS	DATA	60MB	11/04/2024 10:05:16
2	PROJETSAS2	DATA	60MB	12/04/2024 12:26:23
3	PROJETSAS2_2	DATA	61MB	12/04/2024 12:27:02
4	PROJETSAS2_CALAGE	DATA	62MB	12/04/2024 12:27:13
5	PROJETSAS2_CALAGE2	DATA	60MB	12/04/2024 10:37:42
6	PROJETSAS2_CALAGE2BIS	DATA	61MB	12/04/2024 10:39:31
7	PROJETSAS2_CALAGEBIS	DATA	61MB	12/04/2024 11:29:44
8	PROJETSAS2_MARGES	DATA	128KB	12/04/2024 12:17:29
9	PROJETSAS2_REPONDANTS	DATA	14MB	12/04/2024 12:26:24
10	PROJETSAS_2	DATA	128KB	12/04/2024 11:23:00
11	PROJETSAS_CLEANED	DATA	232KB	11/04/2024 11:40:41
12	PROJETSAS_CODED	DATA	128KB	05/04/2024 14:54:54
13	PROJETSAS_CONSO_TABAC	DATA	60MB	05/04/2024 15:44:17
14	PROJETSAS_ENCODED	DATA	60MB	11/04/2024 11:41:04
15	PROJETSAS_FRQCE_CONSO	DATA	232KB	05/04/2024 15:32:41
16	PROJETSAS_FRQCE_CONSO_CANNABIS_	DATA	60MB	11/04/2024 10:05:19
17	PROJETSAS_NUMERIC	DATA	232KB	05/04/2024 15:28:06
18	PROJETSAS_REDRESSE	DATA	60MB	11/04/2024 11:07:42
19	PROJETSAS_REPONDANTS	DATA	16MB	11/04/2024 11:45:42
20	SASMACR	CATALOG	217KB	12/04/2024 11:11:24

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

Sexe	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	26318	60.98	26318	60.98
2	16841	39.02	43159	100.00

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

Bac	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	3776	8.75	3776	8.75
2	5508	12.76	9284	21.51
3	13716	31.78	23000	53.29
4	134	0.31	23134	53.60
5	3046	7.06	26180	60.66
6	1193	2.76	27373	63.42
7	11910	27.60	39283	91.02
8	2267	5.25	41550	96.27
9	1609	3.73	43159	100.00

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

```
*****
*** Paramètres de la macro ***
*****
```

Table en entrée	DATA	=	MALIB.PROJETSAS2_CALAGE
Pondération initiale	POIDS	=	POIDS_INITIAL
Pondération Qk	PONDQK	=	__UN
Identifiant	IDENT	=	IDENT1

Table des marges	DATAMAR	=	MALIB.PROJETSAS2_MARGES
Marges en pourcentages	PCT	=	NON
Effectif de la population	EFFPOP	=	

Méthode utilisée	M	=	1
Borne inférieure	LO	=	
Borne supérieure	UP	=	
Seuil d'arrêt	SEUIL	=	0.0001
Nombre maximum d'itérations	MAXITER	=	15

Table contenant la pond. finale	DATAPOI	=	PROJETSAS2_CALMAR
Mise à jour de la table DATAPOI	MISAJOUR	=	OUI
Pondération finale	POIDSFIN	=	POIDSRED
Label de la pondération finale	LABELPOI	=	
Contenu de la table DATAPOI	CONTPOI	=	OUI

Edition des poids	EDITPOI	=	NON
Statistiques sur les poids	STAT	=	OUI

Contrôles	CONT	=	OUI
Table contenant les obs. éliminées	OBSELI	=	NON
Notes SAS	NOTES	=	NON

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

Comparaison entre les marges tirées de l'échantillon (avec la pondération initiale)
et les marges dans la population (marges du calage)

Variable	Modalité ou variable	Marge échantillon	Marge population	Pourcentage échantillon	Pourcentage population
BAC	1	3776	3776	8.75	8.75
	2	5508	5508	12.76	12.76
	3	13716	13716	31.78	31.78
	4	134	134	0.31	0.31
	5	3046	3046	7.06	7.06
	6	1193	1193	2.76	2.76
	7	11910	11910	27.60	27.60
	8	2267	2267	5.25	5.25
	9	1609	1609	3.73	3.73

Variable	Modalité ou variable	Marge échantillon	Marge population	Pourcentage échantillon	Pourcentage population
SEXE	1	26318	26318	60.98	60.98
	2	16841	16841	39.02	39.02

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

Méthode : linéaire

Premier tableau récapitulatif de l'algorithme :
la valeur du critère d'arrêt et le nombre de poids négatifs après chaque itération

Itération	Critère d'arrêt	Poids négatifs
1	0	0

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

Méthode : linéaire

Deuxième tableau récapitulatif de l'algorithme :
les coefficients du vecteur lambda de multiplicateurs de Lagrange après chaque itération

Variable	Modalité	lambda1
BAC	1	0
BAC	2	0
BAC	3	0
BAC	4	0
BAC	5	0
BAC	6	0
BAC	7	0
BAC	8	0
BAC	9	0
SEXE	1	0
SEXE	2	.

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

Méthode : linéaire
Comparaison entre les marges finales dans l'échantillon (avec la pondération finale)
et les marges dans la population (marges du calage)

Variable	Modalité ou variable	Marge échantillon	Marge population	Pourcentage échantillon	Pourcentage population
BAC	1	3776	3776	8.75	8.75
	2	5508	5508	12.76	12.76
	3	13716	13716	31.78	31.78
	4	134	134	0.31	0.31
	5	3046	3046	7.06	7.06
	6	1193	1193	2.76	2.76
	7	11910	11910	27.60	27.60
	8	2267	2267	5.25	5.25
	9	1609	1609	3.73	3.73

Variable	Modalité ou variable	Marge échantillon	Marge population	Pourcentage échantillon	Pourcentage population
SEXE	1	26318	26318	60.98	60.98
	2	16841	16841	39.02	39.02

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

Méthode : linéaire
Statistiques sur les rapports de poids (= pondérations finales / pondérations initiales)
et sur les pondérations finales

La procédure UNIVARIATE
Variable : _f_ (Rapport de poids)

Moments			
N	43159	Somme des poids	43159
Moyenne	1	Somme des observations	43159
Ecart-type	0	Variance	0
Skewness	.	Kurtosis	.
Somme des carrés non corrigée	43159	Somme des carrés corrigée	0
Coeff Variation	0	Std Error Mean	0

Mesures statistiques de base			
Location		Variabilité	
Moyenne	1.000000	Ecart-type	0
Médiane	1.000000	Variance	0
Mode	1.000000	Intervalle	0
		Ecart interquartile	0

Tests de tendance centrale : Mu0=0				
Test	Statistique		p-value	
t de Student	t	.	Pr > t	.
Signe	M	21579.5	Pr >= M	<.0001
Rang signé	S	4.6569E8	Pr >= S	<.0001

Tests de normalité				
Test	Statistique		p-value	
Kolmogorov-Smirnov	D	.	Pr > D	.
Cramer-von Mises	W-Sq	.	Pr > W-Sq	.
Anderson-Darling	A-Sq	.	Pr > A-Sq	.

Quantiles (Définition 5)	
Niveau	Quantile
100Max 100%	1
99%	1
95%	1
90%	1
75% Q3	1
50% Médiane	1
25% Q1	1
10%	1
5%	1
1%	1
0% Min	1

Observations extrêmes					
La plus petite			La plus grande		
Valeur	ident1	Obs	Valeur	ident1	Obs
1	43159	43159	1	43155	43155
1	43158	43158	1	43156	43156
1	43157	43157	1	43157	43157

Observations extrêmes					
La plus petite			La plus grande		
Valeur	ident1	Obs	Valeur	ident1	Obs
1	43156	43156	1	43158	43158
1	43155	43155	1	43159	43159

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

Méthode : linéaire
Statistiques sur les rapports de poids (= pondérations finales / pondérations initiales)
et sur les pondérations finales

La procédure UNIVARIATE
Variable : __wfin (Pondération finale)

Moments			
N	43159	Somme des poids	43159
Moyenne	1	Somme des observations	43159
Ecart-type	0	Variance	0
Skewness	.	Kurtosis	.
Somme des carrés non corrigée	43159	Somme des carrés corrigée	0
Coeff Variation	0	Std Error Mean	0

Mesures statistiques de base			
Location		Variabilité	
Moyenne	1.000000	Ecart-type	0
Médiane	1.000000	Variance	0
Mode	1.000000	Intervalle	0
		Ecart interquartile	0

Tests de tendance centrale : Mu0=0				
Test	Statistique		p-value	
t de Student	t	.	Pr > t	.
Signe	M	21579.5	Pr >= M	<.0001
Rang signé	S	4.6569E8	Pr >= S	<.0001

Tests de normalité				
Test	Statistique		p-value	
Kolmogorov-Smirnov	D	.	Pr > D	.
Cramer-von Mises	W-Sq	.	Pr > W-Sq	.
Anderson-Darling	A-Sq	.	Pr > A-Sq	.

Quantiles (Définition 5)	
Niveau	Quantile
100Max 100%	1
99%	1
95%	1
90%	1
75% Q3	1
50% Médiane	1
25% Q1	1
10%	1
5%	1
1%	1
0% Min	1

Observations extrêmes					
La plus petite			La plus grande		
Valeur	ident1	Obs	Valeur	ident1	Obs
1	43159	43159	1	43155	43155
1	43158	43158	1	43156	43156
1	43157	43157	1	43157	43157

Observations extrêmes					
La plus petite			La plus grande		
Valeur	ident1	Obs	Valeur	ident1	Obs
1	43156	43156	1	43158	43158
1	43155	43155	1	43159	43159

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

Méthode : linéaire

Contenu de la table projetSAS2_calmar contenant la nouvelle pondération poidsred

La procédure CONTENTS

Nom de la table	WORK.PROJETSAS2_CALMAR	Observations	43159
Type de membre	DATA	Variables	2
Moteur	V9	Index	0
Créée	12/04/2024 12:27:46	Longueur d'observation	16
Dernière modification	12/04/2024 12:27:46	Observations supprimées	0
Protection		Compressée	NON
Type de table		Triée	NON
Libellé			
Représentation des données	WINDOWS_64		
Codage	wlatin1 Western (Windows)		

Informations dépendantes de la machine/de l'hôte	
Taille de la page	65536
Nombre de pages	11
Première page de données	1
Nb max. d'obs. par page	4062
Obs. sur première page de données	3987
Nombre de corrections dans la table	0
ExtendObsCounter	YES
Nom du fichier	C:\Users\L23008~1\AppData\Local\Temp\SAS Temporary Files\TD3324_V-PJ-09-006_\projetsas2_calmar.sas7bdat
Version de création	9.0401M5
Hôte de création	X64_10PRO
Nom du propriétaire	SALSA\I23008589
Taille du fichier	768KB
Taille de fichier (octets)	786432

Liste alphabétique des variables et des attributs			
#	Variable	Type	Long.
1	ident1	Num.	8
2	poidsred	Num.	8

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

```
*****  
***      BILAN      ***  
*****  
*  
*   Date : 12 AVRIL 2024           Heure : 12:26  
*  
*   Table en entrée : MALIB.PROJETSAS2_CALAGE  
*  
*   Nombre d'observations dans la table en entrée : 43159  
*   Nombre d'observations éliminées : 0  
*   Nombre d'observations conservées : 43159  
*  
*   Variable de pondération : POIDS_INITIAL  
*  
*   Nombre de variables catégorielles : 2  
*   Liste des variables catégorielles et de leurs nombres de modalités :  
*       BAC (9 ) SEXE (2 )  
*   Taille de l'échantillon (pondéré) : 43159  
*   Taille de la population : 43159  
*  
*   Méthode utilisée : linéaire  
*   Le calage a été réalisé en 1 itérations  
*   Les poids ont été stockés dans la variable POIDSRED de la table PROJETSAS2_CALMAR
```

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure SURVEYMEANS

Synthèse des données	
Nombre de niveaux de discrétisation	4
Nombre d'observations	9844
Somme des poids	9844

Statistiques					
Variable	N	Moyenne	Erreur type de la moyenne	IC à95% pour la moyenne	
Frqce_conco_cannabis_numeric	9723	1.130515	0	1.13051527	1.13051527

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure SURVEYMEANS



Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure FREQ

Frqce_conso_cannabis_	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
	33315	77.19	33315	77.19
Jamais	8704	20.17	42019	97.36
Occasionnellement (en soirée, le week-end...)	894	2.07	42913	99.43
Souvent (3 à 5 fois par semaine)	121	0.28	43034	99.71
Tous les jours	125	0.29	43159	100.00

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure SURVEYMEANS

Synthèse des données	
Nombre d'observations	43159
Somme des poids	43159

Statistiques					
Variable	N	Moyenne	Erreur type de la moyenne	IC à95% pour la moyenne	
Frqce_conco_cannabis_numeric	9723	1.130515	0.004428	1.12183555	1.13919500

Distribution de la variable Frqce_conso_cannabis_

La procédure SURVEYMEANS

