

MANUALE OPERATIVO

SCHEDE PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE

Procedure sintetiche per consultazione, stampa e
formazione interna.

CONSULTAZIONE RAPIDA

Questo manuale raccoglie le schede operative disponibili nel manuale digitale. Ogni scheda mantiene numerazione, avvertenza di sicurezza, passaggi operativi e indicazioni di stoccaggio.

ATTENZIONE - SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi, valutare rischi e condizioni pericolose secondo le procedure interne CEPC.

INDICE

SCHEDE INCLUSE

01	STENDIBIANCHERIA	4
02	CARTELLO DI SEGNALAZIONE	5
03	DERAGNATORE	6
04	CARRELLO PORTASACCHI	8
05	CARRELLO A DUE SECCHI	9
06	NEBULIZZATORE MANUALE	10
07	PINZA PER MOCIO	11
08	MANICI SCOPE E MOP	12
09	MANICI PER PALETTE	13
10	PINZA RACCOLTA CARTA	14
11	MOP BIANCHI E BLU	15
12	SCOPA A FRANGE	16
13	TELAIO PER MOP	17
14	SCOPE DI SAGGINA	18
15	SCOPE	19
16	SECCHI MISTI	21
17	TIRA ACQUA	22
18	PORTA ROTOLONE DA TERRA	23
19	PANNI IN MICROFIBRA	24
20	CESTINI BAGNO	25
21	CESTINI UFFICI	26
22	BIDONI PER ESTERNO	27
23	VELLO	28
24	TERGIVETRO	29

SCHEDA 1 STENDIBIANCHERIA



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 PULIZIA

Pulire accuratamente la superficie dello stendibiancheria con un panno umido, rimuovendo polvere e residui dalle aste e dalle parti di appoggio.



PASSO 2 ASCIUGATURA

Lasciare asciugare completamente prima dello stoccaggio, evitando ristagni di umidità sulle parti metalliche e sulle giunzioni.



STOCCAGGIO



PASSO 1 CHIUSURA

Richiudere completamente lo stendino, verificando che le parti mobili siano correttamente allineate e bloccate.

PASSO 2 AVVOLGIMENTO CON FILM ESTENSIBILE

Avvolgere lo stendino con film estensibile, partendo dalla base e procedendo verso l'alto, garantendo:

- Copertura uniforme
- Adeguata tensione del film
- Protezione delle giunture

PASSO 3 FISSAGGIO FINALE

Assicurarsi che la pellicola sia ben aderente e stabile, senza parti svolazzanti o allentate.

SCHEDA 2 CARTELLO DI SEGNALAZIONE



ATTENZIONE - SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 PULIZIA

Pulire entrambe le facce del cartello con panno umido e detergente neutro. Rimuovere accuratamente residui di sporco dalla struttura, dalle scritte e dalla base di appoggio.

PASSO 2 ASCIUGATURA

Asciugare accuratamente il cartello con panno asciutto su tutte le superfici. Verificare che non rimangano residui di umidità prima di procedere allo stoccaggio.



STOCCAGGIO



PASSO 1 CHIUSURA

Chiudere il cartello a libro assicurandosi che le due facce siano ben a contatto e la struttura risulti compatta.

PASSO 2 IMBALLAGGIO

RIPORRE SEMPRE I CARTELLI NEL CARTONE DEDICATO - NON LASCIARLI SFUSI.

Inserire il cartello chiuso all'interno del cartone dedicato allo stoccaggio dei cartelli di segnalazione.

SCHEDA 3 DERAGNATORE



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 RIMOZIONE SPORCO SUPERFICIALE

Scuotere energicamente il deragnatore all'aperto per eliminare polvere e ragnatele.



PASSO 2 LAVAGGIO

Immergere in acqua tiepida con detergente disinfettante il fungo. Successivamente pulire il manico con panno umido e disinfettante.



PASSO 3 ASCIUGATURA COMPLETA

Rimuovere l'acqua in eccesso scuotendo il deragnatore, quindi posizionarlo con la testa verso l'alto in un'area areata fino a completa asciugatura, assicurandosi che le setole non si deformino.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO TESTE

Riporre le teste a fungo all'interno di una scatola con base forata, evitando di comprimere le setole. Assicurarsi che la scatola sia di dimensioni adeguate e possa essere richiusa. Una volta chiusa, apporre etichetta con dicitura "DERAGNATORI" e relativo numero.



MANICI

Raggruppare e legare i manici con scotch di carta come da illustrazione. Apporre un'etichetta con relativo numero.

SCHEDA 4 CARRELLO PORTASACCHI



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 DETERSIONE DEL TELAIO


Pulire accuratamente tutta la struttura metallica, compreso l'anello portasacco, utilizzando un panno in microfibra inumidito con detergente idoneo.

PASSO 2 ASCIUGATURA

Asciugare completamente tutte le parti con panno asciutto, prestando particolare attenzione alle giunzioni e alle ruote.



STOCCAGGIO



PASSO 1 CHIUSURA DEL CARRELLO

Ripiegare completamente il carrello portandolo in posizione compatta (struttura a X chiusa).

PASSO 2 IMBALLAGGIO

Avvolgere il carrello con film estensibile (pellicola per imballaggio), assicurandosi che tutte le parti siano ben contenute.

SCHEDA 5 CARRELLO A DUE SECCHI



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 LAVAGGIO

Lavare accuratamente l'intelaiatura, l'interno e l'esterno dei secchi e lo strizzatore con acqua calda e detergente neutro o sgrassante. In presenza di sporco nelle fessure, utilizzare una spazzola adeguata.

PASSO 2 IGIENIZZAZIONE

Igienizzare lo strizzatore e l'interno dei secchi con prodotto disinfettante (anche senza risciacquo) per impedire il proliferare di batteri e cattivi odori.

PASSO 3 ASCIUGATURA

Asciugare accuratamente, in ogni sua parte, con un panno.



STOCCAGGIO



IMBALLAGGIO

Inserire lo strizzatore in uno dei secchi e avvolgere il carrello con pellicola per imballaggi.

SCHEDA 6 NEBULIZZATORE MANUALE



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PULIZIA

Svuotare il serbatoio dal liquido residuo e riempirlo con acqua pulita. Spruzzare l'acqua finché non esce pulita per pulire i condotti interni. Una volta svuotato, pulire l'esterno con un panno umido igienizzato.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Riporre i nebulizzatori all'interno di una scatola di cartone, chiuderla e apporre un'etichetta con dicitura: "NEBULIZZATORE MANUALE 6LT N°2 E DA 1,5 LT N°1".

SCHEDA 7 PINZA PER MOCIO



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulire accuratamente la pinza utilizzando un panno umido imbevuto di soluzione disinfettante. In presenza di sporco nelle fessure o nelle parti difficili da raggiungere, utilizzare una spazzola adeguata per una rimozione efficace dei residui.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Raggruppare le pinze come in foto. Chiudere la scatola e apporre un'etichetta con nome e relativo numero.

SCHEDA 8 MANICI SCOPE E MOP




ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA




PULIZIA

Passare i manici con panno in microfibra e disinfettante.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Raggruppare i manici come in foto e legarli con scotch di carta. Apporre un'etichetta con relativo numero.

SCHEDA 9 MANICI PER PALETTE



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PULIZIA

Passare i manici con panno in microfibra e disinfettante.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Riporre sul bancale insieme agli altri manici.

SCHEDA 10 PINZA RACCOLTA CARTA



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PULIZIA

Passare il manico con panno in microfibra e disinfettante.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Riporre insieme ai manici.

SCHEDA 11 MOP BIANCHI E BLU



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 LAVAGGIO

Lavare in lavatrice a 60°C utilizzando detersivo, con aggiunta di un additivo disinfettante per garantire un'adeguata igienizzazione. Lavare separatamente i mop bianchi da quelli blu.



PASSO 2 ASCIUGATURA

Asciugare preferibilmente all'aria aperta, posizionando la testina verso l'alto per evitare la compressione delle fibre. In alternativa è possibile procedere con l'asciugatura in asciugatrice.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

ASSICURARSI PRIMA DELLO STOCCAGGIO CHE I MOP SIANO COMPLETAMENTE ASCIUTTI SOPRATTUTTO SOTTO ALLA TESTINA, PER EVITARE FORMAZIONE DI MUFFE E CATTIVI ODORI.

Riporre i mop divisi per colore in una scatola. Una volta chiusa mettere etichetta con numero e descrizione.

SCHEDA 12 **SCOPE A FRANGE**



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 RIMOZIONE SPORCO GROSSOLANO

Scuotere il mop per eliminare polvere e residui superficiali. Se necessario, utilizzare acqua corrente per un primo risciacquo.



PASSO 2 LAVAGGIO IN LAVATRICE

Lavare a 60°C con detersivo e additivo disinfettante per una corretta igienizzazione. Evitare ammorbidenti (riducono l'efficacia delle fibre).



PASSO 3 ASCIUGATURA

Asciugare all'aria aperta in posizione distesa o appesa. Evitare che le fibre restino schiacciate. In alternativa utilizzare l'asciugatrice a temperatura moderata.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

ASSICURARSI PRIMA DELLO STOCCAGGIO CHE LE SCOPE A FRANGIA SIANO COMPLETAMENTE ASCIUTTE PER EVITARE FORMAZIONE DI MUFFE E CATTIVI ODORI.

Riporre le scope divise per dimensione in una scatola. Una volta chiusa mettere etichetta con numero, lunghezza e descrizione (es. N°10 scope a frangia cm 60).

SCHEDA 13 TELAIO PER MOP




ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA




PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulire accuratamente il telaio utilizzando un panno umido imbevuto di soluzione disinfettante. In presenza di sporco nelle fessure o nelle parti difficili da raggiungere, utilizzare una spazzola adeguata per una rimozione efficace dei residui.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Raggruppare i telai ordinati in una scatola. Chiuderla e apporre un'etichetta con nome, relativo numero e misura.

SCHEDA 14 SCOPE DI SAGGINA



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



RIMOZIONE SPORCO GROSSOLANO

- Battere delicatamente la scopa contro una superficie solida
- Eliminare polvere, terra e residui incastrati tra le fibre
- Utilizzare guanti per maggiore igiene



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

- Legare con scotch di carta i manici
- Non appoggiare le setole a terra per mantenere la forma delle fibre
- Apporre un'etichetta con la quantità
- Conservare in luogo asciutto e ventilato

SCHEDA 15 SCOPE



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 RIMOZIONE DELLO SPORCO GROSSOLANO

- Eliminare residui visibili (polvere, capelli, detriti) manualmente o con una spazzola
- Se necessario, scuotere leggermente la scopa



PASSO 2 LAVAGGIO

- Immergere la testina in acqua tiepida con detergente neutro
- Strofinare le setole con una spazzola per rimuovere lo sporco più ostinato



PASSO 3 RISCIAQUO

- Sciacquare accuratamente con acqua pulita
- Verificare che non restino residui di detergente tra le setole

PASSO 4 DISINFEZIONE (SE NECESSARIO)

- Applicare un prodotto igienizzante compatibile
- Lasciare agire secondo le indicazioni del prodotto



PASSO 5 ASCIUGATURA

- Lasciare asciugare all'aria aperta
- Posizionare la scopa con le setole rivolte verso il basso o su griglia
- Evitare ristagni d'acqua



PASSO 1 PREPARAZIONE

- Assicurarsi che le scope siano **completamente pulite e asciutte**
- Verificare l'integrità delle setole (non deformate o danneggiate)

PASSO 2 MODALITÀ DI DISPOSIZIONE

- Disporre le scope in posizione **orizzontale** all'interno di contenitori o scatole
- Posizionarle **a scaletta (sfalsate)** per ottimizzare lo spazio e facilitare la presa
- Evitare compressioni eccessive che possano deformare le setole
- Una volta chiusa la scatola apporre un'etichetta con descrizione e quantità

SCHEDA 16 SECCHI MISTI



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 SVUOTAMENTO RESIDUI

Eliminare completamente l'acqua sporca e i residui solidi presenti all'interno del secchio.

PASSO 2 RISCIAQUO PRELIMINARE

Effettuare un primo risciacquo con acqua corrente per rimuovere lo sporco grossolano da pareti interne, fondo e accessori (eventuale strizzatore).

PASSO 3 LAVAGGIO CON DETERGENTE

- Applicare un detergente neutro o specifico per superfici lavabili.
- Strofinare accuratamente con spazzola o panno, insistendo su fondo del secchio, angoli e giunzioni, griglie dello strizzatore, manico e parti esterne.

PASSO 4 RISCIAQUO ACCURATO

Risciacquare abbondantemente con acqua pulita fino alla completa rimozione del detergente.

PASSO 5 ASCIUGATURA

Asciugare accuratamente con un panno.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Impilare i secchi divisi per tipologia separando lo strizzatore e inserirli nell'apposita cassa di legno. Apporre un'etichetta con relativo numero.

SCHEDA 17 TIRA ACQUA



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 RIMUOVI I RESIDUI

Dopo ogni utilizzo, passare le dita o una spazzolina morbida lungo la lama per rimuovere capelli, peli o detriti incastrati tra le doppie gomme.

PASSO 2 MANICO

Passare un panno umido lungo l'asta, specialmente se telescopica, per evitare che polvere o calcare blocchino il meccanismo di scorrimento.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

- Legare con scotch di carta i manici.
- Non appoggiare la parte in gomma a terra per mantenere la forma.
- Apporre un'etichetta con la quantità.

SCHEDA 18 PORTA ROTOLONE DA TERRA



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA




PULIZIA SUPPORTO

Rimuovere eventuale rotolo di carta e pulire il supporto con un panno e un prodotto igienizzante.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Chiudere e riporre su bancale dedicato.


SCHEDA 19 PANNI IN MICROFIBRA



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.

PULIZIA



PASSO 1 RIMOZIONE DELLO SPORCO GROSSOLANO

- Scuotere il panno per eliminare polvere e residui superficiali.
- Se necessario, utilizzare acqua corrente per un primo risciacquo.



PASSO 2 LAVAGGIO IN LAVATRICE

- Lavare a **60°C**.
- Utilizzare detersivo.
- Aggiungere un **additivo disinfettante** per una corretta igienizzazione.
- Evitare ammorbidenti: riducono l'efficacia delle fibre.



PASSO 3 ASCIUGATURA

- Asciugare all'aria aperta, in posizione distesa o appesa.
- In alternativa utilizzare l'asciugatrice a temperatura moderata.

STOCCAGGIO



PASSO 1 PRIMA DELLO STOCCAGGIO

ASSICURARSI CHE I PANNI SIANO COMPLETAMENTE ASCIUTTI PER EVITARE FORMAZIONE DI MUFFE E CATTIVI ODORI.

PASSO 2 STOCCAGGIO

Riporre i panni in una scatola. Una volta chiusa mettere etichetta con numero e descrizione.

SCHEDA 20 CESTINI BAGNO



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PULIZIA INTERNA ED ESTERNA

Usare un panno morbido in microfibra con acqua tiepida e disinfettante per pulire sia l'interno che l'esterno.



STOCCAGGIO



PASSO 1 PREPARAZIONE

- Verificare che i cestini siano puliti, asciutti e privi di residui.
- Controllare integrità di coperchio, pedale e meccanismi di apertura.

PASSO 2 MODALITÀ DI DISPOSIZIONE

- Disporre i cestini in modo ordinato e stabile su bancale.
- Posizionarli uno sopra l'altro (impilati), mantenendo allineamento verticale.
- Assicurarsi che i coperchi siano chiusi per evitare deformazioni e ingresso di polvere.

PASSO 3 CHIUSURA BANCALE

Avvolgere il bancale con film estensibile e apporre l'etichetta con relativa quantità.

SCHEDA 21 CESTINI UFFICI



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PULIZIA INTERNA ED ESTERNA

Usare un panno morbido in microfibra con acqua tiepida e disinfettante per pulire sia l'interno che l'esterno.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Impilare i cestini, divisi per eventuali misure diverse, e collocarli su bancale dedicato indicandone la quantità.

SCHEDA 22 **BIDONI PER ESTERNO**



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PULIZIA INTERNA ED ESTERNA

Usare un panno morbido in microfibra con acqua tiepida e disinfettante per pulire sia l'interno che l'esterno.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Impilare i bidoni e collocarli su bancale dedicato indicandone la quantità.

SCHEDA 23 **VELLO**



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 LAVAGGIO

Rimuovere il vello dal supporto e lavarlo in lavatrice alla temperatura indicata.

PASSO 2 ASCIUGATURA

Asciugare accuratamente all'aria aperta o in asciugatrice.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Riporre i velli in una scatola, chiuderla e indicare quantità.

SCHEDA 24 TERGIVETRO



ATTENZIONE – SICUREZZA

Prima di eseguire gli interventi di questa scheda di manutenzione, valutare i potenziali rischi e condizioni pericolose che richiedono la compilazione del **DC-85** e leggere il **DC-82**.



PULIZIA



PASSO 1 CONTROLLO GOMMA

Accertarsi che non ci siano residui di sporco sulla parte in gomma e tra la gomma e il supporto. Verificare inoltre che la gomma non sia danneggiata.

PASSO 2 PULIZIA

Pulire il tutto con un panno in microfibra inumidito con detergente neutro.



STOCCAGGIO



STOCCAGGIO

Riporre i tergivetri in una scatola, chiuderla e indicare quantità.

NOTE OPERATIVE

Pagina 1 di 2 per appunti, osservazioni o integrazioni durante formazione e uso sul campo.

NOTE OPERATIVE

Pagina 2 di 2 per appunti, osservazioni o integrazioni durante formazione e uso sul campo.



CEPC

V I C E N Z A

Manuale operativo per consultazione interna, stampa e formazione sulle procedure di pulizia e manutenzione attrezzature.

Schede pulizia

Fine manuale

