

UNCUYO | FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

TESINA FINAL DE GRADO

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Diseño y Evaluación de algoritmos metaheurísticos multiobjetivo y modelos generativos para el diseño de fármacos aplicados al cáncer colorrectal

Autor: Carlos Eduardo Perez Melendez

Tutor: Dr. Pablo Javier Vidal

Co-Tutor: Dr. Matías Gabriel Rojas

Agosto 2026

A quien le dedicas la tesis.

A tus padres o al profesor ese que nunca confió en ti.

*La tolerancia llegará a tal nivel
que las personas inteligentes
tendrán prohibido pensar
para no ofender a los imbéciles.*

Fiódor Dostoyevski

AGRADECIMIENTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

RESUMEN

ABSTRACT

TABLA DE CONTENIDOS

Índice de Figuras

Índice de Tablas	1
------------------	---

1. Introducción	3
-----------------	---

1.1. Motivación	3
---------------------------	---

1.2. Objetivos	4
--------------------------	---

1.3. Organización del Documento	4
---	---

2. Marco Teórico	7
------------------	---

2.1. Diseño y Descubrimiento de Fármacos	7
--	---

2.1.1. Pipeline Tradicional	7
---------------------------------------	---

2.1.2. Diseño de Fármacos Asistido por Computadora (CADD)	7
---	---

2.2. Representación de Moléculas	7
--	---

2.2.1. SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System)	7
--	---

2.2.2. SELFIES (Self-Referencing Embedded Strings)	7
--	---

2.3. Métricas de Evaluación y Propiedades Moleculares	7
---	---

2.3.1. QED (Quantitative Estimate of Drug-likeness)	7
---	---

2.3.2. Accesibilidad Sintética (SA Score)	7
---	---

2.3.3. Fracción de Carbonos sp^3 (Fsp3)	7
---	---

2.3.4. Reglas de Lipinski y Propiedades Fisicoquímicas	7
--	---

2.3.5. Métodos de Docking Molecular y Afinidad de Unión	7
---	---

2.4. Modelos Generativos Aplicados al Diseño de Fármacos	7
--	---

2.4.1. Autoencoders Variacionales (VAE)	7
---	---

2.5. Optimización Multi-Objetivo	7
--	---

2.5.1. Aproximaciones Basadas en la Frontera de Pareto	7
2.5.2. Indicadores de Rendimiento Multiobjetivo	8
2.5.3. Metaheurísticas Consideradas en las Experimentaciones	8
2.6. Proteína 1 de Resistencia a Múltiples Fármacos (MRP1)	8
2.7. Trabajos Relacionados (Estado del Arte)	8
2.7.1. Diseño de Fármacos Mediante Redes Generativas y VAEs	8
2.7.2. Optimización del Espacio Latente Mediante Metaheurísticas	8
2.7.3. Diseño de Fármacos Inhibidores de la Proteína MRP1	8
3. Metodología	9
3.1. Visión General de la Metodología	9
3.2. Ajuste de Hiperparámetros Mediante Generación de Fármacos Genéricos	9
3.2.1. Variables Optimizadas	9
3.2.2. Funciones Objetivo	9
3.3. Diseño de Inhibidores de la Proteína MRP1	9
3.3.1. Preparación de la Proteína	9
3.3.2. Funciones Objetivo	9
3.4. Configuración Experimental	9
3.4.1. Representación de la Solución	9
3.4.2. Conjunto de Datos y Preprocesamiento	9
4. Resultados y Discusión	11
4.1. Generación de Fármacos Genéricos para el Ajuste de Hiperparámetros .	11
4.1.1. Análisis de Calidad de Generación de Moléculas	11
4.1.2. Comparación Contra Algoritmos del Estado del Arte	11
4.2. Generación de Inhibidores de la Proteína MRP1	11
4.2.1. Análisis de Calidad de Generación de Moléculas	11
4.2.2. Comparación Contra Algoritmos del Estado del Arte	11
4.2.3. Análisis Detallado de las Mejores Moléculas Candidatas	11

TABLA DE CONTENIDOS

5. Conclusiones y Trabajo Futuro	13
5.1. Conclusiones	13
5.2. Trabajo Futuro	13
 Apéndices	
 A. Showcasing the First Appendix	15
 Anexos	
 L. Showcasing the First Annex	17
 Bibliografía	19
 Glosario	19
 Siglas	21

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE TABLAS

INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

El cáncer es una patología de la cual se tiene constancia desde la antigüedad, con registros que se remontan al antiguo Egipto y a la Grecia clásica [1]. Sin embargo, aun con los avances médicos modernos, hoy en día continúa representando uno de los mayores desafíos sanitarios a nivel global, alcanzando más de 20 millones de nuevos diagnósticos anuales [2]. Dentro de este panorama, los cánceres del tracto gastrointestinal representan alrededor del 36 % de la mortalidad oncológica mundial [3]. En este grupo se encuentra el cáncer colorrectal, posicionado como el tercero de mayor incidencia y la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo [2]. Si bien hoy en día existen tratamientos quimioterapéuticos estándar basados en fármacos como el 5-fluorouracilo y el oxaliplatino, cerca del 50 % de los pacientes afectados por esta enfermedad en estadios avanzados desarrolla resistencia y sufre recaídas [3, 4]. Estos fracasos en el tratamiento están estrechamente relacionados con la resistencia a múltiples fármacos (MDR), un proceso mediante el cual proteínas transportadoras de la familia ABC expulsan los medicamentos fuera de la célula tumoral y reducen su concentración intracelular [3, 4]. En este escenario, la proteína MRP1 (ABCC1) es una de las principales responsables al impedir la apoptosis y provocar resistencia frente a las terapias habituales [4, 5]. Por ello, es de interés diseñar inhibidores que reduzcan su actividad en las células cancerígenas y así mitigar los efectos de la resistencia frente a los tratamientos convencionales [5].

El descubrimiento de fármacos mediante métodos tradicionales de laboratorio es un proceso costoso y con una alta tasa de descarte, condicionado por el tamaño del espacio químico, estimado en más de 10^{60} moléculas posibles [6, 7]. Para abordar esta dificultad, el diseño de fármacos asistido por computadora y los modelos generativos, como los Autoencoders Variacionales (VAE), permiten comprimir la información molecular en un espacio latente continuo desde el cual generar nuevas estructuras [6]. No obstante, muestrear este espacio de manera aleatoria no garantiza la obtención de compuestos con actividad biológica real ni con propiedades farmacológicas adecuadas [6]. Dado que el diseño molecular es un problema intrínsecamente multiobjetivo con metas en conflicto, tales como maximizar la afinidad por la proteína objetivo, asegurar la accesibilidad sintética y preservar características tipo fármaco, la integración de algoritmos metaheurísticos

permite guiar la exploración del espacio latente hacia soluciones prometedoras [7].

Bajo esta premisa, la presente tesina de grado se centra en el desarrollo y evaluación de un enfoque computacional que combina la capacidad generativa de los VAEs con la optimización guiada de algoritmos metaheurísticos multiobjetivo, con el propósito de descubrir moléculas candidatas viables y eficaces para inhibir la proteína MRP1.

1.2. Objetivos

El objetivo general de este trabajo consiste en desarrollar y evaluar un enfoque computacional híbrido que combine modelos generativos basados en Autoencoders Variacionales (VAE) con algoritmos metaheurísticos multiobjetivo, con el fin de obtener moléculas novedosas, viables y eficaces para inhibir la proteína MRP1 asociada a la quimiorresistencia en el cáncer colorrectal. A partir de este objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:

- **Objetivo 1:** Implementar y entrenar una arquitectura generativa basada en Autoencoders Variacionales (VAE) capaz de aprender una representación latente continua del espacio químico para la generación eficiente de estructuras moleculares.
- **Objetivo 2:** Diseñar e implementar modelos metaheurísticos multiobjetivo orientados a guiar la exploración del espacio latente del VAE, optimizando de manera simultánea funciones de aptitud en conflicto como la afinidad de unión a la proteína MRP1, la accesibilidad sintética (SA) y propiedades tipo fármaco (QED y Fsp3).
- **Objetivo 3:** Evaluar y comparar cuantitativamente el desempeño de la propuesta frente a técnicas del estado del arte, analizando la calidad de las moléculas generadas (validez, unicidad y novedad) y el rendimiento de los algoritmos mediante indicadores de optimización multiobjetivo y frentes de Pareto.

1.3. Organización del Documento

El presente documento se estructura de la siguiente manera:

- **Capítulo 1 (Introducción):** Expone la motivación, el problema a abordar, los objetivos del trabajo y la estructura general de la tesina.
- **Capítulo 2 (Marco Teórico):** Brinda los fundamentos sobre diseño de fármacos por computadora (CADD), representación molecular, métricas de evaluación, modelos generativos (VAE), optimización multiobjetivo y la proteína MRP1, junto con los trabajos relacionados en el área.
- **Capítulo 3 (Metodología):** Describe el enfoque propuesto, detallando el ajuste de hiperparámetros mediante fármacos genéricos, el diseño de inhibidores específicos contra MRP1 y la configuración experimental utilizada.

- **Capítulo 4 (Resultados y Discusión):** Presenta los resultados obtenidos, analizando la calidad de las moléculas generadas, la comparación con el estado del arte y el estudio de los mejores compuestos candidatos.
- **Capítulo 5 (Conclusiones y Trabajo Futuro):** Resume las principales conclusiones del trabajo, las dificultades encontradas y las líneas de trabajo futuro.

MARCO TEÓRICO

2.1. Diseño y Descubrimiento de Fármacos

2.1.1. Pipeline Tradicional

2.1.2. Diseño de Fármacos Asistido por Computadora (CADD)

2.2. Representación de Moléculas

2.2.1. SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System)

2.2.2. SELFIES (Self-Referencing Embedded Strings)

2.3. Métricas de Evaluación y Propiedades Moleculares

2.3.1. QED (Quantitative Estimate of Drug-likeness)

2.3.2. Accesibilidad Sintética (SA Score)

2.3.3. Fracción de Carbonos sp^3 (Fsp3)

2.3.4. Reglas de Lipinski y Propiedades Fisicoquímicas

2.3.5. Métodos de Docking Molecular y Afinidad de Unión

2.4. Modelos Generativos Aplicados al Diseño de Fármacos

2.4.1. Autoencoders Variacionales (VAE)

2.5. Optimización Multi-Objetivo

2.5.1. Aproximaciones Basadas en la Frontera de Pareto

2.5.2. Indicadores de Rendimiento Multiobjetivo

2.5.3. Metaheurísticas Consideradas en las Experimentaciones

2.6. Proteína 1 de Resistencia a Múltiples Fármacos (MRP1)

2.7. Trabajos Relacionados (Estado del Arte)

2.7.1. Diseño de Fármacos Mediante Redes Generativas y VAEs

2.7.2. Optimización del Espacio Latente Mediante Metaheurísticas

2.7.3. Diseño de Fármacos Inhibidores de la Proteína MRP1

METODOLOGÍA

3.1. Visión General de la Metodología

3.2. Ajuste de Hiperparámetros Mediante Generación de Fármacos Genéricos

3.2.1. Variables Optimizadas

3.2.2. Funciones Objetivo

3.3. Diseño de Inhibidores de la Proteína MRP1

3.3.1. Preparación de la Proteína

3.3.2. Funciones Objetivo

3.4. Configuración Experimental

3.4.1. Representación de la Solución

3.4.2. Conjunto de Datos y Preprocesamiento

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Generación de Fármacos Genéricos para el Ajuste de Hiperparámetros

4.1.1. Análisis de Calidad de Generación de Moléculas

4.1.2. Comparación Contra Algoritmos del Estado del Arte

4.2. Generación de Inhibidores de la Proteína MRP1

4.2.1. Análisis de Calidad de Generación de Moléculas

4.2.2. Comparación Contra Algoritmos del Estado del Arte

4.2.3. Análisis Detallado de las Mejores Moléculas Candidatas

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

5.1. Conclusiones

5.2. Trabajo Futuro

Apéndice

SHOWCASING THE FIRST APPENDIX

Writing Guidance

Appendices contain supplementary material **created by the author** that enhances the reader's understanding of the dissertation while not being essential for following the primary narrative. These sections often include detailed tables, figures, complex calculations, or materials like survey questions and interview transcripts produced in the course of the research. The appendices allow readers to explore the research in greater detail, offering a deeper insight into methods and findings without interrupting the main body of work.

Anexos

SHOWCASING THE FIRST ANNEX

Writing Guidance

Annexes are supplementary sections in a dissertation that provide additional information or external documents not essential to the main arguments but that support or complement the research. Unlike appendices, **annexes generally contain material that was not developed by the author**, such as reports, legal documents, or published datasets from external sources. This information is placed separately to keep the main content concise, allowing readers access to relevant external references without disrupting the dissertation's flow.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] American Cancer Society. *Breve historia del cáncer*. <https://www.cancer.org/es/cancer/entendimiento-del-cancer/historia-del-cancer.html>. Accedido: 2026. 2026.
- [2] Hyuna Sung et al. «Global cancer statistics 2024: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 34 cancers in 186 countries». En: *CA: A Cancer Journal for Clinicians* 76.4 (2026), e70090. doi: 10.3322/caac.70090.
- [3] Jose J. G. Marin et al. «Expression of Chemoresistance-Associated ABC Proteins in Hepatobiliary, Pancreatic and Gastrointestinal Cancers». En: *Cancers* 14.14 (2022), pág. 3524. doi: 10.3390/cancers14143524.
- [4] Fang-fang Qi et al. «Long non-coding RNAs: Key regulators in oxaliplatin resistance of colorectal cancer». En: *Biomedicine & Pharmacotherapy* 128 (2020), pág. 110329. doi: 10.1016/j.biopha.2020.110329.
- [5] Dongxing Cao et al. «The role of MRP1 in the multidrug resistance of colorectal cancer». En: *Oncology Letters* 13.4 (2017), págs. 2471-2476. doi: 10.3892/ol.2017.5741.
- [6] Uddalak Das. «Generative AI for drug discovery and protein design: the next frontier in AI-driven molecular science». En: *Medicine in Drug Discovery* 27 (2025), pág. 100213. doi: 10.1016/j.medidd.2025.100213.
- [7] Sohvi Luukkonen et al. «Artificial intelligence in multi-objective drug design». En: *Current Opinion in Structural Biology* 79 (2023), pág. 102537. doi: 10.1016/j.sbi.2023.102537.

GLOSARIO

Término Descripción o definición del término de ejemplo.. (*p. 19*)

SIGLAS

SIGLA Significado de la sigla de ejemplo. (*p. 19*)

