



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 64042

OT "30" World

2021 r

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минздрав России)

ПРИКАЗ

27.04.2021

№ 404 H

Москва

Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения

В соответствии с частью 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2016, № 27, ст. 4219) приказываю:

- 1. Утвердить порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения согласно приложению.
 - 2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный № 54495);

Министерства здравоохранения Российской приказ Федерации от 2 сентября 2019 г. № 716н «О внесении изменений в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных утвержденный Министерства взрослого населения, приказом здравоохранения Российской Федерации от 13 г. № 124н» марта 2019 (зарегистрирован Министерством Российской Федерации юстиции 16 октября 2019 г. № 56254);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 1278н «О внесении изменений в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2020 г. № 61693).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 г. и действует до 1 июля 2027 г.

Министр

М.А. Мурашко

Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.201 № 4044

Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения

- 1. Настоящий порядок регулирует вопросы, связанные с проведением в медицинских организациях профилактического медицинского осмотра и диспансеризации следующих групп взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше):
 - 1) работающие граждане;
 - 2) неработающие граждане;
 - 3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.

Настоящий порядок не применяется в случаях, когда законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации отдельных категорий граждан.

2. Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации¹.

- 3. Медицинские мероприятия, проводимые в рамках настоящего порядка, направлены на:
- (скрининг) хронических профилактику И раннее выявление 1) неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации заболевания), факторов хронические неинфекционные их развития, включающих повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемию, повышенный уровень глюкозы в крови натощак, курение табака, риск пагубного потребления алкоголя, нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу тела или ожирение (далее - факторы риска), а также риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
 - 2) определение группы здоровья, необходимых профилактических,

 $^{^{1}}$ Часть 4 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2016, № 27, ст. 4219) (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ).

лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, а также для здоровых граждан;

- 3) проведение профилактического консультирования граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития;
- 4) определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), включая граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском.
 - 4. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:
 - 1) в качестве самостоятельного мероприятия;
 - 2) в рамках диспансеризации;
- 3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).
 - 5. Диспансеризация проводится:
 - 1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
- 2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан, включая:
- а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)²;
- б) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)³;
- в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)⁴;
- г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся

² В соответствии со статьей 4, подпунктом 11 пункта 1 статьи 14 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2004, № 35, ст. 3607; 2016, № 22, ст. 3097; 2019, № 40, ст. 5488) (далее - Федеральный закон № 5-ФЗ).

³ В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 18 Федерального закона № 5-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2016, № 22, ст. 3097).

⁴ В соответствии с частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607; 2018, № 11, ст. 1591).

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет⁵.

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.

- 6. Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, определяется в соответствии с пунктами 16-18 настоящего порядка и приложениями $N \ge 1$ и $N \ge 2$ к настоящему порядку.
- 7. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

дополнение К профилактическим медицинским и диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), проходят углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства в соответствии с перечнем исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации, установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи соответствующий плановый период (далее – углубленная год и диспансеризация).

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечивают организацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляют гражданам возможность дистанционной записи на приемы (осмотры, консультации) медицинскими работниками, исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

случае использования в медицинской организации медицинской информационной системы медицинской организации или государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья предоставляют гражданам возможность прохождения получения информации опроса (анкетирования), профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, записи на приемы (осмотры, консультации) медицинскими работниками, исследования и иные профилактических вмешательства, проводимые рамках медицинские медицинских осмотров и диспансеризации, информирования прохождения медицинского осмотра и диспансеризации и последовательности приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований

 $^{^5}$ В соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2020, № 31, ст. 5020).

и иных медицинских вмешательств, в том числе посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и иных информационных систем, предусмотренных частью 5 статьи 91 Федерального закона № 323-Ф3.

Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня.

8. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

При необходимости для проведения приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

- медицинский осмотр Профилактический организациями, медицинскими организациями (иными осуществляются (далее медицинская деятельность) медицинскую осуществляющими организация) независимо от организационно-правовой формы, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по «медицинским осмотрам профилактическим», «терапии» практике (семейной медицине)», «общей врачебной или и гинекологии» (для лицензий на осуществление медицинской деятельности, выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»)6 исключением использования гинекологии (за «акушерству И или вспомогательных репродуктивных технологий)», «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий «акушерскому беременности)», прерывания искусственного или «лечебному делу», «офтальмологии», «неврологии», «оториноларингологии «хирургии» кохлеарной имплантации)», исключением (за лабораторной «клинической «рентгенологии», «колопроктологии», или диагностике» или «лабораторной диагностике», «функциональной диагностике», «ультразвуковой диагностике», «урологии», «эндоскопии».
- 10. Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.

При отсутствии в населенном пункте, в котором проживает гражданин старше 65 лет, медицинской организации, в которой могут быть проведены

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1965; 2020, № 49. ст. 7934.

профилактический медицинский осмотр диспансеризация, или может осуществляться гражданина В медицинскую организацию перевозка в рамках мер социальной поддержки, предусмотренных в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»⁷.

Медицинской организацией работающему гражданину выдается справка о прохождении профилактического медицинского осмотра или диспансеризации в день прохождения указанных осмотра (диспансеризации) в соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 972н⁸.

11. Необходимым предварительным условием проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации является дача информированного добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона № 323-Ф3.

Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.

12. Руководитель медицинской организации, медицинские работники отделения (кабинета) медицинской профилактики и центра здоровья являются ответственными за проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации.

Медицинский работник, уполномоченный руководителем медицинской организации, осуществляет информационное взаимодействие со страховыми информирования организации медицинскими организациями целях профилактическому медицинскому подлежащих граждан, и (или) диспансеризации в текущем году, или их законных представителей о возможности прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в соответствии с Правилами обязательного медицинского Министерства здравоохранения приказом утвержденными Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н (далее – Правила обязательного медицинского страхования)9.

Врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт цехового врачебного участка, врач общей практики (семейный врач) (далее – врач-

 $^{^7}$ Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2021, № 22, ст. 3690.

⁸ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2020 г., регистрационный № 61261.

⁹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2019 г., регистрационный № 54643, с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 299н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2020 г., регистрационный № 58074), от 25 сентября 2020 г. № 1024н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2020 г., регистрационный № 60369), от 10 февраля 2021 г. № 65н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2021 г., регистрационный № 62797), от 26 марта 2021 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2021 г., регистрационный № 63210).

терапевт) является ответственным за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения терапевтического, в том числе цехового, участка (участка врача общей практики (семейного врача), обслуживаемой территории (далее – участок).

Фельдшер фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта является ответственным за проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения фельдшерского участка в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства Российской социального развития здравоохранения 252н «Об утверждении Порядка возложения $N_{\underline{0}}$ марта 2012 г. медицинской руководителем организации акушерку на при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой функций лечашего отдельных медицинской помощи по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты» 10 .

- 13. Основными задачами фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта при организации и проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации являются:
- 1) привлечение населения, прикрепленного к фельдшерскому участку, к прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, информирование об их целях, объеме проводимого обследования и графике работы подразделений медицинской организации, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышение мотивации граждан к регулярному прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, в том числе путем проведения разъяснительных бесед на уровне семьи;
- 2) инструктаж граждан, прибывших на профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию, о порядке их прохождения и последовательности проведения обследования;
- 3) выполнение приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации:

опроса (анкетирования) граждан и подготовки заключения по его результатам, а также установления факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) (далее – анкетирование);

расчета на основании антропометрии (измерение роста, массы тела,

¹⁰ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный № 23971, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2017 г. № 882н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный № 49561).

окружности талии) индекса массы тела;

измерения артериального давления на периферических артериях;

определения уровня общего холестерина в крови;

определения уровня глюкозы в крови натощак;

электрокардиографии в покое;

измерения внутриглазного давления;

осмотра фельдшером (акушеркой) и (или) взятия мазка с шейки матки в рамках проведения скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний, согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

факторов риска И других патологических состояний определения повышающих вероятность хронических заболеваний, развития И неинфекционных заболеваний на основании диагностических критериев, предусмотренных приложением № 3 к настоящему порядку;

определения относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза, сахарного диабета второго типа и хронической болезни почек;

приема (осмотра) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов;

проведения краткого индивидуального профилактического консультирования в рамках первого этапа диспансеризации;

- 4) организация выполнения приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического осмотра и первого этапа диспансеризации, указанных медицинского направление TOM числе настоящего пункта, подпункте по результатам профилактического медицинского осмотра граждан, находящихся III группой здоровья), (c диспансерным наблюдением под на прием (осмотр) врачом-терапевтом, врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья в объеме, предусмотренном в подпункте 12 пункта 16 настоящего порядка;
- 5) разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний мер по их снижению, а пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 минут от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи;
- 6) подведение итогов проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации на фельдшерском участке;
 - 7) формирование комплекта документов, заполнение карты учета

профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. № 1207н¹¹ (далее - карта учета диспансеризации);

- 8) информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (далее Федеральный закон № 38-ФЗ)¹² с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции.
- 14. Основными задачами врача-терапевта при организации и проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации являются:
- 1) привлечение населения, прикрепленного к участку, к прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, информирование граждан об их целях, объеме проводимого обследования и графике работы подразделений медицинской организации, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышение мотивации граждан к регулярному прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, в том числе путем проведения разъяснительных бесед на уровне семьи;
- 2) прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе граждан, направленных в соответствии с подпунктом 4 пункта 13 и подпунктом 6 пункта 15 настоящего порядка, в объеме, предусмотренном в подпункте 12 пункта 16 настоящего порядка, прием (осмотр) по результатам включающий диспансеризации, этапа первого на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации, а также прием (осмотр) по результатам второго этапа диспансеризации в объеме, предусмотренном в подпункте 13 пункта 18 настоящего порядка;
- 3) разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, а пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова

¹¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2021 г., регистрационный № 62033.

¹² Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 14, ст. 1212; 2013, № 48, ст. 6165.

бригады скорой медицинской помощи;

- 4) подведение итогов проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации на участке;
- 5) информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 38-ФЗ с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции.
- 15. Основными задачами отделения (кабинета) медицинской профилактики и центра здоровья при организации и проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации являются:
- 1) составление плана проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в текущем календарном году (ежемесячного, ежедекадного);
- 2) участие в информировании населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации, о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, их целях, а также в проведении разъяснительной работы и мотивировании граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации;
- 3) инструктаж граждан, прибывших на профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию, о порядке их прохождения и последовательности проведения обследования;
- 4) выполнение приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и диспансеризации:

анкетирования;

расчета на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела;

измерения артериального давления на периферических артериях;

определения уровня общего холестерина в крови;

определения уровня глюкозы в крови натощак;

измерения внутриглазного давления;

состояний определения факторов риска других патологических вероятность хронических заболеваний, повышающих развития И критериев, неинфекционных заболеваний на основании диагностических предусмотренных приложением № 3 к настоящему порядку;

определения относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно, и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза, сахарного диабета второго типа и хронической болезни почек;

приема (осмотра) по результатам профилактического медицинского осмотра в объеме, предусмотренном в подпункте 12 пункта 16 настоящего порядка;

проведения краткого индивидуального профилактического консультирования в рамках профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации, а также углубленного профилактического

консультирования в рамках второго этапа диспансеризации.

- 5) организация выполнения медицинских исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, не указанных в подпункте 4 настоящего пункта;
- 6) направление по результатам профилактического медицинского осмотра на прием (осмотр) к врачу-терапевту граждан, у которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась;
- 7) разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний мер по их снижению, а пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи;
- 8) формирование комплекта документов, заполнение карты учета диспансеризации;
- 9) заполнение форм статистической отчетности, используемых при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации;
- 10) подведение итогов проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в медицинской организации;
- 11) информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 38-ФЗ с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции.
 - 16. Профилактический медицинский осмотр включает в себя:
 - 1) анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год в целях:

сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта;

состояний патологических факторов риска других определения хронических вероятность развития повышающих заболеваний, неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, психотропных наркотических средств потребления без назначения врача, характера питания, физической активности; проведение для индивидуального краткого выявленными факторами риска лиц профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья и (или) врачом-терапевтом;

выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, жалоб,

характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения;

- 2) расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- 3) измерение артериального давления на периферических артериях для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- 4) исследование уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- 5) определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- 6) определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год;
- 7) определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год (сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы);
- 8) флюорографию легких или рентгенографию легких для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки);
- 9) электрокардиографию в покое при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год;
- 10) измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год;
- 11) осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год;
- 12) прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья;
 - 17. Диспансеризация проводится в два этапа.

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска

их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований осмотров врачами-специалистами уточнения диагноза заболевания (состояния) для на втором этапе диспансеризации и включает в себя:

- 1) для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года:
- а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме, указанном в подпунктах 1 11 пункта 16 настоящего порядка;
- б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний, согласно приложению № 2 к настоящему порядку;
- в) проведение краткого индивидуального профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья врачом-терапевтом;
- г) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации;
- 2) для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год (за исключением приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем первого этапа диспансеризации, с иной периодичностью):
- а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме, указанном в подпунктах 1 10 пункта 16 настоящего порядка;
- б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний, согласно приложению № 2 к настоящему порядку;
 - в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
- г) проведение краткого индивидуального профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья;
- д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации;
- 3) для граждан в возрасте 65 лет и старше 1 раз в год (за исключением приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем первого этапа диспансеризации, с иной

периодичностью):

- а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме, указанном в подпунктах 1 10 пункта 16 настоящего порядка;
- б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний, согласно приложению № 2 к настоящему порядку;
 - в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
- г) проведение краткого индивидуального профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья;
- д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации;
- В случае если при обращении гражданина для прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации установлено, что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пунктах 16 и 17 настоящего порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования.
- 18. Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя:
- 1) осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением);
- 2) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет трех факторов риска развития включительно при наличии комбинации хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также выявленном указании впервые врача-невролога при направлению ранее перенесенное острое нарушение подозрении кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением);
- 3) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-

специфического антигена в крови более 4 нг/мл);

- 4) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушерагинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки);
- 5) колоноскопию (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога);
- 6) эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта);
- 7) рентгенографию легких, компьютерную томографию легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта);
- 8) спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, по назначению врача-терапевта);
- 9) осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез);
- 10) осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта);
- 11) осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования);
- 12) осмотр (консультацию) врачом-дерматовенерологом, включая проведение дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врачатерапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов);
- 13) проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови (для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врачатерапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа

диспансеризации);

14) проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья для граждан:

15

- а) с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением;
- б) с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
- в) для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении;
- г) при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленным по результатам анкетирования курению более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- 15) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачомонкологом при подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», ноября 2012 г. России 15 Минздрава приказом утвержденным специализированной, в том также для получения № 915H¹³. высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение.
- 19. Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации могут проводиться мобильными медицинскими бригадами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с Правилами организации деятельности предусмотренными приложением бригады, медицинской мобильной № 8 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной утвержденному приказом Министерства населению, помощи взрослому Федерации Российской развития здравоохранения социального

¹³ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный № 28163, с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 2016 г. № 624н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный № 43597), от 4 июля 2017 г. № 379н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017 г., регистрационный № 47503) и от 5 февраля 2019 г. № 48н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2019 г., регистрационный № 53908).

от 15 мая 2012 г. № 543н¹⁴.

- профилактического При проведении медицинского осмотра учитываться диспансеризации могут результаты ранее проведенных позднее года) медицинских осмотров, диспансеризации, одного подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением выявления него симптомов синдромов заболеваний, y показаний ДЛЯ повторного свидетельствующих наличии медицинских 0 проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.
- 21. При выявлении у гражданина в процессе профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации медицинских показаний к проведению осмотров (консультаций) врачами-специалистами, исследований и мероприятий, включая осмотр (консультацию) врачом-онкологом при выявлении подозрений на онкологические заболевания визуальных и иных локализаций, не входящих в объем профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в соответствии с настоящим порядком, они назначаются и выполняются в соответствиями с положениями порядков оказания медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания (состояния), с учетом стандартов медицинской помощи, а также на основе клинических рекомендаций¹⁵.

профилактического При выявлении У гражданина ПО результатам медицинского осмотра высокого относительного, высокого и очень высокого ожирения, абсолютного сердечно-сосудистого риска, И (или) и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установлении по результатам анкетирования курения более 20 сигарет в день, риска пагубного потребления алкоголя и (или) риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача гражданин направляется на углубленное профилактическое консультирование вне рамок профилактического медицинского осмотра.

22. На основе сведений о прохождении гражданином профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации медицинским работником отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, а также фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта (по результатам исследований, проведенных в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в данном фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте), заполняется карта учета диспансеризации.

Результаты приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками,

¹⁴ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный № 24726), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 361н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2015 г., регистрационный № 37921), от 30 сентября 2015 г. № 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный № 39822), от 30 марта 2018 г. № 139н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2018 г., регистрационный № 51917), от 27 марта 2019 г. № 164н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2019 г., регистрационный № 54470), от 3 декабря 2019 г. № 984н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2020 г., регистрационный № 57452) и от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083).

¹⁵ Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2018, № 53, ст. 8415).

исследований и иных медицинских вмешательств, входящих объем профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, вносятся медицинскую получающего карту пациента, медицинскую помощь в амбулаторных условиях¹⁶, с пометкой «Профилактический медицинский осмотр» или «Диспансеризация».

В случае использования в медицинской организации медицинской информационной системы медицинской организации¹⁷ или государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, информация о результатах приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, объем профилактического входящих медицинского диспансеризации, включая сведения 0 медицинской документации, сформированной в форме электронных документов, представляется в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, в том числе с целью предоставления гражданам услуг в сфере здравоохранения в электронной форме посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»¹⁹ и иных информационных систем, предусмотренных частью 5 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

23. Для определения по результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризации группы здоровья гражданина и группы диспансерного наблюдения используются следующие критерии:

I группа здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком или среднем абсолютном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний);

П группа здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном сердечно-сосудистом риске, а также граждане, у которых выявлено ожирение и (или) гиперхолестеринемия с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) лица, курящие более 20 сигарет в день, и (или) лица с выявленным риском пагубного потребления алкоголя и (или) риском потреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний).

¹⁶ Приложение № 1 к приказу Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 февраля 2018 г. № 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный № 50614) и от 2 ноября 2020 г. № 1186н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2020 г., регистрационный № 61121).

¹⁷ Пункты 30, 32 Требований.

¹⁸ Пункты 5, 20 Требований.

¹⁹ Часть 5 статьи 91.1 Федерального закона № 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 31, ст. 4791).

Граждане со II группой здоровья с высоким или очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, а также фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерскоакушерского пункта, за исключением пациентов с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, которые подлежат диспансерному наблюдению врачомтерапевтом. Гражданам со II группой здоровья при наличии медицинских показаний врачом-терапевтом лекарственные назначаются препараты медицинского применения фармакологической для В целях коррекции выявленных факторов риска;

IIIа группа здоровья — граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании;

ППб группа здоровья – граждане, не имеющие хронические неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании.

Граждане с IIIа и IIIб группами здоровья подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

По результатам дополнительного обследования группа здоровья гражданина может быть изменена. При наличии у пациента хронических неинфекционных заболеваний и одновременно других заболеваний (состояний), требующих диспансерного наблюдения, его включают в IIIа группу здоровья.

- 24. Основным индикатором эффективности профилактического медицинского осмотра, диспансеризации является охват граждан профилактическим медицинским осмотром, диспансеризацией соответственно в медицинской организации.
- 25. В медицинской организации ведется учет граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, а также отказов граждан от прохождения отдельных исследований и мероприятий или в целом от профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.
- 26. Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации считаются завершенными в случае выполнения в течение календарного года не менее 85% от объема профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации, при этом обязательным для всех граждан является проведение анкетирования и прием (осмотр) врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья или фельдшером, а также проведение маммографии, исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом, осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом,

взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки, определение простат-специфического антигена в крови, которые проводятся в соответствии с приложением \mathbb{N} 2 к настоящему порядку.

Мероприятия профилактического медицинского осмотра и диспансеризации подлежат включению в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и оплате.

27. Уполномоченное лицо страховой медицинской организации не реже одного раза в квартал осуществляет информирование застрахованных лиц, подлежащих диспансеризации или профилактическому медицинскому осмотру в текущем году, в том числе не прошедших данные мероприятия, или законных представителей этих застрахованных лиц о возможности прохождения диспансеризации или профилактического медицинского осмотра в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования.

Приложение № 1

к порядку проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 04, 2021 № 404 и

проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации в определенные возрастные периоды І. Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, мужчинам в возрасте от 18 до 64 лет включительно

	49 63	+	+	+	+	+		+ +
	61 62	+	+	+	+	+ +		+
	29 60	+	+	+	+	+		+
	57 58	+	+	+	+	+		+
	55 56	+	+	+	+ +	+		+
	53 54	+	+	+	+	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		+ +
	50 51 52	+ + +	+ + +	+ + +	+ +	+		+ +
	48 49 5	+ +	+ +	+ +	+	+ +		+
	46 47 4	+ +	+	+ +	+ +	+		+
	44 45	+	+	+	+	+		+
5	42 43	+	+ +	+	+	+		+
Возраст	40 41	+	+	+ +	+	+		+
	38 39	+	+	+	+	+ +	+	
	36 37	+	+	+	+	+	+	
	34 35	+	+	+	+	+	+	
	32 33	+	+ + +	+ + +	+ +	+ +	+ + +	
	29 30 31	+ + +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	
	27 28	+	+ +	+ +	+	+ +	+	
	25 26	+	+	+ +	+ +	+	+	
	23 24	+	+	+	+	+	+	
	21 22	+	+	+	+ +	+	+	
	19 20	+	+	+	+	+	+	
	82	+	+	+	# +	+	+	
Осмот исстепование меноппиятие	comorp, neonetycenne, neporpries	Опрос (анкетирование)	Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	Измерение артериального давления на периферических артериях	Определение уровня общего холестерина в крови	Определение уровня глюкозы в крови натощак	Определение относительного сердечно- сосудистого риска	Определение абсолютного сердечно- сосудистого риска
			осмотра	итинскосс			дьем профі	
		L			(2000 M	17 11111001		

	Флюорография легкнх	Электрокарлиография в покое (проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмогра, данее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год)	Измерение внутриглазного давления (проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, дапее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год)	Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в нам исметна выявление визуальных и вных даболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, нам фельдшерского здравнункта или фельдшерского лунета, врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) профилактике отделения (кабинета) здровы профилактике отделения (кабинета) профилактике отделения (кабинета) здровыя (не проводится в случае, если профилактический медицинский осмотр является частью первого этапа диспансеризации)	Общий анализ крови	Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом*	Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови	Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локапизаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых уб и ротовой полости, пальпация цитовидиой железы, пимфатических уэлов, с цельо установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения,
	+			+		+			
	·				<u> </u>				
	+					+		-	T
	+					-			+
				+					
	+					+			+
		-				+			+
	+			+					
	+					+			+
	+				<u> </u>				AL-
				+		+			+
	+			+					
						-			
	+					+			+
	+								
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +				+		+			+
	+	+			+		+		+
+ +	+			, +					
+ +				+			4		
+ +	+	+	+	+			+		
+ +		+	+	+	+	+		+	+
+ +	+			1.1			+		
+ +	+					+	+		
+ +				+					
+ +	+	+	+	+	+		+	+	+
+ +		-			+	+			+
+ +	+			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			+		
+ <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>+</td> <td></td> <td></td>	+			+		+	+		
+ <td></td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td></td>		+	+	+	+			+	
+ <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td>	+	+	+	+	+		+		+
+ <td></td> <td>+</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>+</td>		+	+		+	+			+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+			·			+		
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+	-				+	+	+	
+ + + + + + +				+				***	
	+	+	+	+	+		+		+
		+		1 44 1 44 1 44	+	+			

|--|

4

вмешательств, проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации в II. Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских определенные возрастные периоды женщинам в возрасте от 18 до 64 лет включительно

			•								۱ ۱																					
															В	Возраст	CT															
	Осмотр, исследование, мероприятие	18 19	20 21	22	23 24	25 2	26 27	28 29	8	31 32	33	34 35	36 37	38	39 40	14	42 43	4	45 46	47	48 49	50	51 52	53	55	56 57	88	99	19	62 63	2	
	Опрос (анкетирование)	+	+	+	+	+	+ +	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	+	+	+	+ +	+	+ +	+	+	+	+	+ +	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ +	+	+	+	+	+ +	+	+	+	
	Измерение артериального давления на периферических артериях	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ +	+	+ +	+	
	Определение уровня общего холестерина в крови	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ +	+	+ +	+ +	+	+ +	+	+	+	+	+	+ +	+	+	+ +	+	+	+	+ +	+	
	Определение уровня глюкозы в крови натощак	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ +	+	+ +	+	+	+	+	+	+	
	Определение относительного сердечно-сосудистого риска	+	+	+	+	+	+	+	+	+ +	+	+	+	+	+															-		
(пвтє	определение абсолютного сердечно-сосудистого риска														+	+ +	+	+	+	+	+	+	+ +	+	+ +	+	+	+ +	+	+ +	+	
й-1) и	Флюорография легких	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+		+	+	+		+	+	+	+		+	+	
серизаци	Образовать по порядного проставления в покое (проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год)											+	+	+	+	+	+	+	+ +	+	+ +	+	+ +	+	+	+	+ +	+ +	+	+ +	+	
м Дисцэн	Намерение внутриглазного давления (проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год)														*	+ +	+	+	+	+	+ +	+	+ +	+	+	+	+ +	+	+	+ +	+	
OQPG	о Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	+	+	+	+	+	+	+	+	+ +	+	+	+	+ +	+																	
	Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшерском фельдшерского здравлучкта или фельдшерског-акушерского тункта, врачом-градиентом или врачом по медицинской профилактике или центра здоровья (не проводится в случае, если профилактический медицинский осмотр является частью первого этапа диспансеризации)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+	+ +	+	+	+	+	+ +	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ +	+	+ +	+	+ +	+	+ +	+	+ +	+ +	+	+ +	+	
	Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	+		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+	+		+		
	Общий анализ крови															+ +	+	+	+ +	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

9	+	+		+	
	-	+	+	+	
			7		
+	+	+		+	
		+		+	
+	+	+	+	+	
***************************************		+		+	
+	+	+		+	
		+		+	
			+		
+	+	+		+	
		+		+	
+	+	+	+	+	1
		+		+	
+	+	+		+	
		+	+	+	
			*	•	
+	+	+		+	
		+		+	
+	+	+	+	+	
		+		+	
+	+	+		+	
		+	+	+	
					\dashv
+	+	+		+	
		+	****	+	
+	+	+	+	+	
		+		+	1
+	+	+		+	
		 	+	+	
					-
			+	+	
			+	+	
		 -			
			+	+	
			+	+	
			+	+	
		t	+	+	
					_
- www					
			+	+	
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (в случае если при обращении гражданина для прохождения профилактического если при обращении гражданина для прохождения профилактического последование не проводилось равее в ороки, рекомендование в пунктах 16 и 17 настоящего порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования)	Маммография обеих молочных желез в двух проекциях (в случае если при обращении гражданина для прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансериации установлено, что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пунктах 16 и 17 настоящего порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследования) смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования)	Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование (дапее — мазок с шейки матки), цитологическое исследование мазка с шейки матки (в случае если при обращении гражданина для прохожденяя профилактического медицииского сомотра, диоталносризации установлено, что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендование плунктах 16 и 17 настолацето порядка, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования)	Прием (осмотр) врачом-терапсетом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных покализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, станастых туб и ротовой полости, пальтация шитовидной железы, лимфатических уэлов, с целью установления диагноза, определения группы эдоровыя, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации	Эзофагогастродуоденоскопия
·.					

9

проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации в определенные возрастные периоды III. Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, мужчинам в возрасте 65 лет и старше

		93 94	+	+ +	+	+ +	+ +	+	+	+	+	+	
	•	92 99	+	+ +	+	+ +	+	+	+ +	+ +	+	+ +	
		91	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
		06	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		68	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
		88	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		83	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
		98	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		85	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
		8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Ħ	83	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
	Возраст	82	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	ш	81	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
		8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		62	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
		78	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		77	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
		76	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		75	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
		74	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1						+	+		+	+	+	+	+
		73	+	+	+								
,		72	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		71 72	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
		70 71 72	+ +	+ + + +	+ + +	+ + +	+	+	+	+	+ + + +	+ + +	+ + +
		69 70 71 72	+ + + + +	+ + + + +	+ + + +	+ + + + +	+ + +	+	+ +	+ + +	+ + + +	+	+
		68 69 70 71 72	+ + + + +	+ + + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + +		+ + + +	+ + + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +
		67 68 69 70 71 72	+ + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + +	+ + + + + +	+ + + + +	+	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + + + + +	+ + + + + +	+ + + + + +
		66 67 68 69 70 71 72	+ + + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + +	+	+ + + + + +	+ + + + + +	+ + + + + + + +	+ + + + + + + +	+ + + + + + + +
		67 68 69 70 71 72	+ + + + + +	+ + + + + + + +	+ + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + + +	+	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + + + +
	One contact the Manufacture of the Contact of the C	66 67 68 69 70 71 72	+ + + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + + +	+ + + + + +	+	+ + + + + +	+ + + + + +	+ + + + + + + +	+ + + + + + + +	+ + + + + + + +
	ONIVERS HANDERS LEADERFIELD	65 66 67 68 69 70 71 72	+ + + + + + + + +	+ + + + + + + +	Измерение артериального давления + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Определение уровня общего холестерина в + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Определение уровня глюкозы в крови натощак + + + + + + + + + + +	4 + + +	Эпектрокарлиография в покое + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Измерение внутриглазного давления + + + + + + + + + + + + + +	+ + + + + + + +	+ + + + + + + + +	е если мотра, + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

		+
	+	+
		+
	+	+
		+
		+
	+	+
		+
		+
	+	+ +
		+
	‡	+
		+
		+
	‡ +	+
		+
		+
	+	+
		+
		+
	+	+
		+
	+	+
		+
		+
	+	+
		+
		+
	+	+
проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоге проведения исследования)	Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых туб и ротовой полости, пальпацию шитовидной железы, лимфатических узлов, с целью узгановления диагноза, определения труппы диопансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансерияции

 ∞

проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации в определенные возрастные периоды IV. Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, женщинам в возрасте 65 лет и старше

	66 86	+ +	+ +	+	+	+	+	+	+ +	+	+ +	
	97 9	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
	96		+	+	+	+	+	+		+	+	
	95 9	+	+	+	+	+		+	+	+	+	1, 1,10
	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	93 9	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
	92 9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	91	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	68	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
	88	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	87 8	+	+	+	+	+		+	+	+	+	""
	98	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	85	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
	48	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
_ ⊢	83	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
Возраст	82	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	:
B	81	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
	80	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	79	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
	78	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	77	+	+	+	+	+		+	+	+	+	
	9/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	75	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
	74	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	73	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
	72	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	71	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
	70	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	69	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
	89	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	19	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
	99	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-	65	+	+	+	+	+	ļ 1	+	+		<u> </u>	¥
	Осмотр, исследование, мероприятие	Опрос (анкетирование)	Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	Измерение артериального давления	Определение уровня общего холестерина в крови	Определение уровня глюкозы в крови натощак	Флюорография легких	Электрокардиография в покое	Измерение внутриглазного давления	Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистакт убу протовой полости, папыпацию цитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского лункта, врачомтерапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской медицинский осмотр является частью первого этапа диспансеризации)	Общий анализ крови	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (в случае если при обращении граждания для прохождения профилактического медицинского сомотра, диогамсеризации установлено, что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пунктах 16 и 17 настоящего порядка, то исследование проводится при обращении, график
	Осмотр, иссл	Опрос (анк	Расчет на о роста, масс массы тела				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				Общий	Исслед иммунс обраще профил диспан не прог в пункт исследи
	Осмотр, исс	Опрос (анк	Расчет на роста, ма массы те				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	дэм о	еског	Объем диспансеризации (1) проводи профил про	Общий	Исслед нимунс обраще профиц диспани не пров в пункт

			+	+
		+	+	+
			+	+
	Who was a second		+	+ .
		+	+	+
			+	+
			+	+
		+	+	+
			+	+
			+	+
		+	+	+
			+	+
			+	+
		+	+	+
			+	+
			+	+
		+	+	+
			+	+
			+	+
		+	+	+
			+	+
			+	+
		+	+	+
			+	+
			+	+
	+	+	+	+
			+	+
	+		+	+
		+	+	+
	+		+	+
			+	+
	+	+	+	+
	+		+	+
	T	+	+	+
	0. 0			100
последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования)	Маммография обеих молочных желез в двух проекциях (в случае если при обращении гражданина для прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации установлено, что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в гунктах 16 и 17 настоящего порядка, то исследование проводится при обращении, графих последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования)	Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых туб и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диопания, определения испанатам, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа
			<u></u>	
1				

Приложение № 2

к порядку проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 № 40414

Перечень мероприятий скрининга и методов исследований, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний

- 1. В рамках профилактического медицинского осмотра или первого этапа диспансеризации проводятся:
- а) скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки (у женщин):
- в возрасте 18 лет и старше осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 1 раз в год;
- в возрасте от 18 до 64 лет включительно взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка (соскоба) с шейки матки проводится при его окрашивании по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются). Цитологическое исследование мазка (соскоба) с шейки матки может проводиться по медицинским показаниям без учета установленной периодичности);
- б) скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез (у женщин):
- в возрасте от 40 до 75 лет включительно маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез);
- в) скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы (у мужчин):
- в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет определение простат-специфического антигена в крови;
- г) скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки:

в возрасте от 40 до 64 лет включительно – исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года (к иммунохимическим методам исследования относятся все качественные и количественные методы исследования, в которых используется иммунохимическая реакция антиген-антитело);

в возрасте от 65 до 75 лет включительно – исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в год;

д) осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических

заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов;

- е) скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:
- в возрасте 45 лет эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара).
- 2. На втором этапе диспансеризации с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) при наличии медицинских показаний в соответствии с клиническими рекомендациями по назначению врача-терапевта, врача-дерматовенеролога, врача-хирурга или врача-колопроктолога проводятся:
 - а) исследования на выявление злокачественных новообразований легкого: рентгенография легких или компьютерная томография легких;
- б) исследования на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:

эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара);

в) исследования на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки:

ректороманоскопия;

колоноскопия (при необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара);

г) исследование на выявление злокачественных новообразований кожи и (или) слизистых оболочек:

осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия).

Приложение № 3

к порядку проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.04.2021 № 4041

Диагностические критерии факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний

Повышенный уровень артериального давления - систолическое артериальное давление равно или выше 140 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление равно или выше 90 мм рт. ст. К числу граждан, имеющих данный фактор риска, относятся граждане, имеющие гипертоническую болезнь или симптоматические артериальные гипертензии (кодируется по МКБ-10¹⁹ кодами I10 - I15), а также граждане с повышенным артериальным давлением при отсутствии диагноза гипертонической болезни или симптоматической артериальной гипертензии (кодируется по МКБ-10 кодом R03.0).

Гиперхолестеринемия - уровень общего холестерина 5 ммоль/л и более (кодируется по МКБ-10 кодом E78).

Гипергликемия — уровень глюкозы натощак в венозной плазме 6,1 ммоль/л и более, в цельной капиллярной крови 5,6 ммоль/л и более (кодируется по МКБ-10 кодом R73.9) либо наличие сахарного диабета, в том числе в случае, если в результате эффективной терапии достигнута нормогликемия.

Курение табака – ежедневное выкуривание одной сигареты и более (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.0).

Нерациональное питание — избыточное потребление пищи, жиров, углеводов, потребление поваренной соли более 5 граммов в сутки, недостаточное потребление фруктов, овощей, рыбы. Определяется с помощью опроса (анкетирования) граждан, предусмотренного порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, утвержденным настоящим приказом (далее - анкетирование) (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.4).

Избыточная масса тела — индекс массы тела 25 - 29,9 кг/м² (кодируется по МКБ-10 кодом R63.5).

Ожирение — индекс массы тела 30 кг/м 2 и более (кодируется по МКБ-10 кодом Ебб).

Низкая физическая активность (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.3) определяется с помощью анкетирования.

Риск пагубного потребления алкоголя (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.1) и риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.2) определяются с помощью анкетирования.

¹⁹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям - наличие инфаркта миокарда (кодируется по МКБ-10 кодом Z82.4) и (или) мозгового инсульта (кодируется по МКБ-10 кодом Z82.3) у близких родственников (матери или родных сестер в возрасте до 65 лет или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет).

Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям (кодируется по МКБ-10 кодом Z80):

колоректальной области — наличие злокачественных новообразований колоректальной области и (или) семейного аденоматоза у близких родственников в молодом или среднем возрасте или в нескольких поколениях;

других локализаций — наличие злокачественных новообразований у близких родственников в молодом или среднем возрасте, или в нескольких поколениях.

Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей — наличие астмы и других хронических болезней нижних дыхательных путей у близких родственников в молодом или среднем возрасте (кодируется по МКБ-10 кодом Z82.5).

Отягощенная наследственность по сахарному диабету — наличие у близких родственников сахарного диабета в молодом или среднем возрасте (кодируется по МКБ-10 кодом Z83.3).

Абсолютный сердечно-сосудистый риск устанавливается у граждан в возрасте от 40 до 64 лет при отсутствии у гражданина выявленных заболеваний, связанных с атеросклерозом, при этом высокому сердечно-сосудистому риску соответствуют значения от 5% до 10%, установленные по шкале SCORE, очень высокому - 10% и более. У граждан в возрасте старше 65 лет и/или у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и/или хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска является очень высоким и по шкале сердечно-сосудистого риска не рассчитывается.

Относительный сердечно-сосудистый риск устанавливается по дополнительной шкале SCORE у граждан в возрасте от 21 до 39 лет включительно, при этом высокому относительному сердечно-сосудистому риску соответствуют значения более 1.

Старческая астения (кодируется по МКБ-10 кодом R54) – ассоциированный с возрастом синдром, основными клиническими проявлениями которого являются медлительность и/или непреднамеренная потеря веса, общая слабость. Включает гериатрических синдромов, различных из которых являются синдромы падений, мальнутриции (недостаточности питания), саркопении (уменьшение массы мышечной ткани и мышечной силы), недержания мочи, сенсорные дефициты, когнитивные нарушения, депрессия. Определяется в рамках профилактического медицинского осмотра с помощью анкетирования «Возраст включающего вопросник старше, граждан 65 лет не помеха».