ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наклейка на крышку · Масло ГХИ «Бережное»

Утверждённый дизайн наклейки

Финальный вариант, согласованный с заказчиком. Дизайнер воспроизводит этот вариант в векторе.

Диаметр: 57 мм · Масштаб превью ~1:1 · Реальный размер уточняется при вёрстке

1. Описание продукта

Назначение:	Наклейка на крышку стеклянной банки с маслом ГХИ
Бренд:	Бережное масло (торговая марка Яны Бережной)
Целевая аудитория:	Женщины 45+, осознанный образ жизни, аюрведа
Tone of voice:	Тёплый, натуральный, целостный — без химии и агрессии

2. Технические параметры

Параметр	Значение	Примечание
Диаметр наклейки	57 мм	Рабочая область печати
Обрез (bleed)	3 мм со всех сторон	Итоговый размер файла: ∅ 63 мм
Разрешение	300 DPI	Минимум для офсетной/цифровой печати
Цветовое пространство	CMYK	Для передачи в типографию
Форма	Круг	Вырубка по контуру ∅ 57 мм
Ориентация	Без верха/низа (симметрия по вертикали)	

3. Цветовая схема

Все цвета — из брендбука Яны Бережной. При подготовке к печати перевести в CMYK.

	Название	HEX	RGB	CMYK (приближённо)	Применение
	Молочный фарфор	#f6f2f0	246 / 242 / 240	C0 M2 Y2 K4	Фон наклейки
	Эвкалиптовый лист	#6b8b6b	107 / 139 / 107	C23 M0 Y23 K45	Текст, рамки, точки
	Небесный туман	#5f8fa9	95 / 143 / 169	C44 M16 Y0 K34	Логотип

4. Структура дизайна — элементы

Внешняя рамка (контур)

• Двойная окружность — внешняя и внутренняя линии
• Внешняя линия: отступ 1,2 мм от края наклейки (∅ 57 мм)
• Внутренняя линия: отступ 2,8 мм от края наклейки
• Толщина каждой линии: 0,5–0,6 мм
• Цвет: Эвкалиптовый лист #6b8b6b

Текст по верхней дуге

• Текст: «БЕРЕЖНОЕ МАСЛО» (прописные буквы, кириллица)
• Расположение: по верхнему полукругу, между двумя рамками
• Радиус дуги: ~22–24 мм от центра, с отступом ~4–5 мм от внутренней рамки
• Шрифт: рубленый Bold (DejaVu Sans Bold или Liberation Sans Bold)
• Размер: подобрать так, чтобы текст занимал ~155–165° верхней дуги
• Цвет: Эвкалиптовый лист #6b8b6b

Точки-разделители

• Две круглые точки по горизонтальной оси (9 и 3 часа)
• Расположение: на окружности дугового текста
• Диаметр точек: ~2–2,5 мм · Цвет: Эвкалиптовый лист #6b8b6b

Логотип

• Медитирующая фигура: круг (голова) + сердце (тело) + бесконечность (ноги)
• Исходный файл: logo.png (предоставляется отдельно — векторизовать)
• Размер на наклейке: ~18–20 мм по высоте
• Позиция: верхняя-центральная часть, между дуговым текстом и надписью ГХИ
• Цвет: Небесный туман #5f8fa9 · Сохранить все пропорции и толщину линий

Горизонтальные разделители

• Две горизонтальные линии: под логотипом и под надписью ГХИ
• Ширина: ~18–20 мм (по ~9–10 мм от центра в каждую сторону)

• Толщина: 0,3–0,5 мм · Цвет: Эвкалиптовый лист #6b8b6b

Надпись «ГХИ»

• Текст: «ГХИ» (прописные, кириллица) · Шрифт: Bold
• Размер: ~6–7 мм высота букв — визуально доминирующий элемент
• Позиция: по центру, между горизонтальными линиями
• Цвет: Эвкалиптовый лист #6b8b6b

Подпись «Сделано с любовью»

• Текст: «Сделано с любовью» (строчные) · Шрифт: Regular
• Размер: ~2 мм высота букв · Позиция: ниже второй линии, по центру
• Цвет: Эвкалиптовый лист #6b8b6b

---

5. Требования к финальным файлам

Формат	Описание	Цель
.AI / .EPS	Вектор, CMYK, с обрезом 3 мм	Передача в типографию
.PDF (print)	PDF/X-1a или PDF/X-4, CMYK, 300 DPI	Резервный для типографии
.PNG	RGB, 300 DPI, прозрачный фон, с обрезом	Цифровое использование
Шрифты	Вшить (outline) или предоставить отдельно	Типография
Логотип	Векторизованный вариант (AI/SVG)	Для вёрстки

6. Дополнительные требования

• Макет предоставить на утверждение до начала тиражной печати.
• Перед запуском в печать — пробный отпечаток (soft proof или физический).
• Крои/вырубка: контур вырубки на отдельном слое (Spot colour «Cut» / «Dieline»).
• Фон — молочный #f6f2f0, не белый. Белый как элемент дизайна не используется.
• Зазор между внешней рамкой и краем наклейки: 1,2 мм — выдержать точно.
• Проверить читаемость «Сделано с любовью» при финальном размере 57 мм.