



KULLANICI ARAřTIRMASI

SkinShelf

10 Gnlk Anonim Kullanıcı Pilotu

Dijital rn rafı, kiřisel rutin, bildirimler ve Shelly kullanımının gerek kullanıcı davranıřı zerinden deęerlendirilmesi

10	91	%75,3	%80
KATILIMCI	AKTİF KULLANICI-GN	RUTİN TAMAMLAMA	G10 AKTİFLİK

31 Temmuz 2026

SkinShelf / TMGC-Team

KAMUYA AIK RAPOR

Bu rapor yalnızca anonimleřtirilmiř ve toplulařtırılmiř bulguları ierir. Katılımcı kimlikleri, konuřma metinleri, yz grntleri ve ham kullanıcı kayıtları GitHub'da yayımlanmamıřtır.

Yönetici Özeti

ANA SONUÇ

SkinShelf pilotu, kullanıcıların kişisel ürün rafından günlük rutine ulaşabildiğini ve Shelly'yi yalnızca sohbet ekranı olarak değil; rutin, ürün ve içerik bağlamında kullandığını gösterdi.

137 / 182

TAMAMLANAN /
PLANLANAN

3:05

ORTANCA İLK RUTİN

75

SHELLY MESAJI

55

RAFA EKLENEN ÜRÜN

Bu çalışma neyi kanıtlıyor?

- Ürün rafı ile rutin ekranı arasında anlaşılır bir kullanım bağı kurulabildiğini.
- Barkod sonucu bulunmadığında manuel ekleme fallback'inin kritik olduğunu.
- Shelly etkileşiminin rutin, ürün, içerik ve haftalık plan ihtiyaçlarına dağıldığını.
- Erken ayrılan kullanıcılar sonuçtan çıkarılmadığında devamlılık farklarının görünür kaldığını.

Bu çalışma neyi kanıtlamıyor?

Pilot; cilt durumunda iyileşme, ürün etkinliği, teşhis veya tedavi sonucu ölçmez. Bulgular kullanılabilirlik ve ürün davranışıyla sınırlıdır.

RAPORLAMA SINIRI

Bulgular ekip tarafından sağlanan anonimleştirilmiş kayıtlara dayanır. Ham kayıtlar mahremiyet nedeniyle kamuya açık değildir ve bu rapor bağımsız veri denetimi iddiası taşımaz.

1. Araştırma Tasarımı

Çalışma, farklı cilt hissi, deneyim seviyesi, ürün yoğunluğu ve bildirim tercihlerine sahip 10 katılımcının 21-30 Temmuz 2026 arasındaki anonimleştirilmiş kullanım kayıtlarını kapsar.

Boyut	Uygulama	Yorumlama
Örneklem	10 gerçek katılımcı	Anonim kodlar: K01-K10
Süre	10 günlük gözlem penceresi	Farklı başlangıçlar nedeniyle 91 aktif kullanıcı-günü
Davranış	Ürün, rutin, Shelly, bildirim, günlük	Tamamlama ve etkileşim olayları kişi-gün bazında
Ürün kapsamı	55 ürün sahipliği	42 araştırılmış ürün, 28 kaynak kaydı
Teknik doğrulama	43/43 backend testi	Kullanıcı bulgusundan ayrı kanıt katmanı

İzlenen temel yolculuk


1 Profil	2 Ürün ekleme	3 Günlük rutin	4 Shelly	5 Takip
----------	---------------	----------------	----------	---------

Mahremiyet yaklaşımı

- Kamuya açık raporda isim, e-posta, yüz görüntüsü ve konuşma metni bulunmaz.
- Kişi bazlı sonuçlar yalnızca anonim kod, geniş yaş aralığı ve toplu kullanım metriğiyle gösterilir.
- Cilt günlüğü öz bildirimleri klinik sonuç olarak yorumlanmaz.

2. On Günlük Davranış

Günlük aktif katılımcı sayısı 8-10 arasında değişti. Rutin tamamlama oranı G7-G8'de düşerken G9-G10'da kalan aktif katılımcılarda yükseldi.



Şekil 1. Aktif katılımcı sayısı ve günlük rutin tamamlama oranı.


YORUM

G9-G10'daki yüksek oran, tüm başlangıç kohortunun gelişimi olarak değil, çalışmada kalan sekiz katılımcının davranışı olarak okunmalıdır. Erken ayrılan iki katılımcı genel orandan çıkarılmamıştır.

Gün	Aktif	Planlanan	Tamamlanan	Oran	Shelly / günlük
G1	8	16	11	%68,8	18 mesaj / 4 kayıt
G2	10	20	16	%80,0	16 mesaj / 4 kayıt
G3	10	20	15	%75,0	4 mesaj / 2 kayıt
G4	10	20	16	%80,0	4 mesaj / 1 kayıt
G5	10	20	14	%70,0	4 mesaj / 8 kayıt
G6	9	18	15	%83,3	2 mesaj / 4 kayıt
G7	9	18	10	%55,6	6 mesaj / 3 kayıt
G8	9	18	10	%55,6	8 mesaj / 2 kayıt
G9	8	16	15	%93,8	2 mesaj / 3 kayıt
G10	8	16	15	%93,8	11 mesaj / 4 kayıt

3. Katılımcı Bazında Sonuçlar

Rutin tamamlama oranları katılımcılar arasında belirgin biçimde değişti. Bu dağılım, yalnızca genel ortalamaya bakmak yerine erken ayrılma ve düşük devamlılık senaryolarını ayrı incelemeyi gerektirir.



Şekil 2. Katılımcı bazında rutin tamamlama oranı.

ÜRÜN İÇGÖRÜSÜ

K09'un %28,6 ve K10'un %60 devamlılığı, yeni başlayan kullanıcıda ilk değerın daha açık kurulması ve eksik rafın yönlendirici ama yargılayıcı olmayan bir dille tamamlanması gerektiğini gösteriyor.

4. Anonim Katılımcı Özeti

Aşağıdaki tablo kamuya açık rapor için gerekli en düşük ayrıntı düzeyini kullanır. Katılımcıların ürün adları ve günlük cilt notları yayımlanmamıştır.

Kod	Yaş	Cilt	Hedef	Ürün	Aktif	İlk rutin	Tamamlama
K01	18-24	Kuru/Hassas	Bariyer	4	G1-G10	2:21	16/20 • %80,0
K02	25-34	Karma	Ürün uyumu	6	G1-G10	2:58	18/20 • %90,0
K03	18-24	Yağlı	Sivilce	8	G1-G10	2:06	19/20 • %95,0
K04	35+	Kuru	Düzenli rutin	3	G1-G10	4:12	15/20 • %75,0
K05	25-34	Karma/Hassas	Leke	8	G1-G10	2:35	13/20 • %65,0
K06	18-24	Normal	Ürün uyumu	5	G1-G10	3:12	16/20 • %80,0
K07	35+	Kuru/Hassas	Kızarıklık	7	G1-G10	3:44	14/20 • %70,0
K08	25-34	Yağlı	Gözenek	9	G2-G10	2:47	16/18 • %88,9
K09	18-24	Karma	Düzenli rutin	3	G2-G8	3:38	4/14 • %28,6
K10	25-34	Emin değil	Cildi tanıma	2	G1-G5	5:10	6/10 • %60,0

Not: Ürün sayıları anonim katılımcı dolaplarındaki kayıtlı ürün sahipliğini gösterir; tüm ürünlerin her gün rutinde kullanıldığı anlamına gelmez.


8/10 G10 AKTİF	7/10 %70+ TAMAMLAMA	3 MANUEL FALLBACK	2 ERKEN AYRILMA
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Okuma notu

K09 ve K10'un erken ayrılması başarısız veri olarak silinmemiştir. Bu kayıtlar, onboarding değerinin oluşmadığı veya tekrar kullanımın zayıfladığı sınır durumlarını görünür kılar.

5. Shelly Kullanımı

36	75	2,1	6
SHELLY OTURUMU	TOPLAM MESAJ	OTURUM BAŞINA	ETKİLEŞİM MODU



Şekil 3. Shelly oturumlarının ihtiyaç türüne göre dağılımı.


Mod	Oturum	Doğrulananan ihtiyaç
Rutin kontrolü	11	Günlük sıra, yoğunluk ve aktif ürün dengesi
Ürün analizi	8	Raftaki veya yeni ürünün profile uygunluğu
İçerik analizi	7	İki aktif içeriğin birlikte kullanım bağlamı
Cilt tepkisi	2	Kızarıklık veya hassasiyet sonrası sadeleştirme
Haftalık plan	4	Aktifleri haftaya yayma ve toparlanma gecesi
Genel sohbet	4	Cilt günlüğü ve uygulama kullanımı

AI DEĞERİ

En yüksek kullanım rutin kontrolü, ürün analizi ve içerik analizinde toplandı. Bu dağılım, Shelly'nin raf verisiyle ilişkili karar desteği olarak konumlandırılmasını destekliyor.

6. Sürtünmeler ve Ürün Kararları

Pilot boyunca sekiz görünür sürtünme kaydedildi. En sık sorun barkod sonucu bulunamadığında yaşandı; buna rağmen manuel fallback ürün ekleme akışının devam etmesini sağladı.



Şekil 4. Pilot boyunca kaydedilen başlıca sürtünmeler.

Sürtünme	Adet	Öncelik	Ürün kararı	Durum
Barkod bulunamadı	3	P0	Aynı ekranda manuel ekleme; girilen alanları koru	Uygulandı
Haftalık planda geri dönüş arandı	2	P0	Modal kapatma ve Android geri davranışını açık tut	Uygulandı
Ürün kategorisi düzeltildi	1	P1	AI tahminini kullanıcı tarafından düzenlenebilir tut	Uygulandı
İlk ağ isteği başarısız	1	P1	Tekrar dene ve manuel devam seçeneklerini birlikte göster	Uygulandı
Bildirim izni reddedildi	1	P1	İzin istemeden önce bildirimin değerini açıklamayı güçlendir	Takip

7. Bulgudan Koda İzlenebilirlik

Kullanıcı bulguları yalnızca raporda bırakılmamış, mevcut ürün akışları ve kod karşılıklarıyla ilişkilendirilmiştir.

Bulgu	Uygulanan / planlanan davranış	Kod kanıtı	Durum
Barkod bulunamadı	Aynı ekranda manuel ekleme; girilen alanları koru	src/screens/ScannerScreen.tsx	Uygulandı
Haftalık planda geri dönüş arandı	Modal kapatma ve Android geri davranışını açık tut	src/screens/RoutineScreen.tsx	Uygulandı
Ürün kategorisi düzeltildi	AI tahminini kullanıcı tarafından düzenlenebilir tut	src/screens/ProductReviewScreen.tsx	Uygulandı
İlk ağ isteği başarısız	Tekrar dene ve manuel devam seçeneklerini birlikte göster	src/screens/ScannerScreen.tsx	Uygulandı
Bildirim izni reddedildi	İzin istemeden önce bildirimin değerini açıklamayı güçlendir	src/services/notificationScheduler.ts	Takip

Üç kanıt katmanı

Katman	Kanıt	Kapsam
1	Kullanıcı davranışı	10 katılımcı, 91 aktif kullanıcı-günü, kişi bazlı devamlılık
2	Ürün doğruluğu	42 araştırılmış ürün ve 28 kaynak kaydı
3	Teknik doğrulama	43/43 backend testi ve 46 girdilik Shelly golden set

KANITLAR NASIL OKUNMALI?

Kullanıcı pilotu, ürün araştırması ve otomatik testler aynı iddiayı tekrar etmek yerine farklı riskleri doğrular: kullanılabilirlik, veri doğruluğu ve teknik davranış.

8. Ürün ve Teknik Kanıt Kapsamı

55 ÜRÜN SAHİPLİĞİ	42 ARAŞTIRILMIŞ ÜRÜN	28 KAYNAK KAYDI	43/43 BACKEND TESTİ
----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------

Ürün verisi yaklaşımı

Katılımcı raflarında La Roche-Posay, Kiehl's, Garnier, Vichy, The Purest Solutions, CeraVe, The Ordinary, Beauty of Joseon, COSRX ve Bioderma ürünleri yer aldı. Ürün adları, öne çıkan içerikler ve temel kullanım bilgileri resmi marka sayfalarıyla kontrol edildi.

VERİ AYRIMI

Barkod ve içerik bilgisi ürün verisi kaynağından gelir. Raf görseli ayrı bir görsel katalog katmanıyla eşleştirilir; eşleşme olmadığında kategori bazlı temsili görsel kullanılır.

Shelly teknik sınırları

- Pasif raftaki ürün rutin önerisine eklenmez.
- Kullanıcının sahip olduğu uygun ürün varken gereksiz satın alma önerisi bastırılır.
- Model raf dışı ürün kimliği döndürürse backend sonucu filtreler.
- Ciddi reaksiyon ve tıbbi sınırlar servis katmanında kontrol edilir.

İlgili GitHub kanıtları

Kanıt	Depo yolu
Shelly kalite doğrulaması	Project_Management_Files/Sprint_3/shelly-quality-verification.md
Backend test profili	Project_Management_Files/Sprint_3/backend-test-profile-report.md
Canlı API smoke testi	Project_Management_Files/Sprint_3/live-api-smoke-report.md
Ürün CRUD doğrulaması	Project_Management_Files/Sprint_3/product-crud-verification.md

9. Sınırlılıklar ve Sonraki Ölçüm

DOĞRU YORUM

Bu çalışma kullanılabilirlik ve davranış pilotudur. Bulgular ürün geliştirme kararlarına yön verir; cilt sağlığı, ürün etkinliği veya tedavi başarısı hakkında çıkarım üretmez.

Sınır	Raporlama yaklaşımı
Küçük örneklem	10 katılımcı genellenebilir pazar sonucu üretmez; kişi bazlı dağılım genel ortalamayla birlikte okunur.
Öz bildirim	Cilt günlüğü kayıtları katılımcı beyanıdır; klinik değerlendirme değildir.
Mahremiyet	Ham kayıtlar ve kimliği açığa çıkarabilecek içerikler kamuya açık depoda yer almaz.
Bağımsız denetim	Rapor ekip tarafından sağlanan anonim kayıtlara dayanır; üçüncü taraf veri denetimi yapılmamıştır.
Bildirim ölçümü	Açılma oranı yalnızca bildirim tercih eden aktif katılımcılar için yorumlanır.

Sonraki ölçüm planı

Öncelik	Ölçüt	Kayıt biçimi
P0	Ürün ekleme görev başarısı	Yardımsız başarı ve fallback sonrası kayıt
P0	İlk değere ulaşma	Kayıttan ilk kişisel rutine kadar otomatik süre
P0	Shelly raf ilişkisi	Yanıtın raftaki ürünlerle ilişkili algılanma puanı
P1	G7 devamlılığı	Yedinci gün en az bir ürün/rutin/Shelly olayı
P1	Standart kullanılabilirlik	SUS veya eşdeğer kısa anket

10. Sonuç

SkinShelf'in ayırt edici değeri, Shelly'nin genel tavsiye üretmesi değil; kullanıcının gerçek rafındaki ürünleri, rutin durumunu ve kullanım geçmişini aynı bağlamda yorumlamasıdır.

On günlük pilotta kullanıcılar 55 ürünü rafa ekledi, 182 planlanan rutinin 137'sini tamamladı ve Shelly ile 75 mesajlık etkileşim kurdu. Bulgular, ilk rutine ulaşmanın çoğu katılımcıda hızlı olduğunu; barkod fallback, geri dönüş davranışı ve yeni başlayan onboarding'inin ise dikkat gerektirdiğini gösterdi.

Final değerlendirme

- Ürün fikri gerçek kullanım davranışıyla desteklenmiştir.
- AI değeri ürün rafı ve rutin bağlamında ölçülebilir hale gelmiştir.
- Olumsuz ve erken ayrılma kayıtları korunarak sonuçlar dengeli raporlanmıştır.
- Kullanıcı bulguları kod ve teknik test kanıtlarıyla ilişkilendirilmiştir.

KISA SONUÇ

SkinShelf, 10 anonim katılımcıyla yürütülen 10 günlük pilotta %75,3 rutin tamamlama ve %80 G10 aktiflik ölçtü; en sık gözlenen barkod fallback sürtünmesini manuel ürün ekleme akışıyla karşıladı.

Rapor erişimi

GitHub özeti: docs/user-research/README.md

PDF: docs/user-research/skinshelf-10-day-anonymous-user-pilot.pdf

Word: docs/user-research/skinshelf-10-day-anonymous-user-pilot.docx

Hazırlanma tarihi: 31 Temmuz 2026 • SkinShelf / TMGC-Team