TOITURE

L'ARTISAN COUVREUR

MAGAZINE

Patrimoine

Notre-Dame, des enfers au paradis

Terre cuite

Incertitudes sur le marché de la tuile

Salon

Rendez-vous à Batimat

N° 34 - JUIN - JUILLET - AOÛT 2024 - 20 €

40 PRODUITS

ABONNEMENT
eshop.boisnewsmedia.com

TOITURE MAGAZINE est édité par SPC Éditions
SARL au capital de 8 000 euros - RCS Paris B 432 274 181 - 41, rue du Télégraphe, 75020 Paris **Tél.**: 01 40 33 33 30

Directeur de la publication Yves Samama - **Rédacteur en chef** Brice-Alexandre Roboam, br@boisnewsmedia.com - **Rédaction** Cerise de Becque, Adèle Cazier, Hugues Chauffray, Louis Siegfried - **Journaliste réviseur, secrétariat de rédaction** Jean-François Laroche - **Rédacteur graphiste** Benjamin Goeman - **Responsable publicité** Olivier de Rolland, odr@boisnewsmedia.com - **Annonces classées et publicité** Gloria Iaconelli, gi@boisnewsmedia.com - **Administration - Abonnements** adm@boisnewsmedia.com - **Impression:** Imprimerie du Canal, 12, rue des Immeubles-Industriels, 75011 Paris - **Commission paritaire:** 0524 T 92679 - **ISSN:** 2427-9943

© 2024 SPC éditions. Tous droits de reproduction réservés pour tous pays. Aucun élément de ce magazine ne peut être reproduit ni transmis d'aucune manière que ce soit, y compris mécanique et électronique, on-line, sans autorisation écrite de SPC Éditions.

CRÉDITS PHOTOS. **Couverture:** © David Bordes - Rebâtir Notre-Dame de Paris; **p.3 :** OPPBTP ; **p.4 :** David Bordes - Rebâtir Notre-Dame de Paris ; **p.6-7 :** Renolit Alkorplan ; **p.8-11 :** Edilians, Terreal, Mewa, Point.P, Asturienne ; **p.12-13 :** rayman7-stock.adobe.com, FFTB ; **p.14-16 :** Nordbat ; **p.18-20 :** Stéphane Laure, Mondial du Bâtiment ; **p.22-27 :** David Bordes, Romaric Toussaint, Rebâtir Notre-Dame de Paris, Magnum ; **p.28-30 :** AdobeStock_579549493-Nan San-Wosunan ; **p.32-35 :** Adrien Beaugendre ; **p.36-38 :** Mewa, Andreas Zierhut, Patrice Jacquemard ; **p.40-42 :** Onduline, Edilians, Uves, Unilin Insulation, Terreal, Edma, Sika, Ecovégétal, Ubbink.




Les grandes lignes de l'accompagnement des artisans sont déterminées lors d'un entretien initial afin d'être au plus proche de leurs besoins.

Photovoltaïque

Edilians dévoile son Pass Solaire...

Dans la lignée de son partenariat avec April Construction signé en début d'année (voir *Toiture Magazine* n° 32), Edilians va encore plus loin dans son accompagnement des professionnels pour ce qui concerne la vente et la pose de systèmes photovoltaïques. Avec le Pass Solaire, le spécialiste français propose un parcours complet détaillant tous les volets nécessaires au développement d'une activité solaire. Il comprend notamment une assistance assurantielle autour des démarches à effectuer pour bénéficier d'une couverture adaptée, une formation technique certifiante de trois jours permettant d'obtenir l'habilitation BP et la qualification QualiPV'Bat, une formation à la pose des solutions de la marque en situation réelle, une formation à la vente et au simulateur solaire d'Edilians pour aider à convaincre les clients, et un accompagnement sur la première vente et le premier chantier réalisés.



Terreal a noué un partenariat avec l'organisme de formations en énergie Cerer, basé à Salon-de-Provence.

... tandis que Terreal ouvre son premier centre de formation dédié au photovoltaïque

Terreal, fabricant français d'éléments en terre cuite et de solutions solaires pour le marché résidentiel, a ouvert en avril un centre de formation dédié à la pose de panneaux photovoltaïques. Situé à Roumazières en Charente, il dispense une formation complète dédiée à la montée en compétence des professionnels. Cette formation qualifiante, baptisée Solterre Qualif' et certifiée QualiPV'Bat par l'association Qualit'EnR, couvre tous les aspects de l'installation des panneaux, jusqu'au raccordement au réseau. Mise en place dans le cadre du programme Demain tous solaire initié en 2020, elle accueille jusqu'à 12 stagiaires pour une durée de trois jours, combinant théorie et pratique sur des maquettes dotées des panneaux Solterre de la marque. Pour décrocher la certification à la fin de la formation, les participants doivent répondre correctement à au moins 24 des 30 interrogations d'un questionnaire supervisé par un formateur.

Équipement

Molinel obtient les certifications GRS et GOTS

Engagé dans des actions responsables *via* son programme Act With Molinel, le fabricant français de vêtements professionnels a obtenu les certifications GRS et GOTS. La première, Global Recycled Standard, assure que les textiles synthétiques recyclés respectent des critères environnementaux et sociaux. Les vêtements doivent contenir au moins 50 % de fibres recyclées pour être labellisés. La certification Global Organic Textile Standard garantit quant à elle que les tenues sont composées à 95 % de fibres biologiques certifiées, fabriquées dans des conditions de travail vertueuses. Ces labels garantissent la traçabilité des vêtements tout au long de leur chaîne de valeur. La marque ambitionne que 25 % de ses gammes soient écoresponsables d'ici à 2030.



À terme, l'agence disposera de bennes pour la reprise des déchets du bâtiment.

Négoce

Point.P s'agrandit à Roujan

À Roujan (Hérault), Point.P a déménagé son agence historique vers des locaux plus spacieux. Le nouveau site s'étend sur 7 000 m², dont 2 000 m² couverts et un libre-service de 250 m². Si le point de vente conserve son positionnement généraliste, il a profité de l'occasion pour *« développer des propositions ciblées pour les plaquistes et couvreurs, notamment une offre de zinc adaptée à leurs besoins »*, souligne le chef d'agence Jérémy Castaldo. 2 000 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés en toiture, et les flux de circulation ont été optimisés sur l'ensemble du site avec des zones de chargement et de déchargement, ainsi qu'un service de drive pour gagner du temps. Trois collaborateurs sont disponibles sur place pour conseiller et accompagner les clients. Au total, l'enseigne dispose de 108 agences en Occitanie, dont 11 sont rattachées au site de Béziers.

Équipement

Kiloutou et L'Auxiliaire sensibilisent les artisans à la décarbonation des matériels de chantier

Pour favoriser la transition du secteur du bâtiment vers un modèle durable, Kiloutou, loueur de matériel de chantier, et L'Auxiliaire, assureur spécialiste de la construction, s'associent afin de pallier l'écart d'avancée en matière de sensibilisation, d'information et d'accession aux matériels décarbonés entre les grandes entreprises et les PME ou TPE, et lancent un dispositif inédit permettant d'expérimenter des engins et matériels à motorisation alternative. Durant toute l'année 2024, Kiloutou propose aux sociétaires de L'Auxiliaire des tarifs préférentiels pour découvrir sa gamme iMPAKT, utilisant des énergies électriques ou hybrides. Ceux qui sont déjà clients de l'enseigne peuvent louer un matériel de la gamme iMPAKT pendant une semaine au prix de son équivalent thermique ; les sociétaires non clients de Kiloutou peuvent pour leur part tester gratuitement pendant une journée le matériel iMPAKT de leur choix. À cette offre s'ajoutent des formats de sensibilisation aux enjeux de décarbonation des chantiers. *« Kiloutou poursuit le double objectif de réduire ses émissions directes, mais aussi celles des chantiers de ses clients* via *les matériels que nous louons,* indique Pascal Maume, directeur régional Kiloutou Grand-Rhône. *Le sens de notre partenariat renouvelé avec L'Auxiliaire est de s'assurer que tous nos clients […] disposent d'un bon niveau d'information sur les enjeux de la décarbonation et sur les solutions que nous proposons pour les accompagner. »*


Négoce

Une découpeuse à tables de plomb pour Asturienne Bobigny



Rendement triplé comparé au façonnage traditionnel.

Asturienne dispose depuis février dernier d'une découpeuse à tables de plomb dans son atelier de Bobigny. Développée avec Jouanel Industrie, cette machine permet des découpes optimisées, réduisant la pénibilité liée à la manipulation du matériau. *« Nous avons choisi d'intégrer cette découpeuse à notre atelier, car cela répond à une demande sur Paris et la région parisienne pour les toits en zinc et les aménagements de balcon,* explique le chef d'agence Sébastien Derland. *Nous sommes les seuls à proposer ce service, qui est un plus pour les clients que nous pouvons satisfaire dans des délais très courts. »* Un seul opérateur commande la machine, sans qu'il soit besoin de dérouler le plomb sur le sol. L'utilisation d'un palan permet de diviser la charge par dix ; la table de plomb est enroulée automatiquement sur un axe, sans intervention de l'opérateur, réduisant ainsi les TMS.



Onduline lance son nouveau système d'éclairement naturel Onduclair PCMW Voute

Onduline présente les plaques Onduclair PCMW Voute, une solution modulaire en polycarbonate alvéolaire nervuré greca conçue pour les lanterneaux, voûtes d'éclairement et couvertures cintrées continues. Résistantes au feu, elles sont destinées aux bâtiments industriels, agricoles, tertiaires et aux ERP ; d'une largeur de 1 000 mm et déclinées en transparent ou opalin, ainsi qu'en différentes hauteurs d'ondes (40 ou 80 mm) et épaisseurs (10, 12 ou 16 mm), elles s'adaptent à tous les besoins thermiques et à la transmission lumineuse recherchée. Les plaques peuvent être utilisées pour des voûtes ou pour des couvertures cintrées d'un rayon de 3,5 à 6 m. Une panoplie d'accessoires (tympans, closoirs et fixations) vient compléter la gamme. Garanties dix ans, elles sont résistantes aux chocs jusqu'à 1 200 joules, aux UV et aux variations de température.

Plein Sud Réabilis Gélis, nouvelle tuile de caractère d'Edilians

Afin de pouvoir répondre à toutes les spécificités géographiques, Edilians développe depuis longtemps des gammes régionales s'inscrivant dans les tendances architecturales locales, tant au niveau des formes que des aspects de surface et des coloris. Avec la tuile en terre cuite Plein Sud Réabilis Gélis, la marque française propose une référence de caractère, traditionnelle du bassin méditerranéen. Fabriquée sur le site de Léguevin en Haute-Garonne, la tuile offre une esthétique grand moule galbée à jeu latéral (26 mm) et longitudinal (24 mm) important. Ses dimensions de 480x316 mm hors tout lui permettent de s'adapter à toutes les configurations, avec un pureau variable de 380 à 404 mm et un poids de 4,4 kg par tuile. Six empreintes complémentaires viennent composer un jeu de déstructuration reproduisant le caractère authentique des tuiles de récupération provençale.





Les gants anticoupures Phynomic d'Uvex

Le spécialiste européen des équipements de protection individuelle (EPI) enrichit sa gamme avec quatre nouveaux modèles de gants anticoupures. Dotés d'une enduction en mousse aquapolymère Xtra Grip pour une préhension sûre dans les environnements humides et huileux, ces modèles sont également plus résistants à l'abrasion. Fabriqués en Allemagne, ils bénéficient de la technologie 3D-Ergo qui reprend la forme anatomique de la main et procure ainsi un effet seconde peau, un toucher naturel et une flexibilité maximale, tout en étant compatibles avec les écrans tactiles. Afin de garantir la sécurité des utilisateurs, ces gants sont par ailleurs certifiés Oeko-Tex® Standard 100 sans accélérateurs, solvants ni substances nocives, et dépassent les exigences de la réglementation Reach sur les substances nocives. Testés par l'institut indépendant proDERM®, ils garantissent également une excellente tolérance cutanée et conviennent donc aux personnes souffrant d'allergies. Avec ces nouveaux modèles, la gamme Uvex Phynomic compte désormais six références anticoupures avec des niveaux de résistance à la coupure allant de B à F, selon la norme EN 388, afin de couvrir un large éventail d'applications.



Les nouvelles plaques Utherm Attic d'Unilin Insulation

Le groupe Unilin Insulation présente sa nouvelle gamme de plaques isolantes en mousse de polyuréthane, Utherm Attic. Cette gamme comprend deux produits : Utherm Attic L Gyp, conçu pour l'isolation par l'intérieur des rampants de combles aménagés, et Utherm Attic L OSB, adapté à l'isolation des sols en combles perdus. Les deux offrent des performances élevées, avec une résistance thermique atteignant 6,50 m²K/W pour Utherm Attic L Gyp et 7,45 m²K/W pour Utherm Attic L OSB. Revêtus d'un complexe multicouche étanche au gaz et associés sur un côté à une plaque de plâtre BA13 H1, ces deux produits s'installent rapidement grâce à leur pare-vapeur intégré et à leur système d'assemblage pratique. La gamme Utherm Attic est éligible à MaPrimeRénov'.

Terreal lance une noue nervurée autoporteuse pour l'étanchéité des toitures

Terreal, fabricant français de composants de toit, dévoile une nouvelle noue nervurée autoporteuse pour améliorer l'étanchéité des toitures à pans multiples. Conçue pour optimiser l'évacuation des eaux de pluie dans un contexte d'augmentation des précipitations intenses, cette noue complète la gamme existante de la marque, offrant facilité de pose et gain de temps sur les chantiers. Entièrement métallique et disponible en plusieurs coloris, elle est produite en France, sur le site d'Achard à Genay (Rhône). Elle est dotée d'une nervure centrale pour un drainage efficace et de quatre ressauts évitant les remontées d'eau et les infiltrations. Autoportante et pré-percée, elle se pose rapidement par vissage ou clouage, directement sur les liteaux. Disponible en acier laqué beige, acier laqué rouge, acier galvanisé et zinc naturel.





La table de découpe pour isolants biosourcés d'Edma

Edma complète sa gamme d'outils dédiés aux artisans avec sa nouvelle table de découpe pour isolants biosourcés. Munie de deux règles latérales à angle réglable, ainsi que d'un chariot de coupe coulissant sur un guide orientable et ajustable en profondeur, cette table polyvalente permet différents types de coupe (rectangle, en angle et chanfreinée) pour une hauteur de 1350 mm au maximum et une épaisseur de 300 mm maxi. Elle est vendue avec le couteau pour isolants 300 mm, au manche bimatière symétrique, dont les deux dentures différentes permettent de s'adapter à tous les types d'isolant. Associée à la scie électrique Woolcut, la table Edma assure une découpe rapide et propre d'isolants en fibre naturelle de densité inférieure à 90 kg/m³ tels que la fibre ou la laine de bois, le chanvre, le coton recyclé, mais également la laine de roche ou de verre, le polyuréthane ou le polystyrène.




L'écran de protection autoadhésif Sikaroof® Fire Screen de Sika

Sika® lance SikaRoof® Fire Screen : une solution innovante pour renforcer la sécurité des toitures contre les risques d'incendie, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes, notamment celles relatives aux bâtiments logistiques et de stockage ICPE. Cet écran de protection muni d'une feuille en aluminium incombustible (A1) peut s'appliquer sur l'ensemble des membranes Sarnafil® (FPO) et Sikaplan® (PVC), offrant une flexibilité maximale pour une multitude de projets de construction. Son installation rapide, sans nécessité de primaire ou de colle, permet d'économiser jusqu'à 50 % de temps par rapport à un écran thermosoudé traditionnel. Grâce à sa conception autoadhésive, il offre une prise immédiate, éliminant ainsi la nécessité de soudures fastidieuses. Enfin, les lés peuvent être repositionnés dans un court délai lorsque cela est nécessaire. Il est conçu pour résister aux conditions climatiques les plus rigoureuses, assurant une protection durable contre les incendies. Dimensions du rouleau : 0,60 x 30 m. Poids : 21,6 kg. Mise en œuvre sur surfaces propres et sèches. Application par température extérieure supérieure à 5 °C.

Aquaset Neo, la rétention d'eau de pluie selon Écovégétal

Spécialiste français des toitures végétalisées, Écovégétal a développé Aquaset Neo, un système modulaire de rétention temporaire d'eau de pluie. Composé de plaques alvéolaires en polypropylène 100 % recyclé, il offre une hauteur variable de 30 à 510 mm, et permet de stocker entre 28 et 483 litres d'eau par mètre carré en fonction de la hauteur choisie. Résistant à des températures extrêmes (de – 30 °C à + 60 °C) et à une compression verticale de 30 tonnes par mètre carré, ce système breveté est également résistant au vent et peut être superposé en deux couches au maximum. En climat de plaine (altitude inférieure à 900 m), il se pose bord à bord sur élément porteur maçonné avec une pente inférieure à 5 %. Aquaset Neo peut être associé à de la végétalisation, des dalles sur plots ou du platelage bois pour des toitures-terrasses accessibles ; il est compatible avec le limiteur de débit Limito de la marque pour différer le rejet des eaux de pluie.





Multivap Reflex, la nouvelle solution d'Ubbink

Ubbink dévoile Multivap Reflex, un écran de sous-toiture respirant, étanche et perméable à la vapeur d'eau, conçu pour améliorer le confort thermique des combles. Il réfléchit une grande partie des rayons infrarouges, réduisant ainsi la consommation d'énergie pour la climatisation et le chauffage ; et s'installe sur support continu, tendu entre les chevrons, en sarking ou directement en contact avec l'isolant. Multivap Reflex présente une superficie de 75 m², pour des rouleaux de 1,5 m de largeur par 50 m de longueur, et un grammage de 180 g/m² ; conçu pour résister à des températures allant de -40 °C à +100 °C, il affiche une résistance à la rupture en traction de 330 N en longueur et 230 N en diagonale, ainsi qu'une résistance à la déchirure au clou de 130 N en longueur et 140 N en diagonale. Il présente une étanchéité à l'eau de classe W1, une valeur SD de 0,008 m, et est classé Euroclasse E.